



# Produktübersicht Bürotechnik 2021

## Deutschland, Österreich, Luxemburg

Aktenvernichter  
Großmengen-Aktenvernichter  
Schredder-Pressen-Kombinationen  
Medienvernichter  
Verpackungspolstermaschinen  
Verbrauchsmaterial

50  
1971-2021

**HSM**<sup>®</sup>

Great Products, Great People.

# HSM – Mehr an Leistung: Garantien, Service, Nachhaltigkeit – das alles gehört zu unserem Qualitätsverständnis.

## Qualität mit Garantie



- 3 Jahre Garantie auf die Aktenvernichter HSM SECURIO.
- Garantie auf Schneidwellen für die gesamte Lebensdauer der Aktenvernichter HSM SECURIO und Pure in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5. Schneidwellen unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern.
- Kompetenz in der Vernichtung unterschiedlicher Datenträger neben Papier: CDs/DVDs, Kreditkarten, USB-Sticks, Flash-Speicher, Festplatten etc.
- HSM produziert die Produktlinien HSM SECURIO, Pure, Powerline, StoreX und ProfiPack in Deutschland.

## Energiemanagement und Umweltschutz



- Es gelten die Prinzipien der Nachhaltigkeit und Verantwortung bei den Produkten und in der Produktion.
- Die Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, C14 und C16, HSM Pure 120 und 220 verbrauchen keinen Strom im Stand-by.
- Die Aktenvernichter HSM SECURIO AF150 bis AF500 und C18 bis B35 schalten aufgrund des intelligenten Steuerungskonzepts EcoSmart automatisch nach zwei Minuten in den Stand-by-Modus und sind damit permanent betriebsbereit. Dabei liegt der Energiebedarf bei weniger als 0,1 W.
- Die Aktenvernichter der HSM SECURIO P-Serie sorgen für eine hohe Energieeinsparung dank Stand-by und Abschaltautomatik.
- Die Aktenvernichter HSM Pure sind mit einem Energiemanagement ausgestattet und sparen Strom im Stand-by-Modus.
- Einsatz ausschließlich recyclingfähiger Materialien.
- Verwendung von patentierten Technologien für maximale Leistung bei niedrigem Energieaufwand.

## Sicherheit und Komfort (modellabhängig)



- Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug.
- Der automatische Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Schnittleistung.
- Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.

## Umfassender Service



- Kostenloser Austausch oder Reparatur aller Aktenvernichter HSM SECURIO, Pure und shredstar während der Gewährleistungszeit.
- Bei Nichtgefallen bekommt der Kunde innerhalb von 14 Tagen sein Geld zurück oder erhält bei Bezahlung des Mehrwerts ein „Upgrade“ auf ein größeres Gerät.
- Beratungs-Service in allen Produkt- und Datenschutzfragen. Beratung auch vor Ort. Gratis-Hotline 00800 44 77 77 66 oder deutschland@hsm.eu.

50  
1971-2021



Gründer und Geschäftsführer Hermann Schwelling (Mitte) zusammen mit den Gesellschaftern Christina Schwelling und Harald Schwelling.



Werk Salem



Werk Frickingen



Werk Reichenbach

## HSM feiert 2021 das 50-jährige Firmenjubiläum!

Freuen Sie sich mit uns über 50 Jahre Qualität „Made in Germany“.

Mit jedem HSM Aktenvernichter bekommen Sie ein Gerät, in dem jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von Aktenvernichtern gebündelt ist. Durch Tüftlergeist, Know-how, einen hohen Qualitätsanspruch und Serviceorientierung entwickelte sich HSM vom kleinen süddeutschen Maschinenbaubetrieb zu einem der global agierenden Marktführer im Bereich Aktenvernichtung. Zufriedene Kunden weltweit sind überzeugt von der HSM Qualität „Made in Germany“, die in den HSM Produktions- und Montagewerken in Salem, Frickingen und Reichenbach produziert wird.

1971 gründete Hermann Schwelling in einer kleinen Werkstatt das Unternehmen. Mit einem klaren Bekenntnis zum Standort Deutschland beschäftigt HSM heute rund 900 Mitarbeiter weltweit: bestens ausgebildete Fach- und Führungskräfte, die den Erfolg ganz wesentlich prägen. Sie sorgen dafür, dass HSM dem hohen Anspruch an die Qualität der Produkte zu 100 % gerecht wird. „Great Products, Great People“ – für die Zufriedenheit und Sicherheit der HSM Kunden.

50  
1971-2021

**HSM**<sup>®</sup>

Great Products, Great People.



# Am besten sorgt man für Qualität, indem man sie selbst produziert.

HSM steht für Qualität in der Entwicklung und Konstruktion, in der Produktion, in der Projektierung und im Service. Alle HSM Werke sind nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert und sind darauf ausgerichtet, nachhaltige Produkte herzustellen. Recyclingfähige Materialien, Komponenten mit höchster Materialqualität, verschleißmindernde Auslegungen, energiesparende Antriebe und Funktionen sorgen für eine hohe Lebensdauer. So bleibt für jeden Kunden der Wert eines HSM Produktes langfristig erhalten.



HSM produziert die Produktlinien HSM SECURIO, Pure, Powerline, StoreEx und ProfiPack in Deutschland.

## Ein entscheidender Pluspunkt: der HSM Service.

Wir nehmen das Wort ‚Service‘ ernst – mit großem Engagement und mit der Freude, unseren Kunden weiterhelfen zu können. Und zwar nicht nur am Hauptfirmensitz, sondern in allen Servicestellen deutschland- und weltweit.

### Unsere Garantie- und Serviceleistungen:

- Mit jedem HSM Aktenvernichter der Linien SECURIO und Pure erhalten Sie eine Garantie auf die Stahl-Schneidwellen in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 während der gesamten Gerätelebensdauer (HSM Lifetime Warranty).
- Kostenloser Austausch oder Reparatur während der Gewährleistungszeit.

- Beratungs-Service: Individuelle Produktberatungen, Datenschutzberatungen, Unterstützung bei Serviceanfragen und Beratungen bei Ersatzteilbedarf.
- Trainings und Schulungen zu Produkten, Datenschutz und Service.

Erfahren Sie alles über unsere Serviceleistungen unter:  
[www.hsm.eu/de/service](http://www.hsm.eu/de/service)



## HSM legt Wert auf Nachhaltigkeit.

HSM produziert langlebige Produkte, die ihren Wert auch in der Zukunft nicht verlieren – und die heute schon energieeffizient arbeiten. Diese Prinzipien der Nachhaltigkeit und der Verantwortung bestimmen nicht nur die HSM Geräte, sondern auch den Produktionsprozess, die Auswahl der Materialien und den Umgang mit Energie im Unternehmen. Transport- und Umverpackungen bestehen bei HSM beispielsweise aus Mehrwegmaterialien. Produktionsabfälle aus Metall und Kunststoffen werden recycelt. Durch den Verzicht auf Verbundstoffe erreichen wir sauber recycelbare und sortenreine Materialien.

Durch das Bekenntnis zum Standort Deutschland ist HSM eingebettet in optimale Rahmenbedingungen zum Umwelt- und Klimaschutz. Mit dem großen Ziel, die Umwelt für die nächsten Generationen zu schützen.

# Vernichten statt wegwerfen. Mit HSM Aktenvernichtern.



Warum passiert das ausgerechnet mir?  
Bei einer Routineprüfung des Datenschutzbeauftragten wurde festgestellt, dass unsere Prozesse nicht den Vorgaben der DSGVO entsprechen. Das passiert mir nicht mehr! Ab sofort landen alle nicht mehr benötigten Dokumente mit vertraulichen Mitarbeiterinformationen direkt in einem HSM Aktenvernichter.



Warum passiert das ausgerechnet mir?  
Ich habe Entwürfe im Altpapier entsorgt. Jahre später habe ich die von mir designten Möbelstücke in einem Möbelhaus gefunden. Das passiert mir nicht mehr! Ab sofort landen alle meine Entwürfe und Zeichnungen direkt in einem HSM Aktenvernichter.



Warum passiert das ausgerechnet mir?  
Ich sollte eine Kreditkarte schreddern und ließ sie auf dem Schreibtisch liegen. Die Karte wurde entwendet und kriminelle Buchungen getätigt. Das passiert mir nicht mehr! Ab sofort landen defekte Kreditkarten direkt in einem HSM Aktenvernichter.



[www.hsm.eu/datenschutz](http://www.hsm.eu/datenschutz)

## Datenschutz wird unterschätzt!

Fast wöchentlich steht es in den Nachrichten: Datenmissbrauch in großem Stil und die Gefahr für jeden einzelnen Bürger, wenn personenbezogene Daten in die falschen Hände gelangen. Die Konsequenzen können erhebliche finanzielle Einbußen, aber auch der nicht monetär messbare Verlust von Ehre und Ansehen sein. Das gilt für den privaten sowie für den geschäftlichen Bereich. Dabei sind die Unternehmen durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Deutschland und Europa, bzw. durch die jeweils gültigen Datenschutzgesetze in anderen Staaten, zum verantwortungsvollen und korrekten Umgang mit personenbezogenen Daten verpflichtet. In vielen Unternehmen gibt es kein durchgängiges Datenschutzkonzept. Datenschutz

wird oft nicht so betrieben, dass Datendiebstahl und -missbrauch verhindert werden können.

Trotz der Datenschutz-Grundverordnung (gültig seit 25. Mai 2018), nach denen Verstöße mit Bußgeldern von bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu 4 % des weltweiten Gesamtumsatzes und sogar Freiheitsstrafen geahndet werden, sind die Datenschutzanstrengungen vielfach oberflächlich. Dies zeigt sich, wenn beispielsweise Kontoauszüge bei Umbauarbeiten einer Bank auf der Straße landen, Notenlisten von Abiturienten oder medizinische Daten von Patienten im Papiercontainer gefunden werden.

# ISO/IEC 21964 (DIN 66399) – der Standard für Datenschutz.

**1** Definieren Sie Ihre Schutzklasse ...

**2** ... daraus ergeben sich die Sicherheitsstufen.

## Schutzklasse 1

Normaler Schutzbedarf für interne Daten.

## Schutzklasse 2

Hoher Schutzbedarf für vertrauliche Daten.

## Schutzklasse 3

Sehr hoher Schutzbedarf für besonders vertrauliche und geheime Daten.

### Sicherheitsstufen

#### Sicherheitsstufe 1

Allgemeines Schriftgut, das unlesbar gemacht oder entwertet werden soll, z. B. veraltetes Werbematerial wie Kataloge, Prospekte.

#### Sicherheitsstufe 2

Interne Unterlagen, die unlesbar gemacht oder entwertet werden sollen, z. B. unternehmensinterne Kommunikation wie abgelaufene Anweisungen, Reiserichtlinien, Aushänge, Formulare.

#### Sicherheitsstufe 3

Datenträger mit sensiblen und vertraulichen Daten sowie personenbezogenen Daten, die einem erhöhten Schutzbedarf unterliegen, z. B. Umsatzauswertungen und Steuerunterlagen von Unternehmen sowie Angebote, Bestellungen etc. mit Adressdaten von Personen.

#### Sicherheitsstufe 4

Datenträger mit besonders sensiblen und vertraulichen Daten sowie personenbezogenen Daten, die einem erhöhten Schutzbedarf unterliegen, z. B. Bilanzen und Konditionen sowie Gehaltsabrechnungen, Personaldaten / -akten, Arbeitsverträge, Steuerunterlagen von Personen.

#### Sicherheitsstufe 5

Datenträger mit geheim zu haltenden Informationen mit existenzieller Wichtigkeit für eine Person, ein Unternehmen oder eine Einrichtung, z. B. medizinische Berichte, Patente, Konstruktionsunterlagen, Strategiepapiere, Wettbewerbsanalysen, Prozessunterlagen.

#### Sicherheitsstufe 6

Datenträger mit geheim zu haltenden Unterlagen, wenn außergewöhnliche Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten sind, z. B. Forschungs- und Entwicklungsunterlagen, behördliche Bereiche.


#### Sicherheitsstufe 7

Für strengst geheim zu haltende Daten, bei denen höchste Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten sind, z. B. geheimdienstliche oder militärische Bereiche.

Für eine sichere Vernichtung von personenbezogenen Daten empfehlen wir Sicherheitsstufe P-4 und höher.

Um die richtige Sicherheitsstufe zu finden, folgen Sie einfach den drei Schritten auf diesen beiden Seiten. Wenn Sie verschiedene Datenträger vernichten wollen, ist der mit der höchsten Sicherheitsstufe ausschlaggebend dafür, welche Schnittvariante Sie benötigen.

### 3 Wählen Sie die Datenträger, die für Sie relevant sind.



Informationen in Originalgröße	Optische Datenträger	Magnetische Datenträger	Elektronische Datenträger	Informationen in verkleinerter Form	Festplatten mit magnetischem Datenträger
<b>P-1</b> Streifenbreite max. 12 mm	<b>O-1</b> Partikelgröße max. 2000 mm <sup>2</sup>	<b>T-1</b> mechanisch funktionsuntüchtig	<b>E-1</b> mechanisch / elektronisch funktionsuntüchtig	<b>F-1</b> Partikelgröße max. 160 mm <sup>2</sup>	<b>H-1</b> mechanisch / elektronisch funktionsuntüchtig
<b>P-2</b> Streifenbreite max. 6 mm	<b>O-2</b> Partikelgröße max. 800 mm <sup>2</sup>	<b>T-2</b> Partikelgröße max. 2000 mm <sup>2</sup>	<b>E-2</b> zerteilt	<b>F-2</b> Partikelgröße max. 30 mm <sup>2</sup>	<b>H-2</b> beschädigt
<b>P-3</b> Partikelgröße max. 320 mm <sup>2</sup>	<b>O-3</b> Partikelgröße max. 160 mm <sup>2</sup>	<b>T-3</b> Partikelgröße max. 320 mm <sup>2</sup>	<b>E-3</b> Partikelgröße max. 160 mm <sup>2</sup>	<b>F-3</b> Partikelgröße max. 10 mm <sup>2</sup>	<b>H-3</b> verformt
<b>P-4</b> Partikelgröße max. 160 mm <sup>2</sup>	<b>O-4</b> Partikelgröße max. 30 mm <sup>2</sup>	<b>T-4</b> Partikelgröße max. 160 mm <sup>2</sup>	<b>E-4</b> Partikelgröße max. 30 mm <sup>2</sup>	<b>F-4</b> Partikelgröße max. 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>H-4</b> mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 2000 mm <sup>2</sup>
<b>P-5</b> Partikelgröße max. 30 mm <sup>2</sup>	<b>O-5</b> Partikelgröße max. 10 mm <sup>2</sup>	<b>T-5</b> Partikelgröße max. 30 mm <sup>2</sup>	<b>E-5</b> Partikelgröße max. 10 mm <sup>2</sup>	<b>F-5</b> Partikelgröße max. 1 mm <sup>2</sup>	<b>H-5</b> mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 320 mm <sup>2</sup>
<b>P-6</b> Partikelgröße max. 10 mm <sup>2</sup>	<b>O-6</b> Partikelgröße max. 5 mm <sup>2</sup>	<b>T-6</b> Partikelgröße max. 10 mm <sup>2</sup>	<b>E-6</b> Partikelgröße max. 1 mm <sup>2</sup>	<b>F-6</b> Partikelgröße max. 0,5 mm <sup>2</sup>	<b>H-6</b> mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 10 mm <sup>2</sup>
<b>P-7</b> Partikelgröße max. 5 mm <sup>2</sup>	<b>O-7</b> Partikelgröße max. 0,2 mm <sup>2</sup>	<b>T-7</b> Partikelgröße max. 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>E-7</b> Partikelgröße max. 0,5 mm <sup>2</sup>	<b>F-7</b> Partikelgröße max. 0,2 mm <sup>2</sup>	<b>H-7</b> mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 5 mm <sup>2</sup>

✓ Für diese Sicherheitsstufen sind HSM Aktenvernichter verfügbar.  
 Eine Übersicht darüber, welche Sicherheitsstufen durch welchen Aktenvernichter erfüllt werden, finden Sie auf Seite 8/9.

# Produktberater

Anwendungsbereich	Schutz- klasse	Sicherheitsstufen ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Datenträger / Schnittgut	Modell
<b>Privat / Kleines Büro</b> <b>1 bis 3 Personen</b>  Pro Arbeitsgang: <b>bis 20 Blatt</b>  Auffangvolumen: <b>bis 25 Liter</b>	1	P-2		<b>shredstar:</b> S5
	1	P-2 / T-2 / E-2		<b>SECURIO:</b> C14, C16, C18, <b>Pure:</b> 120, 220, 320
	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		<b>SECURIO:</b> C18, <b>Pure:</b> 320
	1	P-2 / O-1 / T-1 / E-2		<b>shredstar:</b> S10
	2	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		<b>SECURIO:</b> AF100, C14, C16, C18, <b>Pure:</b> 120, 220, 320
	2	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		<b>shredstar:</b> X5, X8, X10
	2-3	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		<b>SECURIO:</b> C18
	2-3	P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-2		<b>shredstar:</b> X6pro
<b>Arbeitsplatz / Office</b> <b>1 bis 5 Personen</b>  Pro Arbeitsgang: <b>bis 30 Blatt</b>  Auffangvolumen: <b>bis 85 Liter</b>	1	P-2 / T-2 / E-2		<b>SECURIO:</b> B22
	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		<b>SECURIO:</b> B22, B24, B26, B32, <b>Pure:</b> 420, 530
	2	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		<b>shredstar:</b> X13, X15
	2	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		<b>SECURIO:</b> B22
	2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		<b>SECURIO:</b> AF150, AF300, B24, B26, B32, <b>Pure:</b> 420, 530
	2-3	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		<b>SECURIO:</b> AF150, AF300, B22, B24, B26, B32, <b>Pure:</b> 420, 530
	3	P-6 / F-3		<b>SECURIO:</b> AF150, AF300, B22, B24, B26, B32
	3	P-7 / F-3		<b>SECURIO:</b> B24, B26, B32
<b>Großraumbüro / Etage</b> <b>5 bis 8 Personen</b>  Pro Arbeitsgang: <b>bis 40 Blatt</b>  Auffangvolumen: <b>bis 130 Liter</b>	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		<b>SECURIO:</b> B34, B35, <b>Pure:</b> 630
	2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		<b>SECURIO:</b> AF500, B34, B35, <b>Pure:</b> 630
	2-3	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		<b>SECURIO:</b> AF500, B34, B35, <b>Pure:</b> 630
	3	P-6 / F-3		<b>SECURIO:</b> AF500, B34, B35
	3	P-7 / F-3		<b>SECURIO:</b> B34, B35

## Anwendung der DIN-Norm in der Praxis:

### TIPP!

1. **Ermitteln Sie die Schutzklasse** der Daten, die Sie vernichten möchten.
2. **Wählen Sie die Sicherheitsstufe.** Ihre ermittelte Schutzklasse gibt Ihnen drei mögliche Sicherheitsstufen an. Je höher Sie die Sicherheitsstufe wählen, desto kleiner sind die geschredderten Partikel und somit sicherer.
3. Klären Sie, um **welche Art Datenträger** es sich handelt. Papier, CDs, magnetische Speicher, elektronische Speicher, Festplatten etc.
4. **Verbinden Sie nun Datenträger und Sicherheitsstufe.** Mit diesen Informationen können Sie jetzt den passenden Aktenvernichter aussuchen.



Anwendungsbereich	Schutzklasse	Sicherheitsstufen ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Datenträger / Schnittgut	Modell	
<b>Abteilung 8 bis 15 Personen</b>  Pro Arbeitsgang: <b>bis 80 Blatt</b>  Auffangvolumen: <b>bis 205 Liter</b>	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		<b>SECURIO:</b> P44i	
	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		<b>SECURIO:</b> P36i, P40i	
	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		<b>Pure:</b> 740, 730, 830	
	2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		<b>SECURIO:</b> P36i, <b>Pure:</b> 740, 730, 830	
	2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		<b>SECURIO:</b> P40i	
	2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		<b>SECURIO:</b> P44i	
	2-3	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		<b>Pure:</b> 740	
	2-3	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		<b>SECURIO:</b> P36i, P40i, <b>Pure:</b> 730, 830	
	2-3	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		<b>SECURIO:</b> P44i	
	3	P-6 / T-6 / E-5 / F-3		<b>SECURIO:</b> P36i, P40i, P44i	
	3	P-7 / F-3		<b>SECURIO:</b> P36i, P40i, P44i	
	<b>Separate Schneidwerke</b>	2	O-4 / T-5 / E-4		CD-Schneidwerk <b>SECURIO:</b> P36i, P40i, P44i
		3	O-6 / T-6 / E-5		OMDD-Schneidwerk <b>SECURIO:</b> P36i, P40i, P44i
<b>Archive / Zentralstellen</b>  Pro Arbeitsgang: <b>bis 550 Blatt</b>  Auffangvolumen: <b>bis 530 Liter</b>	1	P-1 / O-1 / T-1 / E-1		<b>Powerline:</b> FA 400.2	
	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		<b>Powerline:</b> FA 400.2	
	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		<b>Powerline:</b> FA 500.3, SP 4040 V, SP 5080, SP 5088	
	1-2	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		<b>Powerline:</b> FA 400.2, SP 4040 V	
	1-2	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		<b>Powerline:</b> FA 500.3, SP 5080, SP 5088	
	2	P-4		<b>Pure:</b> 740 max	
	2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		<b>Powerline:</b> FA 400.2, 450.2, FA 500.3, SP 4040 V, SP 5080, SP 5088	
	2-3	P-5		<b>Pure:</b> 740 max	
2-3	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		<b>Powerline:</b> 450.2, FA 500.3, SP 5080, SP 5088		
<b>Festplatten / Digitale Medien</b>	1-2	T-1 / E-2 / H-3		<b>StoreEx:</b> HDS 150	
	1-2	O-1 / T-2 / E-2 / H-4		<b>StoreEx:</b> HDS 230 – einstufiger Medienvernichter	
	2-3	O-3 / T-3 / E-2 / H-5		<b>StoreEx:</b> HDS 230 – zweistufiger Medienvernichter	



## Einfacher als Sie denken: Datenschutz mit HSM!

Finden Sie jetzt den richtigen Aktenvernichter.

Schutzklasse	Sicherheitsstufen						
	P	F	O	T	H	E	
1	P-1	F-1	O-1	T-1	H-1	E-1	
	P-2	F-2	O-2	T-2	H-2	E-2	
	P-3	F-3	O-3	T-3	H-3	E-3	
2	P-4	F-4	O-4	T-4	H-4	E-4	
	P-5	F-5	O-5	T-5	H-5	E-5	
	P-6	F-6	O-6	T-6	H-6	E-6	
	P-7	F-7	O-7	T-7	H-7	E-7	

### Unterschiedliche Datenträger sicher vernichten.

Sie haben Dokumente in Schutzklasse 2, die vernichtet werden müssen. Da darauf streng vertrauliche personenbezogene Daten mit erhöhtem Schutzbedarf enthalten sind, wählen Sie Sicherheitsstufe 4. Die Informationen befinden sich auf Papier und auf DVDs. Es sind demnach die Datenträger-Kategorien P und O betroffen. Sie benötigen einen Aktenvernichter, der beide Medien schreddern kann. Die richtige Papier-Sicherheitsstufe ist P-4, die für DVDs O-3. Um den richtigen Aktenvernichter zu finden, muss die Kombination P-4/O-3 gesucht werden.

# HSM bietet ein großartiges Sortiment an Aktenvernichtern. Weltweit – für nahezu jeden Einsatzbereich.

Brauchen Sie einen kompakten Aktenvernichter für den Einsatz zu Hause, ein Zentralgerät für das Mehrpersonnenbüro, eine komplette Entsorgungsstation für große Aktenmengen oder einen Schredder für Ihre digitalen Datenträger? In den HSM Produkt-

linien SECURIO, Pure, shredstar, Powerline und StoreEx finden Sie das passende Gerät für Ihre Anforderung. In jeder Preisklasse, in jeder Sicherheitsstufe, in jeder Leistungsgröße und für jeden Datenträger.

**HSM SECURIO / HSM SECURIO mit Autofeed:**  
Design und Sicherheit spielen zusammen.



**HSM Pure:**  
Die moderne Art, Dokumente zu schreddern.



**HSM shredstar:**  
Aktenvernichter für zu Hause oder das kleine Büro.



**HSM Powerline:**  
Großmengen-Aktenvernichter für die zentrale Vernichtung.



**HSM ProfiPack:**  
Vom Abfall zum Verpackungsmaterial.



**HSM StoreEx:**  
Für die sichere Vernichtung von Speichermedien.





## Aktenvernichter HSM SECURIO

Die Premium-Linie aus dem Hause HSM: Höchste Qualität bei Design, Bedienkomfort, Funktionalität.

Seite 12-25

Aktenvernichter  
HSM SECURIO



## Aktenvernichter HSM Pure

Die innovative Aktenvernichter-Linie HSM Pure ist dank bewährter Qualität „Made in Germany“ und solider Bauweise der Inbegriff von Zuverlässigkeit.

Seite 26-33

Aktenvernichter  
HSM Pure



## Aktenvernichter HSM shredstar

Der Einstieg in die Datensicherheit: Funktionale Aktenvernichter für zu Hause oder das kleine Büro.

Seite 34-37

Aktenvernichter  
HSM shredstar



## Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline

Die Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline sind für den robusten Einsatz von großen Mengen an Datenträgern konzipiert.

Seite 38-41

Großmengen-Aktenvernichter  
HSM Powerline



## Schredder-Pressen-Kombinationen HSM Powerline

Kompakte Entsorgungsstationen für die professionelle Vernichtung und Verpressung von sehr großen Datenmengen.

Seite 42-45

Schredder-Pressen-Kombi-  
nationen HSM Powerline



## Medienvernichter HSM StoreEx

Vernichten sicher und wirtschaftlich Festplatten, Magnetbänder bis 3,5“, CDs / DVDs, Disketten, Kredit- und Kundenkarten sowie USB-Sticks.

Seite 46-49

Medienvernichter  
HSM StoreEx



## Verpackungspolstermaschinen HSM ProfiPack

Die innovative und praktische Lösung, um aus gebrauchten Kartonagen neuwertiges Verpackungsmaterial zu machen.

Seite 50-51

Verpackungspolster-  
maschinen HSM ProfiPack



## Verbrauchsmaterial HSM

Alles, was Sie für den dauerhaften Betrieb der HSM Produkte benötigen: Mehrweg-Auffangbeutel, Öl, Umreifungsband und Kartonboxen.

Seite 52-53

Verbrauchsmaterial  
HSM



Erleben Sie die Welt der Aktenvernichter HSM SECURIO live!



**HSM SECURIO**  
C-Serie für zu Hause  
oder das kleine Büro



**HSM SECURIO**  
B-Serie für den  
Arbeitsplatz



**HSM SECURIO**  
B-Serie für das  
Großraumbüro



**HSM SECURIO**  
P-Serie für die  
Abteilung



**HSM SECURIO**  
AF-Serie mit automatischem  
Papiereinzug

## Aktenvernichter HSM SECURIO

Sie sind auf der Suche nach Qualität, Langlebigkeit und Design? Dann sind Sie bei den Aktenvernichtern HSM SECURIO genau richtig. Hier erwartet Sie Qualität auf höchstem Niveau – Made in Germany. Mit 3 Jahren Garantie auf alle HSM SECURIO Modelle. Egal, ob Sie sich für die AF-Serie mit automatischem Papiereinzug, die C-Serie für das Heimbüro, die B-Serie für den Arbeitsplatz oder die P-Serie mit IntelligentDrive für den professionellen Einsatz entscheiden: Mit den Schreddern von HSM sind Sie auf der sicheren Seite!



### Ausgezeichneter Umweltgedanke: HSM SECURIO Aktenvernichter

Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien zeichnen HSM Aktenvernichter aus. Das sind die Gründe dafür, dass Geräte der Aktenvernichter-Linie HSM SECURIO mit dem Blauen Engel ausgezeichnet wurden. Auf diese Qualitätsauszeichnung sind wir besonders stolz!

[www.blauer-engel.de/uz174](http://www.blauer-engel.de/uz174)

Erfahren Sie mehr über das Zertifikat Blauer Engel: [www.blauer-engel.de/uz174](http://www.blauer-engel.de/uz174)



# Aktenvernichter HSM SECURIO mit automatischem Papiereinzug

**Innovativ, komfortabel und zeitsparend.** Die Autofeed Aktenvernichter der AF-Serie mit Nanogrip-Technologie vereinen Funktionalität und Bedienkomfort. Für die zuverlässige und einfache Aktenvernichtung von Papierstapeln und Einzelpapier.



## Nanogrip-Technologie

Die Aktenvernichter mit Autofeed verfügen über speziell entwickelte Einzug- und Transportwalzen mit Nanogrip-Technologie und ziehen Blatt für Blatt des Papierstapels sicher ein.



## Zeitsparend und komfortabel

In das Magazin können Papierstapel mit bis zu 500 Blatt eingelegt und automatisch vernichtet werden.



## Lock-and-Go-Funktion

Die Lock-and-Go-Funktion schützt den in das Autofeed-Magazin eingelegten Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff (HSM SECURIO AF300 / AF500).



## Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF100

Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung für zu Hause oder das kleine Büro. Der Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 100 Blatt und Einzelpapier.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie.
- Zuverlässige und zeitsparende Vernichtung von Papierstapeln.
- Nanogrip-Technologie für zuverlässigen Blatteinzug.
- Nützliche Doppelfunktion: Manuelle Zuführung von Papier während der Autofeed-Stapelverarbeitung.
- Nullstromverbrauch im Stand-by.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Praktische Start-Stopp-Automatik.
- Einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung manuell / Autofeed* in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut*	Gewicht in kg
----------	--------------------	--	--	-------------	---------------

2063111	4 x 25	5-6 / 100	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		7
---------	--------	-----------	-----------------------	--	---

Abmessungen (B x T x H): 375 x 260 x 620 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Schneidblock-Spezialöl (50 ml)

\*Autofeed-Stapelverarbeitung ausschließlich für Papier

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Austausch-Kit Rollen	2491111
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403





## Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF150

Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung am Arbeitsplatz. Der Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 150 Blatt und Einzelpapier.



- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Zuverlässige und zeitsparende Vernichtung von Papierstapeln.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Nanogrip-Technologie für zuverlässigen Blatteinzug.
- Nützliche Doppelfunktion: Manuelle Zuführung von Papier während der Autofeed-Stapelverarbeitung.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
- Herausnehmbare Auffangbehälter für müheloses Entleeren.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Mobil auf Rollen fahrbar.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung manuell / Autofeed* in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut*	Gewicht in kg
2083111	4,5 x 30	8-10 / 150	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		18
2082111	1,9 x 15	6-7 / 150	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		18
2085111	0,78 x 11	5 / 150	P-6 / F-3		19

Abmessungen (B x T x H): 395 x 381 x 740 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml)

\*Autofeed-Stapelverarbeitung ausschließlich für Papier

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Austausch-Kit Rollen	2491111
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 10 Stück 1661995150
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 100 Stück 1661995050
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403



## Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300

Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung am Arbeitsplatz. Der Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug und abschließbarem Magazin schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff und schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 300 Blatt und Einzelpapier.



- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Zuverlässige und zeitsparende Vernichtung von Papierstapeln.
- Lock-and-Go-Funktion schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Nanogrip-Technologie für zuverlässigen Blatteinzug.
- Nützliche Doppelfunktion: Manuelle Zuführung von Papier während der Autofeed-Stapelverarbeitung.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
- Herausnehmbare Auffangbehälter für müheloses Entleeren.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Mobil auf Rollen fahrbar.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung manuell / Autofeed* in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut*	Gewicht in kg
2093111	4,5 x 30	12-14 / 300	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		19
2092111	1,9 x 15	8-10 / 300	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		19
2095111	0,78 x 11	6 / 300	P-6 / F-3		19

Abmessungen (B x T x H): 395 x 435 x 837 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml)

\*Autofeed-Stapelverarbeitung ausschließlich für Papier

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Austausch-Kit Rollen	2491111
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 10 Stück 1661995150
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 100 Stück 1661995050
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403



500 W



82 l



240 mm



## Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF500

Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung für Arbeitsgruppen. Der Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug und abschließbarem Magazin schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff und schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 500 Blatt und Einzelpapier.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Zuverlässige und zeitsparende Vernichtung von Papierstapeln.
- Lock-and-Go-Funktion schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Nanogrip-Technologie für zuverlässigen Blatteinzug.
- Nützliche Doppelfunktion: Manuelle Zuführung von Papier während der Autofeed-Stapelverarbeitung.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Mobil auf Rollen fahrbar.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung manuell / Autofeed* in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut*	Gewicht in kg
2103111	4,5 x 30	14-16 / 500	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		29
2102111	1,9 x 15	9-11 / 500	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		29
2105111	0,78 x 11	6 / 500	P-6 / F-3		30

Abmessungen (B x T x H): 497 x 491 x 1002 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml)

\*Autofeed-Stapelverarbeitung ausschließlich für Papier

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Austausch-Kit Rollen	2491111
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 10 Stück 1330995100
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 100 Stück 1330995000
Kartonbox	VPE 1 Stück 1820995200
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403

Aktenvernichter  
HSM SECURIOAktenvernichter  
HSM PureAktenvernichter  
HSM shredderGroßmengen-Aktenvernichter  
HSM PowerlineSchredder-Pressen-Kombi-  
nationen HSM PowerlineMedienvernichter  
HSM StoreExVerpackungspolster-  
maschinen HSM ProfiPackVerbrauchsmaterial  
HSM

# Aktenvernichter HSM SECURIO für zu Hause oder das kleine Büro

**Platzsparend, effizient und sicher.** Die C-Serie besticht durch ihr ansprechendes kompaktes Design und die einfache Bedienung. Perfekt für die Aktenvernichtung im Büro oder zu Hause.



## Druckempfindliches Sicherheitselement

Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr.



## Einfache Entleerung

Zum Entleeren des Auffangbehälters kann das Gehäuseoberteil einfach abgenommen werden – eine praktische Griffmulde erleichtert die Handhabung (HSM SECURIO C14 / C16).



## Komfortables Entleeren

Der Auffangbehälter lässt sich mühelos herausnehmen und leeren (HSM SECURIO C18).



160 W 20 l 225 mm

## Aktenvernichter HSM SECURIO C14

Platzsparend, leise und zuverlässig: Der Aktenvernichter für das Home-Office. Verbraucht keinen Strom im Ruhezustand und überzeugt durch hohe Anwendersicherheit und das moderne Design.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Nullstromverbrauch im Stand-by.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab.
- Praktische Start-Stopp-Automatik.
- Einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2250111	3,9	10-12	P-2 / T-2 / E-2		4
2253111	4 x 25	5-6	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		5

Abmessungen (B x T x H): 366 x 258 x 405 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Variante

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403





## Aktenvernichter HSM SECURIO C16

Klein, schick und sicher. Der optimale Aktenvernichter für den privaten Bereich oder das kleine Büro. Mit Schneidwellen aus gehärtetem Stahl und druckempfindlichem Sicherheitselement.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Nullstromverbrauch im Stand-by.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab.
- Praktische Start-Stopp-Automatik.
- Einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1901111	5,8	15-17	P-2 / T-2 / E-2		4
1900111	3,9	12-14	P-2 / T-2 / E-2		4
1902111	4 x 25	6-7	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		5

Abmessungen (B x T x H): 366 x 258 x 455 mm, Farbe: weiß  
 Lieferumfang: Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Variante

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403



## Aktenvernichter HSM SECURIO C18

Kompakt, funktionell und komfortabel. Mit Schneidwellen aus gehärtetem Stahl und druckempfindlichem Sicherheitselement. Der leise Aktenvernichter mit herausnehmbarem Auffangbehälter – für anspruchsvolle Anwender im privaten Bereich oder im kleinen Büro.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.


Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1911121	5,8	17-19	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		10
1910121	3,9	13-15	P-2 / T-2 / E-2		10
1913121	3,9 x 30	8-9	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		11
1912121	1,9 x 15	6-7	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		11

Abmessungen (B x T x H): 365 x 280 x 542 mm, Farbe: weiß  
 Lieferumfang: Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403

# Aktenvernichter HSM SECURIO für den Arbeitsplatz

**Sparsam, zuverlässig und vielseitig.** Die Aktenvernichter der B-Serie zeichnen sich durch hohe Leistung und maximale Funktionalität aus. Die Produktpalette bietet Aktenvernichter für die Nutzung durch bis zu 5 Personen.



## Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen

Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.



## Hohe Anwendersicherheit

Das Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug und dient als Splitterschutz.



## Externer Öler

Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter optional über einen externen automatischen Öler.



## Aktenvernichter HSM SECURIO B22

Datensicherheit leicht gemacht! Das leistungsstarke Einstiegsgerät der B-Serie für den Arbeitsplatz. Mit Start-Stopp-Automatik und Überlastungsschutz. Der Auffangbehälter mit 33 Litern Volumen kann leicht entnommen und geleert werden.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1831121	5,8	17-19	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		11
1830121	3,9	13-15	P-2 / T-2 / E-2		11
1833121	3,9 x 30	9-11	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		13
1832121	1,9 x 15	7-9	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		12
1835121	0,78 x 11	4-5	P-6 / F-3		12

Abmessungen (B x T x H): 375 x 310 x 600 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten

Verbrauchsmaterial:		Art.-Nr.
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 10 Stück	1661995150
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 100 Stück	1661995050
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml	1235997403



## Aktenvernichter HSM SECURIO B24

Für mehr Datensicherheit in modernem Design. Der leise Aktenvernichter mit Anti-Papierstau-Funktion und kraftvollen Antriebskomponenten ist für Dauerbetrieb ausgelegt. Empfohlen für die Verwendung am Arbeitsplatz.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Mobil auf Rollen fahrbar.
- Herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1781111	5,8	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		15
1780111	3,9	19-21	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		15
1783111	4,5 x 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		19
1782111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		16
1785111	0,78 x 11	6	P-6 / F-3		21
1784111	1 x 5	4	P-7 / F-3		21

Abmessungen (B x T x H): 395 x 317 x 605 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten

Optionen:	Art.-Nr.
Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	für alle Partikelschnitt-Varianten Art.-Nr. + O

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 10 Stück 1661995150
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 100 Stück 1661995050
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403



## Aktenvernichter HSM SECURIO B26

Datensicherheit auf höchstem Niveau. Dank des leichtgängigen und leistungsstarken Schneidwerks eignet sich dieser Aktenvernichter besonders für die Datenvernichtung am Arbeitsplatz oder für kleine Arbeitsgruppen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Mobil auf Rollen fahrbar.
- Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1801111	5,8	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		24
1800111	3,9	19-21	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		24
1803111	4,5 x 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		26
1802111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		27
1805111	0,78 x 11	6	P-6 / F-3		28
1804111	1 x 5	4	P-7 / F-3		28

Abmessungen (B x T x H): 497 x 397 x 676 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten

Optionen:	Art.-Nr.
Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	für alle Partikelschnitt-Varianten Art.-Nr. + O

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 10 Stück 1330995100
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 100 Stück 1330995000
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403



500 W



82 l



310 mm



## Aktenvernichter HSM SECURIO B32

Hochwertige Materialien, bewährte Qualität – der zuverlässige Sicherheitspartner am Arbeitsplatz. Mit einer Eingabebreite von 310 mm schreddert der Aktenvernichter mühelos Papier in DIN A3. Das perfekte Gerät für Arbeitsgruppen.



- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Mobil auf Rollen fahrbar.
- Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1821111	5,8	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		26
1820111	3,9	19-21	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		26
1823111	4,5 x 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		27
1822111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		27
1825111	0,78 x 11	6	P-6 / F-3		27
1824111	1 x 5	4	P-7 / F-3		27

Abmessungen (B x T x H): 497 x 398 x 793 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten

Optionen:	Art.-Nr.
Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	für alle Partikelschnitt-Varianten
	Art.-Nr. + O

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 10 Stück
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 100 Stück
Kartonbox	VPE 1 Stück
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml



# Aktenvernichter HSM SECURIO für das Großraumbüro

**Elegant, zuverlässig und leistungsstark.** Die Aktenvernichter der B-Serie mit großem Auffangvolumen zeichnen sich durch eine robuste Bauweise bei maximaler Funktionalität aus. Die Produktpalette bietet Aktenvernichter für die Nutzung durch bis zu 8 Personen.



## Dauerbetrieb und Laufruhe

Zuverlässiger Betrieb auch bei Dauerbelastung. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sowie das geschlossene Getriebe sorgen für hohe Laufruhe.



## Hohe Anwendersicherheit

Das Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug und dient als Splitterschutz.



## Externer Öler

Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter optional über einen externen automatischen Öler.



590 W 100 l 310 mm

## Aktenvernichter HSM SECURIO B34

Dieser erstklassige Aktenvernichter im eleganten Design sorgt für Datensicherheit im Großraumbüro. Er schreddert dank des starken Antriebs zuverlässig und leise die anfallenden Datenmengen von bis zu 8 Personen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Mobil auf Rollen fahrbar.
- Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1841111	5,8	30-32	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		35
1840111	3,9	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		35
1843111	4,5 x 30	21-22	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		42
1842111	1,9 x 15	14-15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		42
1845111	0,78 x 11	8	P-6 / F-3		42
1844111	1 x 5	5	P-7 / F-3		42

Abmessungen (B x T x H): 541 x 439 x 845 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten

Optionen:	Art.-Nr.
Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	für alle Partikelschnitt-Varianten Art.-Nr. + O

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 10 Stück 1410995100
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 100 Stück 1410995000
Kartonbox	VPE 1 Stück 1840995200
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403



590 W



130 l



400 mm



## Aktenvernichter HSM SECURIO B35

Für mehr Datenschutz am Arbeitsplatz. Der ausgezeichnete Aktenvernichter mit Eingabebreite von 400 mm für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro für bis zu 8 Personen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug.
- Multifunktionsstaste für intuitive Bedienung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Mobil auf Rollen fahrbar.
- Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1921111	5,8	35-37	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		48
1920111	3,9	26-28	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		48
1923111	4,5 x 30	21-22	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		54
1922111	1,9 x 15	14-15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		53
1925111	0,78 x 11	9	P-6 / F-3		54
1924111	1 x 5	5	P-7 / F-3		54

Abmessungen (B x T x H): 618 x 525 x 870 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten

Optionen:	Art.-Nr.
Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	für alle Partikelschnitt-Varianten Art.-Nr. + O

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 10 Stück 1442995110
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 100 Stück 1442995000
Kartonbox	VPE 1 Stück 1920995200
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403

# Aktenvernichter HSM SECURIO für die Abteilung

**Datenvernichtung auf höchstem Niveau.** Die Aktenvernichter der Professional-Serie überzeugen durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive – für bis zu 40 % mehr Leistung, intelligente Stauvermeidung und ein reduziertes Betriebsgeräusch. Perfekt geeignet für große Arbeitsgruppen mit bis zu 15 Personen.



## Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive

Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung.



## Integrierter automatischer Öler

Sorgt für eine konstant hohe Schnittleistung: Der wartungsfreundliche Aktenvernichter verfügt über einen integrierten automatischen Öler.



## Separates CD-/OMDD-Schneidwerk

Die separaten optionalen Medien-Schneidwerke mit Auffangbehälter zerkleinern mühe- los CDs/DVDs, Kredit- und Kundenkarten sowie Disketten in kleine Partikel.



## Aktenvernichter HSM SECURIO P36i

Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse! Dieser Aktenvernichter überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Arbeitsgruppen mit bis zu 15 Personen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Aktenvernichter mit Partikelschnitt verfügen über integrierten automatischen Öler.
- Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung.
- Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay.
- Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-automatik.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Intelligente Vermeidung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
- Mobil auf Rollen fahrbar.
- Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1851121	5,8	43-45	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		64
1850121	3,9	34-36	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		64
1853121	4,5 x 30	27-29	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		68
1852121	1,9 x 15	16-18	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		68
1855121	0,78 x 11	11-13	P-6 / T-6 / E-5 / F-3		68
1854121	1 x 5	8	P-7 / F-3		68

Abmessungen (B x T x H): 580 x 550 x 1020 mm, Farbe: weiß  
Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml) bei Partikelschnitt-Varianten

Optionen:	Art.-Nr.	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Verfügbar für
Separates CD-Schneidwerk (4 x 7 mm)	Art.-Nr. + C	O-4 / T-5 / E-4	Partikelschnitt-Varianten 4,5 x 30 mm und 1,9 x 15 mm
Separates OMDD-Schneidwerk (2 x 2 mm)	Art.-Nr. + M	O-6 / T-6 / E-5	Partikelschnitt-Varianten 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm
Separates OMDD-Schneidwerk (2 x 2 mm) und Metallerkennung	Art.-Nr. + N	O-6 / T-6 / E-5	Partikelschnitt-Varianten 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm

► Verbrauchsmaterial siehe HSM SECURIO P40i auf Seite 24



1300 W



145 l



330 mm



## Aktenvernichter HSM SECURIO P40i

Leistungsstarker Datenvernichter mit hoher Durchsatzleistung. Dieser Schredder überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Papiermengen in Abteilungen mit bis zu 15 Personen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Aktenvernichter mit Partikelschnitt verfügen über integrierten automatischen Öler.
- Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung.
- Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-automatik.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab.
- Intelligente Vermeidung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Mobil auf Rollen fahrbar.
- Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1881121	5,8	56-58	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		67
1880121	3,9	44-46	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		67
1883121	4,5 x 30	34-36	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		72
1882121	1,9 x 15	19-21	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		72
1885121	0,78 x 11	13-15	P-6 / T-6 / E-5 / F-3		72
1884121	1 x 5	9	P-7 / F-3		72

Abmessungen (B x T x H): 580 x 550 x 1020 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml) bei Partikelschnitt-Varianten

Optionen:	Art.-Nr.	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Verfügbar für
Separates CD-Schneidwerk (4 x 7 mm)	Art.-Nr. + C	O-4 / T-5 / E-4	Partikelschnitt-Varianten 4,5 x 30 mm und 1,9 x 15 mm
Separates OMDD-Schneidwerk (2 x 2 mm)	Art.-Nr. + M	O-6 / T-6 / E-5	Partikelschnitt-Varianten 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm
Separates OMDD-Schneidwerk (2 x 2 mm) und Metallerkennung	Art.-Nr. + N	O-6 / T-6 / E-5	Partikelschnitt-Varianten 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 10 Stück 1442995110
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 100 Stück 1442995000
Kartonbox	VPE 1 Stück 1850995200
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403





1900 W



205 l



400 mm



## Aktenvernichter HSM SECURIO P44i

Der Top-Aktenvernichter der HSM SECURIO Linie mit IntelligentDrive und Touchdisplay. Dieses Kraftpaket mit 205 Litern Auffangvolumen verarbeitet zuverlässig große Papiermengen und ist damit bestens geeignet für Abteilungen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Aktenvernichter mit Partikelschnitt verfügen über integrierten automatischen Öler.
- Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung.
- Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-automatik.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab.
- Intelligente Vermeidung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Mobil auf Rollen fahrbar.
- Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Hochwertiger Holzunterschrank bei voller Ausstattung.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1871121	5,8	77-79	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		105
1870121	3,9	61-63	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		105
1873121	3,9 x 40	43-45	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		105
1872121	1,9 x 15	25-27	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		105
1875121	0,78 x 11	17-19	P-6 / T-6 / E-5 / F-3		105
1874121	1 x 5	11	P-7 / F-3		105

Abmessungen (B x T x H): 700 x 592 x 1105 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml) bei Partikelschnitt-Varianten

Optionen:	Art.-Nr.	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Verfügbar für
Separates CD-Schneidwerk (4 x 7 mm)	Art.-Nr. + C	O-4 / T-5 / E-4	Partikelschnitt-Varianten 3,9 x 40 mm und 1,9 x 15 mm
Separates OMDD-Schneidwerk (2 x 2 mm)	Art.-Nr. + M	O-6 / T-6 / E-5	Partikelschnitt-Varianten 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm
Separates OMDD-Schneidwerk (2 x 2 mm) und Metallerkennung	Art.-Nr. + N	O-6 / T-6 / E-5	Partikelschnitt-Varianten 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 25 Stück 1452995000
Kartonbox	VPE 1 Stück 1870995200
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403

Aktenvernichter HSM SECURIO

Aktenvernichter HSM Pure

Aktenvernichter HSM shredstar

Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombinationen HSM Powerline

Medienvernichter HSM StoreEx

Verpackungspolstermaschinen HSM ProfIPack

Verbrauchsmaterial HSM



Erleben Sie die Welt der Aktenvernichter HSM Pure live!



**HSM Pure**  
Aktenvernichter für zu Hause  
oder das kleine Büro



**HSM Pure**  
Aktenvernichter  
für den Arbeitsplatz



**HSM Pure**  
Aktenvernichter  
für die Abteilung

## Aktenvernichter HSM Pure

Die innovative Aktenvernichter-Linie HSM Pure ist nicht nur dank bewährter Qualität „Made in Germany“ und solider Bauweise der Inbegriff von Zuverlässigkeit, sondern überzeugt durch das zeitlos moderne Design und die einfache Bedienung. Eine optimale Verbindung zwischen Tradition und Moderne – als Kompaktgerät neben dem Schreibtisch oder als leistungsstarker Aktenvernichter für Arbeitsgruppen und die Abteilung. Aktenvernichter der Produktlinie HSM Pure sind perfekte Begleiter in Sachen Datenschutz.



### Vertrauen ist gut, Qualität besser.

Täglich haben wir mit wichtigen betrieblichen oder vertraulichen Daten zu tun. Wir sind geschult im Umgang mit personenbezogenen Daten und wissen, wie wichtig es ist, alte oder nicht mehr benötigte Dokumente zu vernichten. Am besten dort, wo sie anfallen. Direkt am Arbeitsplatz, im Betrieb, in der Verwaltung oder auch zu Hause. Die Aktenvernichter HSM Pure erledigen das absolut zuverlässig und spielend einfach. Und das ein Leben lang. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.

# Aktenvernichter HSM Pure für zu Hause oder das kleine Büro

**Unglaublich kompakt. Ausnahmslos leistungsstark.** Die Aktenvernichter HSM Pure für zu Hause oder das kleine Büro. Für Menschen, die vertrauliche Unterlagen direkt am Schreibtisch vernichten.



## Einfache Bedienung

Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch.



## Einfache Entleerung

Zum Entleeren des Auffangbehälters kann das Gehäuseoberteil einfach abgenommen werden – eine praktische Griffmulde erleichtert die Handhabung (HSM Pure 120 / 220).



## Müheloses Entleeren

Der Auffangbehälter lässt sich mühelos herausnehmen und leeren (HSM Pure 320).



## Aktenvernichter HSM Pure 120

Datenschutz beginnt am Schreibtisch. Der kompakte Papier-Aktenvernichter schreddert Unterlagen zuverlässig leise und sicher.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Energiemanagement spart Strom im Stand-by.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab.
- Praktische Start-Stopp-Automatik.
- Einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch das abnehmbare Gehäuseoberteil.
- Zeitloses Design in der Trendfarbe weiß.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2310111	3,9	10-12	P-2 / T-2 / E-2		4
2313111	4 x 25	5-6	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		5

Abmessungen (B x T x H): 366 x 258 x 415 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Variante

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403



Aktenvernichter HSM SECURIO

Aktenvernichter HSM Pure

Aktenvernichter HSM shredstar

Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombinationen HSM Powerline

Medienvernichter HSM StoreEx

Verpackungspolstermaschinen HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial HSM



## Aktenvernichter HSM Pure 220

Für mehr Datenschutz am Schreibtisch oder im Heimbüro. Der Aktenvernichter mit robusten Stahl-Schneidwellen ist unempfindlich gegen Hef- und Büroklammern und schreddert selbst Magnet- und Kundenkarten im Handumdrehen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Energiemanagement spart Strom im Stand-by.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab.
- Praktische Start-Stopp-Automatik.
- Einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch das abnehmbare Gehäuseoberteil.
- Zeitloses Design in der Trendfarbe weiß.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2320111	3,9	12-14	P-2 / T-2 / E-2		4
2323111	4 x 25	6-7	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		5

Abmessungen (B x T x H): 366 x 258 x 466 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Variante

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403



## Aktenvernichter HSM Pure 320

Eine Bereicherung für das kleine Büro. Dieser zeitlos moderne Aktenvernichter ist leise im Betrieb und perfekt für den Arbeitsplatz. Mit lebenslanger Garantie auf die robusten Stahl-Schneidwellen und Energiesparmanagement für Stand-by.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Energiemanagement spart Strom im Stand-by.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
- Herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Füllstandsanzeige durch Sichtfenster.
- Zeitloses Design in der Trendfarbe weiß.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2331121	5,8	17-19	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		10
2330121	3,9	13-15	P-2 / T-2 / E-2		10
2333121	3,9 x 30	8-9	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		11


Abmessungen (B x T x H): 365 x 255 x 556 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Variante

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403

# Aktenvernichter HSM Pure für den Arbeitsplatz

**Einfach stilvoll. Absolut sicher.** Die Aktenvernichter HSM Pure für den Arbeitsplatz. Für professionelle Anwender, die wichtige Geschäftsunterlagen im Büro oder in der kleinen Arbeitsgruppe sicher vernichten.



## Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen

Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.



## Übersichtliches Bedienfeld

Das funktionelle und übersichtliche Bedienfeld zeigt den Betriebszustand an.



## Start-Stopp-Automatik

Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei Papierzufuhr.



## Aktenvernichter HSM Pure 420

Wie geschaffen für den Büroalltag. Der Aktenvernichter mit kraftvollem Motor und leisem Dauerbetrieb vernichtet selbst größere Papiermengen einfach und zuverlässig am Arbeitsplatz.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie.
- Der kraftvolle Motor ermöglicht Aktenvernichtung im Dauerbetrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Energiemanagement spart Strom im Stand-by.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Mobil auf Rollen fahrbar.
- Herausnehmbare Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Füllstandanzeige durch Sichtfenster.
- Zeitloses Design in der Trendfarbe weiß.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2341111	5,8	22-24	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		18
2340111	3,9	17-19	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		18
2343111	4,5 x 30	13-15	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		21
2342111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		21

Abmessungen (B x T x H): 397 x 293 x 621 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 10 Stück 1661995150
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 100 Stück 1661995050
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403





## Aktenvernichter HSM Pure 530

Perfekter Aktenvernichter auf Rollen für kleine Arbeitsgruppen. Anspruchsvolle Anwender schätzen die optimal abgestimmten Schneidwerkskomponenten, das große Auffangvolumen und die leise Aktenvernichtung, für Papier bis DIN A3 im Dauerbetrieb.



- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie.
- Der kraftvolle Motor ermöglicht die Aktenvernichtung im Dauerbetrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Energiemanagement spart Strom im Stand-by.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Mobil auf Rollen fahrbar.
- Komfortables Entleeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Zeitloses Design in der Trendfarbe weiß.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2351111	5,8	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		27
2350111	3,9	19-21	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		27
2353111	4,5 x 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		30
2352111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		30

Abmessungen (B x T x H): 497 x 362 x 716 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 10 Stück 1330995100
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 100 Stück 1330995000
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403



## Aktenvernichter HSM Pure 630

Solider und zuverlässiger Aktenvernichter mit großem Auffangvolumen für Arbeitsgruppen. Der kraftvolle Motor mit Überlastungsschutz vernichtet im Dauerbetrieb sicher und zuverlässig Dokumente, Kunden- und Kreditkarten.



- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie.
- Der kraftvolle Motor ermöglicht Aktenvernichtung im Dauerbetrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Energiemanagement spart Strom im Stand-by.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Mobil auf Rollen fahrbar.
- Komfortables Entleeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Zeitloses Design in der Trendfarbe weiß.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2360111	3,9	26-28	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		43
2363111	4,5 x 30	21-22	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		48
2362111	1,9 x 15	14-15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		48

Abmessungen (B x T x H): 538 x 487 x 889 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 10 Stück 1442995110
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 100 Stück 1442995000
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403

# Aktenvernichter HSM Pure für die Abteilung

**Überzeugend kraftvoll. Unglaublich sparsam.** Die Aktenvernichter HSM Pure für die Abteilung. Für viele Nutzer, die häufig und regelmäßig große Mengen an Datenträgern mit sensiblen, geschäftlichen oder vertraulichen Informationen verarbeiten und vor Ort sicher vernichten.



## Dauerbetrieb und Laufruhe

Zuverlässiger Betrieb auch bei Dauerbelastung. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sowie das geschlossene Getriebe sorgen für hohe Laufruhe.



## Automatische Stauvermeidung

Automatische Vermeidung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig.



## Einfache Entleerung

Nach Öffnen der Tür kann der herausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel komfortabel entnommen und geleert werden.



## Aktenvernichter HSM Pure 740

Der leistungsstarke Datenvernichter für die Abteilung. Das robuste und kraftvolle Schneidwerk mit großer Eingabebreite für Papier bis DIN A3 überzeugt durch die hohe Schnittleistung und dem leisen Dauerbetrieb.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie.
- Der kraftvolle Motor ermöglicht Aktenvernichtung im Dauerbetrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Energiemanagement spart Strom im Stand-by.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Mobil auf Rollen fahrbar.
- Komfortables Entleeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Zeitloses Design in der Trendfarbe weiß.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2371111	5,8	35-37	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		48
2370111	3,9	26-28	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		48
2373111	4,5 x 30	21-22	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		54
2372111	1,9 x 15	14-15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		54

Abmessungen (B x T x H): 620 x 487 x 889 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 10 Stück 1442995110
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 100 Stück 1442995000
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403



## Aktenvernichter HSM Pure 730

Der leistungsstarke Datenvernichter mit besonders großem Auffangvolumen für die Abteilung. Der effiziente Antrieb bietet einen hohen Wirkungsgrad für mehr Schnittleistung im Dauerbetrieb.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie.
- Der kraftvolle Motor ermöglicht Aktenvernichtung im Dauerbetrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Besonders energiesparend durch Stand-by und Abschaltautomatik.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab.
- Automatische Vermeidung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbstständig.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Mobil auf Rollen fahrbar.
- Komfortables Entleeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Zeitloses Design in der Trendfarbe weiß.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2391111	5,8	39-41	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		74
2393111	4,5 x 30	25-27	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		76
2392111	1,9 x 15	16-18	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		76

Abmessungen (B x T x H): 580 x 550 x 1005 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 10 Stück 1442995110
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 100 Stück 1442995000
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403



## Aktenvernichter HSM Pure 830

Der besonders leistungsstarke Datenvernichter für die Abteilung. Der effiziente Antrieb bietet einen hohen Wirkungsgrad für mehr Schnittleistung im Dauerbetrieb. Das kraftvolle Schneidwerk für große Mengen an Papier überzeugt durch die hohe Schnittleistung.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie.
- Der kraftvolle Motor ermöglicht Aktenvernichtung im Dauerbetrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Besonders energiesparend durch Stand-by und Abschaltautomatik.
- Automatische Vermeidung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbstständig.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Mobil auf Rollen fahrbar.
- Komfortables Entleeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Zeitloses Design in der Trendfarbe weiß.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2380121	3,9	42-44	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		74
2383121	4,5 x 30	33-35	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		78
2382121	1,9 x 15	19-21	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		78

Abmessungen (B x T x H): 579 x 548 x 954 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 10 Stück 1442995110
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 100 Stück 1442995000
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403

# Aktenvernichter HSM Pure für die zentrale Vernichtung von Datenträgern

**Besonders einfach. Alternativlos praktisch.** Der leistungsstarke Aktenvernichter HSM Pure 740 max ist für die Vernichtung von großen Mengen an Datenträgern konzipiert.



## Externer Öler

Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter über einen externen automatischen Öler.



## Herausziehbarer Mehrweg-Auffangbeutel

Komfortables Entnehmen und Entleeren durch den herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutel.



## Alternatives Auffangsystem

Rollbare 240 Liter Papiertonne als Auffangbehälter integrierbar, nach DIN EN 840 (nicht im Lieferumfang enthalten).



## Aktenvernichter HSM Pure 740 max

Der leistungsstarke Aktenvernichter mit 240 Liter Fassungsvermögen für die anspruchsvolle inhouse Datenvernichtung. Der robuste Schredder überzeugt durch das kraftvolle Schneidwerk mit großer Eingabebreite für Formate bis DIN A3.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie.
- Der kraftvolle Motor ermöglicht Aktenvernichtung im Dauerbetrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Energiemanagement spart Strom im Stand-by.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Optimale Standfestigkeit durch Gleitfüße.
- Komfortables Entleeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Alternatives Auffangsystem: Rollbare 240 Liter Papiertonne als Auffangbehälter integrierbar, nach DIN EN 840 (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür und stahlverstärkter Bodenplatte gegen Verschleiß.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Externer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung.
- Saubere Entnahme und Entsorgung des Schnittguts durch einsetzbaren Schnittgutverteiler.
- Zeitloses Design in der Trendfarbe weiß.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2373111X	4,5 x 30	20-22	P-4		76
2372111X	1,9 x 15	14-15	P-5		76

Abmessungen (B x T x H): 670 x 784 x 1347 mm, Farbe: weiß  
 Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml), einsetzbarer Schnittgutverteiler

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Mehrweg-Auffangbeutel (230 l)	VPE 25 Stück 1513995000
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403



Erleben Sie die Welt der Aktenvernichter HSM shredstar live!



**HSM shredstar**

Aktenvernichter für zu Hause  
oder das kleine Büro

## Aktenvernichter HSM shredstar

Datenschutz geht jeden etwas an! Schreddern Sie deshalb sensible Daten im Büro oder zu Hause mit einem Aktenvernichter aus der Produktlinie HSM shredstar. Diese Geräte zeichnen sich durch ihr kompaktes und modernes Design, durch hohe Leistungsfähigkeit und eine einfache Bedienung bei einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis aus.



# Aktenvernichter HSM shredstar für zu Hause oder das kleine Büro

**Stylish – preiswert – sicher.** Die Aktenvernichter HSM shredstar für zu Hause oder das kleine Büro. Für Menschen, die Unterlagen sicher vernichten wollen.



## Separates CD-Schneidwerk

Durch das separate CD-Schneidwerk lassen sich CDs, Kredit- und Kundenkarten einfach vernichten. Im separaten CD-Auffangbehälter wird das geschredderte Material getrennt und kann entsorgt werden (ab HSM shredstar S10).



## Sichtfenster

Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar (ab HSM shredstar S10).



## Aktenvernichter HSM shredstar S5

Der preiswerte Einstieg in den Datenschutz. Dieser Streifenschnitt-Aktenvernichter ist das optimale Gerät für den privaten Gebrauch.

- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1041121	6	5	P-2		3

Abmessungen (B x T x H): 310 x 210 x 350 mm, Farbe: weiß/silber



## Aktenvernichter HSM shredstar S10

Datenschutz für alle. Dieser moderne und kompakte Streifenschnitt-Aktenvernichter mit separatem CD-Schneidwerk vernichtet zuverlässig und leise Daten zu Hause oder im kleinen Büro.

- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung.
- Füllstandanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter.
- Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1042121	6	10	P-2 / O-1 / T-1 / E-2		4

Abmessungen (B x T x H): 345 x 245 x 385 mm, Farbe: weiß/silber



## Aktenvernichter HSM shredstar X5

Datenschutz für zu Hause oder im Kleinbüro. Dieser moderne und kompakte Partikelschnitt-Aktenvernichter mit separatem CD-Schneidwerk schreddert die Daten am Arbeitsplatz.

- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung.
- Füllstandanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter.
- Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1043121	4,5 x 30	5	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		4

Abmessungen (B x T x H): 345 x 245 x 385 mm, Farbe: weiß/silber



Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403



### Aktenvernichter HSM shredstar X6pro

Zuverlässiger und bedienerfreundlicher Partikelschnitt-Aktenvernichter mit der höchsten Sicherheitsstufe der shredstar Linie. Mit separatem CD-Schneidwerk für den Einsatz am Arbeitsplatz.

- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung, Papierkorb voll.
- Füllstandanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter.
- Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1046111	2 x 15	6	P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-2		6

Abmessungen (B x T x H): 345 x 245 x 445 mm, Farbe: weiß/silber

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Schneiblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403



### Aktenvernichter HSM shredstar X8

Effizient und sicher. Mit überzeugendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr zuverlässiger Partikelschnitt-Aktenvernichter mit Anti-Papierstau Funktion und separatem CD-Schneidwerk für den Einsatz am Arbeitsplatz.

- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung.
- Füllstandanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter.
- Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1044121	4,5 x 30	8	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		6

Abmessungen (B x T x H): 345 x 245 x 385 mm, Farbe: weiß/silber

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Schneiblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403



### Aktenvernichter HSM shredstar X10

Professioneller Datenschutz am Arbeitsplatz. Dieser komfortable Heimbüro-Aktenvernichter mit Partikelschnitt und separatem CD-Schneidwerk schreddert sicher Akten und CDs/DVDs.

- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung, Papierkorb voll.
- Füllstandanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter.
- Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1045111	4,5 x 30	10	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		6

Abmessungen (B x T x H): 345 x 245 x 445 mm, Farbe: weiß/silber

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Schneiblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403

# Aktenvernichter HSM shredstar für den Arbeitsplatz

**Stylish – preiswert – sicher.** Die Aktenvernichter HSM shredstar für den Arbeitsplatz. Für Menschen, die Papierdokumente und digitale Datenträger sicher vernichten wollen.



## Funktionell und übersichtlich

Die LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung, Papierkorb voll, Tür offen.



## Separates CD-Schneidwerk

Durch das separate CD-Schneidwerk lassen sich CDs und DVDs, Kredit- und Kundenkarten einfach vernichten. Im separaten CD-Auffangbehälter wird das geschredderte Material getrennt und kann sortenrein entsorgt werden.



## Herausnehmbarer Auffangbehälter

Der Auffangbehälter lässt sich mühelos herausnehmen und leeren.



## Aktenvernichter HSM shredstar X13

Bedienerfreundlich und funktionell. Dieser Partikelschnitt-Aktenvernichter auf Rollen im modernen Design verfügt über eine Anti-Papierstau-Funktion. Geeignet für bis zu 5 Personen.

- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung, Papierkorb voll, Tür offen.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren.
- Mobil auf Rollen fahrbar.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1057121	4 x 37	13	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		13

Abmessungen (B x T x H): 390 x 300 x 595 mm, Farbe: weiß/silber

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403



## Aktenvernichter HSM shredstar X15

Das Top-Modell auf Rollen der HSM shredstar Linie. Leise und kraftvoll sorgt es dank Partikelschnitt für mehr Datensicherheit am Arbeitsplatz. Mit Anti-Papierstau-Funktion. Es kann von bis zu 5 Personen verwendet werden.

- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung, Papierkorb voll, Tür offen.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren.
- Mobil auf Rollen fahrbar.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1030121	4 x 37	15	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		13

Abmessungen (B x T x H): 390 x 300 x 595 mm, Farbe: weiß/silber

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403



## Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline

Datenschutz im großen Stil – die HSM Powerline: Die robuste Technik der 400-V-Geräte ist speziell auf großen Durchsatz und hohe Gesamtbetriebsdauer ausgelegt. Mit bis zu 550 Blatt pro Arbeitsgang verarbeitet der HSM Powerline FA 500.3 als Topmodell gebundene Dokumente und Ordner. Damit sind die kraftvollen Großmengen-Aktenvernichter wie geschaffen für große Archive oder als Zentralstelle für die Aktenvernichtung.



# Für die zentrale Vernichtung von Datenträgern

**Komfortabel und einfach.** Die Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline sind für den robusten Einsatz von großen Mengen an Datenträgern konzipiert.



Aktenvernichter  
HSM SECURIO

Aktenvernichter  
HSM Pure

Aktenvernichter  
HSM shredstar

Großmengen-Aktenvernichter  
HSM Powerline




## Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen

Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich und garantieren Langlebigkeit.



## Automatischer Rücklauf

Der automatische Rücklauf reduziert Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.



## Hohe Anwendersicherheit durch Not-Aus-Leiste

Hohe Anwendersicherheit wird durch die Not-Aus-Sicherheitsleiste am Aufgabetrichter garantiert, die das Gerät bei Druck stoppt.



## Geringer Platzbedarf und geringe Transportbreite

Durch die integrierten Rollen sowie die kompakten Maße kann das Gerät einfach und platzsparend am Einsatzort aufgestellt werden.



## Verbreiterung des Aufgabetrichters

Eine Verbreiterung des Aufgabetrichters vereinfacht die Bedienung und dient zur komfortablen Materialablage.



## Zusätzlicher Schnittgutauffangwagen

Das mühelose Entleeren erfolgt durch den ausziehbaren Wagen mit Mehrweg-Auffangbeutel.



## Auslaufförderband

Auslaufförderband für den komfortablen Transport des geschredderten Materials in einen separaten Behälter.



## Entstauber

Der leistungsstarke und energieeffiziente Entstauber der Staubklasse M sorgt mit einem hohen Volumenstrom für ein optimales Absaugergebnis und reduziert die Staubemission.

Schredder-Pressen-Kombinationen  
HSM Powerline

Medienvernichter  
HSM StoreEx

Verpackungspolstermaschinen  
HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial  
HSM





P-4: 3 kW 290 l 443 mm  
P-5: 2,2 kW



▲ 1503154  
▲ 1688144



## Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline 450.2

Kraftvoll und verschleißarm. Dieser Großmengen-Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit in Archiven oder Zentralstellen zur Aktenvernichtung.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Energieeffizienzklasse IE3 konforme Motoren.
- Automatischer Rücklauf reduziert Papierstau.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Müheloses Entleeren durch ausziehbaren Wagen mit Mehrweg-Auffangbeutel.
- Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter.
- Funktionelles Bedienfeld mit LED-Anzeige.
- Praktischer aufklappbarer Ablagetisch für Papierstapel.
- Mobil auf Rollen fahrbar.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1503154	3,9 x 40	65-70	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		220

Abmessungen (B x T x H): 752 x 668 x 1602 mm, Farbe: lichtgrau

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml)

1688144	2 x 15	28-32	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		220
---------	--------	-------	-----------------------------	--	-----

Abmessungen (B x T x H): 752 x 668 x 1471 mm, Farbe: lichtgrau

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml)

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 25 Stück 1452995000
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403



4 kW 460 l 428 mm



## Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2

Dieser robuste und langlebige Großmengen-Aktenvernichter ist dank seines großen Durchsatzes optimal für den Einsatz in Archiven oder Zentralstellen zur Aktenvernichtung.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Komfortable Materialzuführung durch Förderband.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Energieeffizienzklasse IE3 konforme Motoren.
- Automatischer Rücklauf reduziert Papierstau.
- Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter.
- Müheloses Entleeren durch ausziehbaren Wagen mit Mehrweg-Auffangbeutel.
- Aktenvernichter mit Partikelschnitt verfügen über manuellen Öler.
- Funktionelles Bedienfeld mit LED-Anzeige.
- Praktischer Ablagetisch für Datenträger.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1534144	11,8	144	P-1 / O-1 / T-1 / E-1		445

1513144	5,8	104	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		425
---------	-----	-----	-----------------------	--	-----

1514144	5,8 x 50	96	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		430
---------	----------	----	-----------------------	--	-----

1515144	3,9 x 40	80	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		444
---------	----------	----	-----------------------------	--	-----

Abmessungen (B x T x H): 1120 x 1568 x 1649 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml) bei Partikelschnitt

Zubehör:	Art.-Nr.
Entstauber HSM DE 4-100	2410114
Tischverbreiterung um 600 mm, wahlweise links oder rechts	2461111
Zusätzlicher Schnittgutauffangwagen	2441111

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Mehrweg-Auffangbeutel (460 l)	VPE 25 Stück 1513995100
Mehrweg-Auffangbeutel (230 l)	VPE 25 Stück 1513995000
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403



P-2 bis P-4: 530 l  
7,5 kW  
P-5:  
5,5 + 4 kW



## Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3

Das Top-Modell der Großmengen-Aktenvernichter-Linie HSM Powerline. Dieses Kraftpaket ist wie geschaffen für die Vernichtung von Großmengen in Archiven oder zentralen Aktenvernichtungsstellen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Komfortable Materialzuführung durch Förderband.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Energieeffizienzklasse IE3 konforme Motoren.
- Müheloses Entleeren durch ausziehbaren Wagen mit Mehrweg-Auffangbeutel.
- Automatischer Rücklauf reduziert Papierstau.
- Hohe Anwendersicherheit durch Not-Aus-Leiste.
- Automatischer Öler für konstant hohe Schnittleistung.
- Multifunktionselement für intuitive Bedienung.
- Praktischer Ablagetisch für Datenträger.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1992114	10,5 x 40-76	510-550	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		883
1990114	6 x 40-53	300-350	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		905
1994114	3,9 x 40	180-200	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		905
1993114	1,9 x 15	90-100	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		1060

Abmessungen (B x T x H): 1168 x 1796 x 1792 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (5 l)

Zubehör:	Art.-Nr.
Entstauber HSM DE 4-100	2411114
Tischverbreiterung (600 mm links)	2460111
Auslaufförderband (1450 mm Auswurfhöhe)	2421111
Zusätzlicher Schnittgutauffangwagen	2440111

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 25 Stück 6205595000
Schneidblock-Spezialöl	Kanister 5 l 1235997501



2,2 kW  
42 l



## Entstauber HSM DE 4-100

Der leistungsstarke und energieeffiziente Entstauber der Staubklasse M sorgt mit einem hohen Volumenstrom für ein optimales Absaugergebnis und reduziert die Staubemission. Das Modell ist geeignet zum Anschluss an die Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 und FA 500.3.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Kompakte und platzsparende Bauweise.
- Gehäusekonstruktion mit geringer Stellfläche.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Niedrige Betriebskosten durch wiederverwendbare Dauerfilterpatrone.
- Die Filterreinigung erfolgt vollautomatisch.
- Erfüllt die Anforderungen der Staubklasse M.
- Filterschonende Vorabsonderung grober Staubpartikel durch Prallabscheider.
- Leichte Staubentsorgung durch Auffangbehälter in Sammelschublade.
- Praktische Start-Stopp-Automatik.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Staubklasse	Max. Unterdruck in Pa	Max. Luftvolumenstrom in m <sup>3</sup> /h	Gewicht in kg
	M	2600	2000	230

2410114 – zum Anschluss an HSM Powerline FA 400.2

2411114 – zum Anschluss an HSM Powerline FA 500.3

Abmessungen (B x T x H): 1460 x 935 x 1440 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Kartonbox für Sammelschublade	VPE 1 Stück 2410995200



Für die Vernichtung von Großmengen!



Im Einsatz: Die Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088.

## Schredder-Pressen-Kombinationen HSM Powerline

Die Schredder-Pressen-Kombinationen HSM Powerline sind vollständige, kompakte Entsorgungsstationen. Sie sorgen für Datensicherheit bis zur Sicherheitsstufe P-5 und verpressen das geschredderte Material zu Ballen, die einfach transportiert und recycelt werden können. Die Schredder-Pressen-Kombinationen eignen sich zum Schreddern von Großmengen.

# Kompakte Entsorgungsstationen für industrielle Anwendungen

**Komfortabel und wirtschaftlich.** Die Schredder-Pressen-Kombinationen HSM Powerline sind für den robusten Einsatz zur Vernichtung von großen Mengen an Datenträgern konzipiert.



## Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen

Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich und garantieren Langlebigkeit.



## Energieeffiziente IE3 Motoren

Die kraftvollen Motoren mit Kettenantrieb sind verschleißarm, unempfindlich und garantieren Langlebigkeit. Sie gewährleisten zuverlässigen Betrieb mit maximalem Durchsatz – auch bei Dauerbetrieb.



## Hohe Anwendersicherheit durch Not-Aus-Leiste

Hohe Anwendersicherheit wird durch die Not-Aus-Sicherheitsleiste am Aufgabetisch garantiert, die das Gerät bei Druck stoppt.



## Bediensicherheit durch Not-Aus-Schalter

Bei Betätigung des Not-Aus-Schalters wird das Gerät sofort gestoppt.



## Ballengewicht manuell einstellbar

Ballengewicht und Ballenlänge sind je nach Anforderung variabel einstellbar.



## Schnittgutauffang

Das zu kompakten Ballen verpresste Schnittgut wird wahlweise in einem Karton oder Auffangbeutel entsorgt. Diese verhindern herausfallende Partikel und sorgen für eine saubere Handhabung.



## Einfache Inbetriebnahme

Einfache Inbetriebnahme der Kombination durch Plug-and-play. Der Förderband-Aktenvernichter kann so auch nachträglich mit einer Presse kombiniert werden.



## Entstauber

Der leistungsstarke und energieeffiziente Entstauber der Staubklasse M sorgt mit einem hohen Volumenstrom für ein optimales Absaugergebnis und reduziert die Staubemission.

Aktenvernichter  
HSM SECURIO

Aktenvernichter  
HSM Pure

Aktenvernichter  
HSM shreddstar

Großmengen-Aktenvernichter  
HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombi-  
nationen HSM Powerline

Medienvernichter  
HSM StoreEx

Verpackungspolster-  
maschinen HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial  
HSM



4 / 2,2 kW



428 mm



## Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 4040 V

Diese kompakte Kombination aus dem Großmengen-Aktenvernichter FA 400.2 und einer vertikalen Ballenpresse eignet sich für die professionelle Aktenvernichtung von Großmengen, die anschließend zu Ballen bis zu 35 kg verpresst werden.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Komfortable Materialzuführung durch griffiges Förderband.
- Dank des kraftvollen Motors mit Kettenantrieb ist ein dauerhafter Betrieb möglich.
- Energieeffizienzklasse IE3 konforme Motoren.
- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Lichtschranke für automatischen Start des Pressvorgangs.
- Schnittgut wird zu kompakten Ballen verpresst und kann wahlweise in einem Karton oder Auffangbeutel sauber entsorgt werden.
- Praktischer Entnahmewagen zum einfachen Abtransport des Ballens.
- Schredder-Pressen-Kombinationen mit Partikelschnitt verfügen über manuellen Öler.
- Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter.
- Funktionelles Bedienfeld mit LED-Anzeige.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Ballengewicht max. in kg	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2513111144	5,8	104	35	P-2/O-2/T-2/E-2		737
2514111144	5,8 x 50	96	35	P-3/O-2/T-3/E-2		737
2515111144	3,9 x 40	80	35	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		737

Max. Ballengröße (B x H x L): 600 x 500 x 400 mm (Kartongröße), Presskraft: 44 kN  
Abmessungen (B x T x H): 1117 x 2175 x 1981 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml) bei Partikelschnitt

Zubehör:	Art.-Nr.	
Entstauber HSM DE 4-100	2410114	
Tischverbreiterung um 600 mm, wahlweise links oder rechts	2461111	
Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.	
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 25 Stück	6111995200
Kartonbox	VPE 20 Stück	6111995101
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml	1235997403

P-2 bis P-4:  
7,5 / 4 kW  
P-5:  
5,5 + 4/4 kW

500 mm



## Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5080

Diese leistungsstarke Kombination aus dem Großmengen-Aktenvernichter FA 500.3 und einer Gegenplatten-Ballenpresse sorgt für Datensicherheit in Archiven und verpresst das geschredderte Material zu Ballen zwischen 40 und 80 kg.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Komfortable Materialzuführung durch griffiges Förderband.
- Dank des kraftvollen Motors mit Kettenantrieb ist ein dauerhafter Betrieb möglich.
- Energieeffizienzklasse IE3 konforme Motoren.
- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Lichtschranke für automatischen Start des Pressvorgangs.
- Schnittgut wird zu kompakten Ballen verpresst und kann in einem Auffangbeutel sauber entsorgt werden.
- Das Ballengewicht ist je nach Anforderung variabel.
- Automatischer Öler für konstant hohe Schnittleistung.
- Hohe Anwendersicherheit durch Not-Aus-Leiste.
- Multifunktionselement für intuitive Bedienung.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Ballengewicht max. in kg	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2992209134	10,5 x 40-76	510-550	40-80	P-2/O-2/T-2/E-2		1350
2990209134	6 x 40-53	300-350	40-80	P-3/O-2/T-3/E-2		1350
2994209134	3,9 x 40	180-200	40-80	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		1350
2993209134	1,9 x 15	90-100	40-80	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		1480

Max. Ballengröße (B x H x L): 570 x 490 x 800 mm, Presskraft: 80 kN  
Abmessungen (B x T x H): 1267 x 2474 x 1792 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (5 l)

Zubehör:	Art.-Nr.	
Entstauber HSM DE 4-100	2411114	
Tischverbreiterung (600 mm links)	2460111	
Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.	
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 25 Stück	6209995000
Schneidblock-Spezialöl	Kanister 5 l	1235997501





P-2 bis P-4: 500 mm  
7,5 / 4 kW  
P-5:  
5,5 + 4/4 kW



## Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088

Mit dieser Entsorgungsstation kombiniert HSM den Großmengen-Aktenvernichter FA 500.3 mit einer Kanalballenpresse. Damit eignet sie sich besonders zum Einsatz in Archiven oder Zentralstellen zur Aktenvernichtung auch in großen Mengen, die anschließend, je nach Anforderung, zu Ballen bis 90 kg verpresst werden.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Komfortable Materialzuführung durch griffiges Förderband.
- Dank des kraftvollen Motors mit Kettenantrieb ist ein dauerhafter Betrieb möglich.
- Energieeffizienzklasse IE3 konforme Motoren.
- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Einfache Inbetriebnahme der Kombination durch Steckverbindung (Plug-and-play).
- Lichtschranke für automatischen Start des Pressvorgangs.
- Schnittgut wird zu kompakten Ballen verpresst, manuell 3-fach umreift und kann zusätzlich in einem Auffangbeutel sauber entsorgt werden.
- Das Ballengewicht ist je nach Anforderung variabel.
- Automatischer Öler für konstant hohe Schnittleistung.
- Hohe Anwendersicherheit durch Not-Aus-Leiste.
- Multifunktionselement für intuitive Bedienung.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Ballengewicht max. in kg	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2992414134	10,5 x 40-76	510-550	90	P-2/O-2/T-2/E-2		1660
2990414134	6 x 40-53	300-350	90	P-3/O-2/T-3/E-2		1660
2994414134	3,9 x 40	180-200	90	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		1660
2993414134	1,9 x 15	90-100	90	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		1790

Max. Ballengröße (B x H x L): 500 x 500 x 400-950 mm, Presskraft: 85 kN  
Abmessungen (B x T x H): 1273 x 3281 x 1792 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau  
Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (5 l)

Zubehör:	Art.-Nr.
Entstauber HSM DE 4-100	2411114
Tischverbreiterung (600 mm links)	2460111
Palettenhalter KP88.2	2490111

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 25 Stück 6515995000
Schneidblock-Spezialöl	Kanister 5 l 1235997501
Umreifungsband WG 30	8 mm x 500 m 6205993010
Bandklemmen	VPE 1000 Stück 6127990101



2,2 kW  
42 l



## Entstauber HSM DE 4-100

Der leistungsstarke und energieeffiziente Entstauber der Staubklasse M sorgt mit einem hohen Volumenstrom für ein optimales Absaugergebnis und reduziert die Staubemission. Das Modell ist geeignet zum Anschluss an die Schredder-Pressen-Kombinationen HSM Powerline SP 4040 V, SP 5080 und SP 5088.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Kompakte und platzsparende Bauweise.
- Gehäusekonstruktion mit geringer Stellfläche.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Niedrige Betriebskosten durch wiederverwendbare Dauerfilterpatrone.
- Die Filterreinigung erfolgt vollautomatisch.
- Erfüllt die Anforderungen der Staubklasse M.
- Filterschonende Vorabsonderung grober Staubpartikel durch Prallabscheider.
- Leichte Staubentsorgung durch Auffangbehälter in Sammelschublade.
- Praktische Start-Stopp-Automatik.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Staubklasse	Max. Unterdruck in Pa	Max. Luftvolumenstrom in m <sup>3</sup> /h	Gewicht in kg
	M	2600	2000	230

2410114 – zum Anschluss an HSM Powerline SP 4040 V  
2411114 – zum Anschluss an HSM Powerline SP 5080 / SP 5088  
Abmessungen (B x T x H): 1460 x 935 x 1440 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Kartonbox für Sammelschublade	VPE 1 Stück 2410995200



**Kraftvoll und zuverlässig!**



Die Vernichtung von elektronischen Datenträgern mit dem Medienvernichter HSM StoreEx HDS 150.



Die Vernichtung von elektronischen Datenträgern mit dem Medienvernichter HSM StoreEx HDS 230.

## Medienvernichter HSM StoreEx

**Vorsicht bei der Entsorgung von digitalen Datenträgern! Unzählige vertrauliche Daten sind auf unseren Computern, USB-Sticks, Magnetbändern, CDs, DVDs und Blu-Rays, Kredit- und Kundenkarten sowie Disketten gespeichert. Doch was passiert mit diesen Speichermedien am Ende ihres Lebens? Die Lösung: die mechanische Vernichtung! Die Medienvernichter HSM StoreEx vernichten digitale Datenträger in kleinste Partikel und machen eine Wiederherstellung unmöglich. Sicher, datenschutzkonform und wirtschaftlich.**



### Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen

Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich und garantieren Langlebigkeit.



### Energieeffiziente IE3 Motoren

Die kraftvollen Motoren mit Kettenantrieb sind verschleißarm, unempfindlich und garantieren Langlebigkeit. Sie gewährleisten zuverlässigen Betrieb mit maximalem Durchsatz – auch bei Dauerbetrieb.



### Auslaufförderband

Das geschredderte Material wird über ein Förderband ausgegeben und kann in allen gängigen separaten Behältern gesammelt werden.



### Wartungsarm und servicefreundlich

Die durchdachte Konstruktion des Geräts erlaubt eine einfache Wartung und Reparatur.



Festplatte vernichtet mit dem HSM StoreEx HDS 150 in der Sicherheitsstufe H-3.



Festplatte vernichtet mit dem HSM StoreEx HDS 230 (einstufig) in der Sicherheitsstufe H-4.



Festplatte vernichtet mit dem HSM StoreEx HDS 230 (zweistufig) in der Sicherheitsstufe H-5.



## Der einzige Weg um vertrauliche Daten sicher und zuverlässig zu vernichten.

Die Medienvernichter HSM StoreEx vernichten optische, magnetische und elektronische Speichermedien sicher und wirtschaftlich.

Aktenvernichter  
HSM SECURIO

Aktenvernichter  
HSM Pure

Aktenvernichter  
HSM shredstar

Großmengen-Aktenvernichter  
HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombi-  
nationen HSM Powerline

Medienvernichter  
HSM StoreEx

Verpackungspolster-  
maschinen HSM ProfIPack

Verbrauchsmaterial  
HSM



Great Products, Great People.





1,5 kW



## Medienvernichter HSM StoreEx HDS 150

Der kompakte Medienvernichter HSM StoreEx HDS 150 zerstört digitale Datenträger sicher, wirtschaftlich und datenschutzkonform.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Medienvernichter mit Wechselstrom-Anschluss im kompakten und modernen Design.
- Geeignet für die dezentrale Vernichtung von Datenträgern.
- Kraftvoller, energieeffizienter Antrieb ermöglicht dauerhaften Betrieb bei geringer Geräuschentwicklung.
- Energieeffizienzklasse IE3 konforme Motoren.
- Wartungsarm aufgrund des geschlossenen Direktantriebs.
- Automatischer Rücklauf behebt Materialstau.
- Eingabe von Datenträgern erfolgt in einer komfortablen Arbeitshöhe.
- Unterschiedliche Funktionsmodi für die verschiedenen Arten von Schnittgut und höchsten Durchsatz.
- Herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren.
- Multifunktionselement für intuitive Bedienung.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Geräteart	Schnittleistung	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1772111	40 mm	einstufig	1 Festplatte pro Durchgang, bis zu 210 Stück/h	T-1 / E-2 / H-3		534

Abmessungen (B x T x H): 1200 x 815 x 1325 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Abmessungen Eingabeöffnung (B x T x H): 165 x 290 x 60 mm



3 + 0,2 kW



## Medienvernichter HSM StoreEx HDS 230 (einstufig)

Sicher, datenschutzkonform und wirtschaftlich. Dieser Medienvernichter schreddert digitale Datenträger in kleine Partikel und macht eine Wiederherstellung unmöglich.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Auslaufförderband für Materialtransport in einen separaten Behälter.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Energieeffizienzklasse IE3 konforme Motoren.
- Automatischer Rücklauf behebt Materialstau.
- Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter.
- Multifunktionselement für intuitive Bedienung.
- Praktischer Ablagetisch für Datenträger.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Geräteart	Schnittleistung	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1778114	20 x 40-50 (< 1000 mm <sup>2</sup> )	einstufig	1 Festplatte pro Durchgang, bis zu 360 Stück/h	O-1 / T-2 / E-2 / H-4		1021

Abmessungen (B x T x H): 1040 x 2858 x 1698 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Abmessungen Eingabeöffnung (B x T x H): 150 x 222 x 38 mm

Zubehör:	Art.-Nr.
Entstauber HSM DE 4-240	2413114



3 + 3  
+ 0,2 kW



## Medienvernichter HSM StoreEx HDS 230 (zweistufig)

Sicher, datenschutzkonform und wirtschaftlich. Dieser Medienvernichter schreddert digitale Datenträger in kleinste Partikel und macht eine Wiederherstellung unmöglich.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Auslaufförderband für Materialtransport in einen separaten Behälter.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Energieeffizienzklasse IE3 konforme Motoren.
- Automatischer Rücklauf behebt Materialstau.
- Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter.
- Multifunktionselement für intuitive Bedienung.
- Praktischer Ablagetisch für Datenträger.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Geräteart	Schnittleistung	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1777114	11,5 x 26 (< 300 mm <sup>2</sup> )	zweistufig	1 Festplatte pro Durchgang, bis zu 200 Stück/h	O-2 / T-3 / E-2 / H-5		1260

Abmessungen (B x T x H): 1040 x 3098 x 1696 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Abmessungen Eingabeöffnung (B x T x H): 150 x 222 x 38 mm

Zubehör:	Art.-Nr.
Entstauber HSM DE 4-240	2413114



2,2 kW



42 l



## Entstauber HSM DE 4-240

Der leistungsstarke und energieeffiziente Entstauber der Staubklasse H sorgt mit einem hohen Volumenstrom für ein optimales Absaugergebnis und reduziert die Emission von gesundheitsgefährdenden Stoffen erheblich. Das Modell ist geeignet zum Anschluss an den Medienvernichter HSM StoreEx HDS 230 ein- oder zweistufig.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Gehäusekonstruktion mit geringer Stellfläche.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Niedrige Betriebskosten durch wiederverwendbare Dauerfilterpatrone.
- Die Filterreinigung erfolgt vollautomatisch.
- Erfüllt die Anforderungen der Staubklasse H.
- Filterschonende Vorabsonderung grober Staubpartikel durch Prallabscheider.
- Leichte Staubentsorgung durch Auffangbehälter in Sammelschublade.
- Praktische Start-Stopp-Automatik.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Staubklasse	Max. Unterdruck in Pa	Max. Luftvolumenstrom in m <sup>3</sup> /h	Gewicht in kg
2413114	H	2600	2000	230

Abmessungen (B x T x H): 1460 x 935 x 1440 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.	
Kartonbox für Sammelschublade	VPE 1 Stück	2410995200





## Vom Abfall zum Verpackungsmaterial!



Die eigene Herstellung von Verpackungspolstern aus Karton ist wirtschaftlich und ökologisch.

# Verpackungspolstermaschinen HSM ProfiPack

Die Verpackungspolstermaschinen sind eine geniale Lösung für alle Versand- und Lagerbereiche. Sie polstern gebrauchte Kartonagen auf und machen daraus universell einsetzbares, neuwertiges Verpackungsmaterial. Dies spart Kosten und stellt gleichzeitig einen sinnvollen und praktischen Beitrag zum Umweltschutz dar.



### In einem Arbeitsgang zum Verpackungsmaterial

Zuschneiden und Aufpolstern in einem Arbeitsgang.



### Perfekt verpackt – mit HSM ProfiPack

Einfach und zeitsparend werden unterschiedliche Gegenstände sicher verpackt.



### Verpackungsmaterial von hoher Qualität

Das Verpackungspolster ist beliebig einsetzbar und schützt Gegenstände optimal.



### Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen

Spezialgehärtete HSM Schneidwellen sorgen für absolut präzise Schnittführung.



0,7 kW



415 mm



2,0 / 3,8 kW



425 mm



Abb. ähnlich



1,0 kW



## Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400

Mit dieser Verpackungspolstermaschine verarbeiten Sie in einem Arbeitsschritt ausgediente Kartontage zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial. Als kompaktes Tischgerät mobil und flexibel einsetzbar.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Kraftvoller Antrieb ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Polstervolumen des Verpackungsmaterials einstellbar.
- Stufenlos justierbare Arbeitsbreite mit Skala für Polstermaterial nach Maß.
- Intuitive Bedienung mit LED-Anzeige auf robuster Folientastatur.
- Integrierte Turbofunktion löst Materialstau.
- Griffmulde für einfaches Anheben des Geräts.
- Rutschfester Stand der Verpackungspolstermaschine.

Art.-Nr.	Einlasshöhe in mm	Schnittleistung in Lagen Wellpappe	Schnittgeschwindigkeit in mm/s	Gewicht in kg
1528134	10	1	135	47

Abmessungen (B x T x H): 610 x 395 x 375 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

## Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425

Diese leistungsstarke Verpackungspolstermaschine verarbeitet in einem Arbeitsschritt mehrere Lagen ausgedienter Kartongen zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial. Das Profi-Gerät ist mobil auf Lenkrollen und flexibel einsetzbar.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Kraftvolles, effizientes Antriebskonzept ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Besonders nachhaltiger Betrieb aufgrund des hohen Wirkungsgrades.
- Einzugschwindigkeit ist flexibel einstellbar (Modell mit Wechselstrom).
- Polstervolumen des Verpackungsmaterials einstellbar.
- Stufenlos justierbare Arbeitsbreite mit Skala für Polstermaterial nach Maß.
- Intuitive Bedienung mit LED-Anzeige auf robuster Folientastatur.
- Integrierte Turbofunktion löst Materialstau (Modell mit Wechselstrom).
- Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

### Modell inkl. Adaptionssatz für Absaugung

- Anschluss für Staubabsaugung.
- Entstauber für staubfreie Arbeitsumgebung (optional).

Art.-Nr.	Einlasshöhe in mm	Schnittleistung in Lagen Wellpappe	Schnittgeschwindigkeit in mm/s	Leistungsaufnahme in kW	Gewicht in kg
----------	-------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

### Modelle mit Wechselstrom

1531154	20	bis zu 3	bis zu 170	2,0	160
1531054 inkl. Adaptionssatz für Absaugung	20	bis zu 3	bis zu 170	2,0	165

### Modelle mit Drehstrom

1533154	20	bis zu 3	200	3,8	181
1533054 inkl. Adaptionssatz für Absaugung	20	bis zu 3	200	3,8	186

Abmessungen (B x T x H): 770 x 570 x 1040 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Zubehör für Modell inkl. Adaptionssatz für Absaugung	Art.-Nr.
Entstauber HSM DE 1-8 für HSM ProfiPack P425 inkl. Adaptionssatz für Absaugung	2412111

## Entstauber HSM DE 1-8

Der kompakte und leistungsstarke Entstauber der Staubklasse M ist die perfekte Ergänzung für den sauberen Betrieb der Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425. Karton- und Staubpartikel werden zuverlässig abgesaugt.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Kompakte und platzsparende Bauweise.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Niedrige Betriebskosten durch wiederverwendbare Dauerfilterpatrone.
- Druckluftreinigungsdüse für einfaches Reinigen der Dauerfilterpatrone.
- Erfüllt die Anforderungen der Staubklasse M.
- Leichte Staubentsorgung durch Auffangbehälter in Sammelschublade.
- Entstauber mit Wechselstrom-Anschluss.
- Durch den Tragegriff ist das Gerät mobil einsetzbar.

Art.-Nr.	Staubklasse	Max. Unterdruck in Pa	Max. Luftvolumenstrom in m³/h	Gewicht in kg
2412111	M	19 000	200	15

Abmessungen (B x T x H): 390 x 210 x 500 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Aktienvernichter  
HSM SECURIOAktienvernichter  
HSM PureAktienvernichter  
HSM shredstarGroßmengen-Aktienvernichter  
HSM PowerlineSchredder-Pressen-Kombi-  
nationen HSM PowerlineMedienvernichter  
HSM StoreExVerpackungspolster-  
maschinen HSM ProfiPackVerbrauchsmaterial  
HSM

# Verbrauchsmaterial HSM

**Auf der folgenden Seite finden Sie alles, was Sie für den dauerhaften Gebrauch der HSM Aktenvernichter benötigen.**

- Mehrweg-Auffangbeutel für Aktenvernichter und Schredder-Pressen-Kombinationen
- Kartonbox für Aktenvernichter, Schredder-Pressen-Kombinationen und Entstauber
- Schneidblock-Spezialöl
- Umreifungsband/Bandklemmen für Schredder-Pressen-Kombinationen



## Mehrweg-Auffangbeutel

Farbe: transparent

**Verpackungseinheit (VPE) = 10 Stück**

Art.-Nr.	für Modell	Abmessungen in mm (B x T x L)	Gewicht in kg je 100 St.
1661995150	B22, B24, AF150, AF300, 420, 104.3, 105.3, 108.2	348 x 195 x 800	3,8
1330995100	B26, B32, AF500, 530, 125.2	440 x 370 x 850	4,3
1410995100	B34, 225.2, 386.2/1	530 x 340 x 1000	10,0
1442995110	B35, P36i, P36, P40i, P40, 630, 740, 730, 830, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	525 x 425 x 1100	10,0

Farbe: transparent

**Verpackungseinheit (VPE) = 100 Stück**

Art.-Nr.	für Modell	Abmessungen in mm (B x T x L)	Gewicht in kg je 100 St.
1661995050	B22, B24, AF150, AF300, 420, 104.3, 105.3, 108.2	348 x 195 x 800	3,8
1330995000	B26, B32, AF500, 530, 125.2	440 x 370 x 850	4,3
1410995000	B34, 225.2, 386.2/1	530 x 340 x 1000	10,0
1442995000	B35, P36i, P36, P40i, P40, 630, 740, 730, 830, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	525 x 425 x 1100	10,0

Farbe: transparent

**Verpackungseinheit (VPE) = 25 Stück**

Art.-Nr.	für Modell	Abmessungen in mm (B x T x L)	Gewicht in kg je 100 St.
1452995000	P44i, P44, 450.2, P450	570 x 545 x 1150	20,5
1513995000	740 max, FA 400.2 (230 l) FA 490.1/FA 500.2 (180 l)	575 x 440 x 1500	26,0
1513995100	FA 400.2 (460 l) FA 490.1/FA 500.2 (360 l)	575 x 900 x 1500	46,5
6212595000	FA 400 (340 l)	850 x 750 x 1800	46,5
6111995200	SP 4040 V, SP 4940 V	600 x 400 x 1000	17,5
620995000	SP 4980, SP 5080	580 x 500 x 1400	27,0
6515995000	SP 4988, SP 5088	560 x 540 x 1200	22,6
6205595000	SP 50100, FA 500.3	700 x 620 x 1500	33,0



## Kartonbox

für Aktenvernichter HSM SECURIO und HSM Classic

Verpackungseinheit (VPE) = 1 Stück

Art.-Nr.	für Modell	Abmessungen in mm (B x H x L)
1820995200	HSM SECURIO B32, AF500	412 x 524 x 255
1840995200	HSM SECURIO B34	457 x 529 x 290
1920995200	HSM SECURIO B35	375 x 519 x 528
1850995200	HSM SECURIO P36i, P36, P40i, P40	495 x 554 x 395
1870995200	HSM SECURIO P44i, P44	594 x 560 x 434
1270995200	HSM Classic 125.2	382 x 275 x 569
1340995200	HSM Classic 225.2	429 x 535 x 357
1365995200	HSM Classic 390.3	527 x 589 x 390
1565995200	HSM Classic 411.2	532 x 569 x 400

für Schredder-Pressen-Kombinationen HSM Powerline

Verpackungseinheit (VPE) = 20 Stück

Art.-Nr.	für Modell	Abmessungen in mm (B x H x L)
6111995101	SP 4040 V, SP 4090 V	590 x 485 x 390

für Enstauber HSM DE

Verpackungseinheit (VPE) = 1 Stück

Art.-Nr.	für Modell	Abmessungen in mm (B x H x L)
2410995200	HSM DE 4-100, DE 4-240	395 x 200 x 600



## Schneidblock-Spezialöl

Schmier- und Reinigungsöl für Aktenvernichter und Schredder-Pressen-Kombinationen

Verpackungseinheit (VPE) = 6 Flaschen

Art.-Nr.	Inhalt
1235997403	Flasche 250 ml
1235997501	Kanister 5 l



## Umreifungsband WG 30 / Bandklemmen

Für Schredder-Pressen-Kombinationen, Reißfestigkeit: 280 kg

Verpackungseinheit (VPE) = Karton à 8 Rollen / 24 VPE = 1 Palette

Art.-Nr.	für Modell	Abmessungen in mm (B x L)	Gewicht in kg
6205993010	Umreifungsband WG 30 für SP 4988, SP 5088	8 mm x 500 m	2,2 / St.
6127990101	Bandklemmen, VPE = 1000 Stück	-	12

# Erläuterungen zu den technischen Daten

## Aktenvernichter:

Schnittart:	Beim Zerkleinern des Materials entstehende Streifen oder Partikel.
Schnittgröße in mm:	Dimension der beim Zerkleinern des Materials entstehenden Streifen oder Partikel (abhängig von der Papierqualität).
Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup> :	Die max. Anzahl der Blätter (DIN A4, 80 g/m <sup>2</sup> ), längs zugeführt, die in einem Durchgang zerschnitten werden. Die Ermittlung der angegebenen Leistungsdaten erfolgt mit neuem, geöltem Schneidwerk und kaltem Motor. Eine schwächere Netzspannung oder andere Netzfrequenz als angegeben, kann zu einer geringeren Blattleistung und zu erhöhten Laufgeräuschen führen. Je nach Struktur und Eigenschaften des Papiers und der Art der Eingabe kann die Blattleistung abweichen. Die Leistungsangaben in 80 g/m <sup>2</sup> sind rechnerisch ermittelte Werte.
Sicherheitsstufen:	Nach ISO/IEC 21964-1 (DIN 66399-1)
OMDD:	Das OMDD (Optical Media Destruction Device) Schneidwerk vernichtet CDs und DVDs und wird für die Vernichtung von Verschlusssachen vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik empfohlen.
Eingabe-/Arbeitsbreite in mm:	Maximal nutzbare Breite der Zuführöffnung.
Motorleistung:	Max. Leistungsaufnahme des Aktenvernichters bei Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup> . Nennleistung des Antriebsmotors des Aktenvernichters.
Spannung/Frequenz:	Stromnetz für Wechselstrom/Drehstrom.
Abmessungen (B x T x H):	Außenmaße der Maschine in betriebsbereitem Zustand.
Gewicht in kg:	Nettogewicht der Maschine ohne Verpackung.
Behälter-/Auffangvolumen:	Volumen des Auffangbehälters bzw. Aufnahmekapazität für zerschnittenes Material bis die Maschine abschaltet.

## Schredder-Pressen-Kombinationen:

Presskraft:	Zylinderkolbenfläche multipliziert mit dem maximalen hydraulischen Druck (theoretischer Wert).
Motorleistung:	Nennleistung der Antriebsmotoren des Aktenvernichters und der Ballenpresse.
Max. Ballengröße (B x H x L):	Die Länge des Ballens variiert abhängig von der Expansionskraft des verpressten Materials.
Abmessungen (B x T x H):	Außenmaße der Maschine in betriebsbereitem Zustand.
Gewicht in kg:	Nettogewicht ohne Verpackung, beschicktes Material, Zuführsystem oder Optionen.

## Verpackungspolstermaschinen:

Eingabebreite in mm:	Maximal nutzbare Breite der Zuführöffnung.
Einlasshöhe in mm:	Höhe der Einlassöffnung in mm.
Schnittleistung:	Die Anzahl der Lagen des Kartons, die in einem Durchgang gepolstert werden können.
Schnittgeschwindigkeit in mm/s:	Ergibt sich aus Außendurchmesser und Drehzahl der Schneidwellen im Leerlauf.
Motorleistung:	Max. Leistungsaufnahme des Gerätes bei Schnittleistung / in Lagen.
Spannung/Frequenz:	Stromnetz für Wechselstrom/Drehstrom.
Abmessungen (B x T x H):	Außenmaße der Maschine in betriebsbereitem Zustand.
Gewicht in kg:	Nettogewicht der Maschine, ohne Verpackung und Optionen.

## Medienvernichter:

Schnittleistung:	Anzahl der Festplatten, die max. in einer Stunde vernichtet werden können.
Schnittgröße in mm:	Dimension der beim Zerkleinern des Materials entstehenden Partikel.
Motorleistung:	Nennleistung des Antriebsmotors des Medienvernichters.
Spannung/Frequenz:	Stromnetz für Wechselstrom/Drehstrom.
Abmessungen (B x T x H):	Außenmaße der Maschine in betriebsbereitem Zustand.
Gewicht in kg:	Nettogewicht der Maschine ohne Verpackung und Optionen.





# Das Unternehmen HSM

## Schreddern und Pressen.



Seit 1971 verfolgt HSM eine eindeutige Strategie: das konsequente Bekenntnis zu Qualität „Made in Germany“. Diese Produkt- und Servicequalität ist die Basis des Erfolges in den beiden Unternehmensbereichen Bürotechnik und Umwelttechnik. Als Spezialist für Produkte und Dienstleistungen zum Datenschutz und für Technologien zur Optimierung von Logistik- und Recyclingprozessen zählt HSM zu den führenden Anbietern weltweit.

**Fragen Sie uns. Wir sind gerne für Sie da.**

### Hauptsitz Deutschland:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany  
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160  
info@hsm.eu · www.hsm.eu

### E-Mail / Hotline:

Gratis Hotline  
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU  
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Vertrieb Deutschland  
deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich  
austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz  
schweiz@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,  
Luxemburg  
benelux@hsm.eu

HSM Commerciale Italia  
italia@hsm.eu

HSM Ventas Portugal  
iberia@hsm.eu

### HSM Tochtergesellschaften:

HSM Técnica de Oficina y  
Medioambiente España, S.L.U.  
Calle de José Echegaray, 10  
28100 Alcobendas, Madrid  
Spain  
Tel. +34 91 103 4859  
Fax +34 91 103 4858  
iberia@hsm.eu  
www.hsm.eu

HSM France SAS  
Parc de Genève  
240, Rue Ferdinand Perrier  
69800 Saint-Priest  
France  
Tél. +33 472 210580  
Fax +33 472 517481  
france@hsm.eu  
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.  
14 Attwood Road / Zone 1  
Burntwood Business Park  
Burntwood · Staffordshire  
WS7 3GJ  
United Kingdom  
Tel. +44 1543 272-480  
Fax +44 1543 272-080  
sales.uk@hsm.eu  
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.  
ul. Emaliowa 28  
02-295 Warsaw  
Poland  
Tel. +48 22 862-2369  
Fax +48 22 862-2368  
handlowy@hsm.eu  
www.hsm.eu

HSM of America LLC  
419 Boot Road  
Downingtown, PA 19335  
USA  
Tel. +1 484 237-2308  
+1 800 613-2110  
Fax +1 484 237-2309  
customerservice@hsm.us  
info@hsm.us  
www.hsm.us

HSM China Ltd.  
Room 504, Building C  
Hangcheng Guangchang  
Nanfaxin Town  
Shunyi District  
Beijing, PRC, 101300  
China  
Tel. +86 10 61429168  
Fax +86 10 61429169  
info@hsm-china.cn  
www.hsm-china.cn



Great Products, Great People.