



**BURG  
WÄCHTER**

Produkt

Katalog 2018/19





## Handwerk trifft Hightech

Neun Produktwelten für das Leben.

**Sicher und komfortabel leben.** Das ist der Herzenswunsch jedes Menschen für sich und seine Familie. Das eigene Zuhause als behaglicher Rückzugsort vom oft hektischen Alltag. Damit dieses Ziel Stück für Stück näher rückt, entwickeln und verfeinern unsere Experten im **Home of Security von BURG-WÄCHTER** in neun Produktwelten moderne und trotzdem einfach anzuwendende Technik. Damit das tägliche Leben bequemer und sicherer wird.

Wir sind stolz, dass große Teile des Sortimentes das **Gütesiegel Made in Germany** tragen. Bei unseren Produkten steht stets der Kunde im Mittelpunkt. Maximaler Komfort bei möglichst simpler Bedienung lautet unsere Devise. Und das gilt für unser komplettes Sortiment:



Schloss und Riegel



Kassetten und Schlüsselboxen



Türschlosselektronik



Briefkästen



Tür- und Fenstersicherung



Tresore und Waffenschränke



Messtechnik



Videoüberwachung



**Jetzt neu: Smart Home**

Ob robustes Vorhangschloss oder moderne Türöffnung per Fingerabdruck. Ob bewährte Geldkassette oder tonnenschwerer Hochsicherheits-Tresor. Ob klassischer Guss-Briefkasten oder innovative Paketbox: Die Produktpalette von BURG-WÄCHTER bietet Privat- wie Gewerbekunden eine **breite Auswahl und genügt höchsten Ansprüchen.**



Unsere neun Produktwelten geben diesem Katalog eine klare Struktur. So haben Sie in Ihrer täglichen Arbeit alle wichtigen Informationen zu den Produkten von BURG-WÄCHTER schnell zur Hand. Denn das **Thema Sicherheit ist für jeden Menschen ein ganz persönliches** mit intensivem Informationsbedarf.


Der neue Katalog 2018/2019 präsentiert sich mit **optimierter Übersicht** und mehr Platz für jedes einzelne Produkte – damit Sie zu jeder Kundenfrage schnell die richtige Antwort und das passende Produkt parat haben.

Das Team von BURG-WÄCHTER wünscht Ihnen viel Spaß beim Stöbern in unserem neuen Katalog! Vielleicht finden Sie auf den kommenden Seiten ja sogar die eine oder andere Anregung für Ihr individuelles Sortiment.


Hier ist Sicherheit zu Hause.  
**Home of Security!**



## Made in Germany



## German engineering



Seit 1920 steht BURG-WÄCHTER für **Qualität** „**Made in Germany**“. Was einst in einer kleinen Schlossmacher-Schmiede in Wetter-Volmarstein begann, ist längst zu einer der größten **Innovations-Schmieden in Sachen Sicherheitstechnik** geworden. Das Herz der Firma schlägt noch immer in der südwestfälischen Kleinstadt, wo schon 1750 im Schutz der Burg Volmarstein geschickte Handwerker dem Schlossbau nachgingen. Diese Burg ist das unverkennbare Markenzeichen von BURG-WÄCHTER und symbolisiert Qualität, Sicherheit und Innovation „**Made in Germany**“.

Denn auch fast 100 Jahre nach der Gründung produziert BURG-WÄCHTER im Hauptwerk in Meinerzhagen-Valbert federführend in Deutschland. Wir möchten den **Standort Deutschland** auch künftig nachhaltig stärken. Eigene Standorte in Frankreich, England, Rumänien und China ergänzen unsere Fertigung. Auch außerhalb Deutschlands übernehmen wir Verantwortung und setzen uns mit Nachdruck für gute Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung ein.

Als Familienunternehmen fühlen wir uns in besonderer Weise christlichen Werten verbunden. Wir geben unser Wissen und unsere Erfahrung von Generation zu Generation weiter. Dieses über Jahrzehnte immer weiter gewachsene Know-how ist die Basis unserer Produkte und sorgt dafür, dass die **Menschen in aller Welt der Marke BURG-WÄCHTER vertrauen**.

Für unsere Mitarbeiter sind Kompetenz und Verantwortungsgefühl selbstverständlich. Alles zusammen bildet das solide Fundament für unsere hochwertigen Produkte.

Den Wandel vom mechanischen Schloss zum komplexen Schließsystem und vom einfachen Riegel zum online-gesteuerten Smart-Home werden wir **in Zukunft weiter mitgestalten**. Damit das Leben Ihrer Kunden sicherer und komfortabler wird!



**Inhalt**  
Alle Produktwelten auf einen Blick



	Schloss und Riegel.....08
	Elektronische Türschließsysteme.....54
	Türtechnik und Fenstersicherheit.....70
	Messtechnik.....96
	Kassetten und Schlüsselboxen.....106
	Briefkästen.....122
	Tresore und Waffenschränke.....188
	Smart Home.....246
	Video Sicherheit.....260







## Zylinder-Vorhangschloss Premium



### 900 Alpha Titan


**High-Tech Sicherheitsschloss**  
für höchste Ansprüche

- Extrem hoher Aufbruchschutz durch spezielle Gehäusekonstruktion
- Gehärteter Stahlkorpus
- Bügel ultrahart, verchromt
- Herausnehmbares Präzisions-Schließwerk, gegen Aufbohren und Korrosion geschützt
- Leichtgängige Bügelöffnung
- Vorgerichtet für Halbzylinder, Lieferung ohne Zylinder

**Hinweis:** Alle nach EN 1303 genormten Profil-Halbzylinder (Standardlänge 40 mm) mit verstellbarer Schließnase und alle standardisierten skandinavischen 6-stiftigen Ovalzylinder können in das Schloss 900 Alpha Titan eingesetzt werden. Umbau ohne Modifikation des Schließzylinders. Montage mit geringem Aufwand.




Artikel	UVP	EAN	VE	mm	mm	mm	mm	mm
900 85 V	169,00	10320 3	1	14,0	18,5	23,5	120,0	



### 800 Alpha


**Hochleistungsschloss**

- Bolzenschneidschutz und Rundum-Aufbohrschutz
- Gehäuse stahlhart und verchromt
- Griffsympatischer Kunststoffmantel
- Bügel MnCr-Stahl, ultrahart extrem starke doppelte Kugelsicherung
- Mehrere Tonnen Aufreißwiderstand
- High-Tech-Schließwerk
- Mehr als 300.000 verschiedene Schließungen
- Schließwerk gegen Herausziehen gesichert
- Gleichschließend lieferbar (Infos: Seite 23)



Artikel	UVP	EAN	VE	mm	mm	mm	mm	mm
800 65	110,50	19650 2	1	11,0	22,0	26,0	88,0	62
800 65 <b>SB</b>	113,00	19651 9	3	11,0	22,0	26,0	88,0	62


## Zylinder-Vorhangschloss Premium



### 700 Gamma

**Hochleistungsschloss**


- Massiver Messingkörper
- Hohe Zerreißfestigkeit
- Griffsympatischer Kunststoffmantel
- Bügel ultrahart, doppelt kugelgesichert
- Präzisions-Schließwerk
- Innenwerk rostfrei
- Zylinder mehrfach aufbohrgeschützt
- Gleichschließend lieferbar (Infos: Seite 23)



Artikel	UVP	EAN	VE	mm	mm	mm	mm	mm
700 55	42,60	19170 5	3	9,0	22,0	28,0	83,0	60 R
700 55 <b>SB</b>	44,40	19171 2	3	9,0	22,0	28,0	83,0	60 R

### D 600 Diamant


- Massiver Messingkörper
- Hohe Zerreißfestigkeit
- Bügel ultrahart, doppelt verriegelt
- Präzisions-Schließwerk
- Innenwerk rostfrei
- Zylinder mehrfach aufbohrgeschützt
- Schließanlagenfähig und gleichschließend lieferbar (Infos: Seite 23)



Artikel	UVP	EAN	VE	mm	mm	mm	mm	mm
D 600 40	30,40	17600 9	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R
D 600 50	36,50	17610 8	5	9,0	25,0	28,0	84,0	60 R
D 600 60	56,60	17620 7	3	11,0	30,0	35,0	103,0	60 R
D 600 40 <b>SB</b>	31,60	17601 6	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R



## Zylinder-Vorhangschloss Messing



### 116 Profi

#### Millionenfach bewährte Qualität

- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart, doppelt verriegelt
- Präzisions-Schließwerk
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- Innenwerk rostfrei
- Schließenanlagenfähig und gleichschließend lieferbar (Infos: Seite 23)

Artikel	UVP €	EAN	VE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
116 20	14,50	03130 8	5	3,5	11,0	13,0	40,0	64 R
116 25	14,50	03140 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R
116 30	14,70	03150 6	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40	17,90	03160 5	10	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50	24,20	03170 4	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L
116 60	31,60	03180 3	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L
116 30 <b>SB</b>	15,80	03151 3	5	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40 <b>SB</b>	19,20	03161 2	5	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50 <b>SB</b>	25,30	03171 1	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L



### 116 Ni Profi

#### Seewasserfest, absolut rostfrei

- Massiver Messingkörper
- Edelstahlbügel, doppelt verriegelt
- Präzisions-Schließwerk
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- Innenwerk rostfrei
- Schließenanlagenfähig und gleichschließend lieferbar (Infos: Seite 23)

Artikel	UVP €	EAN	VE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
Niro 116 25	15,90	03380 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R
Niro 116 30	18,70	03190 2	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
Niro 116 40	22,10	03200 8	10	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
Niro 116 50	28,90	03210 7	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L
Niro 116 60	38,70	03220 6	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L
Ni116HB 40 45	27,40	03310 4	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L



## Zylinder-Vorhangschloss Messing



### 116 HB Profi

#### Millionenfach bewährte Qualität

- Ausführung mit hohem Bügel (HB)
- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart, doppelt verriegelt
- Präzisions-Schließwerk
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- Innenwerk rostfrei
- Schließenanlagenfähig und gleichschließend lieferbar (Infos: Seite 23)

Artikel	UVP €	EAN	VE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
116HB 30 30	17,80	03230 5	5	5,0	16,0	30,0	63,0	65 R/L
116HB 30 45	18,90	03240 4	5	5,0	16,0	45,0	78,0	65 R/L
116HB 40 45	22,20	03250 3	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60	23,00	03260 2	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L
116HB 50 80	31,30	03270 1	5	8,0	28,0	80,0	128,0	66 R/L
116HB 50 110	34,40	03280 0	1	8,0	28,0	110,0	160,0	66 R/L
116HB 50 180	38,40	03290 9	1	8,0	28,0	180,0	225,0	66 R/L
116HB 60 110	48,50	03300 5	1	10,0	32,0	110,0	170,0	66 R/L
116HB 40 45 <b>SB</b>	23,50	03251 0	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60 <b>SB</b>	24,50	03261 9	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L





## Zylinder-Vorhangschloss Messing




### 116 Profi PC

High-Tech Zylinder-Vorhangschloss  
für austauschbare Profil-Halbzyylinder

- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart, doppelt verriegelt
- Schloss-Korpus vollständig für die Montage vorbereitet
- Für die Integration in vorhandene und neue Schließanlagen
- German Engineering

**Hinweis:** Verwendbar für fast alle DIN gerechten Profil-Halbzyylinder (Länge 10/30 mm). Schnelle Montage, Demontage und Austausch. Zylinder muss für die Montage nicht bearbeitet werden. Lieferung ohne Zylinder.



Artikel	UVP €	EAN	VE	mm	mm	mm	mm
116 PC 50	23,50	01240 6	1	8,0	27,0	40,0	95,0

## Zylinder-Vorhangschloss Messing



### 444 Quadra

Das praktische Blockschloss

- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart
- Innenwerk rostfrei
- Wenig Angriffsfläche für Aufbruchwerkzeug durch integrierten Bügel
- Gleichschließend lieferbar (Infos: Seite 23)



Artikel	UVP €	EAN	VE	mm	mm	mm	mm
444 50	18,40	28590 9	5	7,0	14,0	14,0	67 R
444 70	25,90	28680 7	3	12,0	22,0	16,5	68 R
444 90	38,50	28690 6	3	12,0	36,0	18,0	68 R
444 50 <b>SB</b>	19,10	28591 6	5	7,0	14,0	14,0	67 R
444 70 <b>SB</b>	26,60	28681 4	3	12,0	22,0	16,5	68 R
444 90 <b>SB</b>	39,60	28691 3	3	12,0	36,0	18,0	68 R

### 116 Profi PC Niro

Seewasserfestes High-Tech Schloss  
für austauschbare Profil-Halbzyylinder

- Massiver Messingkörper
- Mit Edelstahlbügel in zwei verschiedenen Höhen
- Doppelt verriegelt
- Seewasserfest
- Schloss-Korpus vollständig für die Montage vorbereitet
- Für die Integration in vorhandene und neue Schließanlagen
- German Engineering

**Hinweis:** Verwendbar für fast alle DIN gerechten Profil-Halbzyylinder (Länge 10/30 mm). Schnelle Montage, Demontage und Austausch. Zylinder muss für die Montage nicht bearbeitet werden. Lieferung ohne Zylinder.



Artikel	UVP €	EAN	VE	mm	mm	mm	mm
116 PC 50 Niro	26,30	18710 4	1	8,0	27,0	40,0	95,0
116 PC 50 80 Niro	28,70	18720 3	1	8,0	27,0	80,0	135,0

### 450 Boccia

Mit Wendeschlüsselsystem

- Massiver Messingkörper
- Bügel spezial gehärtet, doppelt verriegelt
- Innenwerk rostfrei
- Mit 2 Wendeschlüsseln
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- German Engineering
- Gleichschließend lieferbar (Infos: Seite 23)



Artikel	UVP €	EAN	VE	mm	mm	mm	mm
450 30	10,40	06430 6	10	5,0	16,5	16,0	75 W
450 40	13,95	06580 8	10	6,5	22,0	22,5	75 W
450 50	21,60	06590 7	5	8,0	28,0	29,5	76 W
450 60	31,20	06600 3	5	9,5	35,0	34,5	76 W
450 30 <b>SB</b>	11,10	06431 3	10	5,0	16,5	16,0	75 W
450 40 <b>SB</b>	14,90	06581 5	10	6,5	22,0	22,5	75 W
450 50 <b>SB</b>	22,80	06591 4	5	8,0	28,0	29,5	76 W
450 60 <b>SB</b>	32,25	06601 0	5	9,5	35,0	34,5	76 W

↓ Mit je 4 bzw. 6 Schlüsseln pro Schloss, SB-verpackt ↓

450/30/4 <b>SB</b>	12,60	33701 1	5	5,0	16,5	16,0	75 W
450/40/6 <b>SB</b>	17,90	33711 0	5	6,5	22,0	22,5	75 W
450/50/6 <b>SB</b>	25,95	33721 9	5	8,0	28,0	29,5	76 W



## Zylinder-Vorhangschloss Messing



### 217 Karat

- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart, doppelt verriegelt
- Innenwerk rostfrei
- Nicht in Sonderausführung (gleichschließend etc.) lieferbar

Artikel	UVP	EAN	VE	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
	€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
217 30	8,50	03430 9	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217 40	11,90	03440 8	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217 50	16,90	03450 7	10	8,0	28,0	27,5	72,0	66 R/L
217 30 <b>SB</b>	9,70	03431 6	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217 40 <b>SB</b>	12,95	03441 5	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217 50 <b>SB</b>	17,95	03451 4	5	8,0	28,0	27,5	72,0	66 R/L
↓ Mit je 6 Schlüsseln pro Schloss, SB-verpackt ↓								
217/30/6 <b>SB</b>	14,20	00371 8	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217/40/6 <b>SB</b>	17,60	00381 7	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217/50/6 <b>SB</b>	22,75	00391 6	5	8,0	28,0	27,5	72,0	65 R/L



## Zylinder-Vorhangschloss Messing



### 222 C-Line

#### Robustes Zylinderschloss

- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart ab Größe 30 mm
- Doppelt verriegelt ab Größe 40 mm
- Solide Qualität
- Nicht in Sonderausführung (gleichschließend etc.) lieferbar

Artikel	UVP	EAN	VE	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
	€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
222 15	6,30	02950 3	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L
222 20	6,30	02960 2	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
222 25	6,80	03040 0	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L
222 30	8,25	03000 4	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R
222 35	10,10	03050 9	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R
222 40	11,75	03010 3	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222 45	14,50	03060 8	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R
222 50	16,60	03020 2	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R
222 60	22,40	03030 1	5	8,0	32,0	32,5	87,0	68 R
222 15 <b>SB</b>	7,10	02951 0	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L
222 20 <b>SB</b>	7,10	02961 9	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
222 25 <b>SB</b>	7,70	03041 7	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L
222 30 <b>SB</b>	8,95	03001 1	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R
222 35 <b>SB</b>	10,80	03051 6	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R
222 40 <b>SB</b>	12,40	03011 0	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222 45 <b>SB</b>	15,50	03061 5	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R
222 50 <b>SB</b>	16,95	03021 9	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R
222 60 <b>SB</b>	23,60	03031 8	5	8,0	32,0	32,5	87,0	68 R

↓ Mit je 4 bzw. 6 Schlüsseln pro Schloss, SB-verpackt ↓

222/30/4 <b>SB</b>	10,70	33641 0	5	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R
222/40/6 <b>SB</b>	14,95	33661 8	5	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222/50/6 <b>SB</b>	19,95	33691 5	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R

↓ Schloss-Sets: Gleichschließende Schlösser mit 4 Schlüsseln pro Set ↓

Artikel	UVP	EAN	VE	Gleichschließend
Duo 222 20 <b>SB</b>	13,30	29911 1	10	2x 222 20
Duo 222 30 <b>SB</b>	17,90	06341 5	10	2x 222 30
Duo 222 40 <b>SB</b>	23,50	16501 0	5	2x 222 40
Trio 222 20 <b>SB</b>	20,50	29921 0	10	3x 222 20
Trio 222 30 <b>SB</b>	26,25	06371 2	5	3x 222 30
Trio 222 40 <b>SB</b>	34,60	29941 8	5	3x 222 40
Quadro 222 15 <b>SB</b>	27,50	16001 5	10	4x 222 15
Quadro 222 30 <b>SB</b>	34,50	29931 9	5	4x 222 30
Quadro 222 40 <b>SB</b>	45,70	29951 7	5	4x 222 40



### 222 HB C-Line

#### Robustes Zylinderschloss

- Mit hohem Bügel
- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart ab Größe 30 mm
- Doppelt verriegelt ab Größe 40 mm
- Solide Qualität
- Nicht in Sonderausführung (gleichschließend etc.) lieferbar



Artikel	UVP	EAN	VE	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
	€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
222HB 20 26	6,50	33590 1	5	3,5	10,0	26,0	50,0	45 L
222HB 30 45	8,95	33650 2	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R
222HB 40 65	13,10	33680 9	5	6,0	20,0	65,0	103,0	39 R
222HB 20 26 <b>SB</b>	7,25	33591 8	5	3,5	10,0	26,0	50,0	45 L
222HB 30 45 <b>SB</b>	9,75	33651 9	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R
222HB 40 65 <b>SB</b>	13,60	33681 6	5	6,0	20,0	65,0	103,0	39 R

↓ Schloss-Sets: Gleichschließende Schlösser mit 4 Schlüsseln pro Set ↓

Artikel	UVP	EAN	VE	Gleichschließend
Duo222HB2026 <b>SB</b>	13,90	33631 1	10	2x 222 20





## Zylinder-Vorhangschloss Messing, seewasserfest



### 217 F Ni Atlantic

#### Seewasserfest, absolut rostfrei!

- Massiver Messingkörper
- Kunststoffmantel schützt empfindliche Oberflächen
- Edelstahlbügel, doppelt verriegelt
- Innenwerk rostfrei
- Auch gleichschließend lieferbar (Lagerschließungen, Info: Seite 23)

Artikel	UVP	EAN	VE	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
	€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
217 F 30 Ni	12,30	10000 4	5	5,0	16,0	13,0	49,0	64R
217 F 40 Ni	16,40	10010 3	5	6,0	23,0	17,0	62,0	65R/L
217 F 50 Ni	21,50	10020 2	5	8,0	28,0	19,5	72,0	66R/L
217 F 30 Ni <b>SB</b>	13,60	10001 1	5	5,0	16,0	13,0	49,0	64R
217 F 40 Ni <b>SB</b>	17,70	10011 0	5	6,0	23,0	17,0	62,0	65R/L
217 F 50 Ni <b>SB</b>	22,90	10021 9	5	8,0	28,0	19,5	72,0	66R/L
↓ Mit hohem Bügel ↓								
217 F 40 45 Ni	17,80	10420 0	5	6,0	23,0	39,0	85,0	65R/L
217 F 40 45 Ni <b>SB</b>	18,95	10421 7	5	6,0	23,0	39,0	85,0	65R/L



## Zylinder-Vorhangschloss Aluminium




### 770 Alutitan

- Massiver Aluminiumkörper
- Bügel doppelt verriegelt (ab Größe 30mm) und stahlhart
- Innenwerk rostfrei
- Auch gleichschließend lieferbar (Lagerschließungen; Info: Seite 23)

Artikel	UVP	EAN	VE	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
	€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
770 30	5,10	36020 0	10	5,0	16,0	17,0	51,0	67R
770 40	6,60	36060 6	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68R
770 50	10,30	36100 9	5	8,0	28,0	29,5	79,0	68R
770 60	14,90	36120 7	5	9,5	35,0	34,5	88,0	68R
770 30 <b>SB</b>	6,10	36021 7	10	5,0	16,0	17,0	51,0	67R
770 40 <b>SB</b>	7,70	36061 3	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68R
770 50 <b>SB</b>	11,75	36101 6	5	8,0	28,0	29,5	79,0	68R
770 60 <b>SB</b>	16,10	36121 4	5	9,5	35,0	34,5	88,0	68R

↓ Schloss-Sets: Gleichschließende Schlösser mit 4 Schlüsseln pro Set ↓

Artikel	UVP	EAN	VE	Gleichschließend
Duo 770 30 <b>SB</b>	11,30	36151 1	10	2x 770 30
Duo 770 40 <b>SB</b>	14,50	36161 0	5	2x 770 40



### 460 Yacht

#### Seewasserfest, absolut rostfrei!

- Kompakter Messingkorpus
- Kunststoffmantel schützt empfindliche Oberflächen
- Edelstahlbügel, doppelt verriegelt (ab Größe 30mm)
- Innenwerk rostfrei
- Auch gleichschließend lieferbar (Lagerschließungen ab Größe 30; Info: Seite 23)

Artikel	UVP	EAN	VE	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
	€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
460 Ni 20	7,10	35450 6	10	3,5	10,0	11,0	35,0	41L
460 Ni 30	10,30	35460 5	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67R
460 Ni 40	14,20	35470 4	5	6,5	22,0	23,5	65,0	68R
460 Ni 50	19,65	35480 3	5	8,0	28,0	29,5	80,0	68R
460 Ni 20 <b>SB</b>	7,65	35451 3	10	3,5	10,0	11,0	35,0	41L
460 Ni 30 <b>SB</b>	10,95	35461 2	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67R
460 Ni 40 <b>SB</b>	14,95	35471 1	5	6,5	22,0	23,5	65,0	68R
460 Ni 50 <b>SB</b>	20,40	35481 0	5	8,0	28,0	29,5	80,0	68R

↓ Mit 2 bzw. 3 Vorhangschlössern pro Verpackung ↓

Artikel	UVP	EAN	VE	Gleichschließend
Duo 460 Ni 40 <b>SB</b>	29,40	35501 5	5	2x 460 Ni 40



### 770 HB Alutitan

- Mit hohem Bügel
- Massiver Aluminiumkörper
- Bügel doppelt verriegelt (ab Größe 30mm) und stahlhart
- Innenwerk rostfrei
- Auch gleichschließend lieferbar (Lagerschließungen; Info: Seite 23)

Artikel	UVP	EAN	VE	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
	€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
770 HB 20 26	3,80	36010 1	10	3,5	11,0	23,0	50,0	47L
770 HB 30 45	5,70	36040 8	5	5,0	16,0	45,0	79,0	67R
770 HB 40 65	7,90	36080 4	5	6,5	22,0	65,0	107,0	68R
770 HB 20 26 <b>SB</b>	4,50	36011 8	10	3,5	11,0	23,0	50,0	47L
770 HB 30 45 <b>SB</b>	6,60	36041 5	5	5,0	16,0	45,0	79,0	67R
770 HB 40 65 <b>SB</b>	8,95	36081 1	5	6,5	22,0	65,0	107,0	68R

↓ Schloss-Set: Gleichschließende Schlösser mit 4 Schlüsseln pro Set ↓

Artikel	UVP	EAN	VE	Gleichschließend
Duo 770 20 26 <b>SB</b>	8,50	36141 2	10	2x 770 20 26





## Zylinder-Vorhangschloss Zum Gravieren oder Beschriften



### 217 LOOK

- Massiver Messingkörper, leuchtend rot lackiert, RAL 3020
- Neutral, beidseitig über die komplette Fläche gravierbar
- Bügel stahlhart, doppelt verriegelt
- Innenwerk rostfrei

Artikel	UVP	EAN	VE					
	€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
LOOK 217 40 Rot	13,25	34900 7 10	6,0	23,0	23,5	60,0	65R/L	

## Zylinder-Vorhangschloss Zum Gravieren oder Beschriften




### 775 40 Friend

- Massiver Aluminiumkörper
- Praktische Bügelhöhe 32,5mm
- Bügel doppelt verriegelt und stahlhart
- Innenwerk rostfrei
- In 5 unterschiedlichen Farben erhältlich
- Rückseite neutral, viel Platz für das Beschriften oder Gravieren



Artikel	UVP	EAN	VE					
	€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
775 40 35 Black <b>SB</b>	13,95	39461 8 10	6,0	20,5	32,5	64,0	68R	
775 40 35 Blue <b>SB</b>	13,95	39441 0 10	6,0	20,5	32,5	64,0	68R	
775 40 35 Green <b>SB</b>	13,95	39451 9 10	6,0	20,5	32,5	64,0	68R	
775 40 35 Purple <b>SB</b>	13,95	39471 7 10	6,0	20,5	32,5	64,0	68R	
775 40 35 Red <b>SB</b>	13,95	39431 1 10	6,0	20,5	32,5	64,0	68R	



### 771 F 40 Love

- Massiver Aluminiumkörper
- Bügel doppelt verriegelt und stahlhart
- Innenwerk rostfrei
- Beidseitig neutral, viel Platz für das Beschriften oder Gravieren

Artikel	UVP	EAN	VE					
	€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
771 F 40 Love	7,80	36320 1 10	6,5	22,0	23,5	64,0	68R	
771 F 40 Love <b>SB</b>	8,50	36321 8 10	6,5	22,0	23,5	64,0	68R	

### 771 F 40 Red Heart

- Massiver Aluminiumkörper
- Bügel doppelt verriegelt
- Innenwerk rostfrei
- Rückseite neutral, viel Platz für das Beschriften oder Gravieren



ab Größe 40

### 402 LOOK

- Robuster Aluminiumkörper
- Mit farbigem Kunststoffmantel
- Mit Messing-Stiftzylinder
- Farbig sortiert
- **Nur zum Beschriften geeignet**

Artikel	UVP	EAN	VE					
	€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
402 30 <b>SB</b>	5,40	33771 4 10	5,0	15,0	19,0	50,0	77R	
402 40 <b>SB</b>	7,50	33791 2 10	6,3	20,7	22,6	62,0	78R	
402 50 <b>SB</b>	9,90	33911 4 5	8,0	27,0	31,0	75,0	78R	

Artikel	UVP	EAN	VE					
	€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
771F40Red Heart <b>SB</b>	8,50	40591 8 10	6,5	22,0	23,5	64,0	68R	



## Zylinder-Vorhangschloss Zum Gravieren



### 771 F 40 Berlin + London

- Rundum mit originellem Städtetmotiv
- Bügel doppelt verriegelt und stahlhart
- Massiver Aluminiumkörper
- Innenwerk rostfrei



Artikel	UVP	EAN	VE					
	€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
771 F 40 Berlin <b>SB</b>	8,50	36171 9 10	6,5	22,0	23,5	64,0	68R	
771 F 40 London <b>SB</b>	8,50	36181 8 10	6,5	22,0	23,5	64,0	68R	



### 771 F 40 Helvetia

- Massiver Aluminiumkörper
- Bügel doppelt verriegelt
- Innenwerk rostfrei



Artikel	UVP	EAN	VE					
	€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
771 F 40 Helvetia <b>SB</b>	8,50	40581 9 10	6,5	22,0	23,5	64,0	68R	



## Zylinder-Vorhangschloss Sonderanfertigungen



### Schlüsselpreise

Artikel	Beschreibung
800 Alpha	Jeder weitere Schlüssel Schlüssel nach Muster bzw. Schlüsselkarte
700 Gamma, D 600 Diamant	Jeder weitere Schlüssel Schlüssel nach Nummer bzw. Muster Rohlinge
116 Profi	Jeder weitere Schlüssel Schlüssel nach Nummer bzw. Muster Rohlinge
450 Boccia	Rohlinge (Wendeschlüssel)

### Aufpreise Sonderanfertigungen

Artikel	Beschreibung
800 Alpha, 700 Gamma, D 600 Diamant, 116 Profi, 217 F Ni Atlantic, 444 Quadra, 450 Boccia	gleichschließend – nach unserer Wahl (z. B. Z1)
800 Alpha, 700 Gamma, D 600 Diamant, 116 Profi 700 Gamma, D 600 Diamant, 116 Profi	gleichschließend – laut Muster garantiert verschiedenschließend mit Werkzertifikat. Schlösser und Schlüssel fortlaufend nummeriert, erweiterungsfähig, mit Schließplan

### Aufpreise Hauptschlüssel-Anlagen

Jedes Schloss mit 2 Schlüsseln, für Modelle 116 Profi und D 600 Diamant, Schlösser und Schlüssel nummeriert.

Bei jeder neuen Hauptschlüssel-Anlage sind 2 Hauptschlüssel im Preis enthalten.

Artikel
Aufpreis Hauptschlüsseleinrichtung
Hauptschlüssel, Satzschlüssel
Aufpreis Generalhauptschlüsseleinrichtung

Zylinderschlösser **116** mit Hauptschlüsseleinrichtung in Sonderprofil mit Sicherungsschein (Werksschutz) bedingen einen zusätzlichen Aufschlag von 10 %.



## Diskusschloss Edelstahl



### Circle 21

- Schlosskorpus aus Edelstahl
- Bügel gehärtet und verchromt
- Auch gleichschließend lieferbar (Lagerschließungen; Info: Seite 27)



Artikel	UVP	EAN	VE	mm	mm	mm	mm	mm
	€	40 03482...						
21 60	10,75	37750 5	10	8,0	18,0	14,0	60	77R
21 70	11,80	37760 4	5	9,0	21,0	16,0	70	78R
21 60 <b>SB</b>	11,30	37751 2	10	8,0	18,0	14,0	60	77R
21 70 <b>SB</b>	12,40	37761 1	5	9,0	21,0	16,0	70	78R



## Vorhangschloss Stahl



### 393

- Zuhaltungsschloss mit starken Rundkopfnieten
- Verzinkt
- Ohne Schlüssellochverdeck
- Auch gleichschließend nach unserer Wahl oder nach Muster lieferbar (Info: Seite 27)

Artikel	UVP	EAN	VE	mm	mm	mm	mm
	€	40 03482...					
393 45	7,95	00700 6	10	6,5	26,0	21,5	68,0
393 45 <b>SB</b>	9,95	00701 3	10	6,5	26,0	21,5	68,0



### Diskus 22

- Korpus aus rostfreiem Edelstahl
- Auch gleichschließend lieferbar (Lagerschließungen; Info: Seite 27)
- 22 Ni 60: Bügel aus rostfreiem Edelstahl
- 22 70: Bügel gehärtet und verchromt



Artikel	UVP	EAN	VE	mm	mm	mm	mm	mm
	€	40 03482...						
22 Ni 60	29,40	28500 8	5	8,0	17,0	13,0	60,0	48R
22 70	33,20	10270 1	5	10,0	20,0	17,0	70,0	48R
22 Ni 60 <b>SB</b>	31,60	28501 5	5	8,0	17,0	13,0	60,0	48R
22 70 <b>SB</b>	35,75	10271 8	5	10,0	20,0	17,0	70,0	48R

### 394

- Solides, verzinktes Schloss
- Messing-Schlüssellochverdeck
- Sonderanfertigung auf Anfrage
- Auch gleichschließend nach unserer Wahl oder nach Muster lieferbar (Info: Seite 27)



Artikel	UVP	EAN	VE	mm	mm	mm	mm
	€	40 03482...					
394 45 <b>SB</b>	Auf Anfrage	00741 9		6,5	26,0	21,5	68,0





## Vorhangschloss Stahl



### 398

- Seewasserfestes Schloss
- Messing-Schließwerk
- Messing-Schlüssellochverdeck
- Größen 45 und 55 als Sonderanfertigung auf Anfrage
- Auch gleichschließend nach unserer Wahl oder nach Muster lieferbar (Info: Seite 27)



Artikel	UVP	EAN	VE				
	€	40 03482...		mm	mm	mm	mm
398 45	Auf Anfrage	00815 7		6,5	26,0	21,5	68,0
398 55	Auf Anfrage	00825 6		8,0	34,5	26,5	86,0



### 630

- Preiswertes Sicherheitsschloss mit Zuhaltungen
- Wetterfest verzinkt
- Auch gleichschließend nach unserer Wahl oder nach Muster lieferbar (Info: Seite 27)



Artikel	UVP	EAN	VE				
	€	40 03482...		mm	mm	mm	mm
630 40	7,25	01010 5	10	5,5	20,5	18,5	58,0
630 50	8,80	01020 4	10	7,0	25,5	24,5	73,0



## Diskus-/Vorhangschloss Sonderanfertigungen

### Aufpreise Sonderanfertigungen

Artikel	Beschreibung
Circle 21, Diskus 22	gleichschließend - nach unserer Wahl
	Rohling
393, 394, 398, 630	gleichschließend - nach unserer Wahl (nur Lagerware)
	gleichschließend - andere Modelle
	gleichschließend - laut Muster
	verschiedenschließend - max. Anzahl Schließungen bitte anfragen
	Zusatzschlüssel bis 45 mm
	Zusatzschlüssel ab 50 mm
	Schlüssel nach Muster für alle Größen
	Rohling bis 55 mm
	Rohling ab 60 mm

Diese hilfreichen Piktogramme finden Sie sowohl auf den SB-Verpackungen als auch in den Präsentationen – für die schnelle und sprachlich unabhängige Information:

- Schloss mit Bohrschutz: Die Typen Alpha, Gamma und Diamant haben einen zusätzlichen Aufbohrschutz
- Kneifschutz: Schösser mit stärker gehärtetem Bügel und Modelle mit verstecktem Bügel, z.B. Quadra, Diskus
- Dieses Modell ist auch in gleichschließender Ausführung lieferbar
- Doppelt verriegelter Bügel: für mehr Sicherheit gegen gewaltsames Öffnen
- Rostfreies Präzisions-Schließwerk: für lange und sichere Funktion
- Auf Wunsch mit 6 Schlüsseln pro Schloss lieferbar
- Schösser mit besonders hohem Aufreißwiderstand sind Alpha, Gamma, Diamant, Quadra und Diskus
- Total rostfrei! Die Modelle Atlantic, Diskus Ni, 116 Ni, 116 PC 50 Ni, 398 und 460 Yacht sind absolut seewasserfest
- Kombination verstellbar
- „Hardened“ steht für alle Schösser mit gehärtetem Bügel, unabhängig vom Durchmesser
- Mit praktischem Wendeschlüssel, den finden Sie beim Modell Boccia

- Bügelstärke
- Bügelhöhe
- Rohling-Nummer
- Bügelweite
- Gesamthöhe



# Zahlen-Vorhangschloss TSA-Reiseschlösser



## TSA 74

### Sicherheits-Zahlenschloss

- Besonders für Flugreisen geeignet
- Schützt vor Gepäck-Diebstahl
- US-Behörde TSA kann das Schloss gewaltfrei öffnen und das Gepäck ohne Beschädigung kontrollieren
- 3 Zahlenrollen
- Mit flexiblem Bügeldraht, 131 mm lang
- Verschluss Ø 4 mm

Hinweis: Die Bügelhöhe ist flexibel.

Artikel	UVP	EAN	VE				
74 30	SB	€ 11,40	40 03482...	mm	mm	mm	mm
			32891 0 10	2,9	28,0	54,0*	104



# Zahlen-Vorhangschloss Standard

## Combi Lock 71

- Bügel und Korpus verchromt
- 3 Zahlenrollen
- Persönlicher Code frei wählbar



Artikel	UVP	EAN	VE				
71 25	SB	€ 7,95	40 03482...	mm	mm	mm	mm
			17981 9 10	3,5	11,0	17,5	61,0



## TSA 77

### Sicherheits-Zahlenschloss

- Besonders für Flugreisen geeignet
- Schützt vor Gepäck-Diebstahl
- US-Behörde TSA kann das Schloss gewaltfrei öffnen und das Gepäck ohne Beschädigung kontrollieren
- 3 Zahlenrollen

Artikel	UVP	EAN	VE				
77 30	SB	€ 8,95	40 03482...	mm	mm	mm	mm
			30961 2 10	3,5	14,5	21,0	59,0



## Combi Lock 72

- Bügel und Korpus verchromt
- 3 Zahlenrollen
- Persönlicher Code frei wählbar



Artikel	UVP	EAN	VE				
72 25	SB	€ 8,60	40 03482...	mm	mm	mm	mm
			17991 8 10	3,5	9,0	16,5	58,0



## TSA 78

### Sicherheits-Zahlenschloss

- Besonders für Flugreisen geeignet
- Schützt vor Gepäck-Diebstahl
- US-Behörde TSA kann das Schloss gewaltfrei öffnen und das Gepäck ohne Beschädigung kontrollieren
- Visuelle Anzeige bei Öffnung durch TSA
- 3 Zahlenrollen

Artikel	UVP	EAN	VE				
78 30	SB	€ 11,40	40 03482...	mm	mm	mm	mm
			32991 7 10	3,5	12,5	16,0	59,0



## Combi Lock 73

- Mit flexiblem Bügeldraht, 70 mm lang
- Verschluss Ø 4 mm
- 3 Zahlenrollen
- Persönlicher Code frei wählbar
- Farbig sortiert

Hinweis: Die Bügelhöhe ist flexibel.



Artikel	UVP	EAN	VE				
73 30	SB	€ 10,30	40 03482...	mm	mm	mm	mm
			23681 9 10	3,0	20,0	30,0*	80,0





## Zahlen-Vorhangschloss Allround



### Combi Lock 80

- Massiver Messingkörper
- Verstellbare Zahlenkombination
- 80 15-30 M: 3 Zahlenrollen
- 80 40 M: 4 Zahlenrollen

Artikel	UVP	EAN	VE	↕	↕	↕	↕
	€	40 03482...	mm	mm	mm	mm	mm
80 20 M	9,50	02850 6 10	3,2	9,0	22,0	55,0	
80 30 M	11,40	02470 6 10	5,0	12,0	27,0	75,0	
80 40 M	17,30	02260 3 10	6,5	18,5	32,5	90,0	
80 15 M <b>SB</b>	7,50	02861 2 10	3,0	6,5	16,0	44,0	
80 20 M <b>SB</b>	10,20	02851 3 10	3,2	9,0	22,0	55,0	
80 30 M <b>SB</b>	12,40	02471 3 10	5,0	12,0	27,0	75,0	
80 40 M <b>SB</b>	18,30	02261 0 5	6,5	18,5	32,5	90,0	

## Zahlen-Vorhangschloss Rostfrei



### No. 99

- Massiver Messing-Korpus
- Bügel doppelt verriegelt, Edelstahl rostfrei
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen
- Änderung der Zahlenkombination erst nach Schlüssel-Freigabe. So ist kein unbeabsichtigtes Verstellen möglich
- 4 Zahlenrollen

Artikel	UVP	EAN	VE	↕	↕	↕	↕
	€	40 03482...	mm	mm	mm	mm	mm
99 Ni 50 <b>SB</b>	27,95	37661 4 5	8,0	25,0	30,0	80,5	



### Combi Lock 88 Fun

- Aluminium-Korpus
- Verstellbare Zahlenkombination
- In 4 Farben sortiert
- 88 20 Fun + 88 30 Fun: 3 Zahlenrollen
- 88 40 Fun: 4 Zahlenrollen



Artikel	UVP	EAN	VE	↕	↕	↕	↕
	€	40 03482...	mm	mm	mm	mm	mm
88 20 Fun <b>SB</b>	9,30	15931 6 10	3,2	9,0	22,0	55,0	
88 30 Fun <b>SB</b>	11,30	15941 5 10	5,0	12,0	27,0	75,0	
88 40 Fun <b>SB</b>	14,30	15951 4 5	6,5	18,5	32,5	90,0	
↓ Mit 2 Vorhangschlösser pro Verpackung ↓							
Duo 88 20 Fun <b>SB</b>	16,50	15961 3 5	3,2	9,0	22,0	55,0	

### No. 99 HB

- Ausführung mit hohem Bügel
- Massiver Messing-Korpus
- Bügel doppelt verriegelt, Edelstahl rostfrei
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen
- Änderung der Zahlenkombination erst nach Schlüssel-Freigabe. So ist kein unbeabsichtigtes Verstellen möglich
- 4 Zahlenrollen



Artikel	UVP	EAN	VE	↕	↕	↕	↕
	€	40 03482...	mm	mm	mm	mm	mm
99 Ni 50 HB 65 <b>SB</b>	29,95	37491 7 5	8,0	25,5	57,0	107,5	



### Combi Lock 90 Chromo

- Aluminium-Korpus
- Bügel verchromt
- Verstellbare Zahlenkombination
- 90 20 + 90 30: 3 Zahlenrollen
- 90 40: 4 Zahlenrollen

Artikel	UVP	EAN	VE	↕	↕	↕	↕
	€	40 03482...	mm	mm	mm	mm	mm
90 20 Chromo <b>SB</b>	10,20	03631 0 10	3,2	9,0	22,0	55,0	
90 30 Chromo <b>SB</b>	12,40	03641 9 10	5,0	12,0	27,0	75,0	
90 40 Chromo <b>SB</b>	18,30	03651 8 5	6,5	18,5	32,5	90,0	

# Panzer-Überfallen



## PT 230 Titan

- Massive Panzer-Überfalle aus Schmiedestahl
- Überfalle und Bügelöse gehärtet
- Scharnier gehärtet und gegen Heraus-schlagen gesichert
- Bügelöse mit Befestigungsplatte verschweißt
- Korrosionsgeschützt durch Mehrfachbeschichtung
- Inklusive Befestigungsmaterial

Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Breite	Öse
	€	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PT 230 Titan	144,00	01250 5	1	225	82	14



## Panzer-Überfallen PK



- Wetterfest verzinkt, mit verdeckten Schraublöchern
- Schwere Ausführung mit 1 Doppelgelenk

Hinweis: SB-verpackte Ausführung mit Schrauben.

Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Breite	Öse
	€	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PK 1	11,40	26740 0	10	99	31	8
PK 2	14,50	02170 5	10	130	40	12
PK 3	21,95	02180 4	5	165	49	14
PK 4	36,95	02190 3	5	210	60	13
PK 1 <b>SB</b>	14,95	26741 7	10	99	31	8
PK 2 <b>SB</b>	18,60	02171 2	5	130	40	12
PK 3 <b>SB</b>	26,60	02181 1	5	165	49	14



## Panzer-Überfallen PL



- Wetterfest verzinkt, mit verdeckten Schraublöchern
- Schwere Ausführung mit 2 Doppelgelenken

Hinweis: SB-verpackte Ausführung mit Schrauben.

Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Breite	Öse
	€	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PL 2	21,40	02210 8	5	180	40	12
PL 3	34,60	02220 7	5	225	49	14
PL 2 <b>SB</b>	25,20	02211 5	5	180	40	12



# Panzer-Überfallen

## Panzer-Überfallen PMG

- Wetterfest verzinkt, mit verdeckten Schraublöchern
- Hinweis: SB-verpackte Ausführung mit Schrauben.
- Mit einfachem Gelenk
- Überfalle auch im Set mit Schloss lieferbar (Info: Seite 35)

Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Breite	Öse
	€	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PMG 80	7,75	02150 7	10	120	31	8
PMG 100	8,95	02420 1	10	150	39	10
PMG 80 <b>SB</b>	10,40	02151 4	10	120	31	8
PMG 100 <b>SB</b>	12,40	02421 8	10	150	39	10

↓ Edelstahl Panzer-Überfalle ↓

PMG 80 Ni <b>SB</b>	14,40	23811 0	10	118	32	8
---------------------	-------	---------	----	-----	----	---



## Panzer-Überfallen PC

- Wetterfest verzinkt, mit verdeckten Schraublöchern
- Hinweis: SB-verpackte Ausführung mit Schrauben.
- Standardausführung

Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Breite	Öse
	€	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PC 80	3,60	02100 2	10	80	31	8
PC 100	5,20	02110 1	10	100	39	10
PC 80 <b>SB</b>	5,60	02101 9	10	80	31	8
PC 100 <b>SB</b>	7,50	02111 8	10	100	39	10



## Panzer-Überfalle PCC

- Wetterfest verzinkt
- Verdeckte Schraublöcher
- Hinweis: SB-verpackte Ausführung mit Schrauben.
- Überfalle auch im Set mit Schloss lieferbar (Info: Seite 35)

Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Breite	Öse
	€	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PCC 60 <b>SB</b>	3,60	23841 7	10	60	24	6
PCC 80 <b>SB</b>	4,50	23851 6	10	80	32	8
PCC 100 <b>SB</b>	5,95	23861 5	10	100	40	10
PCC 120 <b>SB</b>	7,95	23871 4	5	120	48	11


↓ Edelstahl Panzer-Überfalle ↓

PCC 80 Ni <b>SB</b>	9,60	23801 1	10	80	32	8
---------------------	------	---------	----	----	----	---





## Panzer-/Schloss-Riegel



### Panzer-Riegel

- Wetterfest verzinkt
- Verdeckte Schraublöcher
- SB-verpackte Ausführung inkl. Schrauben

Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Breite	Öse
	€	40 03482...		mm	mm	Ø mm
R 100	11,95	02230 6	5	100	39	9
R 120	14,95	02270 2	5	120	47	10
R 140	20,30	02310 5	5	140	54	13
R 100 <b>SB</b>	15,60	02231 3	5	100	39	9
R 120 <b>SB</b>	18,75	02271 9	5	120	47	10



### Edelstahl-Panzer-Riegel

- Edelstahl rostfrei
- Verdeckte Schraublöcher
- Inkl. Schrauben
- Panzer-Riegel auch im Set mit Schloss lieferbar (Info: Seite 35)

Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Breite	Öse
	€	40 03482...		mm	mm	Ø mm
R 60 Ni <b>SB</b>	8,30	23771 7	10	60	23	4,5
R 80 Ni <b>SB</b>	11,90	23781 6	5	80	32,5	8
R 100 Ni <b>SB</b>	18,95	23791 5	5	100	39	10



### Schloss-Riegel

- Wetterfest verzinkt
- Inkl. Schrauben

Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Breite	Öse
	€	40 03482...		mm	mm	Ø mm
SR 60 <b>SB</b>	4,15	23731 1	10	60	25	6
SR 80 <b>SB</b>	4,75	23741 0	10	80	34	7
SR 100 <b>SB</b>	5,70	23751 9	10	100	42	9
SR 120 <b>SB</b>	7,60	23761 8	10	120	50	11



## Riegel und Sets

### Grendel-Riegel

- Wetterfest verzinkt
- Inkl. Schrauben



Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Breite
	€	40 03482...		mm	mm
GR 50 <b>SB</b>	4,70	23821 9	10	50	40
GR 70 <b>SB</b>	6,95	23831 8	10	70	60



### RS 110 C

- Ideal für Tore, Schuppen, Türen und Schränke
- Einschließlich Sicherheitsschrauben
- Zahlencode individuell einstellbar, 10.000 Möglichkeiten
- Rechts und links verwendbar
- Korrosionsfester Zinkdruckguss-Korpus



Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Breite
	€	40 03482...		mm	mm
RS 110 C <b>SB</b>	21,95	39400 7	5	112	50



### Set-Verpackungen

- Zylinder-Vorhangschlösser mit passenden Überfallen und Riegeln
- Verkaufstarke Sets, blisterverpackt mit Befestigungsmaterial

Artikel	UVP	EAN	VE
	€	40 03482...	
PCC 80 + <b>SB</b> 222 30	11,40	37811 3	10
PCC 120 + <b>SB</b> 222 40	17,60	37821 2	10
PMG 80 Ni + <b>SB</b> 460 Ni 30	22,80	37831 1	5
R 100 Ni + <b>SB</b> 460 Ni 40	30,80	37841 0	5





## Fahrradschlösser Seilschlösser



### 240

- Preiswertes Zylinder-Seilschloss
- Farblich sortiert



Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	€	40 03482...		cm	mm	
240 50	5,20	01710 4	10	50	5,0	72 W



### 260

- Solides Stahlseilschloss
- Automatisch schließend
- Farblich sortiert



Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
260 60	5,10	11700 2	10	60	8,0



### 330 Fun

- Starkes Stahlseilschloss
- Mit Stiftzylinder
- Transluzenter Schlosskorpus
- Automatisch schließend
- Farblich sortiert



Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
330 65 Fun	6,80	11760 6	5	65	12,0



## Fahrradschlösser Seilschlösser



### 340 L

- Starkes Seilschloss mit beleuchtetem Schlüssel
- Automatisch schließend
- In verschiedenen Farbkombinationen



Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
340 65 L	8,95	13080 3	10	65	12,0

### 345 L

- Starkes Seilschloss mit beleuchtetem Schlüssel
- Automatisch schließend
- In 4 modernen Farbkombinationen



Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
345 80 L	10,95	34270 1	10	80	12,0

### 550

- Kräftiges Seilschloss
- Mit Stiftzylinder
- Automatisch schließend
- Mit Schlüsselochverdeck
- In verschiedenen Farbkombinationen



Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	€	40 03482...		cm	mm	
550 80	10,60	18050 1	5	80	15,0	71 R




## Fahrradschlösser Seilschlösser



### 560

- Kräftiges Seilschloss
- Mit praktischer Halterung
- Mit Stiftzylinder
- Mit Schlüssellochverdeck



Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
560 90	13,20	11020 1	5	90	15,0



### 570

- Extrem starkes Stahlseilschloss
- Starker Kunststoffmantel schützt vor Beschädigung
- Schließgehäuse und Stahlseil bilden eine Einheit
- Große Anzahl verschiedener Schließungen

Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	🔑
	€	40 03482...		cm	mm	
570 120	27,30	11340 0	3	120	25,0	73 W



### 650 80 Reflex

- Mit Schlüssellochverdeck
- Seil mit Reflektionsstreifen



Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	🔑
	€	40 03482...		cm	mm	
650 80 Reflex	11,95	34100 1	5	80	15,0	71 R

## Fahrradschlösser Seilschlösser



### 440

- Preiswertes Zahlenseilschloss
- Farblich sortiert



Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
440 50	4,80	01850 7	10	50	5,0
440 60	5,30	01860 6	10	60	5,0



### 230 L

- Starkes Seilschloss mit beleuchteten Zahlen
- Kombination selbst einstellbar



Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
230 65 L	13,40	07260 8	10	65	12,0



### 235 80 L

- Starkes Seilschloss mit beleuchteten Zahlen
- Kombination selbst einstellbar
- Mit praktischer Halterung
- Schlosskorpus in Grün und Schwarz



**Ab Juni lieferbar!**

Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
235 80 L Black	17,95	07380 3	5	80	15,0
235 80 L Green	17,95	39410 6	5	80	15,0





## Fahrradschlösser Spiralschlösser



### 1260

- Solides Spiralseilchloss
- Mit praktischer Halterung
- Farblich sortiert
- Zwei Längen: 100 oder 150 cm



Artikel	UVP €	EAN	VE	Länge cm	Seil-Ø mm
1260 100	6,80	40 03482...	5	100	8,0
1260 150	7,20	11580 0	5	150	8,0



## Fahrradschlösser Spiralschlösser



### 1360

- Starkes Spiralseilchloss
- Hochwertiger Stiftzylinder
- Mit praktischer Halterung



Artikel	UVP €	EAN	VE	Länge cm	Seil-Ø mm
1360 180	9,95	40 03482...	5	180	10,0



### 340 L

- Starkes Spiralseilchloss mit beleuchtetem Schlüssel
- Mit praktischer Halterung
- Verschiedene Farbkombinationen
- Mit drehbarer Schlüssellochabdeckung



Artikel	UVP €	EAN	VE	Länge cm	Seil-Ø mm
340 180 L	14,75	40 03482...	5	180	12,0

### 1550

- Extrastarkes Spiralseilchloss
- Mit praktischer Halterung
- Mit Schlüssellochverdeck
- Mit Stiftzylinder
- Automatisch schließend



Artikel	UVP €	EAN	VE	Länge cm	Seil-Ø mm	
1550 150	14,30	40 03482...	5	150	15,0	71 R



### 1345 L

- Starkes Spiralseilchloss mit beleuchtetem Schlüssel
- Mit praktischer Halterung
- Automatisch schließend
- In 4 modernen Farbkombinationen



Artikel	UVP €	EAN	VE	Länge cm	Seil-Ø mm
1345 150 L	14,75	40 03482...	5	150	15

### 1650 180 Reflex

- Mit Stiftzylinder
- Mit praktischer Halterung
- Mit Schlüssellochverdeck
- Spiralkabel mit Reflektionsstreifen



Artikel	UVP €	EAN	VE	Länge cm	Seil-Ø mm	
1650 180 Reflex	15,40	40 03482...	5	180	15,0	71 R



## Fahrradschlösser Spiralschlösser



### 1235 180 L

- Starkes Spiralkabelschloss mit beleuchteten Zahlen
- Kombination selbst einstellbar
- Mit praktischer Halterung



*Ab Juni lieferbar!*



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE	Länge cm	Seil-Ø mm
1235 180 L Black	20,95	39090 0	5	180	15,0
1235 180 L Green	20,95	39420 5	5	180	15,0



## Fahrradschlösser Langbügelschloss

### 1500 HB

- Starkes Langbügelschloss
- Gehärteter Bügel, doppelt verriegelt
- Mit praktischer Halterung
- Bügel schwarz kunststoffummantelt
- Korpus kunststoffummantelt, farbig sortiert
- Zwei Bügelhöhen: 180 und 255 mm



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE	Bügel-B x -H mm	Bügel-Ø mm	🚚
1500 HB 170/180	20,40	27670 9	3	110x180	14,0	71 R
1500 HB 170/255	23,95	27690 7	3	110x255	14,0	71 R



### 230 L

- Starkes Spiralkabelschloss mit beleuchteten Zahlen
- Kombination selbst einstellbar
- Mit praktischer Halterung



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE	Länge cm	Seil-Ø mm
230 180 L	17,60	07280 6	5	180	12,0



## Seilschlösser Kabelschlösser



### 720 200 Snap+Lock

- Kabelschloss mit stabilem Korpus und verstellbarem Zahlenschloss
- Vielseitig einsetzbar für Fahrräder, Gepäck, Gartenmöbel, Sportgeräte wie Skier und Snowboards usw.
- Kombination verstellbar
- Das 2 m lange Kabel kann durch verschiedene Gegenstände gezogen und stufenlos festgespannt werden
- Durchmesser Seilende: 9 mm



Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
720 200	19,20	29830 5 10		200	4,5

## Seilschlösser Sicherheitskabel



### 750 250

- Spiralkabel mit Ösen
- Gesamtlänge: 2,5 m



Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
750 250	9,50	11150 5 5		250	10,0



### 725 300 Snap+Lock

- Kabelschloss mit stabilem Korpus und verstellbarem Zahlenschloss
- Vielseitig einsetzbar für Fahrräder, Gepäck, Gartenmöbel, Sportgeräte wie Skier und Snowboards usw.
- Für mehr Flexibilität bei der Kabelführung kann das Schloss abgenommen werden
- Kombination verstellbar
- Das 3 m lange Kabel kann durch verschiedene Gegenstände gezogen und stufenlos festgespannt werden
- Kabeldurchmesser 6 mm



*Ab dem 2. Quartal lieferbar!*

Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
725 300	22,95	39610 0 5		300	6,0

### 750 500

- Extralanges Sicherheitskabel mit Ösen
- Gesamtlänge: 5 m



Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
750 500	20,70	36950 0 3		500	10,0



## Ketten Einzel und mit Schlössern



### Vierkantkette SKM

- Gehärtete Vierkantkette
- Hochwertig ummantelt
- 6 bzw. 8mm stark

Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Ø
	€	40 03482...		cm	mm
SKM 6/60	11,75	11060 7	1	60	6
SKM 6/90	14,30	11070 6	1	90	6
SKM 8/90	21,40	11100 0	1	90	8

### Vierkantkette GKM

- Gehärtete Vierkantkette
- Hochwertig ummantelt
- 10mm stark



Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Ø
	€	40 03482...		cm	mm
GKM 10/100	35,70	11110 9	1	100	10
GKM 10/150	47,40	11120 8	1	150	10
GKM 10/200	55,30	11130 7	1	200	10

### Ketten-Kombination

- Gehärtete Vierkantkette
- In Kombination mit Zylinderschlössern




Artikel	UVP	EAN	VE	Beschreibung
	€	40 03482...		
SKM 6/60/Ni40	28,25	14100 7	5	Kette 60cm lang, 6mm Vierkant mit Schloss 217 F/40Ni
SKM 6/90/Ni40	30,50	14150 2	3	Kette 90cm lang, 6mm Vierkant mit Schloss 217 F/40Ni
SKM 8/90/Ni50	41,50	14160 1	3	Kette 90cm lang, 8mm Vierkant mit Schloss 217 F/50Ni
GKM 10/150/700	81,90	28270 0	1	Kette 150cm lang, 10mm Vierkant mit Schloss 700



## Kettenschlösser

### Zahlen-Kettenschloss

- Gehärtete Vierkantkette
- Hochwertig ummantelt
- 6mm stark
- Zahlenkombination selbst einstellbar



Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Ø
	€	40 03482...		cm	mm
280 C 90 Black	24,60	39010 8	5	90	6

### Zylinder-Kettenschloss

- Gehärtete Vierkantkette
- Hochwertig ummantelt
- 6mm stark
- 2 Designs



Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Ø
	€	40 03482...		cm	mm
580 90 Colour	22,60	38900 3	5	90	6
580 90 Black	22,60	39020 7	5	90	6





# Universalzylinder



ZBK 70 ZBK 71



ZBK 72 ZBK 73



ZBK 74 ZBK 75



BK 92

## Ersatzzylinder

- ZBK: Ersatzzylinder für Briefkästen verschiedener Fabrikate
- BK: Ersatzzylinder für BURG-WÄCHTER Briefkästen
- Lose: Zylinder für Kassetten, Briefkästen, Schlüsselboxen etc.

Artikel	UVP	EAN	VE	Für Fabrikat	Y
	€	40 03482...			
ZBK 70	12,15	22360 4	5	JU	35 W
ZBK 71	12,60	22370 3	5	Renz (bis Bj. 2006), Decayeux u.a.	34 W
ZBK 72	12,15	22380 2	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73	12,15	22390 1	5	Brabantia (Blech)	34 W
ZBK 74	12,15	22680 3	5	Brabantia (Plastik)	34 W
ZBK 75	12,60	36240 2	5	Renz, ME-FA (ab Bj 2006)	34 W
ZBK 70	<b>SB</b> 13,75	22361 1	5	JU	35 W
ZBK 71	<b>SB</b> 14,95	22371 0	5	Renz (bis Bj. 2006), Decayeux u.a.	34 W
ZBK 72	<b>SB</b> 13,75	22381 9	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73	<b>SB</b> 13,75	22391 8	5	Brabantia (Blech)	34 W
ZBK 74	<b>SB</b> 13,75	22681 0	5	Brabantia (Plastik)	34 W
ZBK 75	<b>SB</b> 14,95	36241 9	5	Renz, ME-FA (ab Bj 2006)	34 W

### ↓ BURG-WÄCHTER Briefkästen ↓

BK 92 M	<b>SB</b>	15,95	14111 3	Metall-Briefkästen	65 R
BK 92 K	<b>SB</b>	15,95	14121 2	Kunststoff- u. Guss-Modelle	65 R
BK 92 Point	<b>SB</b>	9,50	30981 0	Modelle Point	40 W L/R

### ↓ Zylinder für Kassetten, Briefkästen, Schlüsselboxen etc. ↓

Lose Zylinder		15,95	13900	1	bitte Typ angeben
---------------	--	-------	-------	---	-------------------



# Universalzylinder



## Hebelzylinder MZ 26

- Messing-Stiftzylinder, vernickelt
- Zylinderlänge 20 mm

Artikel	UVP	EAN	VE	Ø	Y
	€	40 03482...		cm	
MZ 26	20,60	05050 7	5	18,0	65 R

Artikel	Beschreibung
MZ 23, MZ 2320 und MZ 83	Gleichschließend nach unserer Wahl (Lagerware)
MZ 83	Gleichschließend bzw. gleichschließend nach Muster
MZ 23, MZ 2320 und MZ 26	Gleichschließend nach Muster
MZ 23, MZ 2320 und MZ 26	Aufpreis Hauptschlüsseleinrichtung
	Jeder weitere Schlüssel
	Schlüssel nach Nummer bzw. Muster
	Rohlinge



## Zylinder-Servicebox

- Sortiment gängiger Ersatzzylinder für BURG-WÄCHTER Briefkästen und viele andere Fabrikate
- Inkl. technischer Dokumentation
- Lochbildlehre
- Diverse Riegel + Zubehör

### Inhalt:

- 5x ZBK 70
  - 5x ZBK 71
  - 3x ZBK 72
  - 3x ZBK 74
  - 3x ZS 76\*
  - 3x ZS 77\*
  - 3x ZS 80\*
  - 5x ZS 81\*
  - 4x ZS 85\*
  - 3x ZS 86\*
  - 3x Zylinder 92 Point
  - 3x Zylinder 92 M
- \* (mit drei verschiedenen Riegeln)



Artikel	UVP	EAN	VE
	€	40 03482...	
ZS-Box	Auf Anfrage	80601 2	1



## Universalzylinder



ZS 76

ZS 77



ZS 77 H

ZS 80



ZS 81

ZS 82



ZS 84

ZS 85



ZS 86

### Universalzylinder ZS

- Aus hochfestem, vernickeltem Zinkdruckguss
- Scheibenzylinder mit Wendeschlüssel
- Riegel im 90° Winkel verstellbar
- ZS 76, 77, 77 H, 84-86: mit Befestigungsmutter
- ZS 80-82: mit Klemmfeder
- Alle Modelle serienmäßig mit 3 verschiedenen Riegeln (außer ZS 77 H und ZS 84)

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE	Für Materialstärke mm	
ZS 76	12,90	01270 3	10	1-5	33 W
ZS 77	12,90	03070 7	10	1-10	33 W
ZS 77 H	15,90	03080 6	10	11-18,8	33 W
ZS 80	8,30	01280 2	10	1-2	33 W
ZS 81	8,30	03110 0	10	1-2	33 W
ZS 82	8,30	01290 1	10	1-2, 4-5	33 W
ZS 84	7,40	32530 8	10	1-12	
ZS 85	18,20	26880 3	5	1-12	36 WW
ZS 86	18,20	26890 2	5	1-24	36 WW
ZS 77 <b>SB</b>	14,20	03071 4	10	1-10	33 W
ZS 77 H <b>SB</b>	17,40	03081 3	5	11-18,8	33 W
ZS 81 <b>SB</b>	9,95	03111 7	10	1-2	33 W
ZS 84 <b>SB</b>	8,50	32531 5	10	1-12	
ZS 85 <b>SB</b>	20,30	26881 0	5	1-12	36 WW

↓ Mit 2 Universalzylindern pro Verpackung ↓

ZS 81 Duo <b>SB</b>	18,60	17741 9	10	1-2 mm	33 W
---------------------	-------	---------	----	--------	------

### Auf- und Schlüsselpreise für Universalzylinder

Artikel	Beschreibung
ZS 77, ZS 81, ZS 85 und ZS 86	Gleichschließend nach unserer Wahl (Lagerware)
ZS und ZBK*	Gleichschließend bzw. gleichschließend nach Muster
ZS 76-86*	Aufpreis Hauptschlüsseleinrichtung
	Jeder weitere Schlüssel
	Schlüssel nach Nummer bzw. Muster
	Rohlinge

\*Für ZS 84 sind keine Sonderanfertigungen möglich




## Möbelschlösser



### Zylinder-Aufschraubschlösser

- Universell einsetzbar
- Messing-Stiftzylinder
- Dornmaß verstellbar von 15-40 mm
- Zylinderlänge 25 mm
- Auch gleichschließend oder als Hauptschlüsseleinrichtung lieferbar
- MZ 23: Zylinder Messing poliert
- MZ 2320: Zylinder Messing vernickelt

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE	Zylinder-Ø mm	
MZ 23	30,90	04730 9	5	22	65 R
MZ 2320	32,80	04780 4	5	22	65 R
MZ 23 <b>SB</b>	31,70	04731 6	5	22	65 R
Aufpreis	Auf Anfrage				Für Hauptschlüsseleinrichtung



### Zylinder-Aufschraubschloss

- Scheibenzylinder vernickelt
- Dornmaß 25/30 mm
- Zylinderlänge 23 mm
- Auch gleichschließend oder als Hauptschlüsseleinrichtung lieferbar

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE	Zylinder-Ø mm	
MZ 83	15,80	05390 4	5	18	10 R
MZ 83 <b>SB</b>	17,60	05391 1	5	18	10 R



### Auf- und Schlüsselpreise für Möbelschlösser

Artikel	Beschreibung
MZ 26, MZ 2320 und MZ 83	Gleichschließend nach unserer Wahl (Lagerware)
MZ 83	Gleichschließend bzw. gleichschließend nach Muster
MZ 23, MZ 2320 und MZ 26	Gleichschließend nach Muster
MZ 23, MZ 2320 und MZ 26	Aufpreis Hauptschlüsseleinrichtung
	Jeder weitere Schlüssel
Alle MZ	Schlüssel nach Nummer bzw. Muster
	Rohlinge



## Einbausicherung, Schlüssellochsperrer



ES



ESA

### Einbausicherungen

- ES: Schließradius verstellbar von 13,5 auf 15 mm
- ESA: Preiswerte Einbausicherung mit Schließradius 16,5 mm
- 10/2: 2 Schlüssel; 10/3: 3 Schlüssel

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE	Schlüssellänge mm	🔑
ES 10/2	39,95	04070 6	1	85	29
ES 10/3	45,30	04073 7	1	85	29
ESA 10/3	23,30	04623 4	1	85	29
ESA 10/3 <b>SB</b>	24,75	04651 7	5	85	29
Zusatzschlüssel	Auf Anfrage				
Einzelschlüssel	Auf Anfrage		Nach Muster bzw. Nummer		
Rohling	Auf Anfrage				



E 7



E 700

### Zylinder- Schlüssellochsperrer

- **E 6/E 7:**  
Für Einsteckschlösser
- **E 700:**  
Mit Anschlag, für Einsteckschlösser
- **ME:**  
Für Möbeleinsteckschlösser

- **Ausführung „/2“:**  
mit 2 Schlüsseln
- **Ausführung „/3“:**  
mit 3 Schlüsseln

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE	Schlüssellänge mm	🔑
E 7/2	13,50	04280 9	10	7	24
E 7/3	16,50	04283 0	10	7	24
E 6/2	13,50	04270 0	10	6	22
E 700/2	15,95	04300 4	10	7	26
E 700/3	19,25	04303 5	10	7	26
ME/2	13,50	04340 0	10	6	14
E 7/2 <b>SB</b>	14,50	04281 6	10	7	24
E 7/3 <b>SB</b>	17,90	04481 0	10	7	24
E 6/2 <b>SB</b>	14,50	04271 7	10	6	22
E 700/2 <b>SB</b>	16,90	04301 1	10	7	26
E 700/3 <b>SB</b>	19,90	04501 5	10	7	26
ME/2 <b>SB</b>	14,50	04341 7	10	6	14
Zusatzschlüssel	Auf Anfrage				
Einzelschlüssel	Auf Anfrage		Nach Muster bzw. Nummer		
Rohling	Auf Anfrage				

ME

## Waffenschloss




### Gun Lock GL 345

#### Waffenschloss

- Sichert den Abzug der Schusswaffe durch Blockieren des Abzugs
- Wirksamer Zusatzschutz gegen unbefugten Gebrauch der Waffe
- Besteht aus 2 Teilen, die sich über ein Rastsystem sicher miteinander verhaken
- Zahlenkombination individuell einstellbar
- Achtung! Nur ungeladene Waffen sichern



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE
Gun Lock GL 345 <b>SB</b>	17,20	23670 3	5





# Elektronische Türschließsysteme

Übersicht.....56

secuENTRY easy.....58

secuENTRY easy plus.....60

secuENTRY.....62

TSEHOME.....67

Technische Daten.....68



# Elektronische Türschließsysteme



secu **ENTRY**

TSE | HOME



**Ausgezeichnet mit dem PLUS X AWARD**

Die **secuENTRY Serie** von BURG-WÄCHTER ist mit dem PLUS X AWARD „BESTES PRODUKT 2015/2016“ ausgezeichnet worden und erhält zusätzlich das Gütesiegel in den Kategorien:

High Quality, Design, Bedienkomfort und Funktionalität.



Modell	Identmedien	Kommunikation mit Zylinder
secu <b>ENTRY</b> <i>easy</i> Mit Notschloss	<b>5601</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pincode</li> <li>• Smart-Devices (KeyApp)</li> </ul> <b>5602</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fingerprint</li> <li>• Smart-Devices (KeyApp)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sE-Key (Aktivtransponder)</li> </ul> <b>Bluetooth 4.0 LE</b>
secu <b>ENTRY</b> <i>easy plus</i> Mit Notschloss	<b>5651</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pincode</li> <li>• Smart-Devices (KeyApp)</li> </ul> <b>5652</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fingerprint</li> <li>• Smart-Devices (KeyApp)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sE-Key (Aktivtransponder)</li> <li>• Passiv Transponder</li> </ul> <b>Bluetooth 4.0 LE</b>
secu <b>ENTRY</b> Ohne Notschloss	<b>5701</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pincode</li> <li>• Smart-Devices (KeyApp)</li> </ul> <b>5702</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fingerprint</li> <li>• Smart-Devices (KeyApp)</li> </ul> <b>5700/5705</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart-Devices (KeyApp)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sE-Key (Aktivtransponder)</li> <li>• Passiv Transponder</li> </ul> <b>Bluetooth 4.0 LE</b>
secu <b>ENTRY</b> <i>pro 7000</i> Ohne Notschloss	<b>5711</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pincode-Tastatur</li> <li>• sE-Key (Aktivtransponder)</li> </ul> <b>5712</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fingerprint-Tastatur</li> <li>• sE-Key (Aktivtransponder)</li> </ul> <b>7063</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkschlüssel E-KEY</li> <li>• sE-Key (Aktivtransponder)</li> </ul> <b>7064</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passivtransponder</li> <li>• sE-Key (Aktivtransponder)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart-Devices (KeyApp)</li> </ul> <b>Bluetooth 4.0 LE</b>
secu <b>ENTRY</b> <i>pro 7100</i> Mit Notschloss	<b>5711</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pincode</li> <li>• sE-Key (Aktivtransponder)</li> </ul> <b>5712</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fingerprint</li> <li>• sE-Key (Aktivtransponder)</li> </ul> <b>7063</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sE-Key (Aktivtransponder)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart-Devices (KeyApp)</li> </ul> <b>Bluetooth 4.0 LE</b>
TSE   HOME	<b>4001</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pincode</li> <li>• E-Keys optional</li> </ul>	<b>Burg-Wächter Funk (proprietär) auf WLAN Basis 2,4 GHz</b>

**Nur für autorisierte Fachpartner.**  
Bitte sprechen Sie Ihre Kontaktperson oder den Außendienst an.

**Nur für autorisierte Fachpartner.**  
Bitte sprechen Sie Ihre Kontaktperson oder den Außendienst an.

**Nur für autorisierte Fachpartner.**  
Bitte sprechen Sie Ihre Kontaktperson oder den Außendienst an.





# Elektronische Türschließsysteme



secu **ENTRY** *easy*

## secuENTRY *easy* 5601 Pincode

### Komplett-Set für Innen- und Außentüren:

Elektronischer secuENTRY easy Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 4.0 LE) zum Keypad Pincode.

Inhalt: 1 elektronischer secuENTRY easy Zylinder, 1 Keypad secuENTRY Pincode, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung, 2 Notschlüssel.

#### Zugang

##### 1. Mobil über Smartphone

- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store\*
- App verfügbar u. a. für Samsung Galaxy ab Android 4.3, Apple iPhone ab iOS 9.3.5 (Prüfen Sie die Verfügbarkeit weiterer Geräte unter: [www.burg.biz](http://www.burg.biz))\*\*

##### 2. Pincode über Tastatur

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad
- Mechanischer On-Taster

##### 3. Aktiv-Transponder sE-Key (Funkschlüssel)

- Optional erhältlich (siehe Seite 66)

#### Sicher

- 6-stelliger Geheimcode
- Bis zu 50 Codes programmierbar (inkl. 1 Admin-Code)
- 1 Million Codemöglichkeiten (PINCODE)
- Inklusive mechanischem Notschloss
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Sicherheitsrelevante Datenübertragung AES-verschlüsselt
- Keypad wetterfest, Schutzklasse IP 65

#### Kompatibel

- Individuell passend für Türstärken bis 118 mm (59/59)
- Für Innen- und Außentüren
- Tastatur im Tür-Umfeld bis ca. 4 m anzubringen

#### Einfach

- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY easy Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten\*\*\*
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten

#### App

##### 1. KeyApp

- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store
- Schnelle Installation und direkte Inbetriebnahme
- Kostenloses Startpaket für einen Zylinder
- Weitere Packages in Ihrem Store

##### 2. ConfigApp

- Nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur
- Historie auslesen und anzeigen
- Kostenloser Download im App-Store oder Google Play Store

#### PC-Fähig

- Über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie:
  - Benutzerverwaltung
  - Vergabe von Rechten
  - Auslesen der Historie (ohne Zeitfunktion) etc. möglich

\*\*\* Sofern ein Beschlag mit Kernziehschutz eingesetzt wird, ist das mechanische Notschloss nicht zugänglich!

Artikel	UVP	EAN
	€	40 03482...
Entry easy <b>5601 PINCODE</b>	399,00	56011 2

\*kostenlose Demoversion

\*\*Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist



# Elektronische Türschließsysteme



secu **ENTRY** *easy*

## secuENTRY *easy* 5602 Fingerprint

### Komplett-Set für Innen- und Außentüren:

Elektronischer secuENTRY easy Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 4.0 LE) zum Keypad Fingerprint.

Inhalt: 1 elektronischer secuENTRY easy Zylinder, 1 Keypad secuENTRY Fingerprint, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung, 2 Notschlüssel.

#### Zugang

##### 1. Mobil über Smartphone

- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store\*
- App verfügbar u. a. für Samsung Galaxy ab Android 4.3, Apple iPhone ab iOS 9.3.5 (Prüfen Sie die Verfügbarkeit weiterer Geräte unter: [www.burg.biz](http://www.burg.biz))\*\*

##### 2. Pincode über Tastatur

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad
- Mechanischer On-Taster

##### 3. Fingerprint über Tastatur

- Lebendfingernerkennung
- Zutritt durch den eigenen Fingerabdruck
- Modernste Sensorenteknik

##### 4. Aktiv-Transponder sE-Key (Funkschlüssel)

- Optional erhältlich (siehe Seite 66)

#### Sicher

- 6-stelliger Geheimcode
- Bis zu 50 Codes programmierbar (inkl. 1 Admin-Code), davon max. 24 Fingerprint
- 1 Million Codemöglichkeiten (PINCODE)
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Inklusive mechanischem Notschloss
- Sicherheitsrelevante Datenübertragung AES-verschlüsselt
- Keypad im witterungsgeschützten Bereich, Schutzklasse IP 55

#### Kompatibel

- Individuell passend für Türstärken bis 118 mm (59/59)
- Für Innen- und Außentüren
- Tastatur im Tür-Umfeld bis ca. 4 m anzubringen

#### Einfach

- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY easy Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten\*\*\*
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten

#### App

##### 1. KeyApp

- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store
- Schnelle Installation und direkte Inbetriebnahme
- Kostenloses Startpaket für einen Zylinder
- Weitere Packages in Ihrem Store

##### 2. ConfigApp

- Nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC-Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur
- Historie auslesen und anzeigen
- Kostenloser Download im App-Store oder Google Play Store

#### PC-Fähig

- Über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie:
  - Benutzerverwaltung
  - Vergabe von Rechten
  - Auslesen der Historie (ohne Zeitfunktion) etc. möglich

\*\*\* Sofern ein Beschlag mit Kernziehschutz eingesetzt wird, ist das mechanische Notschloss nicht zugänglich!

Artikel	UVP	EAN
	€	40 03482...
Entry easy <b>5602 FINGERPRINT</b>	469,00	56022 8

\*kostenlose Demoversion

\*\*Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist





# Elektronische Türschließsysteme



## secuENTRY *easy plus* 5651 Pincode

### Komplett-Set für Innen- und Außentüren:

Elektronischer secuENTRY easy plus Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 4.0 LE) zum Keypad Pincode.

Inhalt: 1 elektronischer secuENTRY easy plus Zylinder, 1 Keypad secuENTRY Pincode, 1 Passiv-Transponder, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung, 2 Notschlüssel.

#### Zugang

##### 1. Mobil über Smartphone

- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store\*
- App verfügbar u. a. für Samsung Galaxy ab Android 4.3, Apple iPhone ab iOS 9.3.5 (Prüfen Sie die Verfügbarkeit weiterer Geräte unter: [www.burg.biz](http://www.burg.biz))\*\*

##### 2. Pincode über Tastatur

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad
- Mechanischer On-Taster

##### 3. Passiv-Transponder

- Moderner Passiv-Transponder
- Standardmäßig 1 Stück im Lieferumfang enthalten

##### 4. Aktiv-Transponder sE-Key (Funkschlüssel)

- Optional erhältlich (siehe Seite 66)

#### Sicher

- 6-stelliger Geheimcode
- Bis zu 50 Codes programmierbar (inkl. 1 Admin.-Code)
- 1 Million Codemöglichkeiten (PINCODE)
- Inklusive mechanischem Notschloss
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Sicherheitsrelevante Datenübertragung AES-verschlüsselt
- Keypad wetterfest, Schutzklasse IP 65

#### Kompatibel

- Individuell passend für Türstärken bis 120 mm (61/59)
- Für Innen- und Außentüren
- Tastatur im Tür-Umfeld bis ca. 4 m anzubringen

#### Einfach

- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY easy Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten\*\*\*
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten

#### App

##### 1. KeyApp

- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store

- Schnelle Installation und direkte Inbetriebnahme

- Kostenloses Startpaket für einen Zylinder
- Weitere Packages in Ihrem Store

##### 2. ConfigApp

- Nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur
- Historie auslesen und anzeigen
- Kostenloser Download im App-Store oder Google Play Store

#### PC-Fähig

- Über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie:
  - Benutzerverwaltung
  - Vergabe von Rechten
  - Auslesen der Historie (ohne Zeitfunktion) etc. möglich

\*\*\* Sofern ein Beschlag mit Kernziehschutz eingesetzt wird, ist das mechanische Notschloss nicht zugänglich!

Artikel	UVP	EAN
Entry easy plus <b>5651 PINCODE</b>	499,00 €	56511 7

\*kostenlose Demoversion \*\*Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist



# Elektronische Türschließsysteme



## secuENTRY *easy plus* 5652 Fingerprint

### Komplett-Set für Innen- und Außentüren:

Elektronischer secuENTRY easy plus Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 4.0 LE) zum Keypad Fingerprint.

Inhalt: 1 elektronischer secuENTRY easy plus Zylinder, 1 Keypad secuENTRY Fingerprint, 1 Passiv-Transponder, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung, 2 Notschlüssel.

#### Zugang

##### 1. Mobil über Smartphone

- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store\*
- App verfügbar u. a. für Samsung Galaxy ab Android 4.3, Apple iPhone ab iOS 9.3.5 (Prüfen Sie die Verfügbarkeit weiterer Geräte unter: [www.burg.biz](http://www.burg.biz))\*\*

##### 2. Pincode über Tastatur

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad
- Mechanischer On-Taster

##### 3. Fingerprint über Tastatur

- Lebendfingernerkennung
- Zutritt durch den eigenen Fingerabdruck
- Modernste Sensorentechnik

##### 4. Passiv-Transponder

- Moderner Passiv-Transponder
- Standardmäßig 1 Stück im Lieferumfang enthalten

##### 5. Aktiv-Transponder sE-Key (Funkschlüssel)

- Optional erhältlich (siehe Seite 66)

#### Sicher

- 6-stelliger Geheimcode
- Bis zu 50 Codes programmierbar (inkl. 1 Admin.-Code), davon max. 24 Fingerprint
- 1 Million Codemöglichkeiten (PINCODE)
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Inklusive mechanischem Notschloss
- Sicherheitsrelevante Datenübertragung AES-verschlüsselt
- Keypad im witterungsgeschützten Bereich, Schutzklasse IP 55

#### Kompatibel

- Individuell passend für Türstärken bis 120 mm (61/59)
- Für Innen- und Außentüren
- Tastatur im Tür-Umfeld bis ca. 4 m anzubringen

#### Einfach

- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY easy Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten\*\*\*
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten

#### App

##### 1. KeyApp

- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store

- Schnelle Installation und direkte Inbetriebnahme

- Kostenloses Startpaket für einen Zylinder
- Weitere Packages in Ihrem Store

##### 2. ConfigApp

- Nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC-Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur
- Historie auslesen und anzeigen
- Kostenloser Download im App-Store oder Google Play Store

#### PC-Fähig

- Über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie:
  - Benutzerverwaltung
  - Vergabe von Rechten
  - Auslesen der Historie (ohne Zeitfunktion) etc. möglich

Artikel	UVP	EAN
Entry easy plus <b>5652 FINGERPRINT</b>	569,00 €	56522 3

\*kostenlose Demoversion \*\*Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist



\*\*\* Sofern ein Beschlag mit Kernziehschutz eingesetzt wird, ist das mechanische Notschloss nicht zugänglich!



# Elektronische Türschließsysteme



secu **ENTRY**

## secuENTRY 5701 Pincode

### Komplett-Set für Innen- und Außentüren:

Elektronischer secuENTRY-Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 4.0 LE) zum secuENTRY Keypad PINCODE. Inhalt: 1 elektronischer Türzylinder, 1 Keypad PINCODE, 1 Passiv-Transponder, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung.

#### Zugang

##### 1. Mobil über Smartphone

- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store\*
- App verfügbar u. a. für Samsung Galaxy ab Android 4.3, Apple iPhone ab iOS 9.3.5 (Prüfen Sie die Verfügbarkeit weiterer Geräte unter: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)\*\*)

##### 2. Passiv-Transponder

- Moderner Passiv-Transponder
- Standardmäßig 1 Stück im Lieferumfang enthalten

##### 3. Pincode über Tastatur

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad
- Mechanischer On-Taster

##### 4. Aktiv-Transponder sE-Key (Funkschlüssel)

- Optional erhältlich (siehe Seite 66)

#### Sicher

- 6-stelliger Geheimcode
- Bis zu 50 Codes programmierbar (inkl. 1 Admin-Code)
- 1 Million Codemöglichkeiten (PINCODE)
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Sicherheitsrelevante Datenübertragung AES verschlüsselt
- Keypad und Zylinder wetterfest, Schutzklasse IP 65

#### Kompatibel

- Individuell passend für Türstärken bis 130 mm (67,5/62,5)
- Knaufdurchmesser 30 mm
- Voreinstellung außen 30 mm/ Innenseite nicht montiert
- Tastatur im Tür-Umfeld bis ca. 4 m anzubringen

#### Einfach

- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten (nicht bei Beschlägen mit Kernziehschutz)
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten
- Niedriger Stromverbrauch durch Bluetooth 4.0 LE
- Inklusive 1 CR123A Lithium Batterie (Zylinder)

#### App

##### 1. KeyApp

- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store

##### 2. ConfigApp

- Nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur
- Historie auslesen und anzeigen
- Kostenloser Download im App-Store oder Google Play Store

#### PC-Fähig

- Über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie:
  - Benutzerverwaltung
  - Vergabe von Rechten
  - Auslesen der Historie etc. möglich (ohne Zeitfunktion)

Artikel	UVP	EAN
Entry <b>5701 PINCODE</b>	399,00	57010 4

\*kostenlose Demoversion \*\*Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist



# Elektronische Türschließsysteme



secu **ENTRY**

## secuENTRY 5702 Fingerprint

### Komplett-Set für Innen- und Außentüren:

Elektronischer secuENTRY-Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 4.0 LE) zum secuENTRY Keypad PINCODE.

Inhalt: 1 elektronischer Türzylinder, 1 Keypad FINGERPRINT, 1 Passiv-Transponder, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung.

#### Zugang

##### 1. Mobil über Smartphone

- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store\*
- App verfügbar u. a. für Samsung Galaxy ab Android 4.3, Apple iPhone ab iOS 9.3.5 (Prüfen Sie die Verfügbarkeit weiterer Geräte unter: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)\*\*)

##### 2. Passiv-Transponder

- Moderner Passiv-Transponder
- Standardmäßig 1 Stück im Lieferumfang enthalten

##### 3. Pincode über Tastatur

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad
- Mechanischer On-Taster

##### 4. Fingerprint über Tastatur

- Lebendfingernerennung
- Zutritt durch den eigenen Fingerabdruck
- Modernste Sensorenteknik

##### 5. Aktiv-Transponder sE-Key (Funkschlüssel)

- Optional erhältlich (siehe Seite 66)

#### Sicher

- 6-stelliger Geheimcode
- Bis zu 50 Codes programmierbar (inkl. 1 Admin-Code)
- 1 Million Codemöglichkeiten (PINCODE)
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Sicherheitsrelevante Datenübertragung AES verschlüsselt
- Keypad im witterungsgeschützten Bereich, Schutzklasse IP 55
- Zylinder wetterfest, Schutzklasse IP 65

#### Kompatibel

- Individuell passend für Türstärken bis 130 mm (67,5/62,5)
- Knaufdurchmesser 30 mm
- Voreinstellung außen 30 mm/ Innenseite nicht montiert
- Tastatur im Tür-Umfeld bis ca. 4 m anzubringen

#### Einfach

- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten (nicht bei Beschlägen mit Kernziehschutz)
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten
- Niedriger Stromverbrauch durch Bluetooth 4.0 LE
- Inklusive 1 CR123A Lithium Batterie (Zylinder)

#### App

##### 1. KeyApp

- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store

##### 2. ConfigApp

- Nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur
- Historie auslesen und anzeigen
- Kostenloser Download im App-Store oder Google Play Store

#### PC-Fähig

- Über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie:
  - Benutzerverwaltung
  - Vergabe von Rechten
  - Auslesen der Historie etc. möglich (ohne Zeitfunktion)

Artikel	UVP	EAN
Entry <b>5702 FINGERPRINT</b>	499,00	57020 3

\*kostenlose Demoversion \*\*Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist





# Elektronische Türschließsysteme



## secuENTRY 5700 Basic-Set

**Komplett-Set für Innen- und Außentüren:**  
Elektronischer secuENTRY-Zylinder.  
Inhalt: 1 elektronischer Türzylinder, 2 Passiv-Transponder, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung.

### Zugang

#### 1. Mobil über Smartphone

- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store\*
- App verfügbar u. a. für Samsung Galaxy ab Android 4.3, Apple iPhone ab iOS 9.3.5 (Prüfen Sie die Verfügbarkeit weiterer Geräte unter: [www.burg.biz](http://www.burg.biz))\*\*

#### 2. Passiv-Transponder

- Moderner Passiv-Transponder
- Standardmäßig 2 Stück im Lieferumfang enthalten

#### 4. Aktiv-Transponder sE-Key (Funkschlüssel)

- Optional erhältlich (siehe Seite 66)

### Sicher

- Bis zu 50 Transponder programmierbar
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Weitere Transponder nur über Software oder Tastatur programmierbar
- Zylinder wetterfest, Schutzklasse IP 65

### Kompatibel

- Individuell passend für Türstärken bis 130 mm (67,5/62,5)
- Knaufdurchmesser 30 mm
- Voreinstellung außen 30 mm/ Innenseite nicht montiert

### Einfach

- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten
- Niedriger Stromverbrauch durch Bluetooth 4.0 LE
- Inklusive 1 CR123A Lithium Batterie (Zylinder)

### App

#### 1. KeyApp

- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store

#### 2. ConfigApp

- Nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur
- Historie auslesen und anzeigen
- Kostenloser Download im App-Store oder Google Play Store

### PC-Fähig

- Über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie:
  - Benutzerverwaltung
  - Vergabe von Rechten
  - Auslesen der Historie etc. möglich (ohne Zeitfunktion)

Artikel	UVP	EAN
Entry <b>5700 Basic-Set</b>	285,00	57000 5

\*kostenlose Demoversion    \*\*Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist



# Elektronische Türschließsysteme



## secuENTRY 5705 HALF

- Verwendbare Identmedien: Transponder und Key App (Smartphone)
- Baulänge 30/10 mm
- Für bis zu 50 Benutzer – mit Historienfunktion und Rechtemanagement über die optionale secuENTRY Software (ohne Zeitfunktion)
- Batterien: 1 CR123A Lithium Batterie (Zylinder)
- Weitere Transponder nur über Software oder Tastatur programmierbar
- Inklusive 2 Passivtransponder, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung

Artikel	UVP	EAN	Info
Entry <b>5705 HALF</b>	285,00	57050 0	Halbzylinder

## secuENTRY 5710 Transponder

- Moderner Passiv-Transponder
- Einfach programmierbare Zutrittsrechte und Gültigkeitsdauer über optionale Komponenten
- Ideal auch für die Hotelnutzung oder bei befristeten Zutrittsrechten



Artikel	UVP	EAN	Anzahl
Entry <b>5710 TRANSPONDER</b>	13,90	57100 2	1
Entry <b>5710 DUO</b> <b>SB</b>	24,95	57102 6	2





## Elektronische Türschließsysteme



### secuENTRY Funk Schlüssel 5713 Aktiv-Transponder

- Moderner Aktiv-Transponder
- Einfach programmierbare Zutrittsrechte und Gültigkeitsdauern über Software und Tastatur (alle Tastaturen ab Modelljahr 2018)
- Via Knopfdruck die Tür öffnen
- Ideal auch für die Hotelnutzung oder bei befristeten Zutrittsrechten
- Verwendbar für alle secuENTRY Produkte

Artikel	UVP	EAN
	€	40 03482...
Entry <b>5713 sE Key SB</b>	34,95	57310 5



### secuENTRY 5750 Software

#### Konfigurieren und Programmieren leicht gemacht

- Benutzerfreundliche PC-Software für Schließanlagen mit bis zu 15 Benutzern und acht Schlössern
- Datenübertragung zu BURG-WÄCHTER Einheiten über beiliegendem Adapter oder Smartphone (ConfigApp) und/oder Windows Software
- Auslesen der Historie
- Anzeige des Batteriestandes im Zylinder
- Systemvoraussetzung Windows 7, Windows 8 oder Windows 10 (Windows Tablets ab Version 8.1) in Standard-Konfiguration, USB-Port
- Keine permanente Funkverbindung zwischen PC und Schlosseinheit erforderlich

Artikel	UVP	EAN
	€	40 03482...
Entry <b>5750 SOFTWARE</b>	99,00	57500 0



## Elektronische Türschließsysteme



### TSE HOME Set 4001

#### Preiswerte Einstiegslösung für eine Tür: Komplett-Set für Innen- und Außentüren.

Inhalt: 1 elektronischer Türzylinder, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung.

#### Sicher

- 1 Million Codemöglichkeiten
- Insgesamt 6 Benutzer programmierbar: 1 Geheimcode (Admincode, 6-stellig) und 5 optionale TSE E-KEYs
- Ohne mechanisches Notschloss

#### Kompatibel

- Passend für alle Türstärken bis 120 mm (60/60)
- Für Innen- und Außentüren
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)

#### Wireless

- Tastatur im Tür-Umfeld bis max. 4 m anzubringen

#### Einfach

- Montage ohne Kabel, Bohren, etc.
- Der elektronisch gesteuerte TSE-Profil-Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten (außer bei Kernziehschutz)
- Kein Bohren – weitestgehend einfaches Nachrüsten

Artikel	UVP	EAN	Farbe
	€	40 03482...	
TSE <b>Set 4001 HOME W</b>	183,00	54330 6	Weiß
TSE <b>Set 4001 HOME MCR</b>	193,00	55040 3	Mattchrom

TSE HOME



### Funkschlüssel TSE E-Key TSE 5103 E-Key

- Abstand zwischen Funk Schlüssel und Türschloss bis zu 3 m je nach Umgebungsbedingungen
- Manueller Modus: TSE Wireless öffnet nach Knopfdruck
- Batteriewechselanzeige, Spannungsvorsorgung: Standard CR2032 Knopfzelle
- Nutzen Sie den E-KEY wie einen Hauptschlüssel zum Öffnen verschiedener Zylinder oder Tresore

Artikel	UVP	EAN
	€	40 03482...
TSE <b>5103 E-KEY SB</b>	31,90	55030 4



### TSE Edelstahlblende Geeignet für TSE HOME 4001

Edelstahlblende als Schutz vor Vandalismus und ungewolltem Einsehen bei der Codeeingabe. Problemlos nachzurüsten.

Artikel	UVP	EAN
	€	40 03482...
TSE <b>Edelstahlblende EBL SB</b>	48,00	54680 2



## Technische Daten secuENTRY

	secuENTRY 5700 Basic	secuENTRY 5701 Pincode	secuENTRY 5702 Fingerprint
--	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

Die secuENTRY Produktpalette:  
Alles auf einen Blick!



Mögliche Code-Kombinationen	–	1 Million	1 Million
Wie viele Stellen hat der Pincode?	–	6-stellig	6-stellig
Anzahl Administratorcodes	1	1	1
Anzahl mögl. Codes	*	50	50
Anzahl mögl. Fingerprint	**	–	24
Anzahl möglicher Passivtransponder	49	49	49
Anzahl möglicher Aktivtransponder (sE Key 5713)		49	
Sichere AES-Funkverschlüsselung	✓	✓	✓
Menügesteuerte Benutzerführung	–	✓	✓
Mehrsprachige Menüführung	–	✓	✓
Schutzklasse Tastatur		IP 65	IP 55
Dornmaß	30 mm	30 mm	30 mm
Max. Funkreichweite der Tastatur	–	4 m	4 m
Schließanlagenfunktion mit Benutzerverwaltung	Über secuENTRY-Software möglich		
Programmierung über Tastatur	–	✓	✓
Software	✓	✓	✓
Zeitfunktionen	–	–	–
Historienfunktion	Über secuENTRY-Software möglich (ohne Datum und Uhrzeit)		
Anzahl Historie	Letzte 600 Einträge (ohne Datum und Uhrzeit)		
Spannungsversorgung			
Keypad	–	2xLR06	2xLR06
Zylinder	1xCR 123A	1xCR 123A	1xCR 123A
Batteriewechselanzeige	✓	✓	✓
Speicherschutz ohne Batteriespannung	✓	✓	✓
Mech. Notöffnung	–	–	–

Irrtum und Änderungen sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten.

## Technische Daten secuENTRY easy

	secuENTRY easy 5601 PC	secuENTRY easy 5602 FP	secuENTRY easy plus 5651 PC	secuENTRY easy plus 5652 FP
--	---------------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Die secuENTRY easy Produktpalette:  
Alles auf einen Blick!



Mögliche Code-Kombinationen			1 Million	
Wie viele Stellen hat der Pincode?			6-stellig	
Anzahl Administratorcodes			1	
Anzahl mögl. Codes			50	
Anzahl mögl. Fingerprint	–	24	–	24
Anzahl möglicher Passivtransponder		–	49	
Anzahl möglicher Aktivtransponder (sE Key 5713)			49	
Sichere AES-Funkverschlüsselung			✓	
Menügesteuerte Benutzerführung			✓	
Mehrsprachige Menüführung			✓	
Schutzklasse Tastatur	IP 65	IP 55	IP 65	IP 55
Dornmaß			30 mm	
Max. Funkreichweite der Tastatur			4 m	
Schließanlagenfunktion mit Benutzerverwaltung			Über secuENTRY-Software möglich	
Programmierung über Tastatur			✓	
Software			✓	
Zeitfunktionen			–	
Historienfunktion			Über secuENTRY-Software möglich (ohne Datum und Uhrzeit)	
Anzahl Historie		Letzte 600 Einträge	Letzte 2000 Einträge	
Spannungsversorgung				
Keypad			2xLR06	
Zylinder		2xLR06	Innen: 2xLR06, Außen: 1xCR123A	
Batteriewechselanzeige			✓	
Speicherschutz ohne Batteriespannung			✓	
Mech. Notöffnung			✓	

Irrtum und Änderungen sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten.

Fenstersicherheit WinSafe.....72

Türsicherheit BlockSafe.....77

Fenster-, Tür- und Personenalarm.....79

Elektronischer Türspion.....80

Türkettchen.....82

Sicherheitsgitter WinProtec.....83

Türschließer.....86

Türfeststeller.....90

Türheber und -stopper.....91

Türkeile.....94

Fensterklammern.....95





## Fenstersicherheit WinSafe



### WinSafe WS 11

#### Fenstersicherung für einflügelige Fenster

- VdS-anerkannt für Fenster aus Holz oder Aluminium
- Mit einem stabilen Schwenkriegel
- Mögliche Montagepositionen: Unter-, Ober- und Griffseite
- Einfache Selbstmontage
- Hoher Schließkomfort
- Falzstärke: 15-25 mm
- Technische Daten: Seite 75



Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	Rohling
	€	40 03482...			mm
WS 11 W <b>SB</b>	51,50	38231 8	3	Weiß	79W
WS 11 BR <b>SB</b>	51,50	38241 7	3	Graubraun	79W
WS 11 F1 GL* W	51,50	38252 3	1	Weiß	79W
WS 11 F1 GL* BR	51,50	38262 2	1	Graubraun	79W

\* Gleichschließend ohne Aufpreis



### WinSafe WS 22

#### Fenstersicherung für ein- und doppelflügelige Fenster

- VdS-anerkannt für Fenster aus Holz oder Aluminium
- Mit zwei stabilen Schwenkriegeln
- Mögliche Montagepositionen: Unter-, Ober- und Griffseite
- Einfache Selbstmontage
- Hoher Schließkomfort
- Falzstärke: 15-25 mm
- Technische Daten: Seite 75



Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	Rohling
	€	40 03482...			mm
WS 22 W <b>SB</b>	61,95	38271 4	3	Weiß	79W
WS 22 BR <b>SB</b>	61,95	38281 3	3	Graubraun	79W
WS 22 F1 GL* W	61,95	38292 9	1	Weiß	79W
WS 22 F1 GL* BR	61,95	38302 5	1	Graubraun	79W

\* Gleichschließend ohne Aufpreis



## Fenstersicherheit WinSafe



### WinSafe WS 33

#### Fenstersicherung für die Griffseite

- VdS-anerkannte Sicherung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- VdS-anerkannt für Fenster aus Holz, Aluminium oder Kunststoff mit Metalleinlage
- Einfache Bedienung und Montage
- Sobald sich der Zylinder in einer geöffneten Position befindet, kann die Sicherung auch ohne Schlüssel geöffnet werden
- Kein Zusammenbau der Einzelteile notwendig
- Stabiles Zinkdruckguss-Gehäuse
- Optisch erkennbar, ob die Sicherung verriegelt ist



- Bequemer Schiebemechanismus
- Falzstärke: 9-25 mm
- Technische Daten: Seite 75

Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	Rohling
	€	40 03482...			mm
WS 33 W <b>SB</b>	78,95	38541 8	3	Weiß	79W
WS 33 BR <b>SB</b>	78,95	38551 7	3	Graubraun	79W
WS 33 F1 GL* W	78,95	38542 5	1	Weiß	79W
WS 33 F1 GL* BR	78,95	38552 4	1	Graubraun	79W

\* Gleichschließend ohne Aufpreis



### WinSafe WS 44

#### Fenstersicherung für die Scharnierseite

- VdS-anerkannte Sicherung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- VdS-anerkannt für Fenster aus Holz, Aluminium oder Kunststoff mit Metalleinlage
- Einfache Bedienung und Montage
- Kein Zusammenbau der Einzelteile notwendig
- Stabiles Zinkdruckguss-Gehäuse
- Optisch erkennbar, ob die Sicherung verriegelt ist
- Bequemer Schiebemechanismus
- Falzstärke: 3-31 mm
- Technische Daten: Seite 75



Artikel	UVP	EAN	VE	Farben
	€	40 03482...		
WS 44 W <b>SB</b>	56,50	38561 6	3	Weiß
WS 44 BR <b>SB</b>	56,50	38571 5	3	Graubraun
WS 44 W	56,50	38560 9	1	Weiß
WS 44 BR	56,50	38570 8	1	Graubraun





## Fenstersicherheit WinSafe



### WinSafe WR 60/WZ 60

#### Komfort-Riegel für Türen und Fenster

- Stabiler Schließkasten aus Stahl
- Rechts und links verwendbar, nicht für bündige Elemente
- Einfache Montage
- Basismodell WR 60 ohne Zylinderschloss
- Für Türen, Tore, Fenster, Dachfenster, Hebe-/Schiebetüren, Boote, etc.
- Falzstärke: 15-29 mm
- Technische Daten: Seite 75



Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	Rohling
	€	40 03482...			
WR 60 W <b>SB</b>	24,95	38351 3	3	Weiß	
WR 60 BR <b>SB</b>	24,95	38361 2	3	Graubraun	
WZ 60 W <b>SB</b>	33,95	38311 7	3	Weiß	79W
WZ 60 BR <b>SB</b>	33,95	38321 6	3	Graubraun	79W
WR 60 W	24,95	38350 6	3	Weiß	
WR 60 BR	24,95	38360 5	3	Graubraun	
WZ 60 F1 GL* W	33,95	38332 2	1	Weiß	79W
WZ 60 F1 GL* BR	33,95	38342 1	1	Graubraun	79W

\* Gleichschließend ohne Aufpreis



Für WS 11

Für WS 22



Für WS 33

Für WS 44

### Bohrschablonen-Set

- Profi-Bohrschablonen aus Metall
- Einfaches Handling
- Für die sichere und präzise Montage der WinSafe-Produkte

Artikel	UVP	EAN	VE	Geeignet für
	€	40 03482...		
Bohrschablonen WS 11-44	59,00	84270 6	1	WinSafe WS 11-44



## Fenstersicherheit WinSafe Wechselzylinder

### WinSafe Wechselzylinder

#### Einsetzbar für die gesamte WinSafe-Serie

- Einfache Montage und Demontage des bestehenden Zylinders durch Wechselschlüssel
- Universell einsetzbar für WS 11, WS 22, WS 33, WR 60 und WZ 60
- 4 verschiedene Schließungen erhältlich
- Wechsel des Zylinders nur in geöffneter Position möglich
- Jeder Verpackung mit 10 Zylindern liegt ein Wechselschlüssel bei



Artikel	UVP	EAN	VE
	€	40 03482...	
Rohling 79 W	1,80	38450 3	20
WS ZS 79 F2 GL	6,75	38382 7	10
WS ZS 79 F3 GL	6,75	38392 6	10
WS ZS 79 F4 GL	6,75	38402 2	10
WS ZS 79 F5 GL	6,75	38412 1	10

### Technische Daten

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

- 1** WinSafe WS 11
- 2** WinSafe WS 22
- 3** WinSafe WS 33
- 4** WinSafe WS 44
- 5** WinSafe WR/WZ 60



## Fenstersicherheit WinSafe



### WinSafe WD3

#### Fenstersicherung für ein- oder doppel­flügelige Fenster

- Mit 2 stabilen Schwenkriegeln
- Montage nur auf dem Fensterrahmen, der Flügel wird nicht beschädigt
- Links und/oder rechts einsetzbar
- Automatisch einrastende Schwenkriegel
- Technische Daten: Seite 78



Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	Rohling
	€	40 03482...			
WD 3 W <b>SB</b>	60,90	30251 4	3	Weiß	12 R
WD 3 BR <b>SB</b>	60,90	30261 3	3	Graubraun	12 R
WD 3 ANT <b>SB</b>	60,90	30253 8	3	Anthrazit	12 R
WD 3 W Z1 GL	60,90	43812 1	1	Weiß	12 R
WD 3 BR Z1 GL	60,90	43832 9	1	Graubraun	12 R



Nur bei einflügeligen Fenstern

\* Gleichschließend ohne Aufpreis



### WinSafe WX4

- Extrem stabile Bandseitensicherung
- Mit Sicherheits-Scharnierfunktion
- Verkrallung aus gehärtetem Stahl
- Sehr hoher Widerstand gegen Aufhebeln. Geprüfte Druckbelastung: 600 kg
- Fenster verschließen – automatisch gesichert
- Flexibel einzusetzen für alle nach innen öffnenden Fenster
- Rundum an vier Fensterseiten einsetzbar, nicht bei Balkonen (Aussperrgefahr)
- Öffnungswinkel bei Montage auf der Scharnierseite: 95 Grad!
- Einfache Montage mit Profi-Montageschablone (serienmäßig beigelegt)



- Bis zu 23 mm Höhenunterschied (Flügel/Rahmen)
- Technische Daten: Seite 78

Artikel	UVP	EAN	VE	Farben
	€	40 03482...		
WX 4 W <b>SB</b>	61,95	30181 4	3	Weiß
WX 4 BR <b>SB</b>	61,95	30171 5	3	Braun



## Türsicherheit BlockSafe



### BlockSafe B1

#### Die massive Fenstersicherung

- Auch als Zusatzsicherung für Türen geeignet
- Massiver Stahl-Riegelbolzen
- Massives Gehäuse aus Guss
- Präzise Riegelführung
- Tiefer Riegeleinschub
- Hohe Sicherheit gegen Abscheren des Bolzens sowie Aufhebeln
- Mit Präzisions-Zylinderschließwerk
- Technische Daten: Seite 78



Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	Rohling
	€	40 03482...			
B1 W <b>SB</b>	86,95	30311 5	3	Weiß	65 R
B1 BR <b>SB</b>	86,95	30301 6	3	Braun	65 R
B1 W Z1 GL	86,95	46812 8	1	Weiß	65 R
B1 BR Z1 GL	86,95	46712 1	1	Braun	65 R

\* Gleichschließend ohne Aufpreis



### BlockSafe BS2

#### Die massive Türsicherung

- Auch als Fenstersicherung geeignet
- Massiver Stahl-Riegelbolzen
- Massives Gehäuse aus Guss
- Präzise Riegelführung
- Tiefer Riegeleinschub
- Hohe Sicherheit gegen Abscheren des Bolzens sowie Aufhebeln
- Mit Präzisions-Zylinderschließwerk
- Bei gekippten/spaltbreit geöffneten Fenstern/Türen bietet der extra-stabile Sperrbügel einen VdS-geprüften Anwesenheitsschutz.
- Technische Daten: Seite 78




Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	Rohling
	€	40 03482...			
BS 2 W <b>SB</b>	95,50	30331 3	3	Weiß	65 R
BS 2 BR <b>SB</b>	95,50	30321 4	3	Braun	65 R
BS 2 W Z1 GL*	95,50	48612 2	1	Weiß	65 R
BS 2 BR Z1 GL*	95,50	46912 5	1	Braun	65 R

\* Gleichschließend ohne Aufpreis



### Technische Daten



- 1 WinSafe WD3
- 2 WinSafe WX4
- 3 BlockSafe B1
- 4 BlockSafe BS2



### MA 99 Duo

1 Paar Montageanker für alle VdS-erkannten BURG-WÄCHTER Fenster- und Türsicherungen

- Leichte Montage
- Hoher Schutz gegen Einbruchversuche
- Optimale Aufreißwerte in Fensterprofilen aus Kunststoff, Weichholz oder Aluminium



Artikel	UVP	EAN	VE
	€	40 03482...	
MA 99 DUO <b>SB</b>	15,50	30291 0	5

### FSA 2020

#### Fenstersicherung mit Alarm

- Alarm mit 110 dB
- Mit einem stabilen Schwenkriegel
- Einfache Selbstmontage
- Mindest-Montagebreite: 23 mm
- Für Fenster aus Stahl, Kunststoff, Aluminium oder Holz



Artikel	UVP	EAN	VE	Farben
	€	40 03482...		
FSA 2020 <b>SB</b>	25,90	14182 3	5	Weiß

### FTA 2005

#### Fenster- und Türalarm

- Geeignet für Fenster und Türen mit Scharnier- oder Schiebefunktion
- 100 dB Hochleistungsalarm
- Hochwertiges Kunststoffgehäuse
- Geringer Batterieverbrauch
- Einfache Montage, selbstklebend – keine Beschädigung von Fenster- oder Türrahmen



Artikel	UVP	EAN	VE	Farben
	€	40 03482...		
FTA 2005 <b>SB</b>	5,95	14181 6	5	Weiß

### PA 2006

#### Personen-Alarm

- Ideal für Jogger, Senioren, Kinder, alleinstehende Personen ...
- Passt in jede Tasche und an den Schlüsselring
- 100 dB Hochleistungsalarm
- Inkl. 3 Knopfzellen 1,5 V LR44



Artikel	UVP	EAN	VE	Farben
	€	40 03482...		
PA 2006 <b>SB</b>	5,95	14191 5	10	Sortiert




## Türsicherheit Elektronischer Türspion



### Elektronischer Türspion Door eGuard 8100

- Einfacher Einbau (Türstärke 38-110 mm)
- Klares, scharfes Bild, auch bei geringem Licht
- Bildanzeige schon nach einer Sekunde
- Montage nur im witterungsgeschützten Bereich
- Inklusive Batterien




Artikel	UVP	EAN	VE	HxBxT
	€	40 03482...		mm
DG 8100	114,95	37360 6	1	68x125x15

## Türsicherheit Elektronischer Türspion



### Elektronischer Türspion Door eGuard 8200

- Mit Türklingelfunktion
- Einfacher Einbau (Türstärke 38–110 mm)
- Auf dem internen Speicher können bis zu 25 Bilder gesichert werden (zusätzliche Erweiterung des Speichers durch 8 GB Micro SD-Karte möglich)
- Klares, scharfes Bild bei Tag und Nacht (dank eingebauter IR LED)
- Gute Bildqualität auch bei geringem Licht
- Bildanzeige schon nach einer Sekunde
- Einfache Bedienung durch Power-Knopf
- Nach Betätigung des Power-Knopfs läuft die Bildanzeige je nach Einstellung 10, 15 oder 20 Sekunden
- Inklusive Batterien



Artikel	Farbe	UVP	EAN	VE	HxBxT
		€	40 03482...		mm
DG 8200 W	Weiß	129,95	37370 5	1	77x139x16
DG 8200 Si	Silber	129,95	39310 9	1	77x139x16



## Türsicherheit Türkettens



### TK 64

- Kettenlänge 13 cm
- Standard-Türkette mit Kindersicherung



Artikel		UVP €	EAN	VE	Farben
			40 03482...		
TK 64	<b>SB</b>	15,50	05481 9	5	Vernickelt
TKW 64	<b>SB</b>	17,20	05491 8	5	Weiß
TKM 64	<b>SB</b>	18,30	05501 4	5	Vermessingt



### TK 75

- Kettenlänge ca. 15 cm
- Hochwertige Türkette mit Kindersicherung



Artikel		UVP €	EAN	VE	Farben
			40 03482...		
TK 75	<b>SB</b>	26,80	05521 2	5	Vernickelt
TKM 75	<b>SB</b>	31,50	05531 1	5	Vermessingt



### VTK 90

- Abschließbar
- Praktischer Kantenschutz
- Kette extrahart
- Kettenlänge ca. 14 cm
- Geeignet für Türen und Fenster



Artikel		UVP €	EAN	VE	Farben
			40 03482...		
VTK 90	<b>SB</b>	60,90	05341 6	3	Vernickelt



## Fenstergitter Sicherheitsgitter WinProtec

### WinProtec

Passt individuell für jede Fenstergröße

#### 1 WP MS 101 SB:

- Kreuzpunkt aus hochfestem Guss inkl. Montage-Schablone
- Vertikale und horizontale Profilführung
- Unlösbare Fixierung der Aluminium-Profile

#### 2 WP MS 102 SB:


- Stahlwandanker gehärtet, für unlösbare Befestigungen
- Abdeckkappen für verschiedene Montagemöglichkeiten

#### 3 WP MP 103/104 SB:

- Wenn Sie bei überstehender Fensterbank auf die Fassade montieren möchten: Es gibt extra hierfür konstruierte Verlängerungsplatten als Distanzausgleich

#### 4 WP SK 107/110 SB:

- Gehärtete, runde Stahlkern-Steckbolzen (vernickelt) erhöhen den Einbruchschutz: Oberflächenverhärtung und Dreheffekt der Stahlbolzen verhindern das Durchsägen



Bei Einhaltung der Abstände der Sicherheits-sprossen von max. 245 mm sind die Sicherheitsgitter VdS-zertifiziert.

Nutzen auch Sie die vielfältigen WinProtec Montagemöglichkeiten:



Montage in der Laibung



Montage auf der Fassade



Montage auf dem Fensterrahmen




Montage auf Tür- oder Fensterflügel



## Fenstergitter Sicherheitsgitter WinProtec


### Fertiggitter in vier Größen

- Fertig montierte Sicherheitsgitter inkl. Zubehör
- Passen auf gängige Fenstergrößen
- Unlösbar verschraubt
- Komplett mit Montagematerial
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß




#### Sicherheitsgitter S

- Max. Laibungsmaß 50x70cm
- Gittermaß 70x90cm
- Bestehend aus:
  - 1x WP MS 101 montiert
  - 2x WP MS 102 SB
  - 2 lfm. WP-Profil mit Stahlkern-Steckbolzen




#### Sicherheitsgitter M

- Max. Laibungsmaß 60x80cm
- Gittermaß 80x100cm
- Bestehend aus:
  - 2x WP MS 101 montiert
  - 3x WP MS 102 SB
  - 3 lfm. WP-Profil mit Stahlkern-Steckbolzen



#### Sicherheitsgitter L

- Max. Laibungsmaß 80x100cm
- Gittermaß 100x120cm
- Bestehend aus:
  - 4x WP MS 101 montiert
  - 4x WP MS 102 SB
  - 5 lfm. WP-Profil mit Stahlkern-Steckbolzen



#### Sicherheitsgitter XL

- Max. Laibungsmaß 100x120cm
- Gittermaß 120x140cm
- Bestehend aus:
  - 6x WP MS 101 montiert
  - 4x WP MS 102 SB
  - 7 lfm. WP-Profil mit Stahlkern-Steckbolzen

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Gittermaß (B x H) cm
Sicherheitsgitter S	165,00	83220 2	70x90
Sicherheitsgitter M	270,00	83230 1	80x100
Sicherheitsgitter L	470,00	83240 0	100x120
Sicherheitsgitter XL	655,00	83250 9	120x140



## Fenstergitter Sicherheitsgitter WinProtec




### Maßgitter nach Ihren Vorgaben

- Sicherheitsgitter für den Soforteinbau
- Maßgenau angefertigt
- Unlösbar verschraubt
- Zusätzliche Informationen und Bestellformular in unserem Sonder-Prospekt oder auf unserer Homepage [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Beschreibung
Lfm. WP Profil mit WP SK	46,70	30820 2	Aluminiumprofil mit Stahlkern-Bolzen
Lfm. WP Profil ohne WP SK	18,90	30830 1	Aluminiumprofil ohne Stahlkern-Bolzen
WP MS 101 montiert	49,50	30480 8	Kreuzpunkt fertig montiert
Spezialverpackung	12,80	30810 3	Damit das Gitter sicher und unbeschadet bei Ihnen eintrifft

### Bauteile für den geübten Heimwerker

- Individuell anzupassen
- Einfache Selbstmontage



WP MS 101



WP MS 102



WP MS 103



WP MS 104



WP SK 107/110



WP Profil 100/150

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Beschreibung
WP Profil 100	21,80	30410 5	Profil 1000mm
WP Profil 150	28,90	30400 6	Profil 1500mm
WP MS 101	28,80	30391 7	Kreuzpunkt
WP MS 102	12,60	30381 8	2 Endbefestigungen
WP MP 103	11,20	30371 9	Verlängerungsplatte 1 bis 15° Neigung
WP MP 104	11,20	30361 0	Verlängerungsplatte 2 16-25° Neigung
WP SK 107	28,90	30351 1	7 Stahlkern-Bolzen für WP Profil 100
WP SK 110	39,90	30421 1	10 Stahlkern-Bolzen für WP Profil




## Türtechnik Türschließer



### TS 1500

- Kompakter Gestänge-Türschließer in Größe 3/4: Für Türbreiten bis 95 und 110 cm
- Schließkraftverstellung durch einfaches Umdrehen des Gestängelagerbocks
- Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar




Artikel	UVP €	EAN	VE	HxBxT mm	Farbe
TS 1500 S	85,95	19750 9	1	50x177x40	Silber
TS 1500 S <b>SB</b>	94,50	19751 6	2	50x177x40	Silber
TS 1500 W <b>SB</b>	94,50	19771 4	2	50x177x40	Weiß



### TS 2000 V

- Schließkraft variabel durch versetzte Montage (Größe 3/4/5)
- Nach DIN EN 1154 für Türbreiten bis 95, 110 und 125 cm
- Einfache Montage
- Schließgeschwindigkeit von vorn regulierbar
- Endschlag über das Gestänge einstellbar
- Für den Außenbereich geeignet
- FA = Mit Feststellarm
- Zubehör: Seite 89



Artikel	UVP €	EAN	VE	HxBxT mm	Farbe
TS 2000 V S	101,50	15120 4	1	60x226x50	Silber
TS 2000 V W	101,50	15140 2	1	60x226x50	Weiß
TS 2000 V S <b>SB</b>	116,00	15121 1	2	60x226x50	Silber
FA TS 2000 V S	165,00	15160 0	1	60x226x50	Silber




## Türtechnik Türschließer



### TS 4000 V

- Ein Schließer für sechs Größen: Größe 1 bis 6 nach DIN EN 1154 für Türbreiten 75, 85, 95, 110, 125 und 140 cm
- Schließkraft, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit und hydraulische Öffnungsdämpfung von vorn einstellbar
- Leichte Kontrolle der eingestellten Schließkraft dank optischer Schließkraftanzeige
- Montage einfach und praktisch
- Endschlag über das Gestänge einstellbar
- Für die Montage an Brandschutztüren zugelassen (mit Montageplatte TZB 4035)
- Für den Außenbereich geeignet




Artikel	UVP €	EAN	VE	HxBxT mm	Farbe
TS 4000 V S	178,00	17480 7	1	60x288x47	Silber
TS 4000 V W	178,00	18020 4	1	60x288x47	Weiß
FA TS 4000 V S	223,00	18570 4	1	60x288x47	Silber

- FA = Feststellarm
- Zubehör: Seite 89



### TS 5000 V

- Oberliegender Gleitschienen-Türschließer
- Ein Schließer für die Größen 2-6 nach DIN EN 1154 für Türbreiten bis 140 cm
- Schließkraft, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit, hydraulischer Endschlag und Öffnungsdämpfung sind im eingebauten Zustand mühelos von vorn regulierbar
- Leichte Kontrolle der eingestellten Schließkraft dank optischer Größenanzeige
- Für den Außenbereich geeignet



- Für die Montage an Brandschutztüren zugelassen (mit Montageplatte TZB 4035)
- Zubehör: Seite 89

Artikel	UVP €	EAN	VE	HxBxT mm	Farbe
↓ Türschließer ohne Gleitschiene ↓					
TS 5000 V Si	252,00	37640 9		60x288x47	Silber
↓ Gleitschienen für TS 5000 V ↓					
TZB 5010 Si	42,40	37000 1		21x449x31	Silber
TZB 5060	42,40	37040 7		Feststelleinheit zum Einbau in die Gleitschiene	
↓ Montageplatten für Brandschutztüren ↓					
TZB 4035 Si	12,60	14790 0			Silber





## Türtechnik Türschließer



### TS 500

- Zuverlässig und leistungsstark
- Hydraulisch gesteuert
- Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar
- Inkl. Montageanleitung, Schablone und Befestigungsmaterial

Artikel	Türbreite	Türgewicht
501	bis 75 cm	bis 20 kg
503	bis 95 cm	bis 60 kg
504	bis 110 cm	bis 80 kg

Artikel	UVP	EAN	VE	HxBxT	Farbe
	€	40 03482...		mm	
TS 501 S	40,50	17500 2	1	45x190x34	Silber
TS 503 S	46,50	17510 1	1	50x196x37	Silber
TS 504 S	54,80	17520 0	1	50x200x41	Silber
TS 501 S <b>SB</b>	46,50	17501 9	2	45x190x34	Silber
TS 503 S <b>SB</b>	52,50	17511 8	2	50x196x37	Silber
TS 504 S <b>SB</b>	61,95	17521 7	2	50x200x41	Silber



### GTS 510

- Gleitschienen-Türschließer
- Hydraulisch gesteuerter Türschließer
- Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar
- Inkl. einstellbarer Feststell-Vorrichtung
- Gleischiene:  
425 mm x 20 mm x 30 mm (LxHxT)

Artikel	Türbreite	Türgewicht
513	bis 95 cm	bis 60 kg
514	bis 110 cm	bis 80 kg

Artikel	UVP	EAN	VE	HxBxT	Farbe
	€	40 03482...		mm	
GTS 513 S	58,95	18510 0	1	50x196x37	Silber
GTS 514 S	66,50	18520 9	1	50x200x41	Silber
GTS 513 S <b>SB</b>	68,50	18511 7	2	50x196x37	Silber
GTS 514 S <b>SB</b>	75,95	18521 6	2	50x200x41	Silber



## Türtechnik Türschließer und Zubehör



### TR 86

- Geeignet für leichte Innentüren
- Funktionssicher: mit Nylonseil und Federzug
- Unauffällig

Artikel	UVP	EAN	VE	HxBxT	Farbe
	€	40 03482...		mm	
TR 86 BR <b>SB</b>	32,50	08651 3	5	17x400x34	Braun
TR 86 W <b>SB</b>	32,50	08661 2	5	17x400x34	Weiß



### Zubehör für TS 2000

\*und TS 4000



Artikel	UVP	EAN	Bezeichnung	Farbe
	€	40 03482...		
TZB 2010 S	56,50	17470 8	Normales Gestänge*	Silber
TZB 2010 W	56,50	17150 9	Normales Gestänge*	Weiß
TZB 2035 S	12,20	17400 5	Montageplatte	Silber
TZB 2033 S	35,80	17410 4	Sturzfutterwinkel	Silber
TZB 2036 S	87,00	17430 2	Glastürschuh	Silber
TZB 2060 S	98,50	17460 9	Feststellarm*	Silber
TZB 2060 W	98,50	18490 5	Feststellarm*	Weiß

### Zubehör für TS 4000 und TS 5000

Artikel	UVP	EAN	Bezeichnung	Farbe
	€	40 03482...		
TZB 4035 S	12,60	14790 0	Montageplatte DIN	Silber
TZB 4035 W	12,60	15970 5	Montageplatte DIN	Weiß

### Zubehör für TR 86

Artikel	UVP	EAN	Bezeichnung	Farbe
	€	40 03482...		
SZH + S 86 BR	8,50	28410 0	Ersatzseil mit Seilzughalter	Braun
SZH + S 86 W	8,50	28400 1	Ersatzseil mit Seilzughalter	Weiß



## Türtechnik Türfeststeller



### TF Ni

- Edelstahloptik
- TF 125 Ni: Hub 28mm  
TF 165 Ni: Hub 36mm
- Mit Schrauben

Artikel	UVP	EAN	VE	Farben
	€	40 03482...		
TF 125 Ni <b>SB</b>	10,60	15741 1	5	Edelstahloptik
TF 165 Ni <b>SB</b>	11,80	15731 2	5	Edelstahloptik



### TF 2

- Stabil
- Hub 30mm
- Mit Schrauben
- GST = Ersatzgummistopfen

Artikel	UVP	EAN	VE	Farben
	€	40 03482...		
TF 2 <b>SB</b>	25,95	14521 0	3	Silber
GST 2 W <b>SB</b>	2,55	28450 6	1	Weiß



### TF 3 W

- Stabil
- Hub 35mm
- Mit Schrauben

Artikel	UVP	EAN	VE	Farben
	€	40 03482...		
TF 3 W <b>SB</b>	19,20	14451 0	3	Weiß



## Türtechnik Türheber und -stopper

### TH

- Hubhöhe verstellbar von 9-16mm
- Mit Schrauben
- Max. Türgewicht: ca. 70kg

Artikel	UVP	EAN	VE	Farben
	€	40 03482...		
TH 68 <b>SB</b>	13,50	05431 4	5	Vernickelt
THM 68 <b>SB</b>	15,60	05451 2	5	Vermessingt



### TSB 2590

- Kein Verschrauben
- Breite Gummiringe für sanftes und sicheres Stoppen
- Hohes Gewicht durch massiven Stahlkern
- Leicht kegelförmig
- Edelstahl-Oberfläche

Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	Ø x H	Gewicht
	€	40 03482...			mm	g
TSB 2590 Ni	16,20	15910 1	1	Edelstahl	95x35	1300



### TSB 2585

- Chromstahl, nicht rostend
- Kein Verschrauben
- Fuß und Kappe aus Hartgummi für sanftes und sicheres Stoppen
- Höhe des Edelstahlsockels 30mm, Höhe des Hartgummikegels 32mm
- **Durch seine Bauart und den besonders hohen Gummikegel eignet sich der Türstopper sehr gut für Balkontüren, die einen hohen Abstand zum Boden oder zur Fensterbank haben**

Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	Ø x H	Gewicht
	€	40 03482...			mm	g
TSB 2585 CR	12,50	15920 0	1	Chromstahl	85x62	1050





## Türtechnik Türstopper



### TSW

- Wandtürstopper
- Edelstahl
- Inkl. Befestigungsmaterial

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE	Farben	Ø x L mm
TSW 2365 Ni	12,25	15521 9	5	Edelstahl	51 x 65
TSW 2390 Ni	13,70	15531 8	5	Edelstahl	51 x 90



### TWM

- Für Wandmontage
- Stoppt und hält die Tür fest
- Edelstahl-Optik
- Länge Wandhalter: 95 mm
- Haltekraft: ca. 6-7 kg
- Inkl. Befestigungsmaterial

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE	Farben	Ø x L mm
TWM 2495 Ni	11,25	15721 3	3	Edelstahl	33/45 x 95



### TBM

- Für Bodenmontage
- Edelstahl-Optik
- Haltekraft: ca. 6-7 kg
- Inkl. Befestigungsmaterial

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE	Farben	Höhe mm
TBM 2430 Ni	7,60	15861 6	5	Edelstahl	30



### TSB 2140

- Für Bodenmontage
- Edelstahl-Optik
- Lackiert
- Inkl. Befestigungsmaterial

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE	Farben	Ø x H mm
TSB 2140 Ni	6,50	15661 2	5	Edelstahl	40 x 26

## Türtechnik Türstopper



### TSB 2145

- Edelstahl-Optik lackiert
- Inkl. Befestigungsmaterial

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE	Farben	Ø x H mm
TSB 2145 Ni	5,75	15650 6	10	Edelstahl	45 x 25
TSB 2145 Ni <b>SB</b>	6,50	15651 3	5	Edelstahl	45 x 25



### TSB 2230 Ni

- Edelstahl-Optik lackiert
- Inkl. Befestigungsmaterial

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE	Farben	Ø x H mm
TSB 2230 Ni	10,75	15700 8	10	Edelstahl	30 x 41
TSB 2230 Ni <b>SB</b>	11,25	15701 5	5	Edelstahl	30 x 41



### TWB 2230 Ni

- Edelstahl-Optik lackiert
- Wand- und Bodenmontage
- Doppelt gummigepuffert
- Inkl. Befestigungsmaterial

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE	Farben	Ø x H mm
TWB 2230 Ni	10,75	15710 7	10	Edelstahl	30 x 44
TWB 2230 Ni <b>SB</b>	11,25	15711 4	5	Edelstahl	30 x 44



### TSB 2235 Ni

- Aluminium-Körper, Oberfläche Edelstahl-Optik lackiert
- Inkl. Befestigungsmaterial

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE	Farben	Ø x H mm
TSB 2235 Ni	10,75	15680 3	10	Edelstahl	35 x 37
TSB 2235 Ni <b>SB</b>	11,25	15681 0	5	Edelstahl	35 x 37





## Türtechnik

### Türstopper und -keile

#### Doorman 2195

- Stoppt auch schwere Türen
- Beschädigt keine empfindlichen Oberflächen
- Farbig sortiert



Artikel	UVP	EAN	VE	Farben
	€	40 03482...		
Doorman 2195	9,95	15840 1	10	Blau, Orange, Grün



#### TKL 2155

- Edelstahl



Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	HxBxT
	€	40 03482...			mm
TKL 2155 <b>SB</b>	15,40	14491 6	3	Edelstahl	32 x 66 x 153



#### TSB 2040

- Kunststoff



Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	Ø x H
	€	40 03482...			mm
TSB 2040 GR	2,45	15410 6	60	Grau	40 x 25
TSB 2040 W	2,45	15420 5	60	Weiß	40 x 25



#### TSB 2025

- Kunststoff



Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	Ø x H
	€	40 03482...			mm
TSB 2025 BG	1,20	15390 1	80	Beige	25 x 30
TSB 2025 W	1,20	15400 7	80	Weiß	25 x 30



## Türtechnik

### Türkeile und Fensterklammern

#### TPF 2035

- Kunststoff, für leichte Türen
- Inkl. Befestigungsmaterial



Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	Ø
	€	40 03482...			mm
TPF 2035 W	2,75	15620 9	50	Weiß	35

#### TPF 2050 Duo

- Türpuffer
- Kunststoff, selbstklebend
- Paarweise verpackt



Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	Ø x H
	€	40 03482...			mm
TPF 2050 Duo	3,25	15430 4	50	Weiß	50 x 14

#### TKL

- Türkeil
- Transparenter Kunststoff
- In zwei Größen



Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	HxBxT
	€	40 03482...			mm
TKL 2010 T	1,65	15450 2	80	Transparent	16 x 35 x 100
TKL 2016 T	2,50	15460 1	40	Transparent	20 x 35 x 160

#### FKL

- Fensterklammer
- Transparenter Kunststoff
- Verhindert das Zuschlagen eines gekippten Fensterflügels



Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	Breite
	€	40 03482...			mm
FKL 2090 T	2,45	15440 3	30	Transparent	90

Entfernungsmessgerät.....98

Winkellaser.....99

Detektoren.....100

Infrarotthermometer.....101

Multimeter.....102

Feuchtemessgerät.....103

Messschieber.....103

Handwaagen.....104

Reifendruckmessgerät.....105





## Entfernungsmessgerät Laser Meter



### Laserentfernungsmessgerät Laser Meter 20 PS 7520

Präzise Messung von Strecken bis zu 20 m!

- Berechnung von Entfernungen und Flächen möglich
- Einfache Bedienung, große Tasten
- Beleuchtetes Display

<b>Effektiver Messbereich</b>	0,2 bis 20 m
<b>Genauigkeit</b>	±0,0015 m*
<b>Auflösung</b>	0,001 m
<b>Maßeinheit</b>	m
<b>Lasertyp</b>	λ = 630-670 nm, P <sub>max</sub> < 1 mW
<b>Laserklasse</b>	Klasse II
<b>Stromversorgung</b>	2x AAA Micro LR03
<b>Betriebstemperatur</b>	0° C bis +40° C
<b>Lagertemperatur</b>	-10° C bis +60° C
<b>Abmessungen</b>	120x48x27 mm



\*Die Reichweite und die Genauigkeit hängen von den Umgebungsbedingungen ab. Bei ungünstigen Bedingungen wie z.B. starker Sonneneinstrahlung und/oder schlecht reflektierenden Messoberflächen können die Messwerte von den in der Tabelle angegebenen Werten abweichen.



Artikel	UVP	EAN	Info
	€	40 03482...	
LASER METER 20 PS 7520	44,95	75200 5	Inkl. Batterie und Tasche



## Entfernungsmessgerät, Winkellaser Quadro, Cross

### Entfernungsmessgerät Quadro PS 7350


Misst Abstände mittels Ultraschall und Laserpeilung in zwei Richtungen gleichzeitig!

- Mit Rechenfunktion für Fläche und Volumen

<b>Effektiver Messbereich</b>	<b>Einseitige Messung:</b> 0,5-16 m <b>Bidirektionale Messung:</b> 1-32 m
<b>Max. Messentfernung</b>	40 m (im Standard-Testverfahren)
<b>Standardauswahl</b>	Linke Ecke, Mittelpunkt, rechte Ecke
<b>Auflösung</b>	0,01 m
<b>Stromversorgung</b>	9V-Block (z.B.) 6LR61
<b>Genauigkeit</b>	±1 % ± 1-stellig
<b>Wellenlänge Laser</b>	630-660nm



<b>Betriebstemperatur</b>	0° C bis +40° C
<b>Abmessungen</b>	170x85x40 mm



Artikel	UVP	EAN	Info
	€	40 03482...	
QUADRO PS 7350	72,50	73500 8	Inkl. Batterie und Tasche



### Laserentfernungsmessgerät Laser Meter 50 PS 7550

Misst mittels Laser präzise Entfernungen bis 50 m!


- Berechnungen von Entfernungen, Flächen und Volumen
- Hervorragendes Handling, große Tasten, gut lesbares Display
- Indirekte Streckenmessung möglich

<b>Effektiver Messbereich</b>	0,05 m bis 50 m/ 0,16 bis 164 ft
<b>Genauigkeit</b>	± 0,002 m*
<b>Auflösung</b>	0,001 m
<b>Maßeinheiten</b>	m, in, ft
<b>Lasertyp</b>	λ = 635 nm, P <sub>max</sub> < 1 mW
<b>Laserklasse</b>	Klasse II
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Stromversorgung</b>	2x AA Mignon LR6



<b>Betriebstemperatur</b>	0° C bis +40° C
<b>Lagertemperatur</b>	-10° C bis 60° C
<b>Abmessungen</b>	115x60x29 mm

\*Die Reichweite und die Genauigkeit hängen von den Umgebungsbedingungen ab. Bei ungünstigen Bedingungen wie z.B. starker Sonneneinstrahlung und/oder schlecht reflektierenden Messoberflächen können die Messwerte von den in der Tabelle angegebenen Werten abweichen.




Artikel	UVP	EAN	Info
	€	40 03482...	
LASER METER 50 PS 7550	149,95	75500 6	Inkl. Batterie und Tasche

### Winkellaser Cross PS 7510

Projiziert 2 Laserlinien im Winkel von 90°!

- Saugnäpfe zum Fixieren an glatten Oberflächen
- Eingebaute Wasserwaagen erleichtern das Ausrichten
- Die Gradskala ermöglicht auch diagonales Arbeiten in 5°-Schritten!

<b>Länge der Laserlinie</b>	max. 8 m (je nach Lichtverhältnissen)
<b>Genauigkeit</b>	± 0,1°
<b>Laserausgangsleistung</b>	< 1 mW
<b>Laser Wellenlänge</b>	650 nm
<b>Betriebstemperatur</b>	0° C bis +40° C
<b>Stromversorgung</b>	3 Batterien 1,5V AA (z.B. LR6)
<b>Abmessungen</b>	150x150x51 mm



Artikel	UVP	EAN	Info
	€	40 03482...	
CROSS PS 7510	19,60	75100 8	Inkl. Batterien





## Detektoren Locate



### Multifunktionsdetektor Locate M PS 7300

#### Spürt Hindernisse sicher auf!

- **Lokalisiert:** Metallrohre, Stromleitungen, Holzständerwerk (Balken/Hohlräume) mit optischer und akustischer Anzeige
- Automatische Kalibrierung

<b>Typische Messtiefen</b>	<b>Holz-Balken:</b> 30x30mm ≤ 30mm <b>Metallrohr Ø 20mm:</b> ≤ 50mm <b>Spannung:</b> Für 220-260V bei 50-60Hz ≤ 50mm
<b>Bedienungstemperatur</b>	-7°C bis 40°C, Luftfeuchtigkeit < 75%
<b>Lagertemperatur</b>	-20°C bis 50°C Luftfeuchtigkeit < 85%
<b>Stromversorgung</b>	9V-Block (z.B. 6LR61)
<b>Abmessungen</b>	175x80x60mm



Artikel	UVP	EAN	Info
LOCATE M PS 7300	€ 59,95	40 03482... 73000 3	Inkl. Batterie und Tasche

## Infrarotthermometer Energy



### Temperaturmessgerät Energy PS 7420

#### Misst auf Distanz mittels Infrarottechnik und Laserpeilung:

- Wärmebrücken in Haus und Wohnung
- Temperierung von Aggregaten
- Leistungen von Klimaanlage

<b>Messbereich</b>	-20°C bis 330°C (0°F bis 626°F)
<b>Genauigkeit</b>	≤ 0°C bis -20°C: ± 4% 0°C bis 180°C: ± (2%+2°C) ≥ 180°C bis 330°C: ± 3%
<b>Ansprechzeit</b>	≤ 1 Sekunde
<b>Arbeitsumgebung</b>	0°C bis 50°C
<b>Stromversorgung</b>	9V-Block (z.B. 6LR61)
<b>Verhältnis Entfernung Messpunkt zur Messobjektgröße</b>	5:1
<b>Größe</b>	160x100x45mm



Artikel	UVP	EAN	Info
ENERGY PS 7420	€ 61,90	40 03482... 74200 6	Inkl. Batterie und Tasche



### Multifunktionsdetektor Locate S PS 7320

#### Schafft Sicherheit beim Bohren!

- **Lokalisiert:** Metallrohre, Stromleitungen
- **Prüft:** Glühbirnen, Sicherungen und Batterien
- Empfindlichkeit manuell einstellbar

<b>Metallsensor</b>	Für Eisenobjekte ab 20mm Durchmesser
<b>Max. Erkennungstiefe</b>	30mm
<b>Wechselstromspannung</b>	70 bis 660 VAC
<b>Stromdurchgangstest</b>	0-50MΩ
<b>Gleichstrompolaritätstest</b>	6-36 VDC
<b>Bedienungstemperatur</b>	-10°C bis 40°C
<b>Lagertemperatur</b>	-10°C bis 50°C
<b>Stromversorgung</b>	9V-Block (z.B. 6LR61)
<b>Abmessungen</b>	170x34x29mm



Artikel	UVP	EAN	Info
LOCATE S PS 7320	€ 36,50	40 03482... 73200 7	Inkl. Batterie und Tasche



## Multimeter Multi




### Multimeter Multi PS 7455

**Messung von Spannung, Strom, Widerstand, Durchgangsprüfung, Temperatur, Dioden, Batteriespannung**

- Misst elektrische Geräte wie Computer, Fernseher und elektrische Haushaltsgeräte mit Autorange-Funktion
- Aufsteller und digitale Anzeige zum besseren Ablesen

<b>Max. Spannung zw. Anschlüssen und Erde</b>	600VDC oder AC rms
<b>Absicherung</b>	<b>µA/mA Bereich:</b> FF 400 mA H 600 V <b>10 A Bereich:</b> FF 10 A H 600 V
<b>Betriebshöhe</b>	max. 2000m (7000ft)
<b>Max. Darstellungswerte</b>	1999 (3 1/2)
<b>Polaritätsindikator</b>	„-“ zeigt negative Polarität an
<b>Überlastungsgrenze</b>	Anzeige „OL“
<b>Messbereichsauswahl</b>	Automatisch und manuell
<b>Stromversorgung</b>	1x 9V Block Batterie
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C bis +40°C
<b>Lagertemperatur</b>	-10°C bis +60°C
<b>Relative Feuchtigkeit</b>	Im Betrieb: <80% Bei Lagerung: <70%
<b>Anzeige</b>	20mm LCD
<b>Abmessungen</b>	148x73,5x50mm



Artikel	UVP	EAN	Info
MULTI PS 7455	€ 49,95	40 03482...	Inkl. Batterie

## Feuchtemessgerät, Messschieber Dry, Precise



### Feuchtemessgerät Dry PS 7400

**Beliebter Holzfeuchtemessgerät!**

- Misst mittels zweier Elektroden Feuchtigkeit von Brennholz, Wänden, Estrich, usw.

<b>Messbereich</b>	<b>Holz:</b> 4-60 % <b>Feste Materialien:</b> 0,2-3,0 %
<b>Auflösung</b>	<b>Holz:</b> 1 % <b>Feste Materialien:</b> 0,1 %
<b>Genauigkeit</b>	<b>Holz:</b> <30%: ±2 %; ≥30%: ±4 % <b>Feste Materialien:</b> <1,4%: ±0,1 %; ≥1,4%: ±0,2 %
<b>Stromversorgung</b>	4 Stk. 1,5V (z.B. LR44)
<b>Optimale Umgebungsbedingungen</b>	0°C bis 40°C, Luftfeuchtigkeit < 85 %
<b>Lagerbedingungen</b>	-10°C bis 50°C, Luftfeuchtigkeit < 85 %
<b>Größe</b>	90x50x20mm



Artikel	UVP	EAN	Info
DRY PS 7400	€ 22,10	40 03482...	Inkl. Batterie und Tasche

### Messschieber Precise PS 7215

**Feinste Abstände und Durchmesser bequem und einfach messen!**

- Mit ZERO/ABS-Funktion für die Einstellung eines relativen Nullpunktes.
- Anzeige umstellbar: mm oder inch

<b>Messgenauigkeit</b>	0,01 mm
<b>Messbereich</b>	0 bis 150 mm
<b>Betriebstemperatur</b>	0 bis +40°C
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	<40 %
<b>Lagerungstemperatur</b>	-10 bis +60°C
<b>Stromversorgung</b>	1 Knopfzelle 1,5V (z.B. LR44)
<b>Größe</b>	245x90x28mm (Kunststoffbox)



Artikel	UVP	EAN	Info
PRECISE PS 7215	€ 29,90	40 03482...	Inkl. Batterie und Box





## Handwaagen Tara




### Digitale Handwaage Tara PS 7600

Ermittelt präzise das Gewicht,  
bis zu 40 kg!

- Wiegt Koffer, Pakete und vieles mehr
- Mit Tara-Funktion schrittweise wiegen
- Praktisch auf Reisen, leicht und handlich
- Umstellbar von kg auf lbs

Messbereich	200 g bis 40 kg
Gewichtseinheiten	g, oz, kg und lb
Genauigkeit	≤ 10 kg ± 100 g ≥ 10 kg ± 1 %
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Lagerungstemperatur	-10°C bis 55°C
Stromversorgung	2 Stk. 1,5V AAA Micro (z. B. LR03)
Gewicht	180 g (ohne Batterien)
Größe	120x59x30 mm (inkl. Griff)



Artikel	UVP	EAN	Info
TARA PS 7600	€ 22,75	40 03482...	Inkl. Batterie und Tasche



### Digitale Handwaage Tara PS 7610

Ermittelt präzise das Gewicht,  
bis zu 50 kg!

- Wiegt Koffer, Pakete und vieles mehr
- Mit Tara-Funktion schrittweise wiegen
- Praktisch auf Reisen
- Umstellbar von kg auf lbs

Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Gewichtseinheiten	g, oz, kg und lb
Lagerungstemperatur	-10°C bis 55°C
Messbereich	Max. 50 kg
Genauigkeit	≤ 20 kg ± 0,3 kg ≥ 40 kg ± 0,6 kg
Stromversorgung	1 Stk. CR 2032 Lithium-Knopfzelle
Gewicht	180 g (ohne Batterien)
Größe	150x30x35 mm (exkl. Haken)



Artikel	UVP	EAN	Info
TARA PS 7610	€ 13,95	40 03482...	Inkl. Batterie

## Handwaage, Reifendruckmessgerät Tara, Tyre




### Digitale Handwaage Tara PS 7620

Ermittelt präzise das Gewicht,  
bis zu 40 kg!

- Von Koffern, Paketen,...
- Mit Tara-Funktion schrittweise wiegen
- Praktisch auf Reisen
- Umstellbar von kg auf lbs

Messbereich	200 g bis 40 kg
Gewichtseinheiten	g, oz, kg, lb und jin
Genauigkeit	≤ 20 kg ± 0,1 kg ≥ 50 kg ± 0,25 kg
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Lagerungstemperatur	-10°C bis 55°C
Stromversorgung	2 Stk. 1,5V AAA Micro (z. B. LR03)
Gewicht	180 g (ohne Batterien)
Größe	115x70x25 mm (exkl. Haken)



Artikel	UVP	EAN	Info
TARA PS 7620	€ 8,95	40 03482...	Inkl. Batterie



### Reifendruckmessgerät Tyre PS 7470

Mit Profiltiefenmesser.

- Messung von Reifendruck bei Autos und Fahrrädern
- Mit Adapter für französische Ventile
- Mit Taschenlampenfunktion

Messbereich	0-14 bar
Messgenauigkeit	± 1 %
Maßeinheit Druck	0-200 psi 0-14 KgF/cm <sup>2</sup> 0-1400kPa
Messbereich Profiltiefe	0-22mm
Stromversorgung	1 Knopfzelle CR2032



Artikel	UVP	EAN	Info
TYRE PS 7470	€ 17,50	40 03482...	Inkl. Batterien



# Kassetten und Schlüsselboxen

Kassetten.....	108
EURO-Geldzählkassetten.....	111
Schlüsseltafeln.....	113
Schlüsselboxen.....	114
Schlüsselschränke.....	118

# Kassetten und Schlüsselboxen





## Kassetten Premium



### Royal

**Starkes Stahlblechgehäuse im Spezialverfahren nahtlos geschweißt!**

- Einliegender doppelwandiger Deckel
- Messing-Zylinderschloss
- Hartgeldeinsatz

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm
Royal 300	159,50	05930 2	235x300x118



### Royal A

**Starkes Stahlblechgehäuse im Spezialverfahren nahtlos geschweißt!**

- Mit zusätzlichem Anschraubboden für doppelte Sicherheit
- Einliegender doppelwandiger Deckel
- Messing-Zylinderschloss
- Hartgeldeinsatz

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm
Royal 300 A	193,00	06000 1	240x300x120



### Business

**Hochwertige Geldkassette im Edelstahl-Look!**

- Gewölbter Deckel mit versenkbarem Griff
- Präzisions-Zylinderschloss
- Hartgeldeinsatz

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm
Business 7200	44,60	27250 3	157x202x88
Business 7250	52,95	27260 2	200x255x102
Business 7300	61,75	27270 1	235x330x119

## Kassetten Standard



### Office Line

- Mit Messingstift-Zylinder
  - Einliegender Griff
  - Hartgeldeinsatz
- \*Office 2127: Kinderkassette mit Münzeinwurfschlitz – ohne Einsatz

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm	Farbe
Office 2127*	17,50	23170 8	90x125x55	wechselnd sortiert
Office 2167 W	20,95	28790 3	130x173x73	weiß
Office 2167 BL	20,95	29800 8	130x173x73	blau
Office 2207	29,50	28700 2	157x202x75	rot
Office 2257	34,80	28710 1	200x255x75	weiß
Office 2307	43,40	28720 0	235x330x75	blau

### Universa CKS flach

- Mit Messingstift-Zylinder
- Hartgeldeinsatz
- Einliegender Griff
- Verdecktes Scharnier
- Flache Form, passt hervorragend in Schubladen

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm	Farbe
Universa CKS 167	24,60	23100 5	130x165x75	blau
Universa CKS 207	29,90	23110 4	160x205x75	silber
Universa CKS 257	35,90	23120 3	205x255x75	blau
Universa CKS 307	45,20	23130 2	235x310x75	silber



### Universa CKS hoch

- Mit Messingstift-Zylinder
- Hartgeldeinsatz
- Einliegender Griff
- Verdecktes Scharnier
- Hohe Form

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm	Farbe
Universa CKS 200	33,80	23140 1	160x205x90	blau
Universa CKS 250	39,30	23150 0	205x255x100	silber
Universa CKS 300	48,80	23160 9	235x310x110	blau





## Kassetten Einsätze



### Money

- Hartgeldeinsatz
- Einliegender Griff

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm	Farbe
Money 5015	13,40	10670 9	120x150x80	grün
Money 5020	15,95	10690 7	160x200x90	blau
Money 5025	19,30	10700 3	180x250x90	schwarz
Money 5030	24,50	10710 2	240x300x90	grau

### Einsätze

aus schlagfestem Kunststoff



Einsatz 14



Einsatz 2- 17 (außer 14)

Artikel	Fächer	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm	passend für
Einsatz 2	5	8,40	07030 7	163x238x32	Royal 250
Einsatz 3	5	11,70	07040 6	202x287x32	Royal 300
Einsatz 4	5	23,20	07050 5	240x337x32	Royal 350
Einsatz 7	5	7,10	07080 2	123x190x31	Business 7200, Office 2207
Einsatz 8	5	8,40	07090 1	168x240x32	Business 7250, Office 2257
Einsatz 14	2	6,50	08810 4	115x151x39	Universa-CKS 167, Office 2167
Einsatz 15	5	7,10	08820 3	142x192x44	Universa-CKS 200, 207
Einsatz 16	5	8,40	08830 2	188x242x45	Universa-CKS 250, 257
Einsatz 17	5	11,70	08840 1	218x296x45	Universa-CKS 300, 307 Business 7300, Office 2307

Modell	Beschreibung
Kassetten (außer Office und Money)	Gleichschließend oder laut Muster
	Jeder weitere Schlüssel
	Schlüssel nach Nummer bzw. Muster
	Rohlinge

## EURO-Geldzählkassetten Mit Einsätzen



### Business

#### Geldzähl-Kassette

- EURO-Einsatz für Banknoten und Münzen
- Münzeinsatz kann in den geöffneten Deckel hochgestellt werden
- Einsatz ist herausnehmbar
- Schaumstoffeinlage sichert die Münzen beim Transport



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm
ZK 7250 EURO	59,95	24640 5	200x255x75
ZK 7300 EURO	69,50	24650 4	235x330x119

### Office

#### Geldzähl-Kassette

- EURO-Einsatz für Banknoten und Münzen
- Münzeinsatz kann in den geöffneten Deckel hochgestellt werden
- Einsatz ist herausnehmbar
- Flache Bauweise, passt hervorragend in Schubladen



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm
ZK 2257 EURO	39,95	28730 9	200x255x75
ZK 2307 EURO	49,50	28740 8	235x330x75



## EURO-Geldzähleinsätze Zählbretter

### EURO-Geldzähl-Einsätze

- Kassetten- und Schubladeneinsätze
- Für Banknoten und Münzen
- ZE 250 EURO: Passend für die Geldkassetten Business 7250 und Office 2257
- ZE 300 EURO: Passend für die Geldkassetten Business 7300 und Office 2307



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm
ZE 250 EURO	19,10	24660 3	194x253x65
ZE 300 EURO	21,50	24670 2	228x326x65



### EURO-Zählbretter

- Schubladeneinsätze
- Ausschließlich für Münzen

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm
ZE 251 EURO	10,60	24680 1	146x249x50
ZE 301 EURO	14,95	24690 0	167x326x50




**Einteilung Münzen:**  
ZK 7250 EURO  
ZK 2257 EURO  
ZE 250/251 EURO

Stück



**Einteilung Scheine:**  
ZK 7250 EURO  
ZK 2257 EURO  
ZE 250 EURO



**Einteilung Münzen:**  
ZK 7300 EURO  
ZK 2307 EURO  
ZE 300/301 EURO

Stück



**Einteilung Scheine:**  
ZK 7300 EURO  
ZK 2307 EURO  
ZE 300 EURO

## Schlüsseltafeln Edelstahl



### Nuvola

- Edelstahl
- Form ähnelt einer Wolke
- Unsichtbare Befestigung
- Hakenabstand: 76 mm



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm	Haken
6400/6 Ni	27,90	09430 3	170x332x31	6



### Varese

- Edelstahl
- Schwungvolle Wellenform
- Hakenabstand: 42 mm



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm	Haken
6400/8 Ni	41,90	09440 2	208x150x81	8





## Schlüsselboxen Edelstahl



### Como

- Korpus und Tür aus Edelstahl
- Tür DIN links, Öffnungswinkel ca. 180°
- Hakenabstand: 34mm

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm	Haken
6401/22 Ni	67,50	09410 5	250x235x57	22



### Slot

- Magnetverschluss, Stärke des Magnets ist verstellbar
- Edelstahltür
- Schwarzes Blechgehäuse
- Öffnungswinkel ca. 90°
- Hakenabstand: 33mm

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm	Haken
6220/10 Ni	17,80	33530 7	240x210x70	10



### Quad

- Magnetverschluss, Stärke des Magnets ist verstellbar
- Edelstahltür
- Schwarzes Blechgehäuse
- Öffnungswinkel ca. 90°
- Hakenabstand: 33mm

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm	Haken
6204/10 Ni	17,80	33520 8	240x210x70	10



## Schlüsselboxen Mit Motiv



### Motiv-Schlüsselbox

#### Schlüsselbox mit hochwertig bedruckter Edelstahl-Tür

- Magnetverschluss, Stärke des Magnets ist verstellbar
- Schwarzes Stahlblechgehäuse
- Große Motiv-Auswahl
- Öffnungswinkel ca. 90°
- Hakenabstand: 33mm



Pusteblume



Skyline NY



Paris Metro



Berlin Nacht



Tour Eiffel



Big Ben



Manhattan

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm	Haken
6204/10 Ni <b>Big Ben</b>	38,95	38840 2	240x210x70	10
6204/10 Ni <b>Manhattan</b>	38,95	38830 3	240x210x70	10
6204/10 Ni <b>Tour Eiffel</b>	38,95	38850 1	240x210x70	10
6204/10 Ni <b>Skyline NY</b>	38,95	38910 2	240x210x70	10
6204/10 Ni <b>Pusteblume</b>	38,95	38950 8	240x210x70	10
6204/10 Ni <b>Paris Metro</b>	38,95	38960 7	240x210x70	10
6204/10 Ni <b>Berlin Nacht</b>	38,95	38970 6	240x210x70	10





## Schlüsselboxen Standard



### Key Cabinet

- Abschließbar durch Zahlenschloss mit 3 Zahlenrollen
- Kombination verstellbar
- Lackierung in Matt-Schwarz
- Armatur steht 15 mm vor
- Hakenabstand: 23 mm

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm	Haken
KC 20 C	20,95	35900 6	200x160x80	20
KC 36 C	26,90	35910 5	300x240x80	36



### Key Box

- Softige abgerundete Form
- Messing-Stiftzylinder
- In Schwarz und Weiß (S = schwarz, W = weiß)
- Hakenabstand: 27 mm

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm	Haken
KB 15 W	34,70	28240 3	202x157x75	15
KB 15 S	34,70	28230 4	202x157x75	15
KB 24 W	39,70	28260 1	255x200x75	24
KB 24 S	39,70	28250 2	255x200x75	24
KB 35 W	46,20	28390 5	300x235x75	35



### Not Schlüsselbox

- Im Notfall Schlüssel griffbereit
- Rot lackiertes Stahlblechgehäuse (RAL 3020 Verkehrsrot)
- 1 Schlüsselhaken

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm	Haken
6160	43,50	06610 2	167x130x64	1
6161 mit Hammer	49,50	06620 1	167x130x64	1
Hammer <b>HMK1</b>	8,60	06650 8		
Scheibe <b>SCH1</b>	1,90	06640 9	115x65	

## Schlüsselboxen Standard



### CityLine

- Solide Schlüsselbox
- Mit Messing-Stiftzylinder
- Hakenleisten fortlaufend nummeriert, Hakenköpfe mit roten Kunststoffkappchen gesichert
- Papierstreifen rückseitig neutral, für eine individuelle Beschriftung
- Lichtgrau (RAL 7035)
- Hakenabstand: 30 mm

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm	Haken
CS 15	47,50	06300 2	205x160x75	15
CS 24	57,90	06310 1	255x205x75	24
CS 35	71,50	06320 0	310x235x75	35
CS 42	76,90	06330 9	310x235x75	41

### Version V-PZ

- Vorgefertigt für Profil-Halbzylinder, ohne Zylinder
- Integrierbar in Schließanlagen
- Wichtig: Die Schließnase muss bei 90° links arretierbar sein
- Hakenabstand: 30 mm

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm	Haken
CS 15 V-PZ	62,50	05000 2	205x160x75	15
CS 24 V-PZ	72,90	05010 1	255x205x75	24
CS 35 V-PZ	86,50	05020 0	310x235x75	35
CS 42 V-PZ	91,90	05030 9	310x235x75	41





## Schlüsselschränke Bis 204 Haken



### Schlüsselschrank

- Preiswert, mit ausklappbarer Innentafel
- Messing-Stiftzylinder
- Tür rechts angeschlagen
- Zweifarbig lackiert: Korpus dunkelgrau, Tür hellgrau
- Größen 57-108: 1 Innentafel
- Größen 176+204: 2 Innentafeln
- Hakenabstand: 30 mm

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	H x B x T mm	Haken
6700/57 R	102,50	13150 3	280x215x70	57
6700/74 R	126,00	13160 2	330x245x85	74
6700/108 R	146,00	13430 6	380x285x105	108
6700/176 R	189,00	13170 1	380x285x105	176
6700/204 R	226,00	13180 0	430x325x125	204

### Version V-PZ

- Vorgerichtet für Profil-Halbzylinder, ohne Zylinder
- Integrierbar in Schließanlagen
- Wichtig: Schließnase muss bei 90° links arretierbar sein
- Hakenabstand: 30 mm

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	H x B x T mm	Haken
6700/57 R V-PZ	122,50	12240 2	280x215x70	57
6700/74 R V-PZ	146,00	12250 1	330x245x85	74
6700/108 R V-PZ	166,00	12260 0	380x285x105	108
6700/176 R V-PZ	209,00	12270 9	380x285x105	176
6700/204 R V-PZ	246,00	12280 8	430x325x125	204



### Schlüsselschrank

- Hakenleisten können beschriftet werden
- Praktisch: mit Schlüsselanhängern zum geordneten Beschriften und Aufhängen (siehe Seite 121)
- Magnet-Tür mit zusätzlichem Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Für Wandmontage vorgerichtet
- Hellgrau (keine RAL Farbe)
- Hakenabstand: 30 mm

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	H x B x T mm	Haken
6750/48 R	82,50	10460 6	560x280x50	48
6750/72 R	102,50	10470 5	455x380x50	72
6750/96 R	118,00	10640 2	595x380x50	96
6750/120 R	127,00	10650 1	710x380x50	120

## Schlüsselschränke Bis 288 Haken



### Schlüsselschrank

- Bestehend aus zwei Hälften, die geöffnet einrasten
- Sehr robuste Konstruktion
- Nummerierte, verstellbare Schlüsselleisten
- Hakenköpfe mit roten Kunststoffkappchen gesichert
- Papierstreifen rückseitig neutral, herausnehmbar für individuelle Beschriftung
- R = Standardausführung, Tür DIN rechts
- L = Sonderausführung, Tür DIN links, ohne Aufpreis
- Z = nur für Zylinderschlüssel, geringerer Abstand der Hakenleisten
- Schlüsselregister
- Lichtgrau (RAL 7035)
- Hakenabstand: 30 mm

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	H x B x T mm	Haken
6500/48 R	179,00	06690 4	350x265x80	48
6500/48 L	179,00	06700 0	350x265x80	48
6500/78 R	249,00	06730 7	450x325x80	78
6500/78 L	249,00	06740 6	450x325x80	78
6500/120 R	319,00	06770 3	550x385x80	120
6500/120 L	319,00	06780 2	550x385x80	120
6500 Z/64 R	205,00	06710 9	350x265x80	64
6500 Z/64 L	205,00	06720 8	350x265x80	64
6500 Z/98 R	289,00	06750 5	450x325x80	98
6500 Z/98 L	289,00	06760 4	450x325x80	98
6500 Z/144 R	334,00	06790 1	550x385x80	144
6500 Z/144 L	334,00	06800 7	550x385x80	144

### Großer Schlüsselschrank

- Rastet im geöffneten Zustand in T-Form ein, sodass alle Schlüsselhaken gleichmäßig zugänglich sind
- Beide Schrankhälften lassen sich einzeln öffnen, da jede Hälfte jeweils mit einem Schloss gesichert ist
- Sehr robuste Konstruktion
- Nummerierte, verstellbare Schlüsselleisten
- Hakenköpfe mit roten Kunststoffkappchen gesichert
- Papierstreifen rückseitig neutral, herausnehmbar für individuelle Beschriftung
- R = Standardausführung, Tür DIN rechts
- L = Sonderausführung, Tür DIN links, ohne Aufpreis
- Z = nur für Zylinderschlüssel, geringerer Abstand der Hakenleisten
- Schlüsselregister
- Lichtgrau (RAL 7035)
- Hakenabstand: 30 mm

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	H x B x T mm	Haken
6600/240 R	770,00	06810 6	550x385x160	240
6600/240 L	770,00	06820 5	550x385x160	240
6600/288 R	850,00	06830 4	550x385x160	288
6600/288 L	850,00	06840 3	550x385x160	288





# Schlüsselschränke

## Ab 300 bis 3000 Haken



### Großer Schlüsselschrank

- Mit ausklappbaren Innentafeln
- Zylinderschloss
- Verstellbare Hakenleisten
- Lichtgrau (RAL 7035)
- Hakenabstand: 30 mm

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	H x B x T mm	Haken
6800/300	840,00	11590 9	800x905x220	312
6800/400	995,00	11600 5	800x905x220	420
6800/500	1150,00	11610 4	800x905x220	494
6800/600	1270,00	11620 3	800x905x220	598
6800/700	1390,00	11630 2	800x905x220	702
6800/800	2190,00	11640 1	1300x905x220	780

### Version V-PZ

- Vorgerichtet für Profil-Halbzylinder, ohne Zylinder
- Hakenabstand: 30 mm

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	H x B x T mm	Haken
6800/300 V-PZ	940,00	21410 7	800x905x220	312
6800/400 V-PZ	1095,00	21420 6	800x905x220	420
6800/500 V-PZ	1250,00	21430 5	800x905x220	494
6800/600 V-PZ	1370,00	21440 4	800x905x220	598
6800/700 V-PZ	1490,00	21450 3	800x905x220	702
6800/800 V-PZ	2290,00	21460 2	1300x905x220	780



### Großer Schlüsselschrank

- Mit stabilen, leichtgängigen Teleskopauszügen:  
Modelle 1000 + 2000: 5 Stk.  
Modelle 1500 + 3000: 8 Stk.
- Praktische Schlüsselkartei in der Türinnenseite
- Lichtgrau (RAL 7035)
- Hakenleisten stufenlos verstellbar
- Hakenabstand: 30 mm

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	H x B x T mm	Gewicht Haken kg	Haken
6900/1000	2980,00	11650 0	850x500x420	84	1000
6900/1500	4060,00	19590 1	850x780x420	111	1500
6900/2000	5090,00	11680 7	1700x600x420	161	2000
6900/2500	7760,00	11690 6	1700x800x420	202	3000

### Version V-PZ

- Vorgerichtet für Profil-Halbzylinder, ohne Zylinder
- Hakenabstand: 30 mm

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	H x B x T mm	Gewicht Haken kg	Haken
6900/1000 V-PZ	3080,00	21920 1	850x500x420	84	1000
6900/1500 V-PZ	4160,00	24610 8	850x780x420	111	1500
6900/2000 V-PZ	5190,00	24620 7	1700x600x420	161	2000
6900/2500 V-PZ	7860,00	24630 6	1700x800x420	202	3000

# Schlüsselschränke

## Zubehör



### Schlüsselleisten HWL

- Nummeriert, für Wandmontage
- Hakenabstand: 30 mm



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Länge mm	Haken
HLW 5	12,20	10500 9	160	5
HLW 6	13,50	10510 8	190	6
HLW 7	15,10	10520 7	220	7
HLW 8	16,60	10530 6	250	8
HLW 10	19,70	10540 5	310	10
HLW 12	23,60	10550 4	370	12

Modell	Beschreibung
Schlüsselschränke (außer Key Box und 6750)	Gleichschließend oder laut Muster Jeder weitere Schlüssel Schlüssel nach Nummer bzw. Muster Rohlinge

### Schlüsselanhänger




Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE
KT 6750	1,30	18470 7	50



## Briefkästen

Kunststoff.....	124
Edelstahl.....	130
Black & Steel.....	144
Verzinkter Stahl.....	146
Alu-Guss.....	162
Briefkasten-Ständer.....	164
Mailboxen.....	168
Briefkastenanlagen.....	169
Durchwurfbriefkästen.....	178
Paketempfangsbox eBoxx ParcelLock.....	180
Paketempfangsbox eBoxx.....	184
Zubehör Paketempfangsbox.....	186
Ersatzzylinder Namensfenster.....	187

## Briefkästen



## Kunststoff Briefkästen



Piano 886 Schwarz  
(RAL 9005)



Piano 886 Granit  
(RAL 7016)



Piano 886 Weiß  
(RAL 9003)



Piano 886 Rot  
(RAL 3000)



Piano 886 Fresh Green  
(RAL 6017)



Piano 886 Marine Blue  
(RAL 5013)



Piano 886 Light Blue  
(RAL 5014)

## Kunststoff Briefkästen



Piano 886 Merlot  
(RAL 3004)

### Piano

#### Kunststoff-Briefkasten mit Klavierlack-Wirkung!

- In acht Farben erhältlich
- Hochwertiger Kunststoff
- Öffnungsstopp
- Integriertes Zeitungsfach
- Einwurf-Format DIN C4

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
886M	Merlot	184,00	37180 0	400x380x178	325x34
886G	Granit	184,00	37170 1	400x380x178	325x34
886LB	Light Blue	184,00	37160 2	400x380x178	325x34
886FG	Fresh Green	184,00	37140 4	400x380x178	325x34
886MB	Marine Blue	184,00	37150 3	400x380x178	325x34
886R	Rot	184,00	35600 5	400x380x178	325x34
886S	Schwarz	184,00	35620 3	400x380x178	325x34
886W	Weiß	184,00	35610 4	400x380x178	325x34



### Pearl

#### Kunststoff-Briefkasten mit matter Oberfläche!

- Hochwertiger Kunststoff
- Öffnungsstopp
- Integriertes Zeitungsfach
- Einwurf-Format DIN C4



Pearl 886 Granit  
(RAL 7016)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
886 GR	Granit	158,00	35650 0	400x380x178	325x34





## Kunststoff Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9003)

### Kiel

#### Mit integriertem Zeitungsfach

- In vier Farben erhältlich: Weiß, Silber, Grün und Schwarz
- Mit Öffnungsstopp
- Mit integriertem Zeitungsfach
- Einwurf DIN C4



Silber  
(ähnlich RAL 9006)



Grün  
(ähnlich RAL 6005)



Schwarz  
(ähnlich RAL 9005)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
886 W	Weiß	147,50	12800 8	400x380x178	325x34
886 Si	Silber	147,50	07830 3	400x380x178	325x34
886 GR	Grün	147,50	12920 3	400x380x178	325x34
886 S	Schwarz	147,50	12790 2	400x380x178	325x34



Weiß (ähnlich RAL 9003)

### Malmö

#### Mit integriertem Zeitungsfach

- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
889 W	Weiß	147,50	18350 2	330x420x170	325x33



## Kunststoff Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9003)

### Bremen

#### Mit integriertem Zeitungsfach

- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Braun
- Mit Öffnungsstopp
- Mit integriertem Zeitungsfach
- Einwurf DIN C4



Braun (ähnlich RAL 8019)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
885 W	Weiß	147,50	12590 8	320x405x155	330x30
885 BR	Braun	147,50	12570 0	320x405x155	330x30



### Fehmarn

#### Mit integriertem Zeitungsfach

- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Anthrazit
- Hochwertiger, widerstandsfähiger Kunststoff
- Mit integriertem Zeitungsfach
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Anthrazit  
(ähnlich RAL 7016)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
3888 W	Weiß	147,50	25780 7	305x415x160	325x33
3888 ANT	Anthrazit	147,50	33600 7	305x415x160	325x33



Weiß (ähnlich RAL 9003)





## Kunststoff Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9003)

### Swing

#### Extrem witterungsgeschützt

- In drei Farben erhältlich: Weiß, Anthrazit und Silber
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4
- Passende Zeitungsbox 4900 separat erhältlich (siehe Seite 131)



Silber (ähnlich RAL 9006)



Anthrazit (ähnlich RAL 7016)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
4905 W	Weiß	38,00	05330 0	419x271x129	261x39
4906 Si	Silber	49,50	05470 3	419x271x129	261x39
4906 ANT	Anthrazit	49,50	39660 5	419x271x129	261x39



## Kunststoff Zeitungsbox



### 4900

#### Perfekte Ergänzung zum Classico oder Swing

- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Silber



Weiß (ähnlich RAL 9003)



Silber (ähnlich RAL 9006)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT
		€	40 03482...	mm
4900 W	Weiß	11,95	32690 9	107x360x145
4900 Si	Silber	20,80	32700 5	107x360x145



Weiß (ähnlich RAL 9003)

### Classico

#### Extrem witterungsgeschützt

- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Silber
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4
- Passende Zeitungsbox separat erhältlich (siehe Seite 131)



Silber (ähnlich RAL 9006)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
4931 W	Weiß	52,50	24740 2	375x384x145	360x32
4932 Si	Silber	66,50	24750 1	375x384x145	360x32





## Edelstahl Briefkästen



### Riviera

Mit transparentem Schutzlack versiegelt

- Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
3835 Ni	75,95 €	40 03482...	460x335x130 mm	275x35 mm



## Edelstahl Briefkästen



### Toscana

Mit transparentem Schutzlack versiegelt

- Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
3856 Ni	64,95 €	40 03482...	330x376x106 mm	325x35 mm



### Hamburg

Mit transparentem Schutzlack versiegelt

- Mit integriertem Zeitungsfach
- Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
3815 Ni	79,95 €	40 03482...	478x322x152 mm	245x35 mm

### Modena

Aus naturbelassenem, handgewischnem Edelstahl

- Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
3857 Ni	109,00 €	01740 1	335x360x127 mm	325x33 mm



## Edelstahl Briefkästen



### Milano

Aus naturbelassenem, handgewisstem Edelstahl

- Mit integriertem Zeitungsfach
- Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
3843 ES	€ 268,00	40 03482...	488x352x182 mm	267x30 mm



## Edelstahl Briefkästen



### Nordic 3680

Großraumbriefkasten

- Mit transparentem Schutzlack versiegelt
- Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Spezieller Rundbogenständer passend zu diesem Modell (siehe Seite 165)
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
3680 Ni	€ 239,00	40 03482...	475x300x222 mm	242x33 mm



### Verona

Aus naturbelassenem, handgewisstem Edelstahl

- Mit integriertem Zeitungsfach
- Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
3844 ES	€ 289,00	40 03482...	354x404x150 mm	335x30 mm

### Nordic 3780

Großraumbriefkasten

- Aus naturbelassenem, handgewisstem Edelstahl
- Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Spezieller Rundbogenständer passend zu diesem Modell (siehe Seite 165)
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
3780 Ni	€ 299,00	40 03482...	560x380x222 mm	327x44 mm



## Edelstahl Briefkästen



### Berlin

Mit transparentem Schutzlack

- Öffnungsstopp
- Hochwertiges Zylinderschloss
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
3777 Ni	€ 106,00	40 03482... 38060 4	mm 400x285x105	mm 252x33



### Berlin-Set

Mit transparentem Schutzlack

- Öffnungsstopp
- Hochwertiges Zylinderschloss
- Mit integrierter Zeitungsbox
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
37770 Ni	€ 129,00	40 03482... 39700 8	mm 500x285x105	mm 252x30

## Edelstahl Briefkästen



### Oslo

Mit transparentem Schutzlack

- Öffnungsstopp
- Hochwertiges Zylinderschloss
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
3767 Ni	€ 106,90	40 03482... 39670 4	mm 400x300x110	mm 250x33

### Oslo-Set

Mit transparentem Schutzlack

- Öffnungsstopp
- Mit integrierter Zeitungsbox
- Hochwertiges Zylinderschloss
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
37670 Ni	€ 135,00	40 03482... 39680 3	mm 500x300x110	mm 250x33



## Edelstahl Briefkästen



### Hannover

Mit transparentem Schutzlack versiegelt

- Einwurf DIN B5



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
3861 Ni	66,50	09480 8	305x225x75	190x30



## Edelstahl Briefkästen



### Borkum

Mit transparentem Schutzlack versiegelt

- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
3877 Ni	106,00	20200 5	322x362x100	333x34



### Hanseatic

Aus naturbelassenem, handgewisitem Edelstahl

- Mit integriertem Zeitungsfach
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
3816 Ni	289,00	28860 3	342x436x175	334x33

### Borkum-Set

Mit transparentem Schutzlack versiegelt

- Mit integrierter Zeitungsbbox
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
38770 Ni	129,00	39690 2	422x362x100	333x34



## Edelstahl Briefkästen



### Borkum

Mit transparentem Schutzlack versiegelt

- Zaunbriefkasten
- Mit rückwertiger Einwurfklappe
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
3878 Ni	112,00	18730 2	322x362x100	333x34



## Edelstahl Briefkästen



### Amrum

Mit transparentem Schutzlack versiegelt

- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
3867 Ni	111,00	08140 2	320x377x115	332x31



### Malaga

LED-Solar Hausnummernbeleuchtung mit Dämmerungssensor

- Mit transparentem Schutzlack versiegelt
- Mit integrierter Zeitungsbox
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
4400 Ni	89,95	75310 1	420x377x115	332x31

### Amrum-Set

Mit transparentem Schutzlack versiegelt

- Mit integrierter Zeitungsbox
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
38670 Ni	139,50	08150 1	420x377x115	332x31



## Edelstahl Briefkästen



### Comfort

Aus naturbelassenem, handgewisstem Edelstahl

- Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
3913 Ni	€ 122,00	40 03482...	mm 340x380x148	mm 332x32



### Comfort-Set

Aus naturbelassenem, handgewisstem Edelstahl

- Mit integrierter Zeitungsbox
- Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
39130 Ni	€ 157,00	40 03482...	mm 440x380x148	mm 332x32



## Edelstahl Briefkästen



### Quadus

Aus naturbelassenem, handgewisstem Edelstahl

- Verdeckter Zylinder mit Komfort-Klickverschluss-Verschließen ohne Schlüssel
- Mit integrierter Zeitungsbox
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
3745 Ni	€ 369,00	40 03482...	mm 497x475x145	mm 325x34

### Opera

Aus naturbelassenem, handgewisstem Edelstahl

- Verdeckter Zylinder mit Komfort-Klickverschluss-Verschließen ohne Schlüssel
- Mit integrierter Zeitungsbox
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
3755 Ni	€ 369,00	40 03482...	mm 594x370x155	mm 325x34



## Edelstahl Briefkästen



### Lucca

Satinierte, transluzente Kunststofftür

- Mit transparentem Schutzlack versiegelt
- Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP €	EAN	H x B x T mm	Einwurf mm
3713 Ni Letter	114,00	40 03482...	340x380x148	332x32



### Lucca-Set

Satinierte, transluzente Kunststofftür

- Mit transparentem Schutzlack versiegelt
- Mit integrierter Zeitungsbox
- Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP €	EAN	H x B x T mm	Einwurf mm
37130 Ni Letter	136,00	40 03482...	440x380x148	332x32

## Edelstahl Zeitungsboxen



### 3800

Runde Zeitungsbox

- Aus naturbelassenem, handgewischnem Edelstahl
- Mit Seitendeckel
- Beidseitig nutzbar



Artikel	UVP €	EAN	B x Ø mm
3800 Ni	43,50	09540 9	400x120



### 3808

Edelstahl-Zeitungsbox mit  
Edelstahl-Seitendeckel

- Versiegelung mit transparentem Schutzlack
- Beidseitig verwendbar
- Nutzbare Breite 380 mm



Artikel	UVP €	EAN	H x B x T mm
3808 Ni	79,60	31010 6	120x425x110



### 3820

Passend zu den Modellen  
Amrum und Borkum – Bilden eine Einheit

- Versiegelung mit transparentem Schutzlack
- Beidseitig verwendbar
- Montage:
  - Unter dem Briefkasten (mit Klebestreifen fixieren, dann verschrauben)
  - Auf dem Briefkasten (mit Klebestreifen)
  - Nicht für die direkte Wandmontage geeignet



Artikel	UVP €	EAN	H x B x T mm
3820 Ni	45,30	18820 0	102x362x102





## Black & Steel Briefkästen



### London

- Stahlgehäuse hochwertig, mattschwarz beschichtet
- Edelstahltür mit transparentem Schutzlack
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
6867 B+S	€ 67,50	40 03482... 61770 0	mm 320x377x115	mm 332x31

## Black & Steel Briefkästen



### Oxford

- Stahlgehäuse hochwertig, mattschwarz beschichtet
- Edelstahltür mit transparentem Schutzlack
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
6877 B+S	€ 56,95	40 03482... 61480 8	mm 322x362x100	mm 333x34



### London-Set

- Mit integrierter Zeitungsbox
- Stahlgehäuse hochwertig, mattschwarz beschichtet
- Edelstahltür mit transparentem Schutzlack
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
68670 B+S	€ 79,50	40 03482... 61470 9	mm 420x377x115	mm 332x31

### Oxford-Set

- Mit integrierter Zeitungsbox
- Stahlgehäuse hochwertig, mattschwarz beschichtet
- Edelstahltür mit transparentem Schutzlack
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
68770 B+S	€ 68,95	40 03482... 61490 7	mm 403x362x100	mm 333x34



## Verzinkter Stahl Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

### Capri

Vollflächig verzinkt,  
hochwertig beschichtet

- In zwei Farben erhältlich:  
Weiß und Anthrazit
- Einwurf DIN B5



Anthrazit  
(ähnlich RAL 7016)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
813 W	Weiß	23,50	38700 9	215x304x80	176x30
813 ANT	Anthrazit	23,50	38710 8	215x304x80	176x30



Weiß (ähnlich RAL 9016)

### Riviera

Verzinkter Stahl,  
hochwertig beschichtet

- In zwei Farben erhältlich:  
Weiß und Anthrazit
- Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Anthrazit  
(ähnlich RAL 7016)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
835 W	Weiß	43,95	38680 4	460x335x130	275x35
835 ANT	Anthrazit	43,95	38690 3	460x335x130	275x35



## Verzinkter Stahl Briefkästen



### Toscana

Vollflächig verzinkt,  
hochwertig beschichtet

- In zwei Farben erhältlich:  
Weiß und Anthrazit
- Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Anthrazit  
(ähnlich RAL 7016)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
856 W	Weiß	41,95	38650 7	330x376x106	325x35
856 ANT	Anthrazit	41,95	38660 6	330x376x106	325x35



Weiß (ähnlich RAL 9016)



### Modena

Vollflächig verzinkt,  
hochwertig beschichtet

- In drei Farben erhältlich:  
Weiß, Silber und Anthrazit
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Silber



Anthrazit  
(ähnlich RAL 7016)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
857 W	Weiß	79,95	01720 3	335x360x127	325x33
857 Si	Silber	79,95	01730 2	335x360x127	325x33
857 ANT	Anthrazit	79,95	18700 5	335x360x127	325x33



Weiß (ähnlich RAL 9016)





## Verzinkter Stahl Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

### Milano

Verzinkter Stahl, hochwertig beschichtet

- Mit integriertem Zeitungsfach
- Mit Öffnungsstopp
- Mit Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
843 W	Weiß	165,00	32400 4	488x352x182	267x30



Weiß (ähnlich RAL 9016)

### Verona

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Anthrazit
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Anthrazit (ähnlich RAL 7016)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
844 W	Weiß	199,00	34350 0	354x404x150	335x30
844 ANT	Anthrazit	199,00	34340 1	354x404x150	335x30



## Verzinkter Stahl Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

### Nordic 680

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In drei Farben erhältlich: Weiß, Schwarz und Grün
- Großraumbriefkasten
- Spezieller Rundbogenständer passend zu diesem Modell (Seite 165)
- Mit Öffnungsstopp
- Mit Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Schwarz (ähnlich RAL 9005)



Grün (ähnlich RAL 6009)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
680 W	Weiß	159,00	36840 4	475x300x222	242x33
680 S	Schwarz	159,00	36830 5	475x300x222	242x33
680 GR	Grün	159,00	36850 3	475x300x222	242x33



### Nordic 780

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In drei Farben erhältlich: Weiß, Schwarz und Grün
- Großraumbriefkasten
- Spezieller Rundbogenständer passend zu diesem Modell (Seite 165)
- Mit Öffnungsstopp
- Mit Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Schwarz (ähnlich RAL 9005)



Grün (ähnlich RAL 6009)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
780 W	Weiß	194,00	36800 8	560x380x222	327x44
780 S	Schwarz	194,00	36790 2	560x380x222	327x44
780 GR	Grün	194,00	36810 7	560x380x222	327x44



Weiß (ähnlich RAL 9016)





## Verzinkter Stahl Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

### Leipzig

**Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet**

- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Braun
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Braun (ähnlich RAL 8014)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
777 W	Weiß	66,95	28930 3	397x284x104	252x30
777 BR	Braun	66,95	28910 5	397x284x104	252x30



## Verzinkter Stahl Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

### Köln

**Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet**

- In zwei Größen erhältlich
- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Braun
- Mit Sichtfenster

- 871: Einwurf DIN B5
- 872: Einwurf DIN A4



Braun (ähnlich RAL 8014)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
871 W	Weiß	44,50	13760 4	315x215x75	185x35
871 BR	Braun	44,50	12520 5	315x215x75	185x35
872 W	Weiß	53,50	13770 3	340x255x85	225x35
872 BR	Braun	53,50	12530 4	340x255x85	225x35



Weiß (ähnlich RAL 9016)

### Leipzig

**Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet**

- Zaunbriefkasten
- Mit rückwärtiger Einwurfsklappe
- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Braun
- Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Braun (ähnlich RAL 8014)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
778 W	Weiß	74,95	28970 9	397x284x104	252x30
778 BR	Braun	74,95	28920 4	397x284x104	252x30



### Wismar

**Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet**

- In zwei Größen erhältlich
- In drei Farben erhältlich: Weiß, Grau und Schwarz
- Ohne Einwurfsklappe

- Mit Sicherfenster
- 771: Einwurf DIN B5
- 772: Einwurf DIN A4



Grau (ähnlich RAL 7035)



Schwarz (ähnlich RAL 9005)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
771 W	Weiß	31,75	12930 2	315x215x75	185x35
771 GRA	Grau	31,75	12610 3	315x215x75	185x35
771 S	Schwarz	31,75	12620 2	315x215x75	185x35
↓ Weitere Größe ↓					
772 W	Weiß	47,95	28830 6	340x255x85	225x35



Weiß (ähnlich RAL 9016)





## Verzinkter Stahl Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

### Letter

Verzinkt und strukturlackiert

- In vier Farben erhältlich:  
Weiß, Eisen, Silber und Grün
- Einwurf DIN C4



Eisen



Silber



Grün  
(ähnlich RAL 6009)

Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm	Einwurf mm
5832 W	Weiß	47,95	61090 9	370x270x92	230x32
5832 E	Eisen	47,95	61080 0	370x270x92	230x32
5832 Si	Silber	47,95	61100 5	370x270x92	230x32
5832 GR	Grün	47,95	61070 1	370x270x92	230x32



## Verzinkter Stahl Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

### Daily

Verzinkt und strukturlackiert

- In vier Farben erhältlich:  
Weiß, Eisen, Silber und Grün
- Einwurf DIN B5



Silber



Eisen



Grün  
(ähnlich RAL 6009)

Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm	Einwurf mm
5861 GR	Grün	37,20	61030 5	305x225x75	190x30
5861 E	Eisen	37,20	61040 4	305x225x75	190x30
5861 W	Weiß	37,20	61050 3	305x225x75	190x30
5861 Si	Silber	37,20	61060 2	305x225x75	190x30



Weiß (ähnlich RAL 9016)

### Magdeburg

Vollflächig verzinkt,  
hochwertig beschichtet

- In zwei Farben erhältlich:  
Weiß und Schwarz
- Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Schwarz  
(ähnlich RAL 9005)

Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm	Einwurf mm
767 W	Weiß	66,95	28960 0	396x301x115	250x33
767 S	Schwarz	66,95	28950 1	396x301x115	250x33



### Malaga

Vollflächig verzinkt,  
hochwertig beschichtet

- LED-Solar Hausnummernbeleuchtung  
mit Dämmerungssensor
- Mit integrierter Zeitungsbox
- In zwei Farben erhältlich:  
Weiß und Silber
- Einwurf DIN C4



Silber

Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm	Einwurf mm
4400 W	Weiß	69,95	75320 0	420x377x115	332x31
4400 Si	Silber	69,95	75330 9	420x377x115	332x31



Weiß (ähnlich RAL 9016)





## Verzinkter Stahl Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

### Comfort

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In drei Farben erhältlich: Weiß, Silber und Schwarz
- Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Silber



Schwarz (ähnlich RAL 9005)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
913 W	Weiß	67,50	04120 8	340x380x148	332x32
913 Si	Silber	67,50	04150 5	340x380x148	332x32
913 S	Schwarz	67,50	04140 6	340x380x148	332x32



## Verzinkter Stahl Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

### Amsterdam

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In vier Farben erhältlich: Weiß, Braun, Silber und Schwarz
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Braun (ähnlich RAL 8014)



Silber



Schwarz (ähnlich RAL 9005)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
867 W	Weiß	67,50	20230 2	320x377x115	332x31
867 BR	Braun	67,50	20250 0	320x377x115	332x31
867 Si	Silber	67,50	31040 3	320x377x115	332x31
867 S	Schwarz	67,50	20240 1	320x377x115	332x31



Weiß (ähnlich RAL 9016)

### Comfort-Set

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- Mit integrierter Zeitungsbox
- In drei Farben erhältlich: Weiß, Silber und Schwarz
- Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Silber



Schwarz (ähnlich RAL 9005)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
91300 W	Weiß	87,50	32670 1	440x380x148	332x32
91300 Si	Silber	87,50	32660 2	440x380x148	332x32
91300 S	Schwarz	87,50	32650 3	440x380x148	332x32



### Set Vario

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In vier Farben erhältlich: Weiß, Silber, Anthrazit und Schwarz
- Mit integrierter Zeitungsbox
- Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Silber



Anthrazit (ähnlich RAL 7016)



Schwarz (ähnlich RAL 9005)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
86720 W	Weiß	87,50	31420 3	420x377x115	322x31
86720 Si	Silber	87,50	31440 1	420x377x115	322x31
86720 ANT	Anthrazit	87,50	38210 3	420x377x115	322x31
86720 S	Schwarz	87,50	31460 9	420x377x115	322x31



Weiß (ähnlich RAL 9016)





## Verzinkter Stahl Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

### Potsdam

**Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet**

- In drei Farben erhältlich: Weiß, Silber und Braun
- Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Silber



Braun (ähnlich RAL 8014)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
877 W	Weiß	66,95	20260 9	322x362x100	333x34
877 Si	Silber	66,95	07750 4	322x362x100	333x34
877 BR	Braun	66,95	20270 8	322x362x100	333x34



## Verzinkter Stahl Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

### Olymp

**Verzinkter Stahl, hochwertig beschichtet**

- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Silber
- Regendach aus Kunststoff
- Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Silber

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
916 W	Weiß	75,90	00900 0	340x389x188	332x32
916 Si	Silber	75,90	00910 9	340x389x188	332x32



Weiß (ähnlich RAL 9016)

### Potsdam

**Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet**

- Zaunbriefkasten
- Mit rückwärtiger Einwurfsklappe
- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Braun
- Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Braun (ähnlich RAL 8014)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
878 W	Weiß	75,95	20490 0	322x362x100	333x34
878 BR	Braun	75,95	20480 1	322x362x100	333x34



### Olymp-Set

**Verzinkter Stahl, hochwertig beschichtet**

- Mit integrierter Zeitungsbox
- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Silber
- Regendach aus Kunststoff
- Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Silber

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
91600 W	Weiß	95,00	32620 6	445x389x188	332x32
91600 Si	Silber	95,00	32610 7	445x389x188	332x32



Weiß (ähnlich RAL 9016)





## Verzinkter Stahl Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

### Kopenhagen

**Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet**

- In drei Farben erhältlich: Weiß, Alteisen und Grün
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Alteisen



Grün (ähnlich RAL 6009)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
882 W	Weiß	119,50	12730 8	345x410x205	330x35
882 E	Alteisen	119,50	12700 1	345x410x205	330x35
882 GR	Grün	119,50	12710 0	345x410x205	330x35



Weiß (ähnlich RAL 9016)

### Sylt

**Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet**

- In drei Farben erhältlich: Weiß, Alteisen und Kupfer-Metallic
- Mit Komfort-Tiefe
- Gegossenes Posthorn
- Einwurf DIN C4



Alteisen



Kupfer-Metallic

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
1883 W	Weiß	129,50	12810 7	345x410x205	330x35
1883 K	Kupfer-Metallic	129,50	12830 5	345x410x205	330x35
1883 E	Alteisen	129,50	12820 6	345x410x205	330x35



## Verzinkter Stahl Briefkästen



### Holiday

**Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet**

- In vier Farben erhältlich: Weiß, Silber, Eisen und Grün
- Einwurf DIN B5



Weiß (ähnlich RAL 9016)



Silber



Eisen



Grün (ähnlich RAL 6009)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
5842 W	Weiß	61,60	61190 6	357x390x135	262x38
5842 Si	Silber	61,60	61200 2	357x390x135	262x38
5842 E	Eisen	61,60	61180 7	357x390x135	262x38
5842 GR	Grün	61,60	61170 8	357x390x135	262x38





## Verzinkter Stahl Zeitungsboxen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

### News 5800

#### Verzinkter Stahl

- In vier Farben erhältlich:  
Weiß, Silber, Grün und Eisen
- Runde Form
- Beidseitig nutzbar
- Ohne Seitendeckel



Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	B x Ø mm
5800 W	Weiß	20,70	61230 9	400x120
5800 Si	Silber	20,70	61240 8	400x120
5800 GR	Grün	20,70	61210 1	400x120
5800 E	Eisen	20,70	61220 0	400x120



## Verzinkter Stahl Zeitungsboxen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

### 808

#### Verzinkter Stahl

- In drei Farben erhältlich:  
Weiß, Kupfer und Alteisen
- Eckige Form mit geprägter Schrift
- Beidseitig nutzbar
- Nutzbare Breite 380 mm
- Mit passendem lackiertem Metall-Seitendeckel



Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	H x B x T mm
808 W	Weiß	45,50	20070 4	120x425x110
808 K	Kupfer	45,50	12150 4	120x425x110
808 E	Alteisen	45,50	12140 5	120x425x110



Weiß (ähnlich RAL 9016)

### 800

#### Verzinkter Stahl

- In 4 Farben erhältlich:  
Weiß, Silber, Schwarz und Braun
- Mit seitlicher Kunststoffabdeckung
- Runde Form
- Beidseitig nutzbar



Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	B x Ø mm
800 W	Weiß	27,95	13750 5	400x120
800 Si	Silber	27,95	31100 4	400x120
800 BR	Braun	27,95	13710 9	400x120
800 S	Schwarz	27,95	13700 0	400x120



### Vario 820

#### Verzinkter Stahl

- In 2 Farben erhältlich:  
Weiß und Silber
- Ideal geeignet für die Briefkästen  
Amrum und Potsdam
- Inkl. Befestigungsmaterial  
für die Briefkastenverbindung
- Montage:  
- Unter dem Briefkasten  
(mit Klebestreifen  
fixieren, dann verschrauben)  
- Auf dem Briefkasten  
(mit Klebestreifen)  
- Nicht für die direkte  
Wandmontage geeignet



Silber

Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	H x B x T mm
820 W	Weiß	34,50	31350 3	102x362x102
820 Si	Silber	34,50	31370 1	102x362x102



Weiß (ähnlich RAL 9016)





## Alu-Guss Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9003)

### Bordeaux

#### Massiver Alu-Guss-Briefkasten

- In drei Farben erhältlich: Weiß, Grün und Bronze
- Mit Briefhalter
- Großer Nutzraum
- Absolut wetterfest
- Einwurfformat DIN C4



Grün (ähnlich RAL 6009)



Bronze (ähnlich RAL 8025)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
1895 W	Weiß	329,00	18150 8	480x425x180	330x32
1895 GR	Grün	329,00	18130 0	480x425x180	330x32
1895 BC	Bronze	329,00	18110 2	480x425x180	330x32



## Alu-Guss Zeitungsbox



Weiß (ähnlich RAL 9003)

### 1890

#### Massive Alu-Guss Zeitungsbox

- In drei Farben erhältlich: Weiß, Grün und Bronze



Grün (ähnlich RAL 6009)



Bronze (ähnlich RAL 8025)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT
		€	40 03482...	mm
1890 W	Weiß	113,00	12080 4	150x420x112
1890 GR	Grün	113,00	12060 6	150x420x112
1890 BC	Bronze	113,00	12040 8	150x420x112



Weiß (ähnlich RAL 9003)

### Venezia

#### Massiver Alu-Guss Briefkasten

- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Bronze
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Bronze (ähnlich RAL 8025)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
1899 W	Weiß	329,00	31530 9	390x417x170	307x33
1899 BC	Bronze	329,00	31510 1	390x417x170	307x33





## Briefkasten-Ständer Universal



### Universal 150 Ni

Edelstahl, rostfrei

- Universell verwendbar für alle Briefkästen aus Edelstahl, Stahl und Kunststoff
- Bestehend aus zwei Rohren, mit spezieller Lochung
- Briefkästen werden von innen am Ständer befestigt, dadurch erhöhter Diebstahlschutz
- Zum Einbetonieren oder zur Montage mittels Montagefuß BASE Uni 150 (s. Seite 166)
- Die Ständerrohre können bei Bedarf gekürzt werden
- Nicht für Opera, Quadus, Hamburg, Capri und Zeitungsboxen geeignet



Artikel	UVP	EAN	Länge	Ø
	€	40 03482...	mm	mm
Universal 150 Ni	77,50	00300 8	1500	32



## Briefkasten-Ständer Universal, Nordic

### Rundbogen Universal 190

Edelstahl, rostfrei

- Kann nachträglich bei vorhandenen Ständern ergänzt werden
- Passend für alle Briefkastenmodelle mit Lochabstand 190 mm: Verona, Comfort/Comfort-Set, Lucca/Lucca-Set, Amrum/Amrum-Set, Modena, Borkum, Inoxstar, Olymp/Olymp-Set, Amsterdam, Potsdam, Set Vario, Classico
- Einfache Montage:
  - > Kunststoff-Kappen entfernen
  - > Aufsatz auf die beiden Rohre des Ständers Universal 150 Ni aufstecken
  - > Aufsatz dann mit den Befestigungsschrauben des Ständers bei der Briefkasten-Montage fixieren. Passend für alle Modelle mit Lochabstand 190 mm



Artikel	UVP	EAN	Ø
	€	40 03482...	mm
Uni 190 Ni	55,20	89060 8	32



Weiß (ähnlich RAL 9016)

### Universal 150

Verzinkt und lackiert

- In drei unterschiedliche Farben erhältlich: Weiß, Silber und Schwarz
- Bestehend aus zwei Rohren, mit spezieller Lochung
- Briefkästen werden von innen am Ständer befestigt, dadurch erhöhter Diebstahlschutz
- Zum Einbetonieren oder zur Montage mittels Montagefuß BASE Uni 150 (s. Seite 166)
- Die Ständerrohre können bei Bedarf gekürzt werden
- Nicht für Opera, Quadus, Hamburg, Capri und Zeitungsboxen geeignet



Artikel	Farbe	UVP	EAN	Länge	Ø
		€	40 03482...	mm	mm
Universal 150 W	Weiß	45,50	23900 1	1500	32
Universal 150 S	Schwarz	45,50	23920 9	1500	32
Universal 150 Si	Silber	45,50	23910 0	1500	32

### Rundbogen-Ständer NORDIC 3685 Ni/3785 Ni

Edelstahl, rostfrei

- Nordic-Ständer 3685 Ni: Passend zu Briefkasten Nordic 680/Nordic 3680 Ni
- Nordic-Ständer 3785 Ni: Passend zu Briefkasten Nordic 780/ Nordic 3780 Ni




Artikel	UVP	EAN	H x B	Ø
	€	40 03482...	mm	mm
Nordic 3685 Ni	149,00	36870 1	1500 (1200)x363	32
Nordic 3785 Ni	174,00	36860 2	1500 (1200)x443	32





# Briefkasten-Ständer

## Montagefuß, Rondo



### Montagefuß BASE Uni 150

- Lieferbar in 2 Varianten:
  - > Edelstahl, rostfrei
  - > Verzinkt und lackiert
- Passend für Ständer Universal 150 Ni und für den Rundbogenständer Nordic
- Set bestehend aus zwei Füßen
- Einfache Montage – ganz ohne Betonieren
- Zum Verschrauben auf festem Untergrund
- Montage-Tipp: Die Montage muss auf einem festen Untergrund (z.B. Beton) erfolgen. Der Ständer kann in der Höhe (Länge) individuell angepasst (gekürzt) werden. Er wird zentriert auf die Aufnahme (Fuß) aufgesetzt und fest nach unten gedrückt. Wenn notwendig, kann hierfür ein Kunststoffhammer benutzt werden.

Artikel	Farbe	UVP	EAN	Material
		€	40 03482...	
BASE Uni 150 Ni		52,00	37260 9	Edelstahl
Montagefuß aus verzinktem Stahl in verschiedenen Farben passend zu Ständer Universal 150				
BASE Uni 150 W	Weiß	43,50	37270 8	Verzinkter Stahl
BASE Uni 150 S	Schwarz	43,50	37290 6	Verzinkter Stahl
BASE Uni 150 Si	Silber	43,50	37280 7	Verzinkter Stahl



# Entnahmehilfe

## Übersicht Piktogramme

### Entnahmehilfe

- Edelstahl, rostfrei
- Für flach auf dem Boden liegende Post
- Einfache und nachträgliche Montage durch Einkleben
- Zwei Versionen erhältlich



Artikel	UVP	EAN	Passend für
	€	40 03482...	Modell
Entnahmehilfe 1 Ni	13,10	37970 7	Amrum/-Set, Amsterdam, Borkum, Comfort/-Set, Olymp/-Set, Leipzig, Lucca/-Set, Magdeburg, Nordic, Potsdam, Set Vario
Entnahmehilfe 2 Ni	13,10	37980 6	Dual, Europa, Kopenhagen, Sylt



### Rondo

- Rundbogen aus beschichtetem Aluminium
- Zum Einbetonieren
- Mit Anschraubplatte für die Befestigung des Briefkastens
- Passende Briefkästen: Piano, Pearl, Kiel, Malmö und Bremen
- Inkl. Befestigungsmaterial



Artikel	Farbe	UVP	EAN	Länge	Ø
		€	40 03482...	mm	mm
Rondo 145 W	Weiß	256,00	27760 7	1740	50



Diese hilfreichen Piktogramme finden Sie sowohl auf den Verpackungen als auch in den Präsentationen – für die schnelle und sprachlich unabhängige Information:

- Quality Made in Germany. Diese Briefkästen werden in Deutschland produziert.
- Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit.
- Hohe Korrosionsbeständigkeit.
- Erhöhter Schutz bei Diebstahl- und Aufbruchsicherheit.
- Standardschutz bei Diebstahl- und Aufbruchsicherheit.
- Das Scharnier hält die Tür so weit offen, dass die Post bequem entnommen werden kann.
- Für alle, die viel Post bekommen oder den Briefkasten mal ein langes Wochenende allein lassen.
- Briefkästen aus hochwertigem Edelstahl. Diese sind extrem witterungsbeständig und langlebig.
- Briefkästen ausgestattet mit Solarpanel zur Beleuchtung der Hausnummer.
- Lieferumfang inkl. 2 Schlüsseln.
- Modelle nach der Norm EN 13724. Definiert die Größe des Briefkastens und die Einwurfmaße und klassifiziert den Schutz gegen Einbruch und Korrosion.



## Mailboxen U.S. Mailbox



Weiß

### U.S. Mailbox

Briefkasten mit roter, schwenkbarer Fahne

- Großes Fassungsvermögen
- Lieferbar in zwei Varianten:
  - > massiv Aluminium
  - > Stahlblech und lackiert
- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Schwarz
- **Tipp:** Bitte beachten Sie bei der Platzierung die Wetterschlagseite



Schwarz  
(ähnlich RAL 9004)



Aluminium

Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm
891 W	Weiß	45,95	18620 6	220x170x480
891 S	Schwarz	45,95	18610 7	220x170x480
892 ALU	massiv Aluminium	60,95	18630 5	220x170x480



### Stützpfeiler

Für U.S. Mailbox

- Zum Einbetonieren
- Inkl. Befestigungsmaterial

Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	Höhe mm	Ø mm
893 S	Schwarz	31,50	18650 3	1500	30

## Briefkastenanlagen Wandmontage



### Briefkastenanlagen

Gilt für die Modelle Borkum, Leipzig, Potsdam und Köln (gelocht)

- Dank achtfacher Montage-Lochung einfach zu verbinden
- Kunststoff-Stopfen für nicht benötigte Montage-Löcher liegen bei
- Putzrahmen nur für Unterputzmontage, Preis pro lfm.
- Spezialverpackung für Briefkastenanlagen ab 4 Stück erforderlich

Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm
Gelocht 777 W	Weiß	74,95	27380 7	397x284x104
Gelocht 871 W	Weiß	48,20	13780 2	315x215x75
Gelocht 872 W	Weiß	55,95	13790 1	340x255x85
Gelocht 877 W	Weiß	75,95	20280 7	322x362x100
Gelocht 877 Si	Silber	75,95	20800 7	322x362x100
Gelocht 3877 Ni	Edelstahl	114,00	20390 3	322x362x100
Putzrahmen	Weiß	78,00	09380 1	30x20x2
Verbinden		10,20	08370 3	Pro Briefkasten
Spezialverpackung		10,20	00100 4	Pro Briefkasten



### Berechnungsbeispiel UVP

Stück, Artikel	Einzel €	Gesamt €
4x Briefkasten Köln 872 W gelocht	55,95	223,80
4x verbinden	10,20	40,80
1x Putzrahmen 2,62 lfm. (Höhe 340 mm x 4 + Breite 255 mm x 4 + Verschnitt pro Ecke 60 mm)	78,00	204,36
4x Spezialverpackung	10,20	40,80
<b>Gesamtpreis, unverbindliche Preisempfehlung</b>		<b>509,76</b>



## Briefkastenanlagen

### Freistehend, Europa



Weiß (ähnlich RAL 9016)

#### Europa 731

**Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet**

- Praktischer Großraum-Briefkasten
  - Entspricht auch Schweizer Postnorm
  - In zwei Farben erhältlich: Weiß und Alteisen
  - Mit Komfort-Tiefe
  - Einwurf Format: DIN B4
  - Oben: Briefteil mit integrierter Einwurfklappe
  - Unten: Geräumiges Paket-Ablagefach mit Entnahmetür (Magnet-Verschluss).
- Tür-Durchgangsmaß (H x B):**  
150x357 mm, nutzbare Tiefe: 261 mm
- **Tipp:** Passenden Briefkästenständer für den Briefkasten Europa 731 finden Sie auf der Seite 172



Alteisen

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
731 W	Weiß	252,00	20030 8	360x405x292	371x32
731 E	Alteisen	252,00	20020 9	360x405x292	371x32



## Briefkastenanlagen

### Freistehend, Europa



Weiß (ähnlich RAL 9016)

#### Europa 732

**Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet**

- Mit rundum überstehendem Kunststoff-Dach
  - Praktischer Großraum-Briefkasten
  - Entspricht auch Schweizer Postnorm
  - In drei Farben erhältlich: Weiß, Silber und Alteisen
  - Mit Komfort-Tiefe
  - Einwurf Format: DIN B4
  - Oben: Briefteil mit integrierter Einwurfklappe
  - Unten: Geräumiges Paket-Ablagefach mit Entnahmetür (Magnet-Verschluss).
- Tür-Durchgangsmaß (H x B):**  
150x357 mm, nutzbare Tiefe: 261 mm
- **Tipp:** Passenden Briefkästenständer für den Briefkasten Europa 732 finden Sie auf der Seite 172



Alteisen



Silber

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
732 W	Weiß	284,00	19850 6	411x455x324	371x32
732 E	Alteisen	284,00	19840 7	411x455x324	371x32
732 Si	Silber	284,00	19730 1	411x455x324	371x32





## Briefkastenanlagen

### Freistehend, Europa



#### Ständer für Europa

##### Zum Einbetonieren

- Aus Aluminium
- In drei Farben erhältlich: Weiß, Schwarz und Silber
- Kann auf gewünschte Länge gekürzt werden
- ABE: Montageset für Wandmontage bei Modell Europa 732 mit Dach

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT
		€	40 03482...	mm
EST 1 W	Weiß	125,00	08270 6	1200x80x80
EST 1 S	Schwarz	125,00	08260 7	1200x80x80
EST 1 Si	Silber	125,00	10910 6	1200x80x80
ABE 1		19,25	08290 4	



## Briefkastenanlagen

### Freistehend, Dual



#### Dual Front

- Verzinktes Stahlblech oder Edelstahl
- Ausführung Stahl in zwei Farben erhältlich: Weiß und Silber
- Einwurf: DIN C4
- Auslieferung gelocht für einfache Montage
- Klappe und Tür auf der Frontseite
- Auch für die Wandmontage geeignet



Silber



Edelstahl



Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
821 W	Weiß	189,50	34120 9	360x407x292	356x32
821 Si	Silber	189,50	34130 8	360x407x292	356x32
3821 Ni	Edelstahl	259,00	34470 5	360x407x292	356x32



Weiß (ähnlich RAL 9016)



#### Dual Back

##### Verzinktes Stahlblech oder Edelstahl

- Stahl in zwei Farben erhältlich: Weiß und Silber
- Einwurf: DIN C4
- Auslieferung gelocht für einfache Montage
- Entnahmetür auf der Rückseite



Rückansicht

Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
822 W	Weiß	199,50	34140 9	360x407x298	364x33
822 Si	Silber	199,50	34150 6	360x407x298	364x33
3822 Ni	Edelstahl	269,00	34480 4	360x407x298	364x33



Weiß (ähnlich RAL 9016)





## Briefkastenanlagen

### Freistehend, Dual



#### Dual Briefkasten-Anlage

##### Terzo Pfosten

##### Freistehende Anlagen bis zu sechs Briefkästen

- Individuell kombinierbar aus Briefkästen Dual, Pfosten Terzo und Montage-Sets
- Einfache Montage
- Terzo Pfosten aus hochwertigem pulverbeschichtetem Aluminium-Profil
- Pfosten sind vorgebohrt
- Zum Einbetonieren
- Platzierung im witterungsgeschützten Außenbereich empfohlen

Artikel	Farbe	UVP	EAN	Länge
		€	40 03482...	
Terzo V11-170 W	Weiß	197,00	38530 2	1640
Terzo V11-170 Si	Silber	197,00	38500 5	1640
Terzo V11-170 ANT	Anthrazit	197,00	38510 4	1640

#### Zubehör

##### Ständer EST

- Ideal für dezent, frei aufgestellte Briefkästen

##### Montage-Sets

- Distanzstücke, Schrauben und Unterlegscheiben

##### Terzo-Fuß für die Bodenmontage

- Solider Briefkastenfuß aus hochwertigem Zink-Druckguss
- Inkl. Befestigungsmaterial und Abdeckkappen


Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T
		€	40 03482...	mm
Ständer EST 1 W	Weiß	125,00	08270 6	1200x80x80
Ständer EST 1 Si	Silber	125,00	10910 6	1200x80x80
Ständer EST 1 S	Schwarz	125,00	08260 7	1200x80x80
Montage-Set Terzo W	Weiß	7,50	05951 7	
Montage-Set Terzo Si	Silber	7,50	22081 8	
Montage-Set Terzo ANT	Anthrazit	7,50	05950 0	
Montage-Set BK 1 Set pro Verbindung		7,50	06871 7	
Fuß V11-F W	Weiß	96,00	31000 7	
Fuß V11-F Si	Silber	96,00	17780 8	
Fuß V11-F ANT	Anthrazit	96,00	34420 0	

**Tipp:** einfach auf stabiler Bodenplatte festschrauben, kein Betonieren



## Briefkastenanlagen

### Freistehend, Dual



##### Version Front

Set-Nr. 82101 W  
Set-Nr. 83101 Si  
UVP: 598,50€  
Set-Nr. 84101 Ni/ANT  
UVP: 668,00€

##### Version Back

Set-Nr. 82201 W  
Set-Nr. 83201 Si  
UVP: 608,50€  
Set-Nr. 84201 Ni/ANT  
UVP: 678,00€

Höhe eingebaut: 1372 mm  
Hohe gesamt: 1672 mm  
Breite: 550 mm




##### Version Front

Set-Nr. 82102 W  
Set-Nr. 83102 Si  
UVP: 795,50€  
Set-Nr. 84102 Ni/ANT  
UVP: 934,50€

##### Version Back

Set-Nr. 82202 W  
Set-Nr. 83202 Si  
UVP: 815,50€  
Set-Nr. 84202 Ni/ANT  
UVP: 954,50€

Höhe eingebaut: 1372 mm  
Hohe gesamt: 1672 mm  
Breite: 550 mm



##### Version Front

Set-Nr. 82103 W  
Set-Nr. 83103 Si  
UVP: 992,50€  
Set-Nr. 84103 Ni/ANT  
UVP: 1201,00€

##### Version Back

Set-Nr. 82203 W  
Set-Nr. 83203 Si  
UVP: 1022,50€  
Set-Nr. 84203 Ni/ANT  
UVP: 1231,00€

Höhe eingebaut: 1372 mm  
Hohe gesamt: 1672 mm  
Breite: 1364 mm



##### Version Front

Set-Nr. 82104 W  
Set-Nr. 83104 Si  
UVP: 1197,00€


##### Version Back

Set-Nr. 82204 W  
Set-Nr. 83204 Si  
UVP: 1237,00€

Set-Nr. 84104 Ni/ANT  
UVP: 1475,00€

Set-Nr. 84204 Ni/ANT  
UVP: 1515,00€

Höhe eingebaut: 1372 mm  
Hohe gesamt: 1672 mm  
Breite: 957 mm



##### Version Front

Set-Nr. 82106 W  
Set-Nr. 83106 Si  
UVP: 1598,50€

##### Version Back

Set-Nr. 82206 W  
Set-Nr. 83206 Si  
UVP: 1658,50€

Set-Nr. 84106 Ni/ANT  
UVP: 2015,50€

Set-Nr. 84206 Ni/ANT  
UVP: 2075,50€

Höhe eingebaut: 1372 mm  
Hohe gesamt: 1672 mm  
Breite: 1364 mm



## Briefkastenanlagen

### Freistehend, Terzo



#### Briefkästen für die Selbstmontage

Für die Modelle Leipzig 777 und Potsdam 877

- Vorgelocht
- Inkl. Verschlussstopfen

Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	H x B x T mm
Gelocht 777 W	Weiß	74,95	27380 7	397x284x104
Gelocht 877 W	Weiß	75,95	20280 7	322x362x100
Gelocht 877 Si	Silber	75,95	20800 7	322x362x100

#### Pfosten und Dächer

- Hochwertig pulverbeschichtetes Aluminium-Profil
- Individuell kombinierbar
- Platzierung nur im witterungsgeschützten Außenbereich
- Einfach Montage
- Terzo V11: Pfosten, 110 mm Profil, vorgebohrt
- Terzo H14: Dächer, 140 mm Profil, vorgebohrt

Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	Länge mm
Terzo V11 - 170 W	Weiß	197,00	38530 2	1640
Terzo V11 - 170 Si	Silber	197,00	38500 5	1640
Terzo H14 - 63 W	Weiß	144,00	27360 9	630
Terzo H14 - 79 W	Weiß	155,00	27700 3	790
Terzo H14 - 79 Si	Silber	155,00	20600 3	790
Terzo H14 - 92 W	Weiß	206,00	27370 8	920
Terzo H14 - 115 W	Weiß	222,00	27680 8	1150
Terzo H14 - 115 Si	Silber	222,00	20620 1	1150

#### Zubehör

- Montage-Sets: Distanzstücke, selbstschneidende Schrauben und Unterlegscheiben
- Terzo-Fuß: Solider Briefkastenfuß aus hochwertigem Zink-Druckguss, Einbetonieren entfällt, inkl. Befestigungsmaterial und Abdeckkappen

Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...
Montage-Set Terzo W	Weiß	7,50	05951 7
Montage-Set Terzo Si	Silber	7,50	22081 8
Montage-Set BK		7,50	06871 7
Fuß V 11-F W	Weiß	96,00	31000 7
Fuß V 11-F Si	Silber	96,00	17780 8


**Tipp:** einfach auf stabiler Bodenplatte festschrauben, kein Betonieren

## Briefkastenanlagen

### Freistehend, Terzo




Set-Nr. 86420 W/87420 Si



Terzo-Anlage bestehend aus:  
2x Pfosten Terzo V11-170  
1x Dach Terzo H14-115  
3x Potsdam 877 gelocht  
4x Montage-Set Terzo + 2x Montage-Set BK

UVP: 888,85 €


Set-Nr. 86430 W/87430 Si



Terzo-Anlage bestehend aus:  
2x Pfosten Terzo V11-170  
1x Dach Terzo H14-79  
4x Potsdam 877 gelocht  
3x Montage-Set Terzo + 4x Montage-Set BK

UVP: 905,30 €


Set-Nr. 86440 W/87440 Si



Terzo-Anlage bestehend aus:  
2x Pfosten Terzo V11-170  
1x Dach Terzo H14-115  
6x Potsdam 877 gelocht  
4x Montage-Set Terzo + 7x Montage-Set BK

UVP: 1154,20 €


Set-Nr. 86470 W



Terzo-Anlage bestehend aus:  
2x Pfosten Terzo V11-170 W  
1x Dach Terzo H14-92 W  
3x Leipzig 777 W gelocht  
4x Montage-Set Terzo + 2x Montage-Set BK

UVP: 869,85 €


Set-Nr. 86480 W



Terzo-Anlage bestehend aus:  
2x Pfosten Terzo V11-170 W  
1x Dach Terzo H14-63 W  
4x Leipzig 777 W gelocht  
3x Montage-Set Terzo + 4x Montage-Set BK

UVP: 890,30 €

Set-Nr. 86490 W



Terzo-Anlage bestehend aus:  
2x Pfosten Terzo V11-170 W  
1x Dach Terzo H14-92 W  
6x Leipzig 777 W gelocht  
4x Montage-Set Terzo + 7x Montage-Set BK

UVP: 1132,20 €





## Durchwurfbriefkästen Außen-Einwurfblenden



### Außen-Einwurfblende Porta 791 Ni

Aus Edelstahl, rostfrei

- Mit transparentem Schutzlack
- Mit Namensschild
- Inkl. Befestigungsmaterial. Beiliegende Schloss-Schrauben für Türstärken bis 35 mm geeignet
- Erforderliche Öffnung: Höhe: 45-55 mm; Breite 235-240 mm



Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
791 Ni	15,75	38110 6	68x266x9	226x22



Weiß

### Außen-Einwurfblende Porta, einteilig

Rahmen aus Aluminium,  
Klappe aus verzinktem Stahl

- Hochwertig pulverbeschichtet
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Universell verwendbar ab 20 mm Tür-/Wandstärke
- In drei Farben erhältlich: Weiß, Silber und Braun
- Erforderliche Öffnung:  
**796:** Höhe: 50-67,5mm; Breite 257-268,5mm  
**797:** Höhe: 50-67,5mm; Breite 365-376,5mm



Silber



Braun

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
796 W	Weiß	32,50	32470 7	101 x 304	254 x 35
796 Si	Silber	32,50	32480 6	101 x 304	254 x 35
796 BR	Braun	32,50	32490 5	101 x 304	254 x 35
797 A W	Weiß	45,50	31560 6	101 x 412	360 x 35
797 A Si	Silber	45,50	32380 9	101 x 412	360 x 35
797 A BR	Braun	45,50	31570 5	101 x 412	360 x 35



## Durchwurfbriefkästen Für Mauerwerk

### 795

Verzinkter Stahl mit weiß lackierter Entnahmetür

- Tiefe verstellbar bis zu 490 mm Wandstärke



Rückansicht



Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T
		€	40 03482...	mm
Kasten 795	Verzinkt, Tür weiß	92,00	32430 1	130x260x315 -490



### Einwurf-Blende 794

Massive Aluminium-Blende und Klappe

- Es können beliebig viele Briefkästen übereinander montiert werden, da die Blende profiliert ist
- In drei Farben erhältlich: Weiß, Silber und Braun



Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
794 W	Weiß	62,95	32440 0	135x305x8	230x35
794 Si	Silber	62,95	32450 9	135x305x8	230x35
794 BR	Braun	62,95	32460 8	135x305x8	230x35



795 Einwurfkasten mit 794 Blende



2x 795 Einwurfkasten mit 2x 794 Blende



# Paketempfangsbox eBoxx ParcelLock



# Paketempfangsbox eBoxx ParcelLock



## Paketempfangsbox eBoxx ParcelLock

### Praktisch:

- Die eBoxx mit ParcelLock System
- Smarter Paketkasten für Ein- und Mehrfamilienhäuser
- 24 Stunden empfangsbereit
- Für alle Paket- und Lieferdienste

### Rund um die Tür:

- Elektronisches Schließsystem
- 3 Punktverriegelung und 3 Scharniere
- Türstopp mittels Anschlagstange
- Notöffnungsmöglichkeit von innen (Kindersicherung)
- Tür-Raste gegen unbeabsichtigtes Öffnen

### Stabil und dauerhaft:

- Hochfeste Laserverschweißung
- Ausgefeiltes Belüftungssystem
- Bodenversteifungen



E 634 W



EA 634 W



GV 644 W



E 634 Si



EA 634 Si



GV 644 Si




Artikel	Farbe	UVP	EAN	HxBxT	Volumen	Einwurf
		€	40 03482...	mm	l	BxHmm
E 634 W	Weiß	399,00	39140 2	575x380x450	98	
E 634 Si	Silber	399,00	39280 5	575x380x450	98	
EA 634 W	Weiß	489,00	39160 0	690x380x450	20/98	326x31
EA 634 Si	Silber	489,00	39300 0	690x380x450	20/98	326x31
GV 644 W	Weiß	549,00	39150 1	760x575x450	197	
GV 644 Si	Silber	549,00	39290 4	760x575x450	197	





# Paketempfangsbox eBoxx ParcelLock

Einfache Bedienung in 4 Schritten:



Welches Paket passt in welche eBoxx?

Modell	Max. Paketmaße HxBxT mm	DHL Packset	Hermes	TNT Packset	DPD**
E 634 	540x340x405 	XS, S, M, L	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L
EA 634 	540x340x405 	XS, S, M, L	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L
GV 644 	725x535x405 	XS, S, M, L	S mini, S, M	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L, XL

\*\* DPD berechnet Paketgrößen nach Gurtmaß oder Volumengewicht (nicht nach fest definierten Paketabmessungen), daher sind die angegebenen Paketgrößen angenommene Beispielformate. Mehr unter [www.dpd.com](http://www.dpd.com)

# Paketempfangsbox eBoxx ParcelLock

Vorgerichtet für mehrere Befestigungsmöglichkeiten:



\* Nur mit den speziell angepassten eBoxx Ständern (siehe Seite 186)



# Paketempfangsbox eBoxx

## Paketempfangsbox eBoxx

### Praktisch:

- Inklusive Benachrichtigungskarte zur Dauernutzung, mit Steckfach
- Vordrucke für Verträge zwischen Ihnen und den Paketzustellern liegen bei (Garagenverträge)
- **DAA + EA:**  
Einwurf Format DIN C4

### Rund um die Tür:

- Korrosionsbeständiges Riegelwerk
- Türstopp mittels Anschlagstange
- Notöffnungsmöglichkeit von innen (Kindersicherung)
- Tür-Raste gegen unbeabsichtigtes Öffnen

### Stabil und dauerhaft:

- Hochfeste Laserverschweißung
- Ausgefeiltes Belüftungssystem
- Bodenversteifungen



Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm	Volumen l	Einwurf BxHmm
C 634 SW	Weiß	188,00	37690 4	345x380x450	59	
D 634 SW	Weiß	237,00	37700 0	460x380x450	79	
DAA 634 SW*	Weiß	429,00	37730 7	690x380x450	20/20/79	326x31
E 634 SW	Weiß	267,00	37710 9	575x380x450	98	
EA 634 SW*	Weiß	367,00	37740 6	690x380x450	20/98	326x31
GV 634 SW	Weiß	429,00	37720 8	760x575x450	197	


\* Briefkästen nach DIN EN 13724:2013



# Paketempfangsbox eBoxx



## Einfache Bedienung in 4 Schritten:



## Welches Paket passt in welche eBoxx?

Modell	Max. Paketmaße HxBxT mm	DHL Packset	Hermes	TNT Packset	DPD**
C 634 SW	310x340x405	XS, S, M	S mini	Box 1 Box 2 Box 3	S
D 634 SW	425x340x405	XS, S, M	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M
DAA 634 SW	425x340x405	XS, S, M	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M
E 634 SW	540x340x405	XS, S, M, L	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L
EA 634 SW	540x340x405	XS, S, M, L	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L
GV 644 SW	725x535x405	XS, S, M, L	S mini, S, M	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L, XL

\*\* DPD berechnet Paketgrößen nach Gurtmaß oder Volumengewicht (nicht nach fest definierten Paketabmessungen), daher sind die angegebenen Paketgrößen angenommene Beispielformate. Mehr unter [www.dpd.com](http://www.dpd.com)



## Zubehör Paketempfangsbox

### Übersicht passende eBoxx-Ständer

	C 634	D 634	DAA 634	E 634	EA 634	GV 644
Universal 150 eBoxx Ni	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Terzo 160 eBoxx	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* 2 Sets



### Universal 150 eBoxx Ni

#### Edelstahl, rostfrei

- Universell verwendbar für alle eBoxx-Modelle
- Bestehend aus zwei Edelstahl-Rohren, mit spezieller Lochung
- eBoxxen werden von innen am Ständer befestigt, dadurch erhöhter Diebstahlschutz
- Zum Einbetonieren
- Die Ständerrohre können bei Bedarf gekürzt werden
- Inkl. Montageset



Artikel	UVP	EAN	L x Ø
	€	40 03482...	mm
Universal 150 eBoxx Ni	82,90	37801 4	1500x32



### Terzo 160 eBoxx

- Pfosten gefertigt aus hochwertig pulverbeschichtetem Aluminium-Profil
- Zum Einbetonieren
- Set bestehend aus 2 Pfosten inkl. Montageset

### Terzo Fuß eBoxx

- Optional zum Terzo-Ständer
- Ermöglichen die Montage ganz ohne Betonieren
- Zum Verschrauben auf festem Untergrund
- Set bestehend aus 2 Montagefüßen
- Inkl. Befestigungsmaterial und Abdeckkappen

Artikel	UVP	EAN	Länge
	€	40 03482...	mm
Terzo 160 eBoxx W Weiß	319,00	37802 1	1540
Terzo 160 eBoxx Si Silber	319,00	37806 9	1540
Terzo Fuß eBoxx W Weiß	186,00	37803 8	
Terzo Fuß eBoxx Si Silber	186,00	37807 6	

## Ersatzzylinder, Namensfenster, etc.



### Ersatzzylinder

- ZBK: Ersatzzylinder für Briefkästen verschiedener Fabrikate
- BK: Ersatzzylinder für BURG-WÄCHTER Briefkästen
- Lose: Zylinder für Kassetten, Briefkästen, Schlüsselboxen etc.
- N1: Standard-Namensfenster
- N2: Namensfenster für Modell Europa
- S1: Sichtfenster für Modell Köln
- P1: Posthorn zum Aufkleben
- P2: Posthorn zum Nieten
- SD1: Seitendeckel für Zeitungsrollen

Artikel	UVP	EAN	VE	Für Fabrikat	Größe
	€	40 03482...			
ZBK 70	12,15	22360 4	5	JU	35 W
ZBK 71	12,60	22370 3	5	Renz (bis Bj. 2006), Decayeux u.a.	34 W
ZBK 72	12,15	22380 2	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73	12,15	22390 1	5	Brabantia (Blech)	34 W
ZBK 74	12,15	22680 3	5	Brabantia (Plastik)	34 W
ZBK 75	12,60	36240 2	5	Renz, ME-FA (ab Bj 2006)	34 W
ZBK 70 <b>SB</b>	13,75	22361 1	5	JU	35 W
ZBK 71 <b>SB</b>	14,95	22371 0	5	Renz (bis Bj. 2006), Decayeux u.a.	34 W
ZBK 72 <b>SB</b>	13,75	22381 9	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73 <b>SB</b>	13,75	22391 8	5	Brabantia (Blech)	34 W
ZBK 74 <b>SB</b>	13,75	22681 0	5	Brabantia (Plastik)	34 W
ZBK 75 <b>SB</b>	14,95	36241 9	5	Renz, ME-FA (ab Bj 2006)	34 W

#### ↓ BURG-WÄCHTER Briefkästen ↓

BK 92 M <b>SB</b>	15,90	14111 3		Metall-Briefkästen	65 R
BK 92 K <b>SB</b>	15,90	14121 2		Für fast alle Kunststoff- u. Guss-Modelle	65 R
BK 92 Point <b>SB</b>	9,50	30981 0		Modelle Point	40 W L/R

#### ↓ Zylinder für Kassetten, Briefkästen, Schlüsselboxen etc. ↓

Lose Zylinder	15,95	13880 9	1	bitte Typ angeben	
---------------	-------	---------	---	-------------------	--

#### ↓ Schlüssel für Briefkästen ↓

Schlüssel	11,40	04040 9	1	Nach 7-stelliger Schließungsnr.	
-----------	-------	---------	---	---------------------------------	--

Artikel	UVP	EAN	VE	Größe
	€	40 03482...		mm
N-Fenster N1	3,95	08110 5	5	74x22
N-Fenster N2	7,50	28900 6	5	111x31
S-Fenster S1	3,20	08120 4	5	44x14
Posthorn 2	23,50	28470 4	1	Für Modell Sylt
S-Deckel SD1 <b>SB</b> (Preis pro Paar)	7,95	28871 9	10	Ø 120 mm, paarweise verpackt: 1 VE = 10 Paar



ZBK 70

ZBK 71



ZBK 72

ZBK 73



ZBK 74

ZBK 75



BK 92





# Tresore und Waffenschränke

Wertschutzschrank Diplomat.....190  
 Wertschutzschrank Karat.....194  
 Sicherheitsschrank Combi-Line.....198  
 Möbeltresore.....202  
 Laptoptresor.....208  
 Hotel-/Feuerschutztresor.....209  
 Schlüsseltresore.....210  
 Wandtresore.....212  
 Sicherheits-/Wertschutzschrank  
 .....218  
 Dokumentenschrank.....224  
 Wertschutz-/Panzergeldschrank  
 .....226  
 Sonderlackierungen  
 Innenraumausnutzung.....234  
 Waffenschränke.....236  
 Versicherungsschutz.....242  
 Transport-Service.....244

# Tresore und Waffenschränke





Wertschutzschrank  
Diplomat ★★★★★



Wertschutzschrank  
★★★★★ Diplomat



# DIPLOMAT



## MTD 34 F 60 – MTD 38 F 60 Wertschutzschranke

### WIDERSTANDSGRAD I, FEUERWIDERSTAND LFS 60 P

- Typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Zertifizierter Feuerschutz nach EN 15659, Stand 2009, 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Geeignet für die Aufbewahrung einer unbegrenzten Anzahl von Kurz Waffen inkl. Munition gemäß § 36 des deutschen Waffengesetzes (Stand 07/2017; Info: Seite 239)
- Korpus 3-wandig, Wandung mit armierter Spezial-Feuerschutzisolierung
- BURG-WÄCHTER Spezial-Wärmedämmung in Korpus und Tür durch FPC- Aufbau (Fire Protection Concrete)
- Spezial-Rückwandkonstruktion mit Zusatzarmierung. Vorteil: geringe Gesamttiefe durch schlanken Aufbau
- Optimale Innenraumnutzung durch schlanken Korpusaufbau



- Tür 4-wandig, einliegend
- Umfangreiche Armierung vor Riegelwerk und Verschlussbolzen
- 4-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen
- Einliegende verdeckte Spezialtürbänder – formschön
- Vorgerichtet für Wand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial
- Sicherheitsplus: 2 nicht rücksetzbare Notverriegelungssysteme
- Ordertiefe
- Fachboden verstellbar (MTD 34 + 35 mit 1 Fachboden, MTD 36 + 38 mit 2 Fachböden)
- Lackierung: Silber-Metallic, Sonderlackierung möglich (Seite 193/234)
- Sehr umfangreiche Abdichtung der Türspalte durch aufquellendes Spezialdichtmaterial

## SecuSafe

### Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- VdS-geprüft, ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B
- 10 Zuhaltungen
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresor möglich. (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen.)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten).
- Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln (Seite 222)



## SecuTronic

### Das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zertifizierung. Aus eigener Entwicklung!

- VdS-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, EN 1300 Klasse 2
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Zusätzlich zu zehn 6-stelligen selbst programmierbaren Zahlencodes können bis zu 20 Finger programmiert werden
- Zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/ eingegeben werden
- Der Scanner verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren bei unterschiedlichen Hautzuständen – von extrem trocken bis feucht





# Wertschutzschrank Diplomat ★★★★★



## Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes  
Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 10 Zuhaltungen
- Mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels – sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 13 mm vor



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
MTD 34 F60 S	1240,00	37500 6	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 35 F60 S	1550,00	37520 4	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 36 F60 S	1695,00	37540 2	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 38 F60 S	2390,00	37560 0	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0



## Ausführung E

Programmierbares elektronisches  
Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- Bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes
- Bis zu 20 Fingerscans
- Bis zu 300 optionale TSE E-Keys
- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR6 AA
- Die Schlossarmatur steht 27 mm vor



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
MTD 34 F60 E	1470,00	37510 5	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 35 F60 E	1780,00	37530 3	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 36 F60 E	1925,00	37550 1	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 38 F60 E	2620,00	37570 9	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0



# Wertschutzschrank ★★★★★ Diplomat

## Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:




MTD 34 F60 S

MTD 35 F60 S

MTD 36 F60 S

MTD 38 F60 S




MTD 34 F60  
Fachböden: 1



MTD 35 F60  
Fachböden: 1



MTD 36 F60  
Fachböden: 2



MTD 38 F60  
Fachböden: 2

## BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



## Zubehör

Innentresor mit Zylinderschloss für  
MTD 36 F60–38 F60

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm
IT MTD	270,00	37960 8	180x370x260



## Sonderlackierung

Lackierung/Artikel	UVP €	Lackierung/Artikel	UVP €
RAL, MTD 34/35	260,00	Brillant, MTD 34/35	795,00
RAL, MTD 36	290,00	Brillant, MTD 36	895,00
RAL, MTD 38	325,00	Brillant, MTD 38	995,00



Wertschutzschrank  
Karat ★★★★★



Wertschutzschrank  
★★★★★ Karat



KARAT



### MT 24 N – MT 26 N Wertschutzschranke

#### WIDERSTANDSGRAD N (0)

- Typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Geeignet für die Aufbewahrung von bis zu 5 Kurzwaffen inkl. Munition gemäß § 36 des deutschen Waffengesetzes (Stand 07/2017; Info: Seite 239)
- Korpus 3-wandig, Außenmantel aus brennschneidgeschütztem Edelstahl
- Tür doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen, Türplatte: 7 mm SM-Stahl
- Mit Schlossschutzpanzerung
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle – extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen



- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Vorgerichtet für Rückwand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial – extrem hoher Ausreißwiderstand. Je 1 Rückwand- und Bodenbohrung mittig angeordnet.
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1, Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe, 1 verstellbarer Fachboden
- Lackierung: Platingrau
- **Sicherheitsplus:** Thermisches Notverriegelungssystem, Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen

### SecuSafe

#### Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- VdS-geprüft, ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B
- 10 Zuhaltungen
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresor möglich. (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen.)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)



### SecuTronic

#### Das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zertifizierung. Aus eigener Entwicklung.

- VdS-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, EN 1300 Klasse 2
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Zusätzlich zu zehn 6-stelligen selbst programmierbaren Zahlencodes können bis zu 20 Finger programmiert werden
- Zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/ eingegeben werden
- Der Scanner verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren bei unterschiedlichen Hautzuständen – von extrem trocken bis feucht





## Wertschutzschrank Karat ★★★★★



### Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes  
Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 10 Zuhaltungen
- Mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels – sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor

Artikel	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 24 N S	735,00	16050 3	340x430x390	250x348x294	250x336	43	25,8
MT 26 N S	1055,00	19090 6	530x430x390	440x348x294	440x336	60	45,3



### Ausführung E

Programmierbares  
elektronisches Zahlenschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes
- Bis zu 300 optionale TSE E-Keys
- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR6 AA
- Die Schlossarmatur steht 16 mm vor

Artikel	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 24 N E	895,00	19150 7	340x430x390	250x348x294	250x336	43	25,8
MT 26 N E	1215,00	19020 3	530x430x390	440x348x294	440x336	60	45,3



### Ausführung E FS

Programmierbares elektronisches  
Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- Bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes
- Bis zu 20 Fingerscans
- Bis zu 300 optionale TSE E-Keys
- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR6 AA
- Die Schlossarmatur steht 30 mm vor

Artikel	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 24 N E FS	975,00	32280 2	340x430x390	250x348x294	250x336	43	25,8
MT 26 N E FS	1298,00	32290 1	530x430x390	440x348x294	440x336	60	45,3



## Wertschutzschrank ★★★★★ Karat



### Übersicht

Zwei unterschiedliche Größen:



MT 24 N S

MT 26 N S



MT 24 N  
Fachböden: 1



MT 26 N  
Fachböden: 1

### BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



### Ersatz- und Zusatzschlüssel für MT 24-26 N S

Artikel	UVP	EAN	Info
	€	40 03482...	
Set 55-80-2	29,00	08890 6	Schlüsselset 55-80-2: 2er Schlüsselset, 80 mm lang
Set 55-80-4	58,00	08910 1	Schlüsselset 55-80-4: 4er Schlüsselset, 80 mm lang
Set 55-80-6	87,00	06880 9	Schlüsselset 55-80-6: 6er Schlüsselset, 80 mm lang
Nach Muster	295,00	08640 7	Schlüssel lt. Muster, Schloss-Klasse B, 80 mm lang





Sicherheitsschrank  
Combi-Line ★★★★★

COMBI-LINE



Im Test: CL 20 E



Sicherheitsschrank  
★★★★★ Combi-Line



CL 10–CL 60  
Sicherheitsschränke

SICHERHEITSSTUFE S2  
FEUERWIDERSTAND LFS 30P

- Sicherheitsschränke mit europaweit gültiger Zertifizierung
- Typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- Geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659–30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk



- Doppelwandige Konstruktion
- Innenliegendes Scharnier
- Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je 2 Rückwand- und Bodenbohrungen diagonal angeordnet
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Korpus dunkelgrau, Tür hellgrau
- Serienmäßig mit je 1 Fachboden

CL 60 ab dem 2. Quartal lieferbar!

### 3 Sicherheitsnormen in einem Tresor

Die Sicherheitsschränke der Combi-Line Serie entsprechen 3 Sicherheitsnormen:

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659–30 Minuten Feuerschutz für Papier



### Technische Besonderheit

Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlagschutz



### SecuTronic

Das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zertifizierung. Aus eigener Entwicklung!

- VdS zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, EN 1300 Klasse 1
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- Zusätzlich zu einem 6-stelligen selbst programmierbaren Zahlencode können bis zu 10 Finger programmiert werden
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/ eingegeben werden
- Der Scanner verfügt über eine „Fake Finger Detection“– diese Lebendfingernererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren bei unterschiedlichen Hautzuständen





# Sicherheitsschrank Combi-Line ★★★★★



## Ausführung S

### Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse A
- 9 Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Ab Werk generell mit zwei Schlüsseln

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
CL 10 S	349,00	33400 3	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 20 S	469,00	33420 1	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 40 S	625,00	33440 9	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 60 S	869,00	39620 9	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78



## Ausführung E

### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss

- CL 20 E: Testsieger „Stiftung Warentest“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Micro LR03 AAA
- Die Schlossarmatur steht bei den CL 10-40 7mm, beim CL 60 9mm vor

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
CL 10 E	415,00	33410 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 20 E	539,00	33430 0	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 40 E	695,00	33450 8	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 60 E	929,00	39630 8	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78



## Ausführung E FS

### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 1
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Bis zu 10 Fingerscans
- Inkl. 3 Batterien Mignon LR6 AA
- Die Schlossarmatur steht bei den CL 10-40 13mm, beim CL 60 15mm vor

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
CL 10 E FS	499,00	33460 7	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 20 E FS	619,00	33470 6	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 40 E FS	769,00	33480 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 60 E FS	999,00	39640 7	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78



# Sicherheitsschrank ★★★★★ Combi-Line



## Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:



CL 10 S



CL 20 S




CL 40 S



CL 60 S



CL 10  
Fachböden: 1



CL 20  
Fachböden: 1



CL 40  
Fachböden: 1



CL 60  
Fachböden: 1

## BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



## Ersatzschlüssel für Combi-Line CL 10-60 S

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Info
Nach Muster	64,95	16620 8	Schlüssellänge 80mm
TR-Rohling 55	21,50	33610 6	Rohling, VE 3 Stück



**Erweiterter Transportservice**  
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 244



Möbeltresor  
CityLine ★★



**Möbeleinsatztresore**

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai 1995
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1

- Mit umlaufendem Feuerfalz
- Lackierung: Lichtgrau (RAL 7035)
- Doppelwandig
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen
- Innenraum in Ordertiefe

**Ausführung S**

**Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss**

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 10 Zuhaltungen
- Mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels – sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 5 mm vor



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
C 1 S	269,00	14880 8	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
C 4 S	365,00	14070 3	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

**Ausführung E**

**Elektronisches Zahlenschloss**

- VdS-geprüft, Klasse 2 B
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1 Million Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA
- Die Schlossarmatur steht 13 mm vor



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
C 1 E	339,00	26290 0	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
C 4 E	429,00	14080 2	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

Möbeltresor  
CityLine ★★



**Ausführung E FS**

**Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul**

- VdS geprüft, Klasse 1
- 1 Million Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Micro LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 19 mm vor
- Zusätzlich zu einem 6-stelligen Code können bis zu 10 Finger programmiert werden



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
C 1 E FS	409,00	35920 4	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
C 4 E FS	499,00	35930 3	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

**Übersicht**

Zwei unterschiedliche Größen:



**BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel**



**Ersatz- und Zusatzschlüssel für C 1 S und C 4 S**

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Info
Set 55-80-2	29,00	08890 6	2 Schlüssel, 80 mm lang
Set 55-80-4	58,00	08910 1	4 Schlüssel, 80 mm lang
Set 55-80-6	87,00	06880 9	6 Schlüssel, 80 mm lang
Nach Muster	295,00	08640 7	Schlüssellänge 80 mm





Möbeltresor  
HomeSafe ★★



**Möbeleinsatztresore**

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai 1995
- Doppelwandig
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Mit umlaufendem Feuerfalz
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Innenraum mit Ordertiefe
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen diagonal angeordnet

**Ausführung S**

**Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss**

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse A
- 9 Zuhaltungen
- 1 Million verschiedene Schließungen
- Ab Werk generell mit zwei Schlüsseln



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
H 1 S	259,00	14900 3	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
H 4 S	349,00	38040 6	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

**Ersatzschlüssel für H 1 S, H 4 S und H 3 S**

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Info
Nach Muster	64,95	16620 8	Schlüssellänge 68mm
TR-Rohling 51	21,50	16670 3	Rohling, VE 3 Stück

**Ausführung E**

**Elektronisches Zahlenschloss**

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1 Million Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA
- Die Schlossarmatur steht 13mm vor



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
H 1 E	339,00	26290 0	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
H 4 E	429,00	38050 5	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

Möbeltresor  
HomeSafe ★★



**Möbeleinsatztresore**

- Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai 1995
- Korpus einwandig
- Tür doppelwandig
- 1 Fachboden
- Vierkantverriegelung
- Vorgerichtet für Rückwandverankerung, 2 Rückwandbohrungen auf halber Höhe
- Für Dokumente bis DIN A4
- Befestigungsmaterial liegt bei
- C4-EWS: Mit Einwurfschlitz für den schnellen und sicheren Verschluss von Banknoten
- **Achtung:** keine Sicherheitsstufe!
- Einwurfschlitz: 230x8 mm

**Ausführung S**

**Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss**

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse A
- 9 Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
H 3 S	233,00	25000 6	257x347x298	216x340x243	184x276	16,0	17,8
H 3 S C4-EWS	295,00	26090 6	257x347x298	216x340x243	184x276	16,0	17,8

**Ausführung E**


**Elektronisches Zahlenschloss**

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA
- Die Schlossarmatur steht 9mm vor




Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
H 3 E	305,00	25020 4	257x347x298	216x340x243	184x276	16,0	17,8
H 3 E C4-EWS	376,00	26190 3	257x347x298	216x340x243	184x276	16,0	17,8

**BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel H 1 S, H 4 S**



**BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel H 3 S**





## Möbeltresor PointSafe ★★



### Möbeleinsatztresore

- Getestet im BURG-WÄCHTER Prüflabor
- Solider einwandiger Korpus
- Tür doppelwandig
- Für Wand- und Bodenbefestigung vorgefertigt, 2 Rückwand- plus 2 Bodenbohrungen
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Zum Einbau in Schränke, Schreibtische, etc.
- P 1: ohne Fachboden
- P 2, P 3 und P 4: 1 Fachboden, herausnehmbar
- P 3 und P 4: mit Ordertiefe

### Ausführung S

Doppelbartschloss, werksseitig generell mit zwei Schlüsseln



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
P 1 S	86,00	24840 9	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 2 S	128,00	24850 8	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 S	192,00	24950 5	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8

### Ausführung E

#### Elektronisches Zahlenschloss

- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- General- und Benutzercode
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR 6 AA. Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
P 1 E	148,00	26760 8	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 2 E	194,50	24810 2	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 E	242,00	24820 1	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E	309,00	24830 0	500x416x350	490x410x288	423x290	25,5	57,9

## Möbeltresor PointSafe ★★



### Ausführung E FS

#### Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- General- und Benutzercode
- Bis zu 5 Fingerscans (Hotelmodus: 1 Scan)
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR 6 AA. Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
P 2 E FS	243,00	35390 5	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 E FS	286,00	35360 8	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E FS	345,00	35380 6	500x416x350	490x410x288	423x290	25,5	57,9

### Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:



P 1 E

P 2 E

P 3 E

P 4 E

### BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



### Ersatzschlüssel für P 1 S, P 2 S und P 3 S

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Info
Nach Muster	64,95	33000 5	Schlüssellänge 76 mm
TR-Rohling 17 B	15,00	16810 3	Rohling, VE 5 Stk. (bis Mitte 2013)
TR-Rohling 17 C	15,00	37080 3	Rohling, VE 5 Stk. (ab Mitte 2013)



## Laptoptresor PointSafe ★★



### Möbeleinsatztresor

- Solider einwandiger Korpus
- Befestigungsmaterial liegt bei

- Zum Einbau in Schränke, Schreibtische, etc.
- Mit elektronischem Zahlenschloss, selbst programmierbar

- Für Aktenordner oder Laptop geeignet
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor

### Ausführung E

#### Elektronisches Zahlenschloss

- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung

- General- und Benutzercode
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR 6 AA. Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



P 3 E Lap



Artikel	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Point 3 E Lap	204,00	18180 5	200x445x380	196x441x323	140x380	15,2	27,9

### Ausführung E FS

#### Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung

- General- und Benutzercode
- Bis zu 5 Fingerscans (Hotelmodus: 1 Scan)
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR 6 AA. Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



P 3 E FS Lap



Artikel	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Point 3 E FS Lap	254,00	35370 7	200x445x380	196x441x323	140x380	15,2	27,9

## Hoteltresor PointSafe ★★



### Hoteltresore in drei Größen

#### Hoteltresor mit elektronischem Zahlenschloss

- KA 3/ KA 4: Mit gleichschließendem Notöffnungsschloss
- Für den Hotelier: Übergeordneter Generalcode für alle Tresore
- Für den Hotelgast: Einfache, leicht verständliche Kurzanleitung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



P 1 E KA 3

P 3 E KA 4

P 3 E Lap KA 4



Artikel	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
P 1 E KA 3	157,00	37770 3	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 3 E KA 4	255,00	37780 2	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 3 E Lap KA 4	209,00	37790 1	200x445x380	196x441x323	140x380	15,2	27,9

## Feuerschutztresor FP 43 E ★★



- Dokumentensafe mit geprüften Feuerschutz
- Korpus und Tür doppelwandig
- Vollflächig massiv mit Isolierbeton ausgefüllt
- Tür beidseitig verriegelt
- Safe hat den Feuerschutztest bestanden: Innentemperatur nach 1 Stunde: 106 °C – guter Schutz für Ihre Dokumente
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Vorgerichtet für Bodenverankerung, inkl. Befestigungsmaterial
- Elektronisches Zahlenschloss, mit zusätzlichem Notöffnungsschloss
- Kombination verstellbar
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR 6 AA. Kein Stromanschluss nötig



FP 43 E



Artikel	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
FP 43 E	289,00	39600 1	305x400x330	225x320x220	225x320	29,0	15,8



## Schlüsseltresore KeySafe

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen
- Einfacher und zentraler Zugriff für wechselnde Personengruppen (Handwerker, Fahrzeugverleih, Service, Pflegedienst, Feriengäste, etc.)
- Sehr widerstandstarker Zinkdruckguss
- 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination
- 10.000 frei wählbare, zurücksetzbare Kombinationen
- „0-0-0-0“ Auto-Stopp erleichtert die Öffnung bei schlechtem Licht
- Zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich
- Inkl. Befestigungsmaterial (4 Schrauben und Dübel)



### Key Safe 10

- Integrierter Schlüsselhaken
- Für Schlüssel bis zu einer Länge von 7 cm



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm	Max. Schlüssellänge cm
Key Safe 10 <b>SB</b>	26,90	37990 5	85x61x39	7



### Key Safe 20

- Magnetischer Schlüsselhaken
- Für Schlüssel bis zu einer Länge von 12 cm



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm	Max. Schlüssellänge cm
Key Safe 20 <b>SB</b>	40,90	38000 0	135x83x46	12



## Schlüsseltresore KeySafe

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen
- 24 Stunden Zugang für einen schnellen und einfachen Zugriff für wechselnde Personengruppen (Handwerker, Fahrzeugverleih, Service, Pflegedienst, Feriengäste, etc.)
- Sehr widerstandstarker Zinkdruckguss
- 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination
- Zahlenrollen geschützt durch verschiebbare Schutzklappe
- 10.000 frei wählbare, zurücksetzbare Kombinationen
- „0-0-0-0“ Auto-Stopp erleichtert die Öffnung bei schlechtem Licht
- Zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich
- Inkl. Befestigungsmaterial (4 Schrauben und Dübel)



### Key Safe 30

- Für Schlüssel bis zu einer Länge von 9 cm



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm	Max. Schlüssellänge cm
Key Safe 30 <b>SB</b>	29,95	39650 6	120x90x40	9



### Key Safe 40

- Extra großes Fassungsvermögen, nicht nur für Schlüssel geeignet
- Für Schlüssel bis zu einer Länge von 11 cm



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm	Max. Schlüssellänge cm
Key Safe 40 <b>SB</b>	39,95	39740 4	145x105x55	11



# Wandtresor Diplomat ★★★★★



## Wandtresore WT 10 Diplomat Widerstandsgrad I

- Typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Rückwand mit 10 mm starker Stahlkonstruktion mit Edelstahlanteil als Brennschneidschutz: mehr Sicherheit und maximale Ausnutzung der Wandstärke, keine Betonrückwand nötig
- Tür doppelwandig, Türplatte 10 mm SM-Stahl
- Schlossschutzpanzerung aus Mangan-Stahl
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Verriegelungsbolzen mit je 2 integrierten Stahlrollen als doppelter Brennschneidschutz
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe
- Fachboden verstellbar: Größe 5: 1 Fachboden Größen 6 und 8: 2 Fachböden
- Optional mit Innentresor lieferbar
- Lackierung: zweifarbig
- Sicherheitsplus: Doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem, patentiert. Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen und vor dem Schloss
- Türanschlag links: auf Wunsch ohne Aufpreis



## Ausführung E

### Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul


- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- Bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes
- Bis zu 20 Fingerscans
- Bis zu 300 optionale TSE E-Key
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR 06 AA
- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Die Schlossarmatur steht 32 mm vor




WT 10/5 350 E

WT 10/6 350 E


WT 10/8 580 E



10/5 350




10/6 350  
10/6 580



10/8 350  
10/8 580



## BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Artikel	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 10/5 350 E	1375,00	21580 7	465x500x385	345x370x300	345x340	65	37,8
WT 10/6 350 E	1635,00	21640 8	620x500x385	500x370x300	500x340	80	54,8
WT 10/6 580 E	1795,00	21790 0	620x500x580	500x370x495	500x340	90	90,3
WT 10/8 350 E	2245,00	21700 9	980x500x385	860x370x300	860x340	115	94,2
WT 10/8 580 E	2345,00	21820 4	980x500x580	860x370x495	860x340	130	155,4
IT WT 10	235,00	09960 5	Innentresor mit Zylinderschloss für WT 10 mit Ordertiefe (180x370x260mm)				

# Wandtresor Karat ★★★



## Wandtresore WT 11 - WT 13 Karat

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai 1995
- Die Wandtresor-Serie mit variabler Tiefe – optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus
- Tür doppelwandig
- Türplatte: 7 mm SM-Stahl
- Wirkungsvolle Vierkant-Verriegelung
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Lackierung: Alteisen



## Ausführung S

### Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse A
- 9 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- Über 1 Million verschiedene Schließungen



WT 11 S

WT 12 S

WT 13 S

Artikel	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 11 S	295,00	27800 0	170x240x119-163	110x190x74,5-118,5	110x130	7,5	1,55-2,4
WT 12 S	353,00	27810 9	205x290x119-163	145x240x74,5-118,5	145x190	10,2	2,6-4,1
WT 13 S	439,00	27830 7	250x350x233-351	190x300x188,5-306,5	190x251	18,0	10,7-17,4

## Ausführung E

### Elektronisches Zahlenschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1 Million Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA
- Die Schlossarmatur steht 13 mm vor



WT 13 E

Artikel	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 13 E	539,00	27820 8	250x350x233-351	190x300x188,5-306,5	190x251	18,0	10,7-17,4

## BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel





Wandtresor  
Karat ★★★★★



**Wandtresore WT N Karat Widerstandsgrad N**

- Typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Die Wandtresor-Serie mit variabler Tiefe – optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus
- Tür doppelwandig, Türplatte 7 mm SM-Stahl
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe bei vollem Auszug
- 1 verstellbarer Fachboden
- Lackierung: Alteisen
- Sicherheitsplus: Thermisches Notverriegelungssystem, Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen



**Ausführung S**

**Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss**

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus: Bei Verlust eines Schlüssels sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor
- Nähere Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln s. Seite 197



Artikel	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 14 N S	630,00	28340 0	342x434x233-351	250x352x178-296	250x336	27,5	15,6-26,0
WT 16 N S	850,00	28360 8	532x434x233-351	440x352x178-296	440x336	39,0	27,5-45,7

**Ausführung E**

**Programmierbares elektronisches Zahlenschloss**

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bis zu 10 sechstellige Benutzercodes
- Bis zu 300 optionale TSE E-Keys
- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 16 mm vor



Artikel	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 14 N E	780,00	28350 9	342x434x233-351	250x352x178-296	250x336	27,5	15,6-26,0
WT 16 N E	995,00	28380 6	532x434x233-351	440x352x178-296	440x336	39,0	27,5-45,7

Wandtresor  
Karat ★★★★★



**Ausführung E FS**

**Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul**

- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- Bis zu 10 sechstellige Benutzercodes
- Bis zu 20 Fingerscans
- Bis zu 300 optionale TSE E-Keys
- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR 6 AA
- Die Schlossarmatur steht 30 mm vor



Artikel	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 14 N E FS	860,00	32730 2	342x434x233-351	250x352x178-296	250x336	27,5	15,6-26,0
WT 16 N E FS	1080,00	32740 1	532x434x233-351	440x352x178-296	440x336	39,0	27,5-45,7

**Übersicht**

Zwei unterschiedliche Größen:




WT 14 N S

WT 16 N S





WT 24 N



WT 26 N

**BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel**



**Die praktische Lösung für optionale Raumausnutzung**  
Variabel in der Tiefe, verstellbarer Tresorkorpus. Der Clou: Der ausziehbare Fachboden passt sich individuell jeder Tiefe an. Bei vollem Auszug haben WT 14/16 Ordertiefe.



## Wandtresor CityLine ★★★



### Wandtresor CityLine

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai 1995
- Tür doppelwandig
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe

### Ausführung S

#### Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse A
- 9 Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen



CW 5 350 S

Artikel	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
CW 5 350 S	239,00	15030 6	326x440x350	243x343x294	243x335	19,5	24,5

### BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



## Wandtresor PointSafe ★★



- Getestet im BURG-WÄCHTER Prüflabor
- Solider einwandiger Korpus

### Ausführung S

Doppelbartschloss, werksseitig generell mit zwei Schlüsseln



Artikel	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	kg	l
PW 1 S	79,90	24900 0	180x260x148	150x230x100	6,8	3,5
PW 2 S	102,00	24860 7	220x340x140	177x298x85	10,2	4,5
PWS 2 S 200	107,00	38010 9	220x340x195	177x298x140	10,4	7,4
PW 3 S	132,00	24870 6	260x390x195	213x345x140	15,0	10,3

### Ausführung E

#### Elektronisches Zahlenschloss

- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- General- und Benutzercode
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR 6 AA. Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



Artikel	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	kg	l
PW 2 E	155,00	24960 4	220x340x140	177x298x85	10,2	4,5
PW 3 E	199,00	24970 3	260x390x195	213x345x140	14,8	10,3

### BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel





Sicherheits-/  
Wertschutzschränke  
OfficeLine

# OFFICELINE



Sicherheits-/  
Wertschutzschränke  
OfficeLine



### OfficeLine


#### Drei unterschiedliche Sicherheitsstufen

- 3 verschiedene Schließsysteme
- Serienmäßig in Lichtgrau (RAL 7035), Bedienarmatur in Schwarz abgesetzt
- Griffschale für bequemes Öffnen in die Armatur integriert
- Außenliegendes Scharnier für weiten Öffnungswinkel
- Serienmäßig vorbereitet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, 1 Bodenbohrung mittig angeordnet (optionale Rückwandverankerung gegen Aufpreis möglich)
- **Individuelles Design selbst wählbar:**

#### Größe: Vier unterschiedliche Varianten



#### Schließsystem: Schlüssel, elektronisches Zahlenschloss und optional mit Fingerprint



#### Optionale Ausstattung: Ein-/zweifacher Innentresor, Ausziehfachboden und Ausziehhängerrahmen



#### Lackierung: Alle RAL- und Brillant-Farbtöne

##### Beispiele RAL-Farbtöne



##### Beispiele Brillant-Farbtöne



Und noch viele mehr!





# Sicherheitsschrank

## OfficeLine

### 101-106



- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai 1995
- Korpus und Tür doppelwandig

- Stabile dreiseitige Verriegelung durch 28mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite

- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, 1 Bodenbohrung mittig angeordnet
- Ordnertiefe, Fachböden verstellbar
- Lackierung: Lichtgrau (RAL 7035)



### Ausführung S

#### Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen

- Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: Sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
Office 101 S	1035,00	30610 9	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
Office 102 S	1470,00	30630 7	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
Office 102 S 300	1625,00	30850 9	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
Office 104 S	1990,00	30650 5	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
Office 104 S 300	2230,00	30870 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
Office 106 S	2960,00	30840 0	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315



### Ausführung E

#### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss

- VdS geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
Office 101 E	1135,00	30600 0	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
Office 102 E	1570,00	30620 8	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
Office 102 E 300	1725,00	30860 8	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
Office 104 E	2090,00	30640 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
Office 104 E 300	2330,00	30880 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
Office 106 E	3060,00	30890 5	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315

# Wertschutzschrank

## OfficeLine

### 111-116



- Typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, mit umlaufendem Feuerfalz
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1

- Korpus und Tür doppelwandig
- Stabile dreiseitige Verriegelung durch 28mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite

- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, 1 Bodenbohrung mittig angeordnet
- Ordnertiefe, Fachböden verstellbar
- Sicherheitsplus: Nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



### Ausführung S

#### Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen

- Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: Sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
Office 111 S	1440,00	30670 3	626x641x554	476x498x370	476x498	121	87
Office 112 S	1975,00	30690 1	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
Office 114 S	2450,00	30710 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
Office 114 S 300	2770,00	30790 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
Office 116 S	3390,00	30930 8	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315



### Ausführung E

#### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- Bis zu 10 sechstellige Benutzercodes
- Bis zu 20 Fingerscans, zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/eingegeben werden
- Bis zu 300 optionale TSE E-Keys

- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
Office 111 E	1660,00	30660 4	626x641x554	476x498x370	476x498	121	87
Office 112 E	2195,00	30680 2	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
Office 114 E	2670,00	30700 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
Office 114 E 300	2990,00	30780 9	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
Office 116 E	3630,00	30940 7	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315



# Wertschutzschrank OfficeLine 121-126



- Typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, mit umlaufendem Feuerfalz
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1

- Korpus und Tür doppelwandig
- Stabile dreiseitige Verriegelung durch 28mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite

- Serienmäßig vorbereitet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, 1 Bodenbohrung mittig angeordnet
- Ordertiefe, Fachböden verstellbar
- Sicherheitsplus: Nicht rücksetzbares, doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



## Ausführung S

### Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: Sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
Office 121 S	1920,00	30020 6	626x641x554	476x498x370	476x498	205	87
Office 122 S	2315,00	30040 4	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
Office 124 S	2775,00	30060 2	1096x641x554	946x498x370	946x498	239	174
Office 126 S	3900,00	30080 0	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	336	315

## Zusatzschlüssel für OfficeLine 101-126 S, MTD 34-38 F60 S und Ranger I/8 S

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Info
Set 55-124-2	34,00	08920 0	2 Schlüssel, 124mm lang
Set 55-124-4	68,00	09260 6	4 Schlüssel, 124mm lang
Set 55-124-6	110,00	06890 8	6 Schlüssel, 124mm lang
Nach Muster	285,00	08780 0	Schlüssellänge 124mm



## Ausführung E

### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- 1 Million Einstellmöglichkeiten
- Bis zu 20 Fingerscans, zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/eingegeben werden
- Bis zu 300 optionale TSE E-Keys
- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
Office 121 E	2140,00	30030 5	626x641x554	476x498x370	476x498	205	87
Office 122 E	2535,00	30050 3	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
Office 124 E	2995,00	30070 1	1096x641x554	946x498x370	946x498	239	174
Office 126 E	4120,00	30090 9	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	336	315



# Sicherheits-/ Wertschutzschränke OfficeLine



## Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:



OfficeLine 101, 111, 121 S



OfficeLine 102, 112, 122 S



OfficeLine 104, 114, 124 S



OfficeLine 106, 116, 126 S




OL 101/111/121  
Fachböden: 1



OL 102/112/122  
Fachböden: 1



OL 104/114/124  
Fachböden: 2



OL 106/116/126  
Fachböden: 3

## Innentresore mit Zylinderschloss (Office 101-126)

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Passend für:	HxBxT mm
IT - Office 1	235,00	15230 0	OfficeLine Größen: 1, 2, 4	151x498x290
IT - Office 2	255,00	15320 8	OfficeLine Größe: 6	151x638x290

## Praktisches Zubehör für Office 101-104

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Passend für:
A-FB 100	200,00	04540 4	OfficeLine Größen: 1, 2, 4 Auszieh-Fachboden Office
A-HR 100	215,00	04680 7	OfficeLine Größen: 1, 2, 4 Auszieh-Hängerrahmen Office

## Wandbefestigung für OfficeLine

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	
Wandbefestigung OL	130,00	38032 1	Zusätzliche Bohrung für Wandbefestigung, nachträglich nicht möglich



# Dokumentenschrank

OfficeDoku  
121, 124



- 2 Sicherheitsstufen in einem, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1 und zertifizierter Feuerschutz nach EN 1047-1
- Korpus doppelwandig, vollflächig massiv mit Feuerschutzmaterial ausgegossen
- Tür doppelwandig

- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzlich starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, 1 Bodenbohrung mittig angeordnet

- Geprüfter Feuerschutz nach Güteklasse S 60 P (1 Stunde Feuerprüfung für Papier, inklusive Sturztest)
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe, Fachböden verstellbar
- Sicherheitsplus: nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



## Ausführung S

### Gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen

- Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: Sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor



Artikel	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OfficeDoku 121 S	2775,00	30730 4	626x641x555	476x498x336	476x498	300	79,6
OfficeDoku 124 S	3830,00	30770 0	1096x641x555	946x498x336	946x498	450	158,3

## Zusatzschlüssel für OfficeDoku 121 + 124 S

Artikel	UVP	EAN	Info
	€	40 03482...	
Set 55 GLK-2	110,00	09270 5	2 Schlüssel, 162 mm lang
Set 55 GLK-4	220,00	09290 3	4 Schlüssel, 162 mm lang
Set 55 GLK-6	330,00	06900 4	6 Schlüssel, 162 mm lang
Nach Muster	285,00	08790 9	Schlüssellänge 162 mm



## Ausführung E

### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- Bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes
- Bis zu 20 Fingerscans, zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/ingegeben werden
- Bis zu 300 optionale TSE E-Keys

- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor



Artikel	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OfficeDoku 121 E	2995,00	30720 5	626x641x555	476x498x336	476x498	300	79,6
OfficeDoku 124 E	4050,00	30760 1	1096x641x555	946x498x336	946x498	450	158,3

# Dokumentenschrank

OfficeDoku



## Übersicht

Zwei unterschiedliche Größen:




OfficeDoku 121 S



OfficeDoku 124 S



OL 101/111/121  
Doku 121  
Fachböden: 1



OL 104/114/124  
Doku 124  
Fachböden: 2

## Innentresor mit Zylinderschloss für OfficeDoku 121+124

Artikel	UVP	EAN	Passend für:	HxBxT
	€	40 03482...		
IT - Office 1	235,00	15230 0	OfficeDoku 121+124	151x498x290



# Wertschutz-/ Panzergeldschränke Royal

# Royal



# Wertschutzschrank Royal



### Die Sicherheitsmerkmale der Serie Royal

- Typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus dreiwandig
- Türbänder einliegend
- 3-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen, mehrfach gelagert (Royal E 512 - E 516, E 522 - E 526, E 532 - E 536 und E 542 - E 546)
- 3-seitige Verriegelung durch Vierkantbolzen mit breiter Sperrfläche, mehrfach gelagert (Royal E 552 - E 558 und alle anderen Größe-8-Tresore E 518, E 528, E 538 und E 548)
- Gepanzertes Riegelwerk
- Durchgehende Hintergreiferschiene an der Bandseite
- Spezieller Durchschlagschutz für das Schließsystem
- Die Schlossarmatur (Türgriff) steht 65 mm vor
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Umlaufender Feuerfalz
- 4-fach vorgerichtet für Rückwandverankerung, inkl. Befestigungsmaterial
- Innenraum mit Ordnertiefe
- Viele Sonderausstattungs-Möglichkeiten: Serienmäßig mit verstellbaren Fachböden, individuelle Inneneinrichtung serienmäßig zweifarbig grau/weiß lackiert individuelle Sonderlackierungen in RAL und/oder Brillant (s.S. 234)
- Tipp für mehr Sicherheit: Kombinieren Sie 2 Verschluss-Systeme
- Große Auswahl an Verschluss-Systemen (s.S. 232)
- ROYAL E 512 - E 538 optional mit elektronischem Zahlenschloss „SecuTronic“, Fingerscan-Modul serienmäßig
- Royal E 542 - E 558 optional mit elektronischen Zahlenschlössern, serienmäßig mit redundantem Schloss

### Lackierung: Alle RAL- und Brillant-Farbtöne

#### Beispiele RAL-Farbtöne



#### Beispiele Brillant-Farbtöne



Und noch viele mehr!



**Erweiterter Transportservice**  
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 244



# Wertschutzschrank Royal

## Royal E 512-518

### WIDERSTANDSGRAD I

- Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“, VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Bolzen	Gewicht kg	Inhalt l
E 512 S	3180,00	25400 4	1000x695x635	745x545x400	8x ●	220	162
E 514 S	3725,00	25500 1	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x ●	305	231
E 516 S	4315,00	25600 8	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x ●	350	327
E 518 S	6310,00	20740 6	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	9x	500	588

## Royal E 522-528

### WIDERSTANDSGRAD II

- Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen

- **Sicherheitsplus:**
  - Isolationsmaterial nach DIN 4102
  - Nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Bolzen	Gewicht kg	Inhalt l
E 522 S	4790,00	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x ●	360	162
E 524 S	5250,00	26000 5	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x ●	480	231
E 526 S	6150,00	26100 2	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x ●	640	327
E 528 S	9490,00	20950 9	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	9x	910	588



# Wertschutzschrank Royal



## Royal E 532-538

### WIDERSTANDSGRAD III

- Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen

- **Sicherheitsplus:**
  - Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
  - Nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Bolzen	Gewicht kg	Inhalt l
E 532 S	4865,00	26400 3	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x ●	540	162
E 534 S	5750,00	26500 0	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x ●	690	231
E 536 S	6960,00	26600 7	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x ●	900	327
E 538 S	11050,00	21830 3	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	9x	1280	588



# Panzergeldschrank Royal

## Royal E 542-548

### WIDERSTANDSGRAD IV

- Zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschlösser „SecuSafe“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen

- **Sicherheitsplus:**
  - Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
  - Doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem
  - Grundsätzlich mit zwei Verschlussystemen



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Bolzen	Gewicht kg	Inhalt l
E 542 SS	6220,00	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	6x●+1x	560	162
E 544 SS	6690,00	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	10x●+1x	720	231
E 546 SS	7560,00	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	12x●+1x	940	327
E 548 SS	12350,00	23090 9	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	9x	1340	588

# Panzergeldschrank Royal



## Royal E 552-558

### WIDERSTANDSGRAD V

- Zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschlösser „SecuSafe“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen

- **Sicherheitsplus:**
  - Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
  - Doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem
  - Grundsätzlich mit zwei Verschlussystemen
  - Panzerung vor und hinter dem gesamten Schließsystem
  - Doppelte Spezial-Armierung in Korpus und Tür
  - Doppelte Basküleverriegelung oben und unten



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Bolzen	Gewicht kg	Inhalt l
E 552 SS	9140,00	24550 7	1040 x 735 x 680	745 x 545 x 400	6x	980	162
E 554 SS	10090,00	24600 9	1355 x 735 x 680	1060 x 545 x 400	8x	1250	231
E 556 SS	11250,00	25090 7	1795 x 735 x 680	1500 x 545 x 400	9x	1650	327
E 558 SS	16340,00	25470 7	1795 x 1170 x 680	1500 x 980 x 400	9x	2300	588



# Verschluss-Systeme Royal

## ECB-S-zertifizierte Verschluss-Systeme für Royal gemäß EN 1300



Artikel	Schloss-Klasse Vds/ECB-S	UVP €	Bezeichnung
↓ Modelle E 512-538 ↓			
S	2/B	–	Doppelbart-Hochsicherheitsschloss <b>serienmäßig</b>
SS	2/B	190,00	2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser
C	2/B	190,00	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss <b>anstelle</b> des Doppelbartschlusses
CS	2/B	330,00	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss <b>und</b> 1 Doppelbartschloss
CC	2/B	370,00	2 manipulationsgeschützte Zahlenschlösser
E	2/B	190,00	1 elektronisches Zahlenschloss <b>anstelle</b> des Doppelbartschlusses
ES	2/B	330,00	1 elektronisches Zahlenschloss <b>und</b> 1 Doppelbartschloss
EE	2/B	370,00	2 elektronische Zahlenschlösser
↓ Modelle E 542-558 ↓			
SS	2/B	–	Doppelbart-Hochsicherheitsschloss <b>serienmäßig</b>
CS	2/B	190,00	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss <b>und</b> 1 Doppelbartschloss
ER S	2/B	310,00	1 redundantes elektronisches Zahlenschloss und 1 Doppelbartschloss
ER ER	2/B	480,00	2 redundante elektronische Zahlenschlösser

## Zusatzschlüssel für Geldschränke Royal

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Bezeichnung
Set 55 GLK-2	110,00	09270 5	2 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
Set 55 GLK-4	220,00	09290 3	4 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
Set 55 GLK-6	330,00	06900 4	6 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
lt. Muster	285,00	08790 9	Schloss-Klasse B, Schlüssellänge 162, mit Gelenk
Tresorschlüssel lt. M. 540-558	385,00	12020 0	Schloss-Klasse C, mit Gelenk

# Sonderausstattung Royal



## Sonderlackierungen


Lackierung/Größe	UVP €	Lackierung/Größe	UVP €
RAL, Größe 2	340,00	Brillant, Größe 2	1050,00
RAL, Größe 4	410,00	Brillant, Größe 4	1300,00
RAL, Größe 6	480,00	Brillant, Größe 6	1700,00
RAL, Größe 8	560,00	Brillant, Größe 8	2100,00

## Sonder-Armaturen

Artikel	UVP €	Bezeichnung
Aufpreise	690,00	Riegel und Griff vergoldet
	1020,00	Riegel und Griff und 1 Armatur vergoldet (außer E)
	1240,00	Riegel und Griff und 2 Armaturen vergoldet (außer E)
	135,00	Griff verchromt oder lackiert
	220,00	Griff und 1 Armatur lackiert
	315,00	Griff und 2 Armaturen lackiert
	80,00	Frontblende in RAL-Lackierung
	205,00	Frontblende in Brillant-Lackierung
	1240,00	Frontblende vergoldet, verchromt oder vermessingt (nur bei E/EE oder ER ER möglich)

## Zubehör

Artikel	EAN 40 03482...	UVP €	Bezeichnung
↓ Für Größen 2-6 ↓			
IT 1 ZS montiert	15240 9	290,00	Innentresor mit Zylinderschloss–250 mm hoch (innen 210 mm)
IT 2 TR montiert	15250 8	400,00	Innentresor mit Doppelbartschloss–405 mm hoch (innen 365 mm für Ordner)
FB 36	15350 5	76,50	Zusätzlicher Fachboden
A-FB 510	15360 4	290,00	Teleskop-Auszieh-Fachboden
A-HR 510	15370 3	290,00	Teleskop-Auszieh-Hängerrahmen
↓ Für Größe 8 ↓			
IT 2 TR montiert	15250 8	400,00	Innentresor mit Doppelbartschloss–405 mm hoch (innen 365 mm für Ordner)
FB 37	07460 2	137,00	Zusätzlicher Fachboden
A-FB 517	05190 0	540,00	Teleskop-Auszieh-Fachboden
A-HR 517	05180 1	540,00	Teleskop-Auszieh-Hängerrahmen





# Sonderlackierungen

Diplomat, Ranger, OfficeLine Royal


## Sonderlackierungen Serien Diplomat, Royal, OfficeLine, OfficeDoku und Ranger I/8

Serie	Größe	UVP	EAN
		€	40 03482...
↓RAL-Lackierung↓			
Diplomat	MTD 34/35	260,00	35010 2
	MTD 36	290,00	35011 9
	MTD 38	325,00	35012 6
Royal	Größe 2	340,00	35000 3
Office Line	Größe 1-4		
Office Doku			
Royal	Größe 4	410,00	35001 0
OfficeLine	Größe 6		
Ranger I/8			
Royal	Größe 6	480,00	35002 7
	Größe 8	560,00	35003 4
↓Brillant-Lackierung↓			
Diplomat	MTD 34/35	795,00	34000 4
	MTD 36	895,00	36000 2
	MTD 38	995,00	34010 3
Royal	Größe 2	1050,00	35020 1
OfficeLine	Größe 1-4		
OfficeDoku			
Royal	Größe 4	1300,00	35021 8
OfficeLine	Größe 6		
Ranger I/8			
Royal	Größe 6	1700,00	35022 5
	Größe 8	2100,00	35023 2



# Innenraumausnutzung

## Diplomat



## Karat




## Combi-Line




## CityLine - HomeSafe



## Royal



## OfficeLine - OfficeDoku





# Waffenschrank Ranger N



## Ranger N 5

### WIDERSTANDSGRAD 0

- Typgeprüfte und vom ECB-S überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus 3-wandig
- Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 25mm starke Rundbolzen
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Bei allen Modellen steht die Schlossarmatur nicht vor
- Serienmäßig vorgerichtet für Rückwandverankerung inklusive Befestigungsmaterial
- Sicherheitsplus: nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik
- Putzstockhalter und Ablagefächer auf der Tür-Innenseite
- Fassungsvermögen: Bis zu 5 Langwaffen inkl. Munition
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand 07/2017

### Ausführung S

#### Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss SecuSafe

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse A
- 9 Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor



Artikel	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Gewicht	Waffen
	€	40 03482...	mm	mm	kg	Stk.
Ranger N 5 S	649,00	39490 8	1304x372x368	1250x294x263	105	5

### Ausführung E

#### Elektronisches Zahlenschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA
- Die Schlossarmatur steht nicht vor



Artikel	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Gewicht	Waffen
	€	40 03482...	mm	mm	kg	Stk.
Ranger N 5 E	729,00	39500 4	1304x372x368	1250x294x263	105	5



**Erweiterter Transportservice**  
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 244

**Für den bequemeren Treppentransport**  
kann die Tür ausgebaut werden.

# Waffenschrank Ranger N



## Ranger N 7

### WIDERSTANDSGRAD 0

- Typgeprüfte und vom ECB-S überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus 3-wandig
- Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 25mm starke Rundbolzen
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Rückwandverankerung inklusive Befestigungsmaterial
- Sicherheitsplus: nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik
- Putzstockhalter und Ablagefächer auf der Tür-Innenseite
- Fassungsvermögen: Bis zu 7 Langwaffen inkl. Munition
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand 07/2017

### Ausführung S

#### Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss SecuSafe

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse A
- 9 Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor



Artikel	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Gewicht	Waffen
	€	40 03482...	mm	mm	kg	Stk.
Ranger N 7 S	749,00	39510 3	1304x472x368	1250x394x263	121	7

### Ausführung E

#### Elektronisches Zahlenschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA
- Die Schlossarmatur steht nicht vor



Artikel	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Gewicht	Waffen
	€	40 03482...	mm	mm	kg	Stk.
Ranger N 7 E	829,00	39520 2	1304x472x368	1250x394x263	121	7



**Erweiterter Transportservice**  
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 244

**Für den bequemeren Treppentransport**  
kann die Tür ausgebaut werden.



# Waffenschrank Ranger I



## Ranger I/8

### WIDERSTANDSGRAD I

- Typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus und Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28mm starke Rundbolzen
- Lichte Einstellhöhe bis zum herausnehmbaren Fachboden: 1220mm
- Zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial
- Sicherheitsplus: Nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand 07/2017



## Ausführung S

### Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels: Sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor
- Nähere Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln s. Seite 222



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Gewicht kg	Waffen Stk.
Ranger I/8 S	1340,00	32260 4	1486x641x554	1336x498x370	265	8

## Ausführung E

### Elektronisches Zahlenschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1 Million Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor



## Ausführung E FS

### Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- Bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes
- Bis zu 20 Fingerscans und 300 optionale TSE E-Keys
- Benutzernamen, Zutrittszeiten und -rechte, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Gewicht kg	Waffen Stk.
Ranger I/8 E	1440,00	32270 3	1486x641x554	1336x498x370	265	8
Ranger I/8 E FS	1660,00	38230 1	1486x641x554	1336x498x370	265	8



# Waffensicherheit Kurz-/Langwaffen und Munition

Was soll verschlossen werden?	Was verlangt das Gesetz?	Unser Tipp!
Nur Munition	Stahlblechbehältnis ohne Klassifizierung	Mindestens ein Möbeleinsatztresor der <a href="#">Serie Point</a>
Bis 5 Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0 (N)	Wertschutzschränke <a href="#">Karat MT 24-26</a> (Widerstandsgrad 0 (N))
Bis 10 Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0 (N), min. 200kg oder Widerstandsgrad I	Wertschutzschränke <a href="#">Diplomat MTD 34-38 F 60</a> (Widerstandsgrad I)
Unbegrenzte Zahl von Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad I	Wertschutzschränke <a href="#">Diplomat MTD 34-38 F60</a> (Widerstandsgrad I) <a href="#">OfficeLine 111-116</a> (Widerstandsgrad I)
Unbegrenzte Zahl von Langwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0 (N)	Waffenschränke <a href="#">Ranger N5/N7</a> (Widerstandsgrad 0 (N)) <a href="#">Ranger I/8</a> (Widerstandsgrad I)
Unbegrenzte Zahl von Lang- und Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad I	Waffenschrank <a href="#">Ranger I/8</a> (Widerstandsgrad I)

## Wer Waffen besitzt, hat eine große Verantwortung!

### Die Aufbewahrung von Waffen und Munition ist seit Juli 2017 neu geregelt.

Das neue deutsche Waffengesetz verweist bezüglich der Aufbewahrung von Waffen in § 36 auf die Detailregelung in der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung (AWaffV).

Schusswaffen, deren Erwerb und Besitz erlaubnispflichtig sind, sind ungeladen und in einem Behältnis aufzubewahren, das:

1. Mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 entspricht.
2. Zum Nachweis dessen über eine Zertifizierung durch eine akkreditierte Stelle verfügt.





# Verschlusssysteme

## Doppelbart-Schlösser

Level	Ausführung	Zertifizierung	Besondere Merkmale	Serie	Seite
	S	–	6 Zuhaltungen	PointSafe P1-3 S PW 1-3 S	206, 217
	S SecuSafe	VdS-geprüft ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 1/A	9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen	HomeSafe H1-4 S WT 11-13 S, CW 5 350, Combi-Line CL 10-60 S Ranger N 5/7	204, 213, 216, 200 236
	S SecuSafe	VdS-geprüft ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B	10 Zuhaltungen, umstellbar mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen	CityLine C1-4 S, WT 14-16 N S, Diplomat 34-38 F60 S, Karat MT 24-26 N S Ranger I/8, OfficeLine 101-126 S, OfficeDoku 121-124 S Royal E 512 S-558 SS	202, 214, 192, 196, 238, 220, 224, 226

## Elektronische Zahlenschlösser

Level	Ausführung	Zertifizierung	Besondere Merkmale	Serie	Seite
	E	–	Generalcode, Benutzercode und Notschloss	PointSafe P1-4 E, P 3 E Lap, PW 2-3 E	206, 208, 217
	E SecuTronic	VdS-geprüft, ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B	1 Million Einstellmöglichkeiten	Combi-Line CL 10-60 E, CityLine C1-4 E HomeSafe H 1-4 E, H3 E WT 13 E Ranger N 5/7 Ranger I/8 OfficeLine 101-106 E	200, 202, 204, 205, 213, 236, 238, 220
	E SecuTronic	VdS-geprüft, ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B	1 Million Einstellmöglichkeiten, Bis zu 10 Codes Bis zu 300 E-Keys	Karat MT 24-26 N E WT 14-16 N E	196, 214

# Verschlusssysteme, Sicherheitsstufen



## Elektronische Zahlenschlösser mit Fingerscan

Level	Ausführung	Zertifizierung	Besondere Merkmale	Serie	Seite
	EFS	–	Generalcode, Benutzercode und Notschloss	PointSafe P 2-4 E FS, P 3 E FS Lap	207, 208
	EFS	VdS-zertifiziert, EN 1300 Klasse 1	1 Million Einstellmöglichkeiten, 1 Code Bis zu 10 Fingerscans	Combi-Line CL10-60 E FS, CityLine 1-4 E FS	200, 203
	EFS	VdS-zertifiziert, EN 1300 Klasse 2	1 Million Einstellmöglichkeiten Bis zu 10 Codes Bis zu 20 Fingerscans Bis zu 300 E-Keys	Diplomat MTD 34-38 F60 E Karat MT 24-26 N E FS WT 10/5-10/8 E, WT 14-16 N E FS Ranger I/8 E FS OfficeLine 111-126 E OfficeDoku 121-124 E Royal E 512-538 E	192, 196, 212, 215, 238, 221, 224, 226

## BURG-WÄCHTER Klassifizierungen

BURG-WÄCHTER-Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt.

BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband **FV Sicherheitssysteme** im VDMA und in der European Security Systems Association e. V. (ESSA)

Aufgrund technischer Umstellungen kann es bei Wand- und Möbeltresoren zu Maß- und Konstruktionsänderungen kommen.

★★★★★ **Sehr guter Schutz**

★★★★☆ **Gehobener Schutz**

★★★★☆ **Guter Schutz**

★★★☆☆ **Erhöhter Basis-Schutz**

★★★☆☆ **Basis-Schutz plus**

★★☆☆☆ **Basis-Schutz**



# Versicherungsschutz



# Versicherungsschutz, Zertifizierungen

Sicherheitsstufen-Datenblatt					
Behältnisart	Sicherheitsstufe	Gewicht	Modell	Versicherungsschutz	
				gewerbl. bis €	privat bis €
Wandtresor (Einmauerschrank)	–	–	Point PW 1-3	*	–
Wandtresor (Einmauerschrank)	B VDMA 24992 Stand Mai 1995	–	WT 11-13, CW 5 350	10.000,-	40.000,-
Möbeleinsatztresor (Einwandiger Stahlschrank)	–	–	Point P1-4, FP 43 E	*	–
Möbeleinsatztresor (Einwandiger Stahlschrank)	A VDMA 24992 Stand Mai 1995	unter 200 kg	H3	2.500,-	*
Möbeleinsatztresor (Mehrwandiger Stahlschrank)	B VDMA 24992 Stand Mai 1995 <small>Möbeleinsatztresor versicherbar nach Sicherheitsstufe B nur in eingebautem Zustand</small>	unter 200 kg	C1, C4, H1, H4	2.500,-	*
Sicherheitsschränke (mehrwandiger Stahlschrank)	B VDMA 24992 Stand Mai 1995	unter 200 kg	OL 101-104	2.500,-	*
		über 300 kg	OL 102+104/300, Office 106	10.000,-	40.000,-
Sicherheitsschrank	S2 DIN EN 14450 B VDMA 24992 Stand Mai 1995 LFS 30 P EN 15659	–	CL 10-60	2.500,-	20.000,-
Wertschutzschränke	0 ECB-S/VdS N	–	MT 24 N, MT 26 N	10.000,-	40.000,-
			Ranger N 5, Ranger N 7	10.000,-	40.000,-
Wandtresor (Einmauerschrank)	0 ECB-S/VdS N	–	WT 14 N, WT 16 N	10.000,-	40.000,-
Wertschutzschränke	I ECB-S/VdS I LFS 60P EN 15659	–	MTD 34 F60- 38 F60	20.000,-	65.000,-
			WT 10, Ranger I/8, Office 111-116 Royal E 512-E 518		
Wertschutzschrank	II ECB-S/VdS II	–	OL 121-126, OfficeDoku 121/124, Royal E 522-E 528	50.000,-	100.000,-
Wertschutzschrank	III ECB-S/VdS III	–	Royal E 532-E 538	100.000,-	200.000,-
Panzer-Geldschrank	IV ECB-S/VdS IV	–	Royal E 542-E 548	150.000,-	400.000,-
Panzer-Geldschrank	V ECB-S/VdS V	–	Royal E 552-E 558	250.000,-	lt- Vereinbarung

Die genannten Summen sind Mindest-Versicherungswerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln.

Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannten Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

\* Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit dem Versicherer erforderlich. Eine Versicherung nach VHB 2016 (Verbundene Hausratversicherungs-Bedingungen, z. B. HUK Coburg) beinhaltet bereits Versicherungsschutz von

- 1.500 € für Bargeld
- 10.000 € für Urkunden, Sparbücher und sonstige Wertpapiere
- 30.000 € für Schmuck, Briefmarken, Münzen, etc.

Sie erreichen einen entsprechend höheren Versicherungsschutz bei der Beratung durch Ihren Versicherer.

• Alle Schränke mit einer Masse von weniger als 1.000 kg sind mit einer Verankerungseinrichtung ausgestattet und müssen gemäß Montageanleitung verankert werden. Jedem ECB-S/VdS-anerkannten Behältnis wird eine Betriebs- und Montageanleitung beigelegt.

• Wegen der Schlüsselaufbewahrungsklausel bzw. dem hohen Schlüsseldiebstahl-Risiko empfehlen die Versicherungen Zahlenschlösser. BURG-WÄCHTER bietet Tresore mit:

1. Mechanischem Zahlenschloss
  2. Elektronischem Zahlenschloss
- Sie erhöhen Ihren Schutz

• Bitte beachten Sie, je sicherer Ihr Tresor, desto günstiger die Versicherungsprämie.

 Der VdS prüft und zertifiziert Produkte rund um das Thema Sicherheit. Die BURG-WÄCHTER-Tresorschlösser SecuSafe und SecuTronic erreichen hohe Widerstandswerte in den geprüften Schlossklassen. Die genaue Leistung und Klassifizierung der Schlösser lesen Sie auf den Seiten 240/241. Das Gütesiegel VdS steht für Qualität und Zuverlässigkeit.

Viele BURG-WÄCHTER-Tresore erfüllen die Anforderungen der Europäischen Normen EN-1143-1 und/oder EN 1047-1. Dies wird in den ECB-S-Zertifikaten des European Certification Board · Security Systems (Zertifizierungsstelle nach EN 45011) bestätigt.



Die ECB-S Zertifizierung beinhaltet eine mehrfach pro Jahr unangemeldete Prüfung der Produktions-Standorte. Hierdurch ist ein gleichbleibendes Qualitätsniveau gewährleistet.



Tresore mit diesem Zeichen erfüllen die technischen Vorgaben des Einheitsblattes 24992, Stand Mai 1995. BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband **FV Sicherheitssysteme** im VDMA, Frankfurt.



Dieses Label sagt: Im BURG-WÄCHTER Prüflabor auf Herz und Nieren getestet. Damit Sie auch bei preiswerten Safes eine zuverlässige Qualität bekommen.



Diese Tresore zeichnen sich durch einen besonders hohen Feuerschutz aus.





Transport-Service

**BURG-WÄCHTER bietet Ihnen einen professionellen Transportservice für alle Tresore ab 30 kg.**

Damit auch große und schwere Geldschränke sicher und zuverlässig bis an Ort und Stelle kommen.

Übersicht Tresor-Transporte				
Tresorserie Modell	Gewicht	Versandart	EAN 40 03482...	UVP
Karat MT 24/26, Combi-Line CL 10-40, City-Line C4, Home-Safe H 4,	bis 89 kg	Serviceline 2*	89631 0	125,00€
Combi-Line CL 60, Diplomat MTD 34-36 F60, Ranger N5/7, Office 101,102,111	ab 90 - 149 kg	Spezial-Transport**	89520 7	135,00€
Diplomat MTD 38 F60 Office 104	ab 150 - 199 kg	Spezial-Transport**	89520 7	159,00€
	200 - 299 kg			245,00€
Ranger I/8 Royal-Tresore Office Line, Office Doku	300 - 399 kg	Spezial-Transport**	89520 7	315,00€
	400 - 499 kg			385,00€
	ab 500 kg		Auf Anfrage	

Transport-Service



**\*Serviceline 2**

**Für Tresore bis 100 kg:**

Beinhaltet Anlieferung inkl. Abtragen und Transport ins Haus bis zu einer halben Stunde durch 1 Mann (SL 1) bzw. 2 Mann (SL 2) inkl. technischer Hilfsmittel, d.h. mit Sackkarre. Keine Verankerung möglich

**\*\*Spezialtransport**

**Für Tresore ab 100 kg:**

Beinhaltet Anlieferung inkl. Transport Parterre bis zu einer halben Stunde durch 2-köpfiges Spezialteam. Zusatzleistungen wie Verankerungen, Etagentransporte oder - in schwierigen Situationen - 4-Mann-Transporte sind buchbar. Der Einsatz von Kran und Staplern bzw. der Abtransport von Alttresoren wird nach Aufwand gesondert berechnet.

**Aufpreise für Zusatzleistungen bei Spezialtransport**

Leistung	Einheit	EAN 40 03482...	UVP
Verankerung	Pro Tresore	89633 4	109,00€
Etagentransport im Haus	Pro Etage	89634 1	59,00€
4 Mann-Transport	Für 2 Mann extra	89635 8	Auf Anfrage

**Händler-Nettopreise für Tresor-Transporte bitte unter [tresore@burg.biz](mailto:tresore@burg.biz) anfordern.**



# Smart Home BURGprotect, BURGcam



# Smart Home BURGprotect, BURGcam

Einführung Smart Home.....248

Übersicht BURGprotect.....250

APP BURGprotect.....250

Alarmanlage Startpaket.....251

PIR-Bewegungsmelder.....251

Vibrations-Sensor.....252

Tür- und Fensterkontakt.....252

Rauchmelder.....253

Wassermelder.....253

Touch-Tastatur.....254

Fernbedienung.....254

Steckdosen-Einsatz.....255

Alarmsirene.....255

Überwachungskameras...256

Netzwerkrekorder.....259





## Willkommen in der Welt von Smart Home!

Mit diesem Katalog präsentiert Sicherheitsspezialist BURG-WÄCHTER seine neue Kollektion rund um ein sicheres und vernetztes Zuhause: **BURGprotect-Funk-Smart Home Lösung.**

Unser innovatives System umfasst gleichermaßen die Abschreckung von Einbrechern und die sofortige Information bei einer Vielzahl von möglichen Ereignissen im eigenen Haus: Mit Bewegungs- und Erschütterungsmeldern sowie einer Alarmanlage werden Einbrecher abgeschreckt. Mit Rauch- und Wassermeldern kann bei Brand oder Wassereintrich hoffentlich noch rechtzeitig Schlimmeres verhindert werden.

Mit zusätzlicher Hilfe von **BURGcam** Video-Sicherheitsprodukten können Sie Ereignisse verifizieren und z. B. Livevideos/Fotos aufnehmen, um bei einer möglichen Aufklärung zu unterstützen. Beweise für Polizei und Versicherung werden so gesichert.

**BURGprotect** wird über die zentrale Einheit „Base“ gesteuert. An die Base lassen sich alle anderen Geräte ganz einfach mit der App „BURGprotect“ anschließen. Dank der hohen Reichweite der Funk-Technologie und des Energiesparmodus‘ lassen sich die batteriebetriebenen Geräte frei in Ihrem Zuhause platzieren. Die Steuereinheit wird im praktischen Startpaket „Set“ mit zwei Tür-/Fensterkontakten (Contact), einem Bewegungsmelder (Motion) und der Fernbedienung (Control) geliefert. Die App „BURGprotect“ kann aus dem jeweiligen Store heruntergeladen werden.

Mit dem Startpaket legen Nutzer die perfekte Grundlage, um ihr Zuhause deutlich sicherer zu machen. Denn versucht ein Einbrecher durch ein gesichertes Fenster oder eine gesicherte Tür einzusteigen, wird der Nutzer sofort per Smartphone-App informiert. Auch der Bewegungsmelder registriert ungebetene Gäste. Für Abschreckung sorgt die „Szenarien-Steuerung“ der Steckdose Plug. Mit ihr lassen sich beispielsweise Lampen und Fernsehgeräte an- und ausschalten, als ob jemand zu Hause wäre.


Für z. B. ältere Personen, die allein Zuhause sind, gibt es die SOS-Funktion. Mit dieser können Notfall-Benachrichtigungen an mehrere Personen gesendet werden. Diese Funktion kann z.B. per App oder dem handlichen Sender BURGprotect Control ausgelöst werden.

Zu den „ungebetenen Gästen“ zählen natürlich auch Rauch und Wasser. Mit unseren Sensoren „Smoke“ und „Water“ werden die Nutzer im Ernstfall direkt gewarnt, können schnell reagieren und hoffentlich den schwersten Schaden noch abwenden. **BURGprotect** ist so konzipiert, dass es möglichst einfach zu installieren ist. Bei der Entwicklung haben wir viel Wert darauf gelegt, dass dieses System auch von Nutzern mit geringen IT- bzw. System-Kenntnissen betrieben werden kann.



# BURGprotect Produktübersicht

 <b>Base 2200</b>	 <b>Motion 2010</b>	 <b>Vibrancy 2020</b>
 <b>Contact 2030</b>	 <b>Smoke 2050</b>	 <b>Water 2060</b>
 <b>Keypad 2100</b>	 <b>Control 2110</b>	 <b>Plug 2140</b>
 <b>Sirene 2150</b>	 <b>Set 2200</b>	 <b>BURGprotect App</b>



## App BURGprotect

Die Einrichtung der Base Alarmzentrale sowie das Hinzufügen von Accessoires zum System kann mit der BURGprotect App besonders einfach durchgeführt werden.

Bei der Einrichtung unterstützt Sie die BURGprotect App Einrichtungs-Assistent. Die Übertragung der Daten von der App zum System wird mit einer 256 Bit Verschlüsselung durchgeführt, sodass Ihre Daten von anderen nicht mitgelesen werden können. Für Benachrichtigungen, z. B. bei Alarm oder wenn sich ein Sensor außerhalb der maximalen Reichweite befindet, informiert Sie das System bequem per Push-Benachrichtigung.



Artikel	Info
BURGprotect App	Fernzugriff auf gesamte BURGprotect Serie*

\* Setzt eine BURGprotect BASE und eine Internetverbindung voraus.



# BURGprotect Alarmsystem, Bewegungsmelder



## Set 2200

### Alarmanlage Startpaket

- Die Zentrale Base unterstützt Alarmierungen über 3 Verbindungsarten (LAN, WLAN, GSM (SIM-Karte))
- Bestehend aus:  
1x Base (Zentrale)  
2x Contact  
1x Motion  
1x Control

CPU	ARM Cortex-A7
Betriebsspannung	DC 5V 2A
Notfall Batterie	Aufladbare Lithium Polymer Batterie 2200 mAh
Max. Standby	<8h
Übertragungsfrequenz	433,92MHz
Max. Reichweite	200 m*
LAN	1x RJ45 10/100M Ethernet interface
WiFi Standard	802,11 b/g/n
GSM Frequenz	GSM850/900/1800/1900 MHz
Interne Alarm Sirene	100dB/30cm
Arbeitstemperatur	-20°C bis 60°C
Max. Anzahl Zubehör	200
Keypad Unterstützung	Ja
Smart Devices	Smartphone App
Panik Alarm	Unterstützt
Gewicht	317 g
Abmessungen	30x142x142 mm (HxBxT)

\*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren

Artikel	UVP	EAN	VE	Info
Set 2200	289,00 €	39830 2	1	Inkl. Netzteil und aufladbare Batterie



## Motion 2010

### PIR-Bewegungsmelder

- Passiver Infrarotmelder
- Manipulationsschutz
- Erfassungsbereich: ca. 100°, bis 12 m (je nach Ausrichtung)
- Reduzierte Fehlalarme durch kleine Tiere
- Meldung bei schwacher Batterie
- Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie
- Batterie im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung	DC 3V
Max. Eingangsleistung	2x AAA Batterie 1,5V
Max. Betriebsstrom	<22 mA
Max. Standby	<60 µA
Max. Reichweite außen	200 m*
Max. Reichweite innen	50 m*
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Arbeitstemperatur	-10°C bis 40°C
Gewicht	Bewegungsmelder: 112,0g (inkl. Batterie) Halterung: 62,3g
Abmessungen	100 x 54 x 40 mm (H x B x T)

\*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren



Artikel	UVP	EAN	VE	Info
Motion 2010	59,95 €	39790 9	1	Inkl. Batterie





## BURGprotect Sensorikmelder



### Vibrancy 2020

#### Vibrations-Sensor

- Alarmmeldung bei Erschütterung
- Ideal für die Sicherung in den eigenen vier Wänden
- Vielseitig einsetzbar (Möbel, Tresore, Fensterscheiben, Schaukästen etc.)
- Meldung bei schwacher Batterie
- Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie
- Batterie im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung	DC 1,5V
Max. Eingangsleistung	1x AAA Batterie
Max. Betriebsstrom	55~65mA
Max. Standby	9,5~11 µA
Max. Reichweite außen	200m*
Max. Reichweite innen	50m*
Übertragungsfrequenz	433,92MHz
Arbeitstemperatur	-10°C bis 40°C
Gewicht	32g (inkl. Batterie)
Abmessungen	80x38x13 mm (HxBxT)

\*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren



Artikel	UVP	EAN	VE	Info
	€	40 03482...		
Vibrancy 2020	59,95	39810 4	1	Inkl. Batterie



### Contact 2030

#### Tür- und Fensterkontakt

- Alarmmeldung bei Unterbrechung des Kontakts
- Einfache Montage, Befestigung ohne Schrauben
- Geeignet für Fenster und Türen
- Meldung bei schwacher Batterie
- Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie
- Batterie im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung	DC 1,5V
Max. Eingangsleistung	1x AAA Batterie
Max. Betriebsstrom	55~65mA
Max. Standby	9,5~11 µA
Max. Reichweite außen	200m*
Max. Reichweite innen	50m*
Übertragungsfrequenz	433,92MHz
Arbeitstemperatur	-10°C bis 40°C
Gewicht	46,7g (inkl. Batterie)
Abmessungen	Melder: 80x38x13 mm (HxBxT) Magnet: 80x15x13 mm (HxBxT)

\*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren



Artikel	UVP	EAN	VE	Info
	€	40 03482...		
Contact 2030	39,95	39750 3	1	Inkl. Batterie



## BURGprotect Rauchmelder, Wassermelder

### Smoke 2050

#### Rauchmelder

- Alarm bei starker Rauchentwicklung
- Alarmsignal bis 85 dB
- Meldung bei schwacher Batterie
- Einfache Montage
- Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie
- Batterie im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung	DC 9Vdc
Max. Eingangsleistung	1x 6F22/6LR61 (9V)
Max. Betriebsstrom	< 20mA
Max. Standby	< 100µA
Max. Lautstärke	> 85 dB/3 m
Max. Reichweite außen	200m*
Max. Reichweite innen	50m*
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Arbeitstemperatur	-10°C bis 40°C
Gewicht	134,5g (inkl. Batterie)
Abmessungen	107x34 mm (ØxT)

\*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren



Artikel	UVP	EAN	VE	Info
	€	40 03482...		
Smoke 2050	49,95	39770 1	1	Inkl. Batterie

### Water 2060

#### Wassermelder

- Alarmmeldung bei zu hohem Wasserstand
- Ideal für die Sicherung in den eigenen vier Wänden
- Geeignet als Überlaufwarnmelder (Regenwasser) oder Wassereintruchmelder (Keller)
- Meldung bei schwacher Batterie
- Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie
- Batterie im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung	DC 1,5V
Max. Eingangsleistung	1x AAA Batterie
Max. Betriebsstrom	55~65mA
Max. Standby	9,5~11 µA
Max. Reichweite außen	200m*
Max. Reichweite innen	50m*
Übertragungsfrequenz	433,92MHz
Arbeitstemperatur	3°C bis 40°C
Gewicht	44g (inkl. Batterie)
Abmessungen	80x38x13 mm (HxBxT)

\*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren



Artikel	UVP	EAN	VE	Info
	€	40 03482...		
Water 2060	59,95	39820 3	1	Inkl. Batterie



## BURGprotect Keypad, Fernbedienung



### Keypad 2100

#### Touch-Tastatur

- Alarm an/aus und Home-Funktion
- Touch-Bedientasten
- Bis zu 6 Monate Batteriebetrieb
- Alarm Statusanzeige (LED)
- Hohe Reichweite
- Manipulationsschutz
- Batterie im Lieferumfang enthalten
- Netzteil im Lieferumfang enthalten
- Wandhalterung im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung	DC 5V
Batterie	Lithium-Ion Batterie
Max. Betriebsstrom	55-65mA
Max. Standby	Bis zu 6 Monate
Max. Reichweite außen	200m*
Max. Reichweite innen	50m*
Statusanzeige	1 LED Streifen, 3 Farben (rot, grün, blau)
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Arbeitstemperatur	0°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	< 96%
Gewicht	162,3g (inkl. Batterie)
Abmessungen	145x92x13 mm (HxBxT)

\*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren



Artikel	UVP	EAN	VE	Info
	€	40 03482...		
Keypad 2100	119,00	39840 1	1	Inkl. Batterie und Netzteil



### Control 2110

#### Fernbedienung

- Alarmanlage an/aus
- Home-Szenario an/aus
- SOS-Panik Funktion
- Reichweite bis 50m
- Meldung bei schwacher Batterie
- Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie
- Batterie im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung	DC 6V
Max. Eingangsleistung	2x CR2016 Batterie (3V)
Max. Betriebsstrom	< 7,5mA
Max. Standby	~0,0mA
Max. Reichweite außen	200m*
Max. Reichweite innen	50m*
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Arbeitstemperatur	-20°C bis 50°C
Gewicht	16,0g (inkl. Batterie)
Abmessungen	58x33x11 mm (HxBxT)

\*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren



Artikel	UVP	EAN	VE	Info
	€	40 03482...		
Control 2110	29,95	39780 0	1	Inkl. Batterie

## BURGprotect Steckdose, Alarmsirene



### Plug 2140

#### Steckdosen-Einsatz

- Manuell oder per Funk schaltbar
- Für Steckdosen nach EU-Norm
- Schaltung bis 2500 W
- Ideal für Szenarien-Steuerung
- Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie

Max. Schaltleistung	2500 W
Max. Eingangsleistung	55-65mA
Max. Ausgangsleistung	9,5-11 µA
Max. Reichweite außen	200m*
Max. Reichweite innen	50m*
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Arbeitstemperatur	-20°C bis ca. 50°C
Gewicht	88,7g
Abmessungen	102 x 63 x 30 mm (HxBxT)

\*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren



Artikel	UVP	EAN	VE	Info
	€	40 03482...		
Plug 2140	52,95	39760 2	1	

### Sirene 2150

#### Alarmsirene

- Visuelle und akustische Alarmsignale
- Alarmsignal bis 120 dB
- Funk-Reichweite bis 50m
- Anwendung für den Innen- und Außenbereich
- Manipulationsschutz
- Notstrom-Batterie enthalten
- Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie
- Batterie im Lieferumfang enthalten
- Netzteil im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung	DC 12V
Max. Eingangsleistung	7.2V 600mAh intern. aufladbare Ni-MH Batterie
Max. Betriebsstrom	< 300mA
Max. Standby	20-50mA
Max. Batteriebensdauer	< 20h
Max. Lautstärke	120 dB
Max. Reichweite außen	200m*
Max. Reichweite innen	50m*
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Arbeitstemperatur	-10°C bis 40°C
Gewicht	551,2g (inkl. Batterie)
Abmessungen	263x195x61 mm (HxBxT)

\*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren



Artikel	UVP	EAN	VE	Info
	€	40 03482...		
Sirene 2150	169,00	39800 5	1	Inkl. Batterie und Netzteil



# BURGCam Überwachungskameras



DOME



BULLET



SMART



ZOOM



REC

# BURGCam Überwachungskameras



## BURGCam DOME 303

### WLAN Kamera mit motorisierter Schwenk- und Neigefunktion

- Objektiv, 2,8 mm (90°)
- 2K-HD Video 3 MP (2048x1536)
- Fernzugriff über BURG CAM Apps
- Lokaler Zugriff über den Web Browser des PCs
- IR Reichweite bis 30 m
- Für den Außenbetrieb geeignet (IP66)
- Professionelle Gegenlichtkompensation
- H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- Professionelle Lösung für den Heimbereich
- Einfach einzurichten dank WPS
- WLAN- oder LAN-Betrieb möglich
- Micro SD card slot, 128 GB

<b>Kameratyp</b>	WLAN IR-Kuppel-Kamera für den Innen- und Außenbereich
<b>Auflösung</b>	3MP: 2048x1536 1080p: 1920x1080 (Full HD) 720p: 1280x720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
<b>Bildrate</b>	20 fps @ 3MP, 25/30 fps @ 1080p
<b>Datenrate</b>	4Kbps bis 8192 Kbps
<b>IR Scheinwerfer</b>	Bis zu 30 m Reichweite
<b>Objektiv</b>	2.8mm F2.0 Festobjektiv
<b>Blickwinkel</b>	Horizontal 90°
<b>Montage</b>	Wand- oder Deckenmontage
<b>Spannungsversorgung</b>	12 V DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	<4,5W
<b>Temperaturbereich</b>	-30°C bis 60°C
<b>Abmessungen</b>	110x81 mm
<b>Gewicht</b>	470g

Artikel	UVP	EAN	VE	Info
DOME 303	€ 139,00	40 03482...	1	Inkl. Netzteil

## BURGCam BULLET 304

### WLAN Kamera für den Innen- und Außenbereich

- Objektiv, 2,8 mm (90°)
- 2K-HD Video 3 MP (2048x1536)
- Fernzugriff über BURG CAM Apps
- Lokaler Zugriff über den Web Browser des PCs
- Für den Betrieb im Außenbereich geeignet (IP66)
- Professionelle Gegenlichtkompensation profiWDR (Wide Dynamic Range)
- H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- Professionelle Lösung für den Heimbereich
- Einfach einzurichten dank WPS
- WLAN- oder LAN-Betrieb möglich
- Micro SD card slot, 128 GB

<b>Kameratyp</b>	WLAN IR-Bullet-Kamera für den Innen- und Außenbereich
<b>Auflösung</b>	3MP: 2048x1536 1080p: 1920x1080 (Full HD) 720p: 1280x720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
<b>Bildrate</b>	20fps @ 3MP, 25/30 fps @ 1080p
<b>Datenrate</b>	4Kbps bis 8192 Kbps
<b>IR Scheinwerfer</b>	Bis zu 30 m Reichweite
<b>Objektiv</b>	2.8mm F2.0 Festobjektiv
<b>Blickwinkel</b>	Horizontal 90°
<b>Montage</b>	Wandmontage
<b>Spannungsversorgung</b>	12 V DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	<4,5W
<b>Temperaturbereich</b>	-30°C bis 60°C
<b>Abmessungen</b>	70x165 mm
<b>Gewicht</b>	430g

Artikel	UVP	EAN	VE	Info
BULLET 304	€ 139,00	40 03482...	1	Inkl. Netzteil





# BURGcam Überwachungskameras



## BURGcam SMART 3020

### WLAN Kamera mit Audio-Funktion

- Weitwinkel-Objektiv, 2,3 mm (120°)
- Unterstützt 4:3 (2048x1536 px) und 16:9 (2304x1296 px) Format
- Einfach einzurichten per App oder WPS
- Fernzugriff über die BURGcam Apps oder BURG-WÄCHTER Cloud
- Lokaler Zugriff über den Web Browser des PCs
- Audio über Lautsprecher und Mikrofon
- Professionelle Gegenlichtkompensation WDR/HLC/BLC
- H.264/MJPEG Video Komprimierung
- Micro SD Karten Slot, bis 128GB
- Netzteil im Lieferumfang enthalten

<b>Kameratyp</b>	WLAN Kamera mit Audio Funktion für den Innenbereich
<b>Auflösung</b>	3MP: 2048x1536 1080p: 1920x1080 (Full HD) 720p: 1280x720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
<b>Bildrate</b>	20 fps @ 3MP, 25/30 fps @ 1080p
<b>Datenrate</b>	4Kbps bis 8192 Kbps
<b>IR Scheinwerfer</b>	Bis zu 10m Reichweite
<b>Objektiv</b>	2,3 mm F2.0 Festbrennweite
<b>Blickwinkel</b>	Horizontal 120°
<b>Montage</b>	Wand- oder Deckenmontage
<b>Spannungsversorgung</b>	5V DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	<4,5W
<b>Temperaturbereich</b>	0°C bis 40°C
<b>Abmessungen</b>	107x76x64mm
<b>Gewicht</b>	140g



Artikel	UVP	EAN	VE	Info
	€	40 03482...		
SMART 3020	109,00	39480 9	1	Inkl. Netzteil

# BURGcam Netzwerkrekorder



## BURGcam REC 3510

### Netzwerkrekorder für 3,5" HDD

- Unterstützt die gängigen HD Technologien wie IP (ONVIF), CVI, TVI, AHD sowie Analoge Kameras
- Aufnahmen bis 5MP
- 4 Kanal BNC / 6 Kanal IP Rekorder
- Unterstützt 6TB HDD (SATA)
- Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten
- BNC Video Analyse Funktionen
- Einfache Bedienung und Einrichtung
- Benutzerkonten-Steuerung
- Fernzugriff über die BURGcam Apps oder BURG-WÄCHTER Cloud
- Netzteil im Lieferumfang enthalten

<b>Rekordertyp</b>	Digitaler Netzwerk-Rekorder
<b>Max. Festplattenkapazität</b>	1 x 3,5", SATA, max. 8TB (nicht enthalten)
<b>Ext. Anschlüsse (Videoformat)</b>	4x BNC (Analog/AHD/TVI/CVI)
<b>Max. Auflösung AHD/CVI/TVI</b>	2 MP (1080p)
<b>Max. Auflösung IP/WLAN</b>	5 MP
<b>Automatische Videoformat-Erkennung</b>	Ja
<b>USB-Schnittstelle</b>	2x USB 2.0
<b>Export Schnittstellen</b>	USB, Netzwerk
<b>Monitor-Ausgänge</b>	1x VGA, 1x HDMI
<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	Mac OS X, Windows Vista, 7, 8
<b>Zugriff</b>	Web-Interface, Monitor
<b>Fernzugriff</b>	App (P2P)
<b>Temperaturbereich</b>	-10°C bis 55°C
<b>Abmessungen</b>	205x211x454mm
<b>Gewicht</b>	360 g (ohne Festplatte)



Artikel	UVP	EAN	VE	Info
	€	40 03482...		
REC 3510	179,00	39580 6	1	Inkl. Netzteil



## BURGcam ZOOM 3060

### WLAN Kamera mit motorisiertem steuerbarem Dreh-Schwenk-Zoom

- Weitwinkel-Zoomobjektiv (112° - 30°)
- HD Videostream mit bis zu 50 Bildern pro Sekunde
- Video Analyse Funktionen (Gesichtserkennung, virtueller Stolperdraht)
- Einfach einzurichten per App oder WPS
- Fernzugriff über die BURGcam Apps oder BURG-WÄCHTER Cloud
- Lokaler Zugriff über den Web Browser des PCs
- Für den Außenbetrieb geeignet (IP66)
- Professionelle Gegenlichtkompensation HLC/BLC/profiWDR
- H.264/MJPEG Video Komprimierung
- Micro SD Karten Slot, bis 128GB

<b>Kameratyp</b>	WLAN Kamera mit motorisiertem steuerbarem Dreh-Schwenk-Zoom
<b>Auflösung</b>	1080p: 1920x1080 (Full HD) 720p: 1280x720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
<b>Datenrate</b>	4Kbps bis 8192 Kbps
<b>Objektiv</b>	2,7 mm bis 11 mm (F1.6-2.8)
<b>Video Analysen</b>	Gesichtserkennung, Linienüberquerung
<b>Blickwinkel</b>	Horizontal 30° bis 112,5°
<b>Montage</b>	Wand- oder Deckenmontage
<b>Spannungsversorgung</b>	12V DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	<10W
<b>Temperaturbereich</b>	-30°C bis 60°C
<b>Abmessungen</b>	122x89mm
<b>Gewicht</b>	660g



Artikel	UVP	EAN	VE	Info
	€	40 03482...		
ZOOM 3060	279,00	39470 0	1	Inkl. Netzteil

- Netzteil im Lieferumfang enthalten

Einführung Video Sicherheit.....262  
 Produktübersicht.....264





Professionelle Lösungen  
für mehr Sicherheit

Video Sicherheit



SANTEC hat sich seit der Gründung des Unternehmens 1974 zu einer der führenden Marken für Videosicherheit in den Bereichen Industrie, Handel und Behörden entwickelt. Seit 2012 ist SANTEC ein Unternehmen der BURG-WÄCHTER Gruppe und ergänzt das Produktprogramm um professionelle Geräte für die Videoüberwachung. Mit unseren regionalen Vertriebsbüros decken wir den gesamten deutschen Markt ab und sind durch unsere internationalen Partner in ganz Europa vertreten. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen mit ihrem gesamten Know-how zur Verfügung.

Entdecken Sie, welche vielfältigen Möglichkeiten und Anwendungsintelligenz in unseren Produkten steckt. Ob mit analoger Technik oder IT-gestützt, ob als Einzel- oder Verbundlösung – unsere Konzepte für Videosicherheit stellen sicher, dass Ihren Kunden buchstäblich nichts entgeht.

Mit unseren Produkten haben Sie die Sicherheit, immer innovative und in der Praxis bestens bewährte Systeme zu erwerben. Zur Sicherung dieses Standards finden das Produktmanagement und die Qualitätskontrolle an unserem Standort in Ahrensburg sowie unserem Headquarter in Meinerzhagen statt.

Qualität ist Bestandteil unserer Philosophie. Dazu gehören unsere gut strukturierte Logistik und unser eigenes, modernes Servicecenter. Darüber hinaus liefern wir Support vor Ort und halten unsere Vertriebspartner mit Schulungen und Webinaren auf dem neuesten Stand der Technik.

**Immer im Bild:** Die SANTEC Videoüberwachungslösungen liefern immer das richtige Bild in bester Qualität zur richtigen Zeit.

**Bei Fragen zu Produkten sowie Bestellungen wenden Sie sich an:**



**SANTEC BW AG**  
An der Strusbek 31  
22926 Ahrensburg  
Germany

Tel.: +49 4102 4798-0  
Fax.: +49 4102 4798-10  
santec\_info@burg.biz  
www.santec-video.com




## Video Sicherheit

### IP-Kameras

#### Das breite Spektrum für professionelle Anwendungen

Unsere IP-Kameras sind vielseitig einsetzbar. Die Modellpalette beinhaltet verschiedene Kameratypen unterschiedlicher Bauformen und Auflösungen. Ob Sie eine Kuppelkamera, Bulletkamera, Fisheye-Kamera oder einen Speed-Dome benötigen – wir bieten Ihnen die passende IP-Kamera inklusive umfangreichem Zubehör für Ihre Anwendung an.



### IP-Kameras mit erweiterter intelligenter Videoanalyse (IVA+)

Die IP-Kameras der neuesten Generation bieten zusätzlich die Funktion der intelligenten Videoanalyse (IVA), mit der das Verhalten von Personen oder die Veränderung von Objekten verfolgt, klassifiziert und analysiert werden kann. Zu den IVA-Funktionen gehören der virtuelle Stolperdraht, das Erkennen von unerlaubtem Eindringen sowie die Erkennung von veränderten Szenen oder veränderten/fehlenden Objekten.

Ein neues Feature ist die erweiterte intelligente Videoanalyse (IVA+), bei der zusätzlich eine Auswertung einer Heatmap möglich ist, welche stark- oder auch wenig frequentierte Bereiche identifizieren kann, sowie eine Personenzählung um z.B. Besucherströme zu erfassen.

Wird ein so erkannter Alarm ausgelöst, kann eine automatische Videoaufzeichnung oder ein Snapshot erstellt sowie eine E-Mail und/oder Push Benachrichtigung gesendet werden.

### IP-Kameras mit 4K/Ultra HD Auflösung

Brandneu im Programm sind IP-Kameras mit 4K/Ultra HD Auflösung:

- 4K Auflösung: 4096x2160 Pixel bei 20 B/s
- Ultra HD Auflösung: 3840x2160 Pixel bei 20 B/s

Bei Ultra HD handelt es sich um den Nachfolger des Full HD Standards, d.h. hier erfolgt eine Vervielfachung der Gesamtpixelzahl auf ca. 8 Millionen. Die neuen 4K/Ultra HD Kameras sind als Bulletkamera, Domekamera und Fisheye-Kamera erhältlich. Sie verfügen ebenfalls über die erweiterte intelligente Videoanalyse-Funktion.



SNC-841 RBIA  
8 Megapixel Bullet Kamera mit IVA+



SNC-831DFIF  
Vandalismusschutz Fisheye-Kamera mit Dewarping-Funktion



SNC-241RSNA  
Speedome mit H.265(+) Codec und Auto-Tracking-Funktion

## Video Sicherheit



### Netzwerk-Rekorder

#### Bis zu 12 MP (4K/UHD) Unterstützung

Die Netzwerk-Rekorder sind die ideale Ergänzung zu unseren IP-Kameras. Insbesondere unterstützen die Rekorder IP-Kameras mit einer Auflösung von bis zu 12 MP (4K/UHD). Werden neue Kameras am PoE Port des Rekorders angeschlossen, werden diese automatisch erkannt und eingebunden. Dadurch wird der Einrichtungsaufwand erheblich reduziert.

#### Die Rekorder zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Unterstützen IP-Kameras mit bis zu 12 MP Auflösung (4K/UHD)
- Bis zu 32/8 Kanäle
- H.265 (+), H.264 (+), MJPEG Unterstützung
- HDMI und VGA Monitorausgänge
- Integrierter PoE Switch mit bis zu 8/16 Kanälen
- Kamera und Rekorder-Updates können über den USB-Anschluss des Rekorders eingespielt werden.
- P2P (BURGcam App) sowie BURG-WÄCHTER Cloud fähig
- Plug and Play: Automatische Einbindung neuer Kameras (bei Anschluss an einem PoE Port)
- RS-232 und RS-485 Schnittstellen für POS- oder PTZ-Steuerung
- Nachträgliche Videoanalyse der Aufnahmen möglich
- Dewarping der Fisheye-Kamera wird unterstützt
- Alarm Ein- und Ausgänge für den Anschluss externer Sensoren und Aktoren
- Bis zu 12 TB Festplattenkapazität (2 x 6 TB)



SNVR-23212P  
4K/UHD 32-Kanal Netzwerk Videorekorder mit 16 PoE Ports

### 4-in-1 Kameras

#### Full HD Auflösung über 2 Draht und Koax

Mit unserer SFC Multinorm 4-in-1-Serie bieten wir Produkte, die sich spielend leicht in bestehende und neue Überwachungssysteme integrieren lassen. Sie unterstützen die vier gängigen Videonormen (CVI, TVI, AHD und Analog), was die Kameras der SFC-Serie sowohl in analogen als auch digitalen Systemen einsetzbar macht. Die robuste Bauform, der kostengünstige Preis, die Auswahl unterschiedlicher Farben und die große Reichweite sind nur einige weitere Vorteile, die unsere 4-in-1-Kameras zum wahren Allrounder machen.

#### Vorteile der 4-in-1 Kameras:

- Full HD Qualität über Koax, ohne Latenz und zusätzliche IT-Komponenten
- Bequeme Einrichtung über den Rekorder (Zoom, Fokus, OSD Menü, uvm.)
- Lange Übertragungswege durch automatische Signalanpassung
- Kombinierte Video-, Audio, OSD Signale über ein Kabel
- Einfache und kostengünstige Einrichtung
- Umfangreiches Zubehör und Montagemöglichkeiten
- Dual-Video Ausgabe / umschaltbare Videostandards
- Vielseitig einsetzbar dank Unterstützung gängiger Videonormen (CVI, TVI, AHD und FBAS)
- Störungsunanfällig dank digitaler Signalübertragung (CVI, TVI, AHD)



SFC-241KEIMG  
4-in-1 Domekamera mit IR-Scheinwerfern



SFC-241KBIM  
4-in-1 Bulletkamera mit einem 2.7-12 mm Zoomobjektiv



## Video Sicherheit



SPVR-31612  
Pentabrid Rekorder mit 16 Kanälen

### Pentabrid-Rekorder

#### Videorekorder für analoge AHD/CVI/TVI und IP-Signale

Die Pentabrid-Rekorder sind in der Lage, sowohl analoge als auch AHD/CVI/TVI und IP-Signale zu verarbeiten. Diese können gleichzeitig mit IP-Kameras an demselben Pentabrid-Rekorder betrieben werden. Dadurch lassen sich bestehende Videoüberwachungsanlagen einfach aufrüsten oder sehr effiziente Mischsysteme einrichten.

- Kombination von analogen, CVI, TVI, AHD und IP-Kameras an einem Rekorder
- Rekorder Modelle mit 4, 8 oder 16 Videoeingängen erhältlich
- Einrichtung und Konfiguration der Kameras über den Pentabrid-Rekorder
- Unterstützt IP-Kameras mit bis zu 5 MP Auflösung, CVI Kameras mit bis zu 1080p Auflösung und analoge Kameras mit bis zu 960H
- Bei CVI, TVI, AHD und Analog wird auch die Intelligente Video Analyse (IVA) unterstützt: Stolperdraht, Zonenüberwachung, Gesichtserkennung
- Bis zu 6 TB bzw. 12 TB Festplattenkapazität (modellabhängig)
- HDMI und VGA Monitorausgänge sind unabhängig voneinander einstellbar (modellabhängig). So können bis zu 24 Kanäle auf 2 Monitore verteilt werden.
- Externe Datenauslagerung über USB (2.0 und 3.0) oder Netzwerk
- Einfache Einrichtung der Rekorder dank mitgeliefertem Konfigurations-Tool
- Verwaltung der Rekorder auch über die BURG-WÄCHTER VMS möglich
- Fernzugriff auf die Pentabrid-Rekorder über die BURGcam App
- Einbindung in die BURG-WÄCHTER Cloud

### BURG-WÄCHTER VMS Software

Mit der neuen BURG-WÄCHTER VMS 3 überwachen, steuern und verwalten Sie mit einer umfangreichen Software IP-Kameras und IP-fähige Rekorder für Netzwerk und Analog/AHD/CVI/TVI. Wir bieten Ihnen eine leicht verständliche und einfach bedienbare Benutzeroberfläche. So können sämtliche Videoquellen in ein lückenloses Sicherheitssystem integriert werden.

#### Besondere Neuheiten:

- Permanente Einblendung der E-Map in der Liveansicht
- Geführte Einrichtung/Konfiguration der erweiterten Intelligenten Videoanalyse (IVA+)
- Aufnahme mit bis zu 32 Kanälen gleichzeitig am lokalen Clienten
- Bequeme Auswertung von Heatmaps und Personenzählung
- Ereignisbezogene Verknüpfungen von Geräten und Alarm PopUps
- Auflistung aller im Netzwerk befindlichen kompatiblen Geräte

## Video Sicherheit



### Fernzugriff per App und Cloud

Auch wenn Sie unterwegs sind, können Sie jederzeit auf Ihre Video-Sicherheitsanlage zugreifen, d.h. Sie können Geräte-Einstellungen verändern, aufgezeichnete Daten abrufen oder bei ausgelösten Ereignissen nach dem Rechten sehen. Hierfür stehen Ihnen die BURGcam App sowie die Einbindung in die BURG-WÄCHTER Cloud zur Verfügung.

### Fernzugriff über die BURGcam App

Über die BURGcam App können Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet auf die Rekorder zugreifen. Die BURGcam App ist für Apple- und Android-Geräte in den jeweiligen App Stores erhältlich. Mit Hilfe der App können Sie nicht nur Aufnahmen und Livebilder von Kameras und Rekordern abrufen, sondern auch die Geräte steuern, Bildeinstellungen vornehmen und Snapshots oder Videos speichern z.B. zur Beweisführung.

Die BURG CAM PRO App verfügt über viele zusätzliche Funktionen (E-Map, Alarm-Konfiguration, ändern der Kameraeinstellungen, u.v.m.). Weiterhin werden Sie bei Alarmen oder Ereignissen durch Push-Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone/Tablet informiert und können sofort reagieren. (App für iOS-, Android-Smartphones und Tablets.)

### Einbindung in die BURG-WÄCHTER Cloud

Es besteht die Möglichkeit, die Rekorder und Kameras in die BURG-WÄCHTER Cloud einzubinden. Hierdurch können Sie von überall aus auf die Livebilder und Aufnahmen zugreifen sowie die Kameras steuern. Der Serverstandort befindet sich in einem Hochleistungsrechenzentrum in Deutschland (Frankfurt/Main).



BURGcam App



BURG-WÄCHTER Cloud



# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## § 1 Geltungsbereich

1. Diese allgemeinen Bedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers werden ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht anerkannt. Unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

2. Unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.

## § 2 Angebote

1. Unsere Angaben in Bezug auf Preis, Mengen, Lieferzeit und Liefermöglichkeit sind freibleibend. An unsere Angebotspreisstellung halten wir uns 60 Tage nach Abgabedatum gebunden, wenn nichts anderes schriftlich angeboten wurde. Maß- und Farbänderungen sowie technische Änderungen behalten wir uns vor. Geringe Maß- und Gewichtsabweichungen sind fertigungsbedingt.

2. An Abbildungen, Zeichnungen, Konzepten, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Die genannten Unterlagen dürfen Dritten nicht ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung zugänglich gemacht werden. Die Verwendung von Bilddaten bedarf der gesonderten Vereinbarung.

## § 3 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die Berechnung erfolgt, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart worden ist, in Euro. Die Preise verstehen sich ab € 200,- netto frei Haus, näheres siehe Infokasten „Versandbedingungen“. Abweichende Bedingungen für Insel oder Ausland ggf. anfragen.

Unsere Preise verstehen sich für die Abnahme von Original-Verpackungseinheiten. Bei Bestellung von Mindermengen sind wir berechtigt, einen Aufschlag von 25% auf die Einkaufspreise zu erheben.

2. Alle von uns genannten Preise sind Nettopreise; sie verstehen sich zzgl. MwSt. in der gesetzlichen Höhe am Tag der Rechnungsstellung.

Unsere Rechnungsbeträge sind zahlbar innerhalb 30 Tage nach Rechnungsdatum in bar ohne Abzug. Bei Zahlung innerhalb 20 Tage gewähren wir 2% Skonto, innerhalb 10 Tage 3% Skonto. Es besteht kein Anspruch auf Skonto, solange ältere Rechnungen zur Zahlung fällig sind. Von dieser Regelung ausgenommen sind Reparatur- und Montagerechnungen sowie die Berechnung von Einrichtungsgegenständen, die jeweils sofort fällig und ohne jeden Abzug zahlbar sind.

Bei Überschreitung der Zahlungsfrist oder nicht vollständiger rechtzeitiger Zahlung gerät der Besteller auch ohne Mahnung in Verzug. Wir sind berechtigt, ab Fälligkeit Verzugszinsen in Höhe der jeweiligen Banksätze für Überziehungskredite zu berechnen.

3. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Darüber hinaus ist der Besteller zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis wie der Zahlungsanspruch beruht.

## § 4 Lieferung und Lieferzeit

1. Der Beginn der vereinbarten Lieferzeit setzt die Klärung aller technischen Fragen voraus.

Auf Abruf bestellte Waren müssen, falls nicht ausdrücklich andere Vereinbarungen getroffen sind, in längstens 12 Monaten abgerufen sein. Nach Ablauf dieser Frist sind wir berechtigt, die Ware ohne weiteres zur Auslieferung zu bringen, ohne einen Abruf abzuwarten.

Die Einhaltung vereinbarter Lieferzeiten oder rechtmäßig gesetzter Lieferfristen setzt voraus, dass wir von unseren Vorlieferanten rechtzeitig mit den bestellten und für die Erfüllung des Auftrages notwendigen Vormaterialien oder Zukaufteilen beliefert werden (Selbstbelieferungsvorbehalt). Sind wir aufgrund nicht rechtzeitiger Belieferung durch unsere Vorlieferanten nicht in der Lage, vereinbarte oder gesetzte Liefertermine einzuhalten, geraten wir nicht in Verzug, wenn das Vormaterial rechtzeitig bestellt wurde und wir auch ansonsten alle zumutbaren Anstrengungen unternommen haben,

um eine rechtzeitige Belieferung mit Vormaterial sicherzustellen.

2. Sowohl Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung als auch Schadensersatzansprüche statt der Leistung, die über die in Abs. 1 genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen verzögerter Lieferung, auch nach Ablauf einer uns etwa gesetzten Frist zur Lieferung ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden.

Vom Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung der Lieferung von uns zu vertreten ist.

3. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.

4. Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind wir zu Teilleistungen berechtigt. Der Besteller ist nicht berechtigt, Teilleistungen zurückzuweisen, es sei denn, diese sind für ihn aufgrund der Natur des Schuldverhältnisses bzw. aufgrund der Beschaffenheit der Sache oder ihres Verwendungszwecks unzumutbar.

## § 5 Gefahrübergang

Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Dies gilt auch, wenn die Kaufsache auf Wunsch des Bestellers an eine andere Anschrift versandt wird. Für den Versand wird von uns der am vorteilhaftesten erscheinende Weg gewählt.

Der Besteller ist verpflichtet, die Ware nach ihrer Anlieferung unverzüglich auf ihre Vollständigkeit und erkennbare Beschädigungen zu überprüfen und uns Verluste oder Schäden innerhalb von 5 Tagen nach Empfang der Sendung anzuzeigen.

## § 6 Mängelgewährleistung

1. Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten gemäß §§ 377, 378 HGB ordnungsgemäß nachgekommen ist. §§ 377, 378 HGB gelten auch dann entsprechend, wenn wir für den Besteller eine reine Werkleistung erbringen.

2. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist uns stets in erster Linie die Gelegenheit zur Nacherfüllung gemäß § 439 BGB zu geben.

3. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Bestellers - gleich aus welchen Rechtsgründen - ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers.

Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Sie gilt ferner nicht, sofern wir eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache oder für deren Haltbarkeit übernommen haben. Die vorstehenden Haftungsfreizeichnung gilt weiter nicht für solche Schäden, die durch die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (dies sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung unser Vertragspartner regelmäßig Vertrauen darf) verursacht wurden; sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder von uns Garantien übernommen wurden, ist unsere Haftung in diesem Fall der Höhe nach auf die vertragstypischen vorhersehbaren Schäden begrenzt.

4. Ist die gelieferte Ware mangelhaft, oder fehlen ihr zugesicherte Eigenschaften, oder wird sie innerhalb der Gewährleistungsfrist schadhaft, so behalten wir uns das Recht auf Nacherfüllung vor. Nach eigener Wahl unter Ausschluss weiterer Gewährleistungsrechte werden wir eine Mängelbeseitigung oder eine Nachlieferung vornehmen.

5. Ist die gelieferte Ware mangelhaft, oder fehlen ihr zugesicherte Eigenschaften, oder wird sie innerhalb der Gewährleistungsfrist schadhaft, so behalten wir uns das Recht auf Nacherfüllung vor. Nach eigener Wahl unter Ausschluss weiterer Gewährleistungsrechte werden wir eine Mängelbeseitigung oder eine Nachlieferung vornehmen.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen



Falls und erst wenn die Nacherfüllung fehlschlagen sollte, nehmen wir das Produkt zurück. Die Feststellung solcher Mängel muss uns unverzüglich, bei erkennbaren Mängeln jedoch spätestens binnen 5 Tagen nach Entgegennahme, bei nicht erkennbaren Mängeln unverzüglich nach Erkennbarkeit, schriftlich mitgeteilt werden. Die Gewährleistungsfrist endet jedoch spätestens 24 Monate, nachdem die Ware unser Werk verlassen hat.

Die Gewährleistung erlischt bei unsachgemäßem Gebrauch der Ware, bei nicht bestimmungsgemäßer Benutzung der Ware oder wenn die Ware vom Besteller oder Dritten bearbeitet oder verändert wurde.

Vertragsgegenstand ist ausschließlich die verkaufte Ware mit den Eigenschaften und Merkmalen sowie dem Verwendungszweck gemäß der beiliegenden Produktbeschreibung. Andere oder weitergehende Eigenschaften und/oder Merkmale oder ein darüber hinausgehender Verwendungszweck gelten nur dann als vereinbart, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden.

Retouren/Warenrücksendungen können nur nach schriftlicher Vereinbarung vorgenommen werden. Es ist notwendig, den Retouren-Begleitschein (wird von BURG-WÄCHTER zur Verfügung gestellt) ohne anzubringen.

Alle ohne Begleitschein eingehenden Retouren können leider nicht bearbeitet werden.

Die Rücklieferadresse lautet: BURG-WÄCHTER KG, Wormgermühle, D-58540 Meinerzhagen

Für alle nicht von BURG-WÄCHTER verursachten Retouren wird ein Mindestabschlag von 25% verrechnet. Sonderanfertigungen (Briefkastenanlagen, Schließanlagen, etc.) können grundsätzlich nicht zurückgegeben werden.

## § 7 Gesamthaftung

1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz und Aufwendungsersatz, als in § 6 vorgesehen ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Diese Regelung gilt nicht für Ansprüche, die gemäß der §§ 1 und 4 des Gesetzes über die Haftung für fehlerhafte Produkte gegen uns geltend gemacht werden. Der Haftungsausschluss gilt ebenfalls nicht

in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie in Fällen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (sogen. „Kardinalpflichten“).

Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

2. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

## § 8 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zur vollständigen Ausgleich des Kaufpreises einschließlich der ggf. anfallenden Nebenkosten (Fracht, Verpackung usw.) vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten und die Kaufsache zurückzunehmen. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt; der nach Abzug der angemessenen Verwertungskosten verbleibende Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers anzurechnen.

2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Er hat diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.

3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter ist der Besteller verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Der Besteller ist in diesem Falle weiter verpflichtet, uns bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Geltendmachung unserer Rechte voll umfänglich zu unterstützen, insbesondere, uns die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

4. Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern; er

tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages (inkl. MwSt.) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seinen Abnehmer oder Dritte erwachsen. Diese Abtretung ist unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft wird. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.

Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsganges berechtigt. Diese Berechtigung erlischt, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nicht nachkommt, oder wenn er in Zahlungsverzug gerät. Sie erlischt weiter, wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens gestellt wird oder wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt.

In diesen Fällen sind wir berechtigt, die abgetretene Forderung selbst einzuziehen. Der Besteller ist verpflichtet, uns alle zum Einzug erforderlichen Informationen zu erteilen und die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen. Der Besteller ist in diesem Falle weiter verpflichtet, den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitzuteilen.

5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche, wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

6. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

7. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

## § 9 Erfüllungsort, anwendbares Recht und Gerichtsstand

1. Soweit vertraglich nichts anderes vereinbart, ist der Erfüllungsort der Sitz unseres Unternehmens. 2. Auf sämtliche Geschäftsbeziehungen mit uns findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendbarkeit des CISG (UN-Kaufrecht) ist ausgeschlossen.

3. Sofern der Besteller Kaufmann ist, sind für alle Rechtsstreitigkeiten die Gerichte der Bundesrepublik Deutschland international zuständig.

Gerichtsstand ist in allen Fällen der Sitz unseres Unternehmens. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. Diese Zuständigkeitsregelungen gelten auch für Klagen im Wechsel- oder Scheckprozess.

## Versandbedingungen

Lieferung Frei Haus: Die Preise verstehen sich ab 200,-€ netto frei Haus, einschließlich Verpackung. Ausgenommen hiervon sind Tresore und Geldschränke ab 100kg Kleinsendungen: Netto-Warenwert bis 20,-€ = anteilige Kosten 5,-€ Netto-Warenwert 20,-€ bis 200,-€ = anteilige Kosten 9,-€ Streckenlieferung: Direktversand im Kundenauftrag, Versand- und Aufwandskosten 20,-€, ausgenommen Tresore über 30kg siehe Transportleistungen auf S. 244

Abweichende Bedingungen für Insel oder Ausland ggf. anfragen.

UST-IdNr.	DE 126881184
DSD-Lizenz-Nr.	11473
Interseroh-Nr.	2088148
ILN	40 03482 00000 7
WEEE-Reg.-Nr.	DE19767115

**Preisgültigkeit ab 01.02.2018. Alle bisherigen Preise verlieren damit ihre Gültigkeit.**



## Stichwortregister

Artikel 1-5	Seite	Artikel 5-9	Seite	Artikel A-C	Seite	Artikel D-F	Seite
116 PC	14	600 Diamant	11	Aktiv-Transponder	66	Daily	153
116 Profi	12	6160/6161	116	Alarmanlage	251	Detektoren	96
1235 180 L	42	650 Reflex	38	Alpha	10	Diamant	11
1260 Spirale	40	6500 Schlüsselschrank	119	Alutitan	19	Digitaler Messschieber	103
1345/1360	40	6600 Schlüsselschrank	119	Amrum	139	Diplomat MTD	190
1500HB	43	6700/6750	118	Amsterdam	155	Diplomat WT	212
1550 Spirale	41	680/780	149	Anthrazit-Briefkästen	148	Diskus	24
1650 Reflex	41	6800/6900	120	Atlantic	18	Dokumenten-Tresore	224
1800 ZB	XX	6867/6877	144	Berlin	134	Dome	257
1883 Sylt	158	700 Gamma	11	Bewegungsmelder	251	Doorman	94
1890 ZB	163	720/750	44	Biometrie-Tresore	193	DRY	103
1895/1899	162	767 Magdeburg	152	Biometrie-Türschloss	59	Dual	173
21 Circle	24	770 Alutitan	19	Biometrie-Waffenschranke	238	E7/700	52
2127-2307	109	771 Wismar	151	Black+Steel	144	eBoxx	184
217 Karat	16	775 Friend	21	BlockSafe	77	Edelstahl-Briefkästen	130
217 Ni	18	778 Leipzig	150	BlockSafe	77	Edelstahl-Riegel	32
22 Diskus	24	791-797	178	Boccia	15	Edelstahl-Schlüsselboxen	114
222 C-Line	17	794-795	179	Bohrschablone WS	74	Einbausicherungen	52
230 L	39	800 Alpha	10	Bordeaux	162	Einwurfklappen	178
235 80 L	39	800-820	160	Borkum	137	Elektronische Türschlösser	54
240-260	36	857 Modena	147	Bremen	127	ENERGY	101
330-345	36	867/86720	155	Briefkästen	122	Entfernungsmesser	98
3680/3780	133	871/872	151	Briefkasten-Anlagen, freistehend	170	ENTRY	62
3713/37130	142	878 Potsdam	156	Briefkasten-Anlagen, Wandmontage	169	ENTRY easy	58
3800-3820	143	882 Kopenhagen	158	Briefkastenschlösser	187	ENTRY easy plus	60
3816 Hanseatic	136	885 Bremen	127	Briefkastenständer	164	ES/ESA	52
3843/3844	132	886 Kiel	126	Bullet	257	Europa	170
3867/38670	139	889 Malmö	126	Business	108	Fahrradschlösser	36
3877/3878	137	891-893	168	C1-C4	202	Fehmarn	127
3913/39130	140	900 Titan	10	Capri Stahl	146	Fenster-Alarm	79
393-398	25	913 Comfort	154	Circle	24	Fenstergitter	83
402 Look	20	916/926	157	City-Line Tresore	202	Fensterklammer	95
440/50-60	39			City-Line Wandtresor	216	Fenster-Riegel	74
444 Quadra	15			CKS 167-307	109	Fenstersicherungen	72
450 Boccia	15			CL 10-40	198	Feuchtemessgerät	103
460 Ni	18			Classico	128	Feuerschutztresore CL	198
4900 ZB	129			C-Line	17	Feuerschutztresore FP	209
4905/6	128			Combi 71-90	29	Fingerscan-Tresore	190
4911-4932	XX			Combi-Line	198	Fingerscan-Türschloss	59
550-570	37			Comfort 3913/0	140	FSA 2020	79
5700-5750	64			Comfort Stahl	154	Funkschlüssel	65
5713 Aktiv-Transponder	66			Como	114	Friend	21
5800 News	160			CROSS	99		
5832 Letter	152			CS 15-42	117		
5842 Holiday	159			CW	216		
5861 Daily	153						



## Stichwortregister

Artikel G-L	Seite	Artikel M-P	Seite	Artikel Q-T	Seite	Artikel T-Z	Seite
Gamma	11	Magdeburg	152	PW 1-3	217	TSB/TSW	91
Geldkassette	108	Mailboxen	168	Quad	114	TSE 4001	67
Geldschranke	190	Malmö	126	Quadra	15	Türfeststeller	90
Geldzahl-Kassette	111	ME	52	Quadus	141	Türheber	91
GKM	46	Messtechnik	96	R 100-160	34	Türkette	82
Grendelriegel	35	Milano Edelstahl	132	Ranger	236	Türschließer	88
GTS 513/514	88	Milano Stahl	148	Rauchmelder	253	Türsicherungen	72
Gun Lock	53	Möbelschlösser	51	Reflex 650	38	Türspion	80
Guss-Briefkästen	162	Möbeltresore	202	Reifendruck-Messgerät	105	Türstopper	91
H1-H4	204	Modena Edelstahl	131	Riegel	32	Türzylinder, elektronisch	55
H3	205	Modena Stahl	147	Riviera Edelstahl	130	TWB	93
Hakenleisten	121	Money 5015-5030	110	Rondo	166	TYRE	105
Hamburg	130	Motivschlüsselboxen	115	Royal-Geldschranke	226	TZB	87
Handwaage	104	MT 24-26	194	Royal-Kassetten	108	Überfallen	32
Hannover	136	MTD 34-38	190	RS 110	35	Universal 150	164
Hanseatic	136	MZ 23/83	49	Schloss-Sets	16	Universalzylinder	48
HLW	121	News	160	Schlüsselboxen	114	US-Mailboxen	168
Holiday	159	No. 99	31	Schlüsselleisten	113	Varese	113
HomeSafe H1	204	Nordic Edelstahl	133	Schlüssellochsperrerr	52	Varioset	155
HomeSafe H3	205	Nordic Stahl	149	Schlüsselschranke	114	Venezia	162
Hotelsafes	209	Notschlüsselbox	116	Schlüsseltresore	210	Verona Edelstahl	132
Karat	16	Nuvola	113	SecuENTRY	62	Verona Stahl	148
Karat MT	194	Office Kassetten	109	secuENTRY easy	58	Verschluss-Systeme	240
Karat WT	214	Office-Doku	224	Set Vario	155	Versicherungsschutz	242
KB 15-35	116	Office-Line	218	Sicherheitskabel	44	VTK	82
KC 20-36	116	Olymp	157	Sicherheitschranke	218	Waffenschloss	53
Ketten	46	Opera	141	Sicherheitsstufen	241	Waffenschranke	236
Keypad	254	Oxford	145	SKM	46	Wandtresore	212
KeySafe 10-40	210	P1-P4	206	Slot	114	Wassermelder	253
Kiel	126	Paketboxen	180	Snap+Lock	44	Wechselzylinder WS	75
Köln	151	Paketbriefkästen	180	Solarbriefkasten	138	Wertschutzschranke	190
Kopenhagen	158	Panzer-Geldschranke	226	Sonderlackierungen	233	Winkellaser	99
Kunststoff-Briefkästen	124	Panzer-Riegel	34	Sprialschlösser	41	Winprotec	83
Langbügelschlösser	43	Panzer-Überfallen	32	SR	32	WinSafe	72
Laptopsafes	208	ParcelLock	180	Swing	128	Wismar	151
Laser Meter	98	PC, PCC	32	Sylt	158	WRWZ 60	74
Leipzig 777	150	Pearl	124	TARA	105	WS 11-44	72
Leipzig 778	150	Personenalarm	79	Temperaturmessgerät	101	WT 10	212
Letter	152	Piano	124	Terzo	174	WT 11-14	213
Liebesschlösser	20	PK/PL	32	TF	90	Yacht	18
LOCATE	100	PMG	33	Titan	10	Zahlen-Vorhangschlösser	28
London	144	PointSafes P 1-4	206	TK	82	ZBK	48
Look	20	PointSafes PW	217	TKL	94	ZE/ZK	111
Love	20	Porta	178	Toscana Edelstahl	131	Zeitungsboxen	143
Lucca	142	Potsdam 877	156	TPF	95	Zaubriefkästen	150/156
		Potsdam 878	156	TS 1500-4000	86	ZS 76-86	50
		PRECISE	103	TS 501-504	88	Zylinder-Vorhangschlösser	10
		Profi 116	12	TSA	28		

