



DOKUMENTE SCHÜTZEN | DOKUMENTE PRÄSENTIEREN



Laminieren zuhause, in der Schule und im Büro

www.gbceurope.com



Die Wahl des richtigen Produkts

1 Finden Sie das geeignete Gerät:



Laminiergeräte-Serie Fusion™

Leistungsmerkmale	Laminieren geringer Stückzahlen				Laminieren mittlerer Stückzahlen			Laminieren hoher Stückzahlen	
Modell	1000L	1000L	1100L	1100L	3000L	3000L	3100L	5000L	5100L
Max. Dokumentformat	A4	A3	A4	A3	A4	A3	A3	A3	A3
Einsatzbereich	Einzelnutzer				Einzel- und mehrere Nutzer			Mehrere Nutzer	

Produktivität / Geschwindigkeit										
Aufheizzeit	5 Min.	5 Min.	4 Min.	4 Min.	1,5 Min.	1,5 min	1 Min.	1 Min.	1 Min.	1 Min.
Laminiertaschen / 10 Min.	10	10	10	10	16	16	26	33	40	40
Max. Laminiertaschenstärke	75 Mic.	75 Mic.	125 Mic.	125 Mic.	125 Mic.	125 Mic.	175 Mic.	250 Mic.	250 Mic.	250 Mic.
Einfache Einstellung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Optische Bereitschaftsanzeige	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Akustische Bereitschaftsanzeige			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manuelle Freigabe-/Rücklauffunktion			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Abschaltung			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tipptastensteuerung					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Einstellbare Seitenanschläge					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Statusanzeige					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatischer Rücklauf								✓	✓	✓
Interaktives Display								✓	✓	✓
Automatische Erkennung der Folienstärke								✓	✓	✓
Intuitive Menüauswahl										✓
Profi-Funktionsauswahl										✓
Siehe Seite:	5	5	5	5	4	4	4	3	3	3

Hinweis: Alle Zeitangaben sind ca.-Werte. **Auf A3-Geräten kann die Laminiergeschwindigkeit durch die Verwendung von GBC HighSpeed™ Laminiertaschen um bis zu 30 % erhöht werden (siehe Seite 7).**

2 Wahl der passenden Laminiertasche für Ihren Zweck:

Was/Warum laminieren Sie?	Card™	Document™	HighSpeed™	Matt™	Peel'nStick™	Organise™
Schilder				✓	✓	
Archivierung oder Präsentation						✓
Beschriftung und Ausweise	✓	✓				
Referenzmaterial	✓	✓	✓	✓		
Allgemeine Gebrauchsdokumente		✓	✓	✓		
Fotos		✓		✓		
Format	Ausweis	A2 bis A7	A4	A3 und A4	A3 und A4	A4
Siehe Seite:	6	6	7	7	7	7
Laminiertaschenstärke (Mic.)	2 x 125 bis 2 x 250	2 x 75 bis 2 x 250	2 x 75 bis 2 x 125	2 x 75 bis 2 x 125	2 x 75 bis 2 x 125	2 x 75 bis 2 x 125

In Mikrometer gemessen, pro Laminat. Beispiel: 2 x 125 = 250 Micron Gesamtstärke

Ganz gleich, welche Laminiertaschenstärke Sie auswählen, Ihr Dokument wird perfekt laminiert. Je kleiner die Micronzahl, desto flexibler wird das fertig laminierte Dokument. Je höher die Micronzahl, desto starrer. Im Allgemeinen gilt: Je häufiger das Dokument gehandhabt wird, desto stärker sollte die ausgewählte Laminiertasche sein.

GBC Fusion™ 5100L A3

Besonders schnelles Produzieren großer Stückzahlen. Automatische Erkennung der Folienstärke und Fehleinzugkorrektur erleichtern das Laminieren. Höchste Vielseitigkeit für alle Laminieraufgaben.

- **In 1 Minute aufgeheizt laminiert das superschnelle Gerät ein A4-Dokument mit einer 2x75 Mic. Laminiertasche (Gesamt 150) in nur 15 Sekunden**
- **Das Gerät erkennt die Folienstärke und ermittelt die optimale Einstellung**
- Hochwertiges LCD-Display für manuelle Einstellungen; mit Hilfenü, Jobzähler und Countdown bis zur Betriebsbereitschaft
- In manueller Funktion direkter Wechsel zwischen Folienstärken; optionale Feineinstellung der Temperatur für umfassende Möglichkeiten
- Einstellbare Anschläge verhindern Fehleinzüge
- Für Laminiertaschen von 2x75 Mic. (Gesamt 150) bis zu super stabilen 2x250 Mic. (Gesamt 500) und 2x38 Mic. (Gesamt 76) bei Verwendung eines Carriers
- Automatischer Warnton und automatischer Rücklauf bei Fehleinzug
- 4-Rollen-System und Auffangschale für perfekt glatte Lamine
- Countdown-Timer und Signalton zeigen Betriebsbereitschaft an
- Energiesparende automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch

Modell	Max. Arbeitsbreite	Art.-Nr.
Fusion 5100L A3	A3 (324 mm)	4400752EU



Hochwertiges LCD-Display




A3

Blitzschnelles Laminieren und umfassende Möglichkeiten

1 Min. Aufheizzeit (75 Mic.)	40 /10Min. Geschwindigkeit	A4 Laminiertaschenstärke	38 > 250 Mic. (x2) Laminierstärken
--	--------------------------------------	------------------------------------	---

Alle Zeitangaben sind ca.-Werte



Benutzerfreundliches digitales Display



A3



Perfekt für starke Beanspruchung in Großbüros

1 Min. Aufheizzeit (75 Mic.)	33 /10Min. Geschwindigkeit	A4 Laminierstärken	75 > 250 Mic. (x2) Laminierstärken
--	--------------------------------------	------------------------------	---

Alle Zeitangaben sind ca.-Werte

GBC Fusion™ 5000L A3

Tägliches Laminieren leicht gemacht. Das Fusion 5000L erkennt die Folienstärke und passt die Einstellungen an.


- **In 1 Minute aufgeheizt laminiert das superschnelle Gerät ein A4-Dokument mit einer 2x75 Mic. Laminiertasche (Gesamt 150) in nur 18 Sekunden**
- **Das Gerät erkennt die Folienstärke und ermittelt die optimale Einstellung**
- Digitales Display - der normale Betrieb erfolgt über einfache Display-Auswahl
- Bei manuellem Betrieb kann direkt zwischen den Folienstärken gewechselt werden
- Einstellbare Anschläge verhindern Fehleinzüge
- Laminiert Dokumente bis A3-Breite
- Für Folientaschen von 2x75 (Gesamt 150) bis zu super stabilen 2x250 Mic. (Gesamt 500)
- Automatischer Warnton und automatischer Rücklauf bei Fehleinzug
- 4-Rollen-System & Auffangschale für perfekt glatte Lamine;
- Countdown-Timer und Signalton zeigen Betriebsbereitschaft an
- Energiesparende automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch

Modell	Max. Arbeitsbreite	Art.-Nr.
Fusion 5000L A3	A3 (324 mm)	4400751EU

GBC Fusion™ 3100L A3

Das benutzerfreundliche Laminiergerät steigert die Produktivität und schützt wichtige Dokumente vor Verschleiß.

- **Schnell und produktiv, nur 1 Minute Aufheizzeit**
- Laminiert ein A4-Dokument mit einer 2x75 Mic. Laminiertasche (Gesamt 150) in gut 20 Sekunden; laminiert von Ausweis- bis A3-Format
- Für 2x75 Mic. (Gesamt 150) bis 2x175 Mic. (Gesamt 350) Laminiertaschen
- **Schnelles Ändern der Foliendicke per Tastendruck**
- Einstellbare Anschläge verhindern Fehleinzüge
- Automatischer Warnton bei Fehleinzug – einfach Freigabetaste drücken, um fehleingezogene Laminiertaschen zu entnehmen
- Auffangschale für perfekt glatte Laminare
- Grüne Leuchte und Signaltöne zeigen Betriebsbereitschaft an
- Energiesparende automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch



Anti-Stau-Funktion: Warnung bei Fehleinzug und Rücklauffaste




A3

Laminiert 10 Dokumente in knapp 5 Minuten ab Einschalten!

Modell	Max. Arbeitsbreite	Art.-Nr.
Fusion 3100L A3	A3 (324 mm)	4400750EU



Modernes, elegantes Design




Alle Zeitangaben sind ca.-Werte

GBC Fusion™ 3000L A3 & A4

Ideal für den regelmäßigen Gebrauch zuhause und im Büro.

- **In 90 Sekunden aufgeheizt, schnell und praktisch**
- Laminiert ein A4-Dokument mit einer 2x75 Mic. (Gesamt 150) Laminiertasche in gut 30 Sekunden
- Für 2x75 Mic. (Gesamt 150) bis 2x125 Mic. (Gesamt 250) Laminiertaschen
- Wahl der Foliendicke per Tastendruck
- **Einstellbare Anschläge verhindern Fehleinzüge**
- Automatischer Warnton bei Fehleinzug
- Zur Entnahme fehleingezogener Laminieretaschen einfach Freigabetaste drücken
- Grüne Leuchte und Signaltöne zeigen Betriebsbereitschaft an
- Auffangschale für perfekt glatte Laminare
- Energiesparende automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch



Wahl der Foliendicke per Tastendruck




A3

A4

Einfache, intuitive Tastenbedienung

Modell	Max. Arbeitsbreite	Art.-Nr.
Fusion 3000L A3	A3 (324 mm)	4400749EU
Fusion 3000L A4	A4 (241 mm)	4400748EU




Alle Zeitangaben sind ca.-Werte



GBC Fusion™ 1100L A3 & A4

Schützt und bewahrt Dokumente und Fotos.

- In 4 Minuten aufgeheizt, laminiert das Gerät ein A4-Dokument mit einer 2x75 Mic. (Gesamt 150) Laminierfolie in unter 1 Minute
- Für 2x75 Mic. (Gesamt 150) und 2x125 Mic. (Gesamt 250) Laminierfolien
- **Wahl der Folienstärke über einen Schieber**
- Zur Entnahme fehleingezogener Laminierfolien einfach Freigabetaste drücken
- Grüne Leuchte und Signalton zeigen Betriebsbereitschaft an
- Energiesparende automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch



Wahl der Folienstärke über einen Schieber



A3

A4

Modell	Max. Arbeitsbreite	Art.-Nr.
Fusion 1100L A3	A3 (324 mm)	4400747EU
Fusion 1100L A4	A4 (241 mm)	4400746EU

4 Min.

Aufheizzeit (75 Mic.)

10 /10Min.

Geschwindigkeit

75 > 125 Mic. (x2)


Laminierfolienstärke

Alle Zeitangaben sind ca.-Werte

GBC Fusion™ 1000L A3 & A4

Ideal zum Basteln, für zuhause oder leichte Beanspruchung im Kleinbüro.

- **Laminieren in einem Schritt – einfach einschalten**
- In 5 Minuten aufgeheizt, laminiert das Gerät ein A4-Dokument in unter 1 Minute
- Für Laminierfolien mit Folienstärke 2x75 Mic. (Gesamt 150)
- Grüne Leuchte zeigt Betriebsbereitschaft an
- Elegant und kompakt – unauffällig und leicht zu verstauen



Grüne Leuchte zeigt Betriebsbereitschaft an



A3

A4

Modell	Max. Arbeitsbreite	Art.-Nr.
Fusion 1000L A3	A3 (324 mm)	4400745EU
Fusion 1000L A4	A4 (241 mm)	4400744EU

5 Min.

Aufheizzeit (75 Mic.)

10 /10Min.

Geschwindigkeit

75 Mic. (x2)

Laminierfolienstärke

Alle Zeitangaben sind ca.-Werte

GBC Inspire A3 & A4

Die einfach zu bedienende, kostengünstige Lösung zum Schutz Ihrer Dokumente vom Ausweis- bis max. A3-Format. Die perfekte Wahl für den gelegentlichen Einsatz im Home-Office und Hobby.

- Für Laminierfolien mit Folienstärke 2 x 75 Mic. (Gesamt 150)
- Besonders einfache Bedienung per Knopfdruck: ideal auch für Anfänger ohne Vorkenntnisse
- Verlängerter Auslauf am Ausgangsschacht, auf dem das laminierte Dokument automatisch abgelegt wird. Damit wird verhindert, dass sich das noch heiße Laminat aufwellt oder verzieht.
- **Leichtes, kompaktes Design: einfach zu transportieren und platzsparend zu verstauen**



A3



A4

Modell	Max. Arbeitsbreite	Art.-Nr.
Inspire A3	A3 (324 mm)	4400305EU
Inspire A4	A4 (241 mm)	4400304EU

7 Min.

Aufheizzeit (75 Mic.)

8 /10Min.

Geschwindigkeit

75 Mic. (x2)

Laminierfolienstärke

Alle Zeitangaben sind ca.-Werte



Laminiertaschen und -zubehör



EZ-In Feature

Probleme beim Zentrieren Ihrer Dokumente? Die einzigartige Ecken-Verschweißung der Laminiertasche garantiert eine exakte Dokumentplatzierung. EZ-In ist Standard bei allen Document™ Laminiertaschen im A3-, A4- und A5-Format.

Tag für Tag erstklassiger Schutz



Document™ Pouch

Für hohe Farbbrillanz und dauerhaften Schutz von Urkunden und Zertifikaten oder der Veredelung von Präsentationen und Farbkopien.

Beschreibung		Art.-Nr.	VE
A2, glänzend (426 x 600 mm)	2x80 Mic.	IB589782	100
	2x125 Mic.	IB589799	100
	2x250 Mic.	3740450	50
A3, glänzend (303 x 426 mm)	2x75 Mic.	3200745	100
	2x125 Mic.	3200725	100
	2x250 Mic.	3740449	50
	2x100 Mic.	3740306	100
A4, glänzend (216 x 303 mm)	2x75 Mic.	3740400	100
	2x125 Mic.	3200723	100
	2x250 Mic.	3740449	50
A5, glänzend (154 x 216 mm)	2x75 Mic.	3740451	100
	2x125 Mic.	3200749	100
A6, glänzend (111 x 154 mm)	2x75 Mic.	3743152	100
	2x125 Mic.	3740442	100



Card™ Pouch

Für Ausweise, Visitenkarten, Referenzkarten, Gepäckanhänger, Mitgliedsausweise und viele andere Kartentypen.

Beschreibung		Art.-Nr.	VE
Scheckkarte, glänzend (54 x 86 mm)	2x125 Mic.	3740300	100
Visitenkarte, glänzend (60 x 90 mm)	2x125 Mic.	3743157	100
Namensschild, glänzend (67 x 99 mm)	2x125 Mic.	3743177	100
Gepäckschild, glänzend (64 x 108 mm)	2x125 Mic.	3740433	100

Laminierzubehör

Mit dem Sortiment an Befestigungsmaterialien verleihen Sie Ihren laminierten Mitgliedsausweisen, Namensschildern oder Anhängern ein professionelles Aussehen.

Beschreibung	Art.-Nr.	VE
A Befestigungsclip - Metall-Clip mit Nylon-Riemchen	EH600000	100
B Befestigungsclip - Metall-Clip mit Kunststoff-Riemchen	EH500000	100
C Lochzange Handgerät, 16 x 3 mm	1101667	1
D Halskette, chrom-beschichtet, 760 mm lang	EB100000	100
E Gepäckband, schwarzes Kunstleder, 120 x 10 mm	EB510010	100





Laminiertaschen

GBC HighSpeed™ Pouch

Mit den HighSpeed™ Laminiertaschen ist das Laminiere extra schnell und einfach.

- Mit den **Anlagemarkierungen*** lassen sich Dokumente präzise zentrieren
- **Symbole für die Folienstärke*** erleichtern die Temperatureinstellung
- Der **Pfeil*** zeigt die Einführrichtung der Dokumente, um Fehleinzüge zu vermeiden.

Die Laminiertaschen sind an der Längsseite verschweißt, dadurch schnelleres Einlegen und schnellerer Durchlauf – spart Zeit und Geld.

Erhältlich im A4-Format zur Verwendung mit allen A3- oder größerformatigen Laminiatoren.

Beschreibung	Art.-Nr.	VE
A4 Querformat (216 x 303 mm) 2x75 Mic.	3747347	100
A4 Querformat (216 x 303 mm) 2x125 Mic.	3747348	100

*Sämtliche Markierungen verschwinden beim Laminiere



Mit **NEUEN** Funktionen:

Pfeil zur Vermeidung von Fehleinzügen

Symbole für die Folienstärke

Anlagemarkierungen für präzises Zentrieren der Dokumente

Schneller & einfacher als je zuvor!



Entspiegelt & beschriftbar



GBC Matt™ Pouch

Beschriftbar und leicht zu reinigen. Die entspiegelte Oberfläche ist ideal in hellem Licht und zeigt keine Fingerabdrücke.

Beschreibung	Art.-Nr.	VE
A4, matt (216 x 303 mm) 2x75 Mic.	3747522	50
A4, matt (216 x 303 mm) 2x125 Mic.	3747524	50
A3, matt (303 x 426 mm) 2x125 Mic.	3747521	50



Schilder im Handumdrehen



GBC Peel'nStick™ Pouch

Mit selbstklebender Rückseite: Zum direkten Aufbringen auf den meisten Oberflächen wie Glas, Metall, Faserplatten usw. ohne störenden Klebefilm. Ideal zum schnellen Erstellen von Schildern.

Beschreibung	Art.-Nr.	VE
A4, glänzend (216 x 303 mm) 2x75 Mic.	3747527	25
A4, matt (216 x 303 mm) 2x75 Mic.	3747530	25
A3, glänzend (303 x 426 mm) 2x75 Mic.	3747526	25

GBC Organize™ Pouch

Ideal für Lamine, die abgelegt und archiviert werden müssen. Mit 2- oder 4-fach-Abheftlochung für alle gängigen Ordner.

Beschreibung	Art.-Nr.	VE
A4 Übergröße, glänzend (228 x 303 mm) 2x75 Mic.	3747515	25
A4 Übergröße, glänzend (228 x 303 mm) 2x125 Mic.	3743156	100



Zum Archivieren



1 Wählen Sie die Ihrem Anspruch und Stil entsprechende Bindeart:



Innerhalb des CombBind®-Sortiments stehen 3 Binderücken zur Auswahl:

- 1. Standard-Binderücken** - unsere meistverkauften A4-Kunststoff-Binderücken in verschiedenen Farben.
- 2. ProCombs** - farblich codierte, matte Binderücken in Premium-Qualität, welche die Auswahl der richtigen Binderückengröße für Ihre Dokumente vereinfachen.
- 3. ZipCombs** - für professionell gebundene, editierbare Dokumente, die sich öffnen und schließen lassen, um Seiten einfach auszutauschen, hinzuzufügen oder zu entfernen.

- Eleganter, robuster und stabiler Metallbinderücken mit 34 Ringen.
- Sicheres Binden von A4-Dokumenten mit einem professionellen Gesamteindruck.
- Ideal für externe Berichte und Dokumente, die eine feste Bindung erfordern (wie z.B. Finanzberichte).

- Der hochwertigste und am einfachsten zu gebrauchende Binderücken für maximale Wirkung mit minimalem Aufwand.
- Die 34 Ringe des Binderückens können jederzeit und überall mit dem cleveren ClickBind-Zipper oder per Hand geöffnet und geschlossen werden, um Seiten hinzuzufügen oder zu entfernen.

In der StripBind™-Kategorie stehen zwei Optionen zur Auswahl:

- **VeloBind™** - erstellen Sie mit nur einer Bindestripgröße im Handumdrehen moderne, kompakte Unterlagen. Mit einem speziellen Werkzeug können Seiten einfach ausgetauscht und die Bindestrips wieder verschlossen werden.
- **SureBind™** - ist ein besonders sicheres Bindeverfahren. Die beiden Hälften des Bindestrips werden dabei verschweißt und halten so die Dokumente dauerhaft zusammen – ideal für vertragliche und vertrauliche Dokumente.

- Durch Thermo-Bindung werden lose Seiten mit Hilfe von Hitze zu einem praktischen Heft gebunden – in Sekundenschnelle erstellen Sie so ein attraktives, dauerhaft und sicher gebundenes Dokument.
- Die zugehörigen Thermo-Bindemappen sind Umschlag und Binderücken in einem.
- Der "Buch-Look" wirkt professionell, trägt nicht auf und eignet sich ideal für den Postversand.

Geräte/Zubehör	Siehe Seite: 10-12	Geräte/Zubehör	Siehe Seite: 13	Geräte/Zubehör	Siehe Seite: 15	Geräte/Zubehör	Siehe Seite: 18	Geräte/Zubehör	Siehe Seite: 19
----------------	--------------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------

Bis zu drei Bindearten mit nur einem Gerät: Sehen Sie sich unsere Multifunktionsbindegeräte auf Seite 14 an!

Was erwarten Sie von dem fertigen Dokument:	CombBind®		WireBind	ClickBind™	StripBind™	ThermaBind™
	ZipComb	ProComb/Standard				
Dokument liegt flach auf (erleichtert das Fotokopieren)	✓	✓	✓	✓		
Seiten 360° umschlagbar (einfaches Blättern)	✓		✓	✓		
Flexibel (einfaches Ergänzen oder Austauschen von Seiten)	✓			✓		
Sicher (Seiten können nicht ausgetauscht werden)			✓		✓	✓
Geeignet für den Postversand	✓	✓		✓	✓	✓

2 Wählen Sie den Vorder- und Rückeinband stilgerecht aus:

Vordereinband

Transparent: Perfekt, um die Titelseite Ihres Dokuments hervorzuheben.

Wählen Sie unter:

- PVC, transparent
- Polypropylen, transparent

Rückeinband

Blickdichte oder feste Einbanddeckel sind in verschiedenen Farben und Strukturierungen erhältlich

Wählen Sie unter:

- Karton
- PVC, blickdicht
- Polypropylen, blickdicht

Die blickdichten Einbanddeckel können auch als Vordereinband verwendet werden, wenn die Titelseite nicht sofort sichtbar sein soll

- **PVC-Einbanddeckel** sind reißfest und in transparent/blickdicht in verschiedenen Stärken erhältlich
- **Polypropylen-Einbanddeckel** sind fester, stabiler, eleganter und moderner; sie bestehen zu 100 % aus recyceltem Post-Consumer-Material
- **Karton-Einbanddeckel** sind in verschiedenen Oberflächenausführungen und Strukturierungen erhältlich, um z.B. einer Präsentation eine traditionelle Optik zu verleihen oder wo Haptik, Gefühl und Farbe wichtig sind

Auf den Seiten 16 und 17 finden Sie unser vielfältiges Angebot an GBC Umschlagmaterial

Die Wahl des richtigen Plastikbindegerätes:



Funktionsvergleich	Gelegentlicher Gebrauch		Mittlerer Gebrauch				Starker Gebrauch			
Modell	C100	C110	C110E	C200	C210	C210E	C340	C450E	C366	C366E
Max. Dokumentenformat	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
Einsatz	Persönlich genutzt		Persönlich/gemeinsam genutzt				Gemeinsam genutzt			
PRODUKTIVITÄT/GESCHWINDIGKEIT										
Stanzleistung (Blatt)	9	12	15	20	25	20	25	25	30	30
Bindeleistung (Blatt)	160	195	330	330	450	330	450	450	450	450
Elektrische Stanzung										
One Touch-Stanzung			✓			✓		✓		✓
Anzeige "Auffangbehälter voll"			✓			✓		✓		✓
Stauerkennung und Rücklauf			✓			✓		✓		✓
Kraftsparende Stanzung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kontinuierliches Stanzen und Binden	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kantenführung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZipComb™-kompatibel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Quickstep™ Benutzerführung		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Einfache Binderückenwahl		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intelligent™ Binderückenöffner				✓	✓		✓	✓	✓	✓
Intelligent™ Papierseparator					✓		✓	✓	✓	✓
Präzise Stanzzentrierung							✓	✓	✓	✓
Intelligent™ Randkontrolle									✓	✓
Professionelle A5-Stanzeinstellung									✓	✓

Das komplette Sortiment der GBC Verbrauchsmaterialien zum Binden finden Sie auf den Seiten 11 und 12

GBC QuickStep



Plastikbindesysteme

In 3 schnellen und einfachen Schritten zu perfekt gebundenen Dokumenten

Das "QuickStep"-System führt den Anwender mit Farb-Codes und einfachen Symbolen sicher durch den Bindeprozess. Ergebnis: perfekte Resultate – Mal für Mal.

Auswählen

Den passenden Binderücken für die jeweilige Papiermenge ermitteln



Ausrichten*

Bindegert anhand des Pfeils auf dem Binderücken einstellen



Binden

Die optimale Binderückenöffnung ermöglicht schnelles Einlegen der gestanzten Blätter



*Gilt nur in Verbindung mit den ProComb-Binderücken (siehe Seite 11)

GBC CombBind® C366 / C366E

Bürobindegerät der Spitzenklasse mit dem Flowline Pro Bindedesystem. Die perfekte Lösung für Büros.

- Der spezielle Binderückenöffner stellt den Rand ein und verhindert, dass die Binderücken zu weit geöffnet werden
- Einzigtiger Papierseparator: teilt Ihr Dokument in 30-Blatt-Stapel auf, um effizientes Stanzen zu gewährleisten**
- Benutzerfreundliches Umschalten der Stanze zwischen A4- und A5-Format
- Zentriersystem: positioniert die Seiten so, dass die Stanzung immer perfekt ist
- Bindet A5, A4 und A3-Querformat

Breiter, komfortabler Stanzhebel



Modell	Art.-Nr.
GBC C366E (elektrische Stanzung)	2101444
GBC C366 (manuelle Stanzung)	2101434

QuickStep

ELEKTRISCHE STANZUNG

MAXIMALE PRODUKTIVITÄT IN KOMBINATION MIT GBC PROCOMB-BINDERÜCKEN

Mit Zip-Binderücken kompatibel

STANZKAPAZITÄT 25 BINDEKAPAZITÄT 450

GBC CombBind® C340 / C450E

Verbinden Einfachheit mit Stärke: diese bedienerfreundlichen Premium-Plastikbindegeräte erleichtern den Bindeprozess und garantieren perfekte Resultate.

- Einzigtiger Papierseparator: teilt Ihr Dokument in 25-Blatt-Stapel auf, um effizientes Stanzen zu gewährleisten**
- Zentriersystem: positioniert die Seiten so, dass die Stanzung immer perfekt ist**
- Bindet A4 und A3-Querformat

Breiter, komfortabler Stanzhebel



Modell	Art.-Nr.
GBC C450E (elektrische Stanzung)	4400422
GBC C340 (manuelle Stanzung)	4400420

QuickStep

ELEKTRISCHE STANZUNG

MAXIMALE PRODUKTIVITÄT IN KOMBINATION MIT GBC PROCOMB-BINDERÜCKEN

Mit Zip-Binderücken kompatibel

STANZKAPAZITÄT 25 BINDEKAPAZITÄT 450

GBC CombBind® C210E

Bürobindegerät mit einer Stanzkapazität von 20 Blatt, mit exklusivem "GuideRight"-Papieranschlag für präzises Stanzen.

- 3 LED-Anzeigen: Standby-Anzeige, Anzeige "Abfallschublade voll" und Papierstauanzeige sowie Rücklaufautomatik bei Papierstau**
- Bindet A4 und A3-Querformat



Modell	Art.-Nr.
GBC C210E (elektrische Stanzung)	4400440

QuickStep

ELEKTRISCHE STANZUNG

MAXIMALE PRODUKTIVITÄT IN KOMBINATION MIT GBC PROCOMB-BINDERÜCKEN

Mit "GuideRight"-Papierordnungssystem – exakte Stanzung Mal für Mal!

Mit Zip-Binderücken kompatibel

STANZKAPAZITÄT 20 BINDEKAPAZITÄT 330



Mit Rücklaufautomatik

ELEKTRISCHE STANZUNG

MAXIMALE PRODUKTIVITÄT IN KOMBINATION MIT GBC PROCOMB-BINDERÜCKEN

Mit Zip-Binderücken kompatibel

STANZKAPAZITÄT 15 BINDEKAPAZITÄT 330

GBC CombBind® C110E

Büro-Plastikbindemodell mit elektrischer Stanzfunktion – ideal für den regelmäßigen Gebrauch bei kleinen bis mittleren Bindevolumen.

- 3 LED-Anzeigen: Standby-Anzeige, Anzeige "Abfallschublade voll" und Papierstauanzeige sowie Rücklaufautomatik bei Papierstau**
- Bindet A4 und A3-Querformat

Modell	Art.-Nr.
GBC C110E (elektrische Stanzung)	7700160

GBC NEU CombBind® C210


Ideal für Büros mit hohem Bindevolumen. Einzigartige Stanztechnologie mit vertikalem Stanzprofil und geringem Kraftaufwand macht das Binden einfacher und schneller als je zuvor.

- Kraftsparende Stanztechnologie für mühelose Vorbereitung und schnelle, perfekte Ergebnisse
- Dokumentenformat-Farbskala für einfache Wahl des richtigen Binderückens
- Vertikales Stanzprofil ermöglicht einfache Papierausrückung und präzises Stanzen
- Intelligenter Binderückenöffner; flaches Design vereinfacht das Einlegen gelochter Seiten
- Bindet A4 und A3-Querformat



Modell **GBC C210 (manuelle Stanzung)** Art.-Nr. **4401846**

QuickStep



MAXIMALE PRODUKTIVITÄT IN KOMBINATION MIT GBC PROCOMB-BINDERÜCKEN

Mit Zip-Binderücken kompatibel



STANZKAPAZITÄT



BINDEKAPAZITÄT

GBC NEU CombBind® C200


Ideal für Büros mit regelmäßigem Bindebedarf. Mit einzigartiger kraftsparender Stanztechnologie und Ausrichtungsanzeigen ist das Binden einfacher als je zuvor.

- Schluss mit Fehlern: einzigartige EasyView™ Ausrichtungsanzeigen gewährleisten perfekte Positionierung des Papiers vor dem Stanzen
- Dokumentenformat-Farbskala für einfache Wahl des richtigen Binderückens
- Intelligenter Binderückenöffner; flaches Design vereinfacht das Einlegen gelochter Seiten
- Bindet A4 und A3-Querformat



Modell **GBC C200 (manuelle Stanzung)** Art.-Nr. **4401845**

QuickStep



MAXIMALE PRODUKTIVITÄT IN KOMBINATION MIT GBC PROCOMB-BINDERÜCKEN

Mit Zip-Binderücken kompatibel



STANZKAPAZITÄT



BINDEKAPAZITÄT

GBC NEU CombBind® C110

Ideal für Büros mit mittlerem Bindebedarf. Stanzgriff über die gesamte Breite, mit dem sich das Papier leicht und mühelos stanzen lässt. Ein leichtes, kompaktes Gerät für den vielseitigen Einsatz. Bei Nichtgebrauch problemlos zu verstauen.

- Kraftsparende Stanztechnologie für mühelose Vorbereitung.
- Separater Binderückenöffner: ermöglicht gleichzeitiges Stanzen und Einlegen des Binderückens und beschleunigt somit die Dokumentenerstellung
- Dokumentenformat-Farbskala für einfache Wahl des richtigen Binderückens
- Bindet A4 und A3-Querformat



Modell **GBC C110 (manuelle Stanzung)** Art.-Nr. **4401844**

QuickStep



Mit Zip-Binderücken kompatibel



STANZKAPAZITÄT



BINDEKAPAZITÄT

GBC NEU CombBind® C100

Ideal für das Heim- oder Kleinbüro mit gelegentlichem Bindebedarf. Kompakt, leicht und problemlos zu verstauen.

- Kraftsparende Stanztechnologie für mühelose Vorbereitung
- Separater Binderückenöffner: Seiten lassen sich kontinuierlich stanzen und einlegen
- Bindet A4 und A3-Querformat



Modell **GBC C100 (manuelle Stanzung)** Art.-Nr. **4401843**



Mit Zip-Binderücken kompatibel



STANZKAPAZITÄT



BINDEKAPAZITÄT

CombBind® Plastikbinde-Zubehör

GBC ZipComb

Erstellen Sie professionell gebundene, jederzeit schnell editierbare A4-Dokumente.

- Flexibel und wiederverwendbar: die Binderücken aus robustem Polypropylen können mit dem handlichen Zipper-Werkzeug ganz einfach geöffnet und wieder verschlossen werden: so halten Sie Ihre Unterlagen immer und überall auf dem neuesten Stand.

ZipComb-Binderücken, A4

Ø	Max. Blattzahl	VE	Schwarz
8 mm	45	50	4400316
12 mm	90	50	4400317
16 mm	140	50	4400318



Öffnen Sie einfach den Binderücken und entnehmen oder ergänzen Sie einzelne Seiten



GBC ProComb QuickStep

Mit GBC ProComb-Binderücken wird das Finden der korrekten Binderückengröße kinderleicht.

- 9 verschiedene, farblich codierte Durchmesser stehen zur Auswahl
- Mit den matt strukturierten Premium-Binderücken erstellen Sie attraktive A4-Dokumente von bis zu 450 Blatt
- ProComb-Binderücken können mit allen Plastikbindegeräten genutzt werden. Die maximale Produktivität erzielen Sie jedoch in Kombination mit den GBC 'QuickStep'-Plastikbindegeräten.

ProComb-Binderücken, A4

Ø	Max. Blattzahl	VE	Schwarz	Weiß
6 mm	25	100	4400319	4400320
8 mm	45	100	4400321	4400322
10 mm	60	100	4400323	4400324
12 mm	90	100	4400325	4400326
16 mm	120	100	4400327	4400328
19 mm	160	100	4400329	4400330
25 mm	225	100	4400331	4400332
38 mm	330	100	4400333	4400334
51 mm	450	100	4400335	4400336



In einzigartiger, stapelbarer Aufbewahrungs-Box



Benutzerfreundlich: farblich codierte Durchmesser



CombBind® Heavy Duty



CombBind® Plastikbinderücken

- Aus erstklassigem PVC. Integrierter UV-Schutz schützt die Binderücken über Jahre vor Ausbleichen oder Brüchigkeit.

A5-Plastikbinderücken, 14 Ringe.

Ø	Max. Blattzahl	VE	Schwarz
8 mm	45	100	4400008
12 mm	95	100	4400010

FileStrip™-Abheftstreifen

FileStrip™-Abheftstreifen, 21 Löcher. Vorgestanzt für 21-Ring-Plastik- oder -Drahtbindung. Zur Archivierung Ihrer Unterlagen in allen gängigen Ordnern.

Beschreibung	VE	Art.-Nr.	Farbe
Abheftstreifen aus PVC	100	IB410215	Klar
Abheftstreifen aus Polypropylen	100	IB195020	Klar

A4-Plastikbinderücken, 21 Ringe (US-Teilung)

Ø	Max. Blattzahl	VE	Weiß	Schwarz	Rot	Blau
6 mm	25	100	4028193	4028173	4028213	4028233
8 mm	45	100	4028194	4028174	4028214	4028234
10 mm	65	100	4028195	4028175	4028215	4028235
12 mm	95	100	4028197	4028177	4028217	4028237
14 mm	125	100	4028198	4028178	4028218	4028238
16 mm	145	100	4028610	4028600	4028660	4028620
19 mm	165	100	4028611	4028601	4028661	4028621
22 mm	195	100	4028612	4028602	4028662	4028622
25 mm	225	50	4028202	4028182	4028222	4028242
28 mm	240	50	4028203	4028183	-	-
32 mm oval	280	50	4028204	4028184	-	-
38 mm oval	330	50	4028205	4028185	-	-
45 mm oval	390	50	4028206	4028186	-	-
51 mm oval	450	50	4028207	4028187	-	-



FileStrip™-Abheftstreifen

ELEKTRISCHE STANZUNG



CombBind®



STANZKAPAZITÄT



BINDEKAPAZITÄT



CombBind® C800Pro

Semi-Professionelles Kombigerät zum elektrischen Stanzen und manuellen Binden.

- Elektrische Stanzung von bis zu 20 Blatt (80 g/m²)
- Bindekapazität bis zu 450 Blatt (80 g/m²) – bis 51 mm Ø
- 21 ausschaltbare Stanzmesser für ungenormte Formate
- Stanztiefeinstellung und Begrenzung der Binderückenöffnung
- Fußpedal für freihändiges und schnelles Arbeiten
- Großer Papierabfallbehälter, perfekt für Anwender mit hohen Auftragsvolumen

Modell	Art.-Nr.
GBC C800Pro (elektrische Stanzung)	IB271717

CombBind® C250Pro

Das Büro-Arbeitstier! Kombiniertes Stanz- und Bindegerät für plastikgebundene Dokumente in hoher Auflage.

- Stanzkapazität bis zu 20 Blatt (80 g/m²)
- Bindekapazität bis zu 450 Blatt (80 g/m²) – bis 51 mm Ø
- 21 ausschaltbare Stanzmesser für ungenormte Formate
- Variabler Seitenanschlag
- Stanztiefeinstellung und Begrenzung der Binderückenöffnung
- Leicht zugängliche, große Abfallschublade – ideal für hohe Bindevolumen

Modell	Art.-Nr.
GBC C250Pro (manuelle Stanzung)	IB271403



21 ausschaltbare Stanzmesser für ungenormte Formate



CombBind®



STANZKAPAZITÄT



BINDEKAPAZITÄT



Große Abfallschublade

CombBind® C150Pro

Die C150Pro ist ein solides, robustes Plastikbindesystem zur Verarbeitung hoher Auflagen.

- Stanzkapazität: 20 Blatt (80 g/m²)
- Bindekapazität bis zu 450 Blatt (80 g/m²) – bis 51 mm Ø
- Variabler Seitenanschlag
- Leicht zugängliche, große Abfallschublade

Modell	Art.-Nr.
GBC C150Pro (manuelle Stanzung)	IB271106



CombBind®



STANZKAPAZITÄT



BINDEKAPAZITÄT

GBC WireBind W25E

Schnelle, professionelle Ergebnisse dank Papierseparator, Zentriersystem, automatischem Papieranschlag und elektrischer Stanzung.

- "QuickStep"-Benutzerführung: für einfache und intuitive Bedienung
- Elektrische Stanzung von bis zu 25 Blatt (80 g/m²)
- Bindet bis zu 125 Blatt (80 g/m²) – 14 mm ø, 34 Ringe
- Zentriersystem für perfekte Stanzung
- Robuste Gerätekonstruktion
- Bindet A4- und A5-Formate
- Drahtschließmechanismus
- Fußpedal hält die Hände während des Stanzvorgangs frei



ELEKTRISCHE STANZUNG
ELECTRICAL STAPLING

WireBind

25 STANZKAPAZITÄT

125 BINDEKAPAZITÄT

QuickStep

Modell	Art.-Nr.
GBC W25E (elektrische Stanzung)	4400428



Präzise Bindungen ohne Randausbrüche durch Papierzentrierung



STANZKAPAZITÄT BINDEKAPAZITÄT

QuickStep



GBC WireBind W20

Praktische Funktionen wie Papierseparation und automatische Zentrierung vereinfachen den Bindeprozess und garantieren jederzeit perfekte Resultate.

- "QuickStep"-Benutzerführung: für einfache und intuitive Bedienung
- Stanzkapazität: bis zu 20 Blatt (80 g/m²)
- Bindekapazität: bis zu 125 Blatt (80 g/m²) – 14 mm ø, 34 Ringe
- Bindet A4- und A5-Formate
- Drahtschließmechanismus

Modell	Art.-Nr.
GBC W20 (manuelle Stanzung)	4400426

GBC WireBind W18

Mit Papierseparator und Zentriersystem für perfekte Stanzungen.

- "QuickStep"-Benutzerführung: für einfache und intuitive Bedienung
- Stanzkapazität: bis zu 20 Blatt (80 g/m²)
- Bindekapazität: bis zu 125 Blatt (80 g/m²) – 14 mm ø, 34 Ringe
- Papierseparator



WireBind

15 STANZKAPAZITÄT

125 BINDEKAPAZITÄT

QuickStep

Modell	Art.-Nr.
GBC W18 (manuelle Stanzung)	2101440

QuickStep



STANZKAPAZITÄT BINDEKAPAZITÄT



Mit Tragegriff

GBC WireBind W15

Ein kompaktes und elegantes Büro-Drahtbindegerät. Ideal für den täglichen Gebrauch.

- "QuickStep"-Benutzerführung: für einfache und intuitive Bedienung
- Stanzkapazität: bis zu 15 Blatt (80 g/m²)
- Bindekapazität: bis zu 125 Blatt (80 g/m²) – 14 mm ø, 34 Ringe
- Einfach in der Handhabung
- Integrierter Tragegriff – drahtbinden wo und wann Sie wollen

Modell	Art.-Nr.
GBC W15 (manuelle Stanzung)	4400402

GBC WireBind Drahtbinde-Zubehör

Drahtbinderücken – 34 Ringe, Format A4.
Für alle Drahtbindegeräte mit 34-Loch-Stanzung.



Durchmesser	Max. Blattzahl	VE	Weiß	Schwarz	Silber
5 mm	35	100	47901E	47900E	2101007E
6 mm	55	100	RG810470	RG810410	RG810497
8 mm	70	100	RG810570	RG810510	RG810597
9,5 mm	85	100	RG810670	RG810610	RG810697
11 mm	100	100	RG810770	RG810710	RG810797
12,5 mm	115	100	RG810870	RG810810	RG810897
14 mm	125	100	RG810970	RG810910	RG810997



FileStrip™-Abheftstreifen

Für Drahtbindung. 3:1-Teilung, 34 Löcher. Zur Archivierung Ihrer Unterlagen in allen gängigen Ordnern.

Beschreibung	VE	Art.-Nr.	Farbe
WireBind-Abheftstreifen, PVC	100	IB184994	Klar



GBC MultiFunctional™

Sie wollen flexibel sein und je nach Dokument selbst entscheiden, ob Sie Ihre Unterlagen mit Plastik, Draht oder Click binden wollen? Dann wählen Sie eines der multifunktionalen Bindesysteme mit praktischen Zusatzfunktionen wie z.B. einen integrierten 4-fach-Locher!

GBC MultiFunctional™ Modell:	CombBind®	ClickBind™	Drahtbindung 21	Drahtbindung 34	4-fach-Locher
GBC MultiBind 230E	✓	-	✓	-	-
GBC MultiBind 230	✓	-	✓	-	-
GBC MultiBind 420	✓	✓	✓	✓	-
GBC MultiBind 320	✓	-	✓	-	✓
GBC MultiBind 212	✓	-	✓	-	-
GBC MultiBind 208	✓	-	✓	-	-

ELEKTRISCHE STANZUNG
STANZUNG ELEKTRISCHE

Präzise Bindungen ohne Randausbrüche durch Papierzentrierung

MultiBind 230E *QuickStep*

MultiBind 230 *QuickStep*

450 BINDEKAPAZITÄT

30 STANZKAPAZITÄT

Ergonomischer Stanzhebel für optimale Kraftübertragung durch beidhändiges Stanzen

450 BINDEKAPAZITÄT

20 STANZKAPAZITÄT

GBC MultiBind 230E / 230

Praktische Kombi-Bindergeräte mit Papierseparation und Autozentrierung für Plastik- und Drahtbindung für den täglichen Gebrauch.

- "QuickStep"-Benutzerführung: für einfache und intuitive Bedienung
- Stanzt bis zu 30 Blatt (80 g/m²) in einem Vorgang

- Bindekapazität Plastik: 450 Blatt (51 mm ø)
- Bindekapazität Draht: 125 Blatt (14 mm ø, 21 Ringe)
- Robuste Gerätekonstruktion für häufige Nutzung und lange Lebensdauer

Modell	Art.-Nr.
GBC MultiBind 230E (elektrische Stanzung)	4400425
GBC MultiBind 230	4400423

GBC MultiBind 420

Da bleibt kein Wunsch offen: Plastik-, Draht- (21 und 34 Ringe) und Click-Bindungen – alles in einem Gerät!

- Plastikbindung: stanzt bis zu 20 Blatt (80 g/m²)
- Draht- und Click-Bindung: stanzt bis zu 12 Blatt (80 g/m²)
- Bindekapazität Plastik: 450 Blatt (51 mm ø)
- Bindekapazität Draht: 125 Blatt (14 mm ø, 21 Ringe)
- Bindekapazität Click: 145 Blatt (16 mm ø)

Modell	Art.-Nr.
GBC MultiBind 420	4400435

Ergonomischer Stanzhebel für optimale Kraftübertragung durch beidhändiges Stanzen

450 BINDEKAPAZITÄT

20 STANZKAPAZITÄT

GBC MultiBind 320

Das robuste Multifunktions-Bindesystem ist ideal für den häufigen Gebrauch im Büro.

- Stanzt bis zu 20 Blatt (80 g/m²) in einem Vorgang
- Bindekapazität Plastik: 450 Blatt (51 mm ø)
- Bindekapazität Draht: 125 Blatt (14 mm ø, 21 Ringe)
- Transportabel und leicht zu verstauen

Modell	Art.-Nr.
GBC MultiBind 320	IB271076

Zusammenklappbar

145 BINDEKAPAZITÄT

12 STANZKAPAZITÄT

GBC MultiBind 212

Praktisches Plastik- und Drahtbindegerät für den gelegentlichen Gebrauch.

- Stanzt bis zu 12 Blatt (80 g/m²) in einem Vorgang
- Bindekapazität Plastik: 145 Blatt (16 mm ø)
- Bindekapazität Draht: 125 Blatt (14 mm ø, 21 Ringe)
- Transportabel und leicht zu verstauen

Modell	Art.-Nr.
GBC MultiBind 212	IB275999

Mit praktischem Tragegriff

125 BINDEKAPAZITÄT

8 STANZKAPAZITÄT

GBC MultiBind 208

Für Draht- und Plastikbindungen mit 21 Ringen – ideal für den Hausgebrauch oder das Home-Office.

- Stanzt bis zu 8 Blatt (80 g/m²) in einem Vorgang
- Bindekapazität Plastik: 125 Blatt (14 mm ø)
- Bindekapazität Draht: 125 Blatt (14 mm ø, 21 Ringe)
- Bindekapazität Draht: 125 Blatt (14 mm ø, 21 Ringe)

Modell	Art.-Nr.
GBC MultiBind 208	4400110


GBC MultiFunctional™ Zubehör

Drahtbinderücken - 21 Ringe (US-Teilung), Format A4.

Durchmesser	Max. Blattzahl	VE	Weiß	Schwarz	Silber
6 mm	55	100	IB165085	IB165023	IB160431
8 mm	70	100	IB165184	IB165122	IB160639
10 mm	85	100	IB165283	IB165221	IB160837
12 mm	100	100	IB165382	IB165320	IB161230
14 mm	130	100	IB165481	IB165429	IB161438



Für GBC-Multifunktions-Bindesysteme



GBC Plastikbinde-Zubehör finden Sie auf Seite 11 und 12

GBC ClickBind 15E / 15

ClickBindegerät für das Büro. Perfekt für die moderate Nutzung in mittleren bis großen Büros.

- Das exklusive "GuideRight"-Papieranordnungssystem garantiert eine akkurate Stanzung Mal für Mal. So werden Fehlstanzungen ganz einfach vermieden.
- Stanzt bis zu 15 Blatt (80g/m²) in einem Vorgang
- Bindet bis zu 145 Blatt (80g/m²) – 16 mm Ø
- Einfaches Ergänzen und Austauschen von Seiten mit Hilfe des praktischen Zippers



ClickBind 15E



ClickBind 15

ELEKTRISCHE STANZUNG

Modell	Art.-Nr.
GBC ClickBind 15E (elektrische Stanzung)	4400418
GBC ClickBind 15 (manuelle Stanzung)	4400416



ClickBind™



STANZKAPAZITÄT



BINDEKAPAZITÄT

GBC ClickMan

Das perfekte Bindegerät für die private Nutzung überzeugt durch eine schnelle, unkomplizierte Handhabung. Einfach den blauen Stanzschieber von einer Seite zur anderen bewegen, und schon sind die Unterlagen perforiert!

- Stanzt bis zu 6 Blatt (80g/m²) in einem Vorgang
- Bindet bis zu 145 Blatt (80 g/m²) – 16 mm Ø
- Leicht, kompakt und platzsparend zu verwahren – passt in die meisten Schreibtischschubladen
- Einzigartiges Binde-system mit runder Lochstanzung



Modell	Art.-Nr.
GBC ClickMan	CA610000



ClickBind™



STANZKAPAZITÄT



BINDEKAPAZITÄT

GBC ClickBind™ Zubehör

A4 Click-Binderücken - 3:1-Teilung, 34 Löcher.

Durchmesser	Max. Blattzahl	VE	Weiß	Schwarz	Transparent
8 mm	45	50	388002E	388019E	387302E
12 mm	95	50	388057E	388064E	387319E
16 mm	145	50	387340E	387357E	387326E

FileStrip™-Abheftstreifen

Für Clickbindung. 3:1-Teilung, 34 Löcher. Zur Archivierung Ihrer Unterlagen in allen gängigen Ordnern.

Beschreibung	VE	Art.-Nr.	Farbe
ClickBind-Abheftstreifen, PVC	100	IB184994	Klar





Umschlagmaterial - transparent

i Wählen Sie den Vorder- und Rückeinband stilgerecht aus:

Vordereinband

Transparent: Perfekt, um die Titelseite Ihres Dokuments hervorzuheben.

Wählen Sie unter:
- PVC, transparent
- Polypropylen, transparent

Rückeinband


Blickdichte oder feste Einbanddeckel sind in verschiedenen Farben und Strukturierungen erhältlich

Wählen Sie unter:
- Karton
- PVC, blickdicht
- Polypropylen, blickdicht

Die blickdichten Einbanddeckel können auch als Vordereinband verwendet werden, wenn die Titelseite nicht sofort sichtbar sein soll

- **PVC-Einbanddeckel** sind reißfest und in transparent/blickdicht in verschiedenen Stärken erhältlich
- **Polypropylen-Einbanddeckel** sind fester, stabiler, eleganter und moderner; sie bestehen zu 100 % aus recyceltem Post-Consumer-Material
- **Karton-Einbanddeckel** sind in verschiedenen Oberflächenausführungen und Strukturierungen erhältlich, um z.B. einer Präsentation eine traditionelle Optik zu verleihen oder wo Haptik, Gefühl und Farbe wichtig sind

GBC Thermo-Bindemappen finden Sie auf Seite 18



GBC HiClear™

Transparente Umschlagfolie ideal für Titelseiten. Aus strapazierfähigem PVC. Format DIN A4, in verschiedenen Stärken und Formaten erhältlich.

Beschreibung	Format	VE	Klar	Kristallklar
150 Mic.	A4	50	41600E	41601E
150 Mic.	A4	100	CE011580F	CE011580E
180 Mic.	A4	25	CN011880	-
180 Mic.	A4	100	CE011880E	-
200 Mic.	A4	100	CE012080F	CE012080E
240 Mic.	A4	100	CE012480	-
250 Mic.	A4	50	41605E	41606E
300 Mic.	A4	100	CE013080E	-
150 Mic.	A3	100	CF121880	-
240 Mic.	A3	100	78500306	-
180 Mic.	A5	100	4400024	-

GBC PolyClearView™

PolyClearView ist die robuste, semitransparente Lösung zum Schutz Ihrer Titelseiten. Aus robustem, recycelbarem Polypropylen. Format DIN A4.

Beschreibung	VE	Transparent, klar	Transparent, matt/klar
200 Mic.	100	2100536E	-
300 Mic.	25	IB386794	-
300 Mic.	100	IB386848	-
350 Mic.	100	-	IB387166
450 Mic.	50	IB387159	-

GBC ColorClear™

Klare, gefärbte PVC-Folie mittlerer Stärke. Ideal für alle populären Bindearten. Format DIN A4, 100 St./VE




Beschreibung	Blau	Rot	Grün	Gelb	Rauch	Sortiert*
180 Mic.	CE011820E	CE011830E	CE011840E	CE011860E	CE011850E	2101619E

* Je 25 x rot, grün, blau und gelb





Umschlagmaterial - blickdicht



Hochwertige Anmutung

GBC LinenWeave™

Durch die klassische Leinenstruktur des 250g/m²- Kartons erhalten Ihre gebundenen Unterlagen eine besonders hochwertige Anmutung. Format DIN A4, 100 St./VE



Description	White	Black	Royal Blue	Red
250 gsm	CE050070	CE050010	CE050029	CE050030



Attraktive Lederoptik

GBC LeatherGrain™

Stabiler 250 g/m²-Karton mit lederstrukturierter Oberfläche, große Farbauswahl. Format DIN A4, 100 St./VE



Beschreibung	Weiß	Schwarz	Nachtblau	Königsblau	Blau	Taubenblau
250 g/m ²	CE040070	CE040010	CE040025	CE040029	CE040020	CE040021



Beschreibung	Rot	Dunkelrot	Bordeaux	Dunkelgrün	Elfenbein	Dunkelgrau
250 g/m ²	CE040031	CE040030	CE040032	CE040045	CE040065	CE040055

Auch erhältlich im Format DIN A3, schwarz (Art.-Nr. T22410029) und Format A5 schwarz (Art.-Nr. 4400017)

Spritzwassergeschützt

GBC PolyOpaque™

300 Micron starke, blickdichte Folie aus strapazierfähigem Polypropylen. Vorderseite mit leicht gekörnter Oberfläche, Rückseite glatt. Format A4, 100 St./VE



Beschreibung	Weiß	Schwarz	Blau	Dunkelrot
300 Mic.	IB386817	IB386831	IB386800	IB387289

Hochglänzend und modern

GBC HiGloss™

250 g/m²-Hochglanzkarton in attraktiven Farben – glänzender Auftritt für Ihre Präsentationen! Format A4, 100 St./VE



Beschreibung	Weiß	Schwarz	Rot	Grün	Blau
250 g/m ²	CE020071	CE020010	CE020030	CE020040	CE020020

Unempfindlich gegen Kratzer

GBC PVCOpaque™

Robuste PVC-Folie mit matter Oberfläche in den gängigsten Farben. Format DIN A4, 100 St./VE



Beschreibung	Weiß	Schwarz	Dunkelblau
300 Mic.	KV90183	KV99033	KV50063



Umweltfreundlich

GBC Recycled Covers



Die GBC Recycled Covers bestehen zu 100 % aus Recyclingmaterialien. Sie sind in einer Reihe von natürlichen Erdtönen erhältlich. Format DIN A4, 100 St./VE



Beschreibung	Natur	Rot	Braun	Grün
300 Mic.	4400004	4400005	4400006	4400007




GBC ThermaBind T400

Professionelles Büro-Thermo-Bindegerät für mittlere bis hohe Auflagen.

- Bindekapazität bis zu 400 Blatt (80 g/m²) – 40 mm Rückenbreite
- Optisches und akustisches Signal bei Ende der Bindezeit
- In fünf Stufen einstellbare Bindezeit für optimale Ergebnisse
- Extra-breiter Bindschacht
- Mehrere Bindungen auf einmal möglich
- Thermo-Bindemappen-Selektor
- Dokumentenhalteschiene für eine perfekte Bindung
- Integrierter Kühlständer



Integrierter Kühlständer



BINDEKAPAZITÄT

Modell	Art.-Nr.
GBC ThermaBind T400	4400411



BINDEKAPAZITÄT

GBC ThermaBind T200

Entwickelt für den persönlichen Bürogebrauch. Die T200 erstellt in einem Vorgang ein 2 cm dickes A4-Dokument oder dünne Broschüren.

- Bindekapazität bis zu 200 Blatt (80 g/m²) – 20 mm Rückenbreite
- Optisches und akustisches Signal bei Ende der Bindezeit
- Schnelle Bindezeit von 40 Sekunden
- Übersichtliches Bedienfeld
- Integrierter Kühlständer

Modell	Art.-Nr.
GBC ThermaBind T200	4400409

GBC ThermaBind® Zubehör

Standard-Thermo-Bindemappen A4, weiß
Seidenmatt, weißer 240 g/m²-Karton,
Vorderseite aus 150 Mic. Klarsichtfolie.

Rückenbreite	Max. Blattzahl	VE	Weiß, seidenmatt
1,5 mm	15	100	IB370014
3 mm	30	100	IB370021
4 mm	40	100	IB370038
6 mm	50	100	IB370045
8 mm	60	100	IB370052
10 mm	90	100	IB370168
12 mm	110	100	IB370175
15 mm	140	50	IB370083
20 mm	180	50	IB370090
30 mm	280	50	IB370113
40 mm	370	50	IB370137

Business Line LeatherGrain™ Thermo-Bindemappen A4

Ledergeprägter 250 g/m²-Karton, Vorderseite aus 150 Mic. Klarsichtfolie.

Rückenbreite	Max. Blattzahl	VE	Weiß	Schwarz	Rot	Königsblau
1,5 mm	15	100	IB451706	IB451607	IB451201	IB451003
3 mm	30	100	IB451713	IB451614	IB451218	IB451010
4 mm	40	100	IB451720	IB451621	IB451225	IB451027
6 mm	50	100	IB451737	IB451638	IB451232	IB451034



FileStrip™-Abheftstreifen

PVC-Abheftstreifen (2 Löcher vorgestanzt) für ThermaBind™-Thermobindungen.

Beschreibung	VE	Art.-Nr.	Farbe
ThermaBind-Abheftstreifen, PVC	50	IB412356	Weiß



GBC SureBind System 1

Das SureBind System 1 ist die ideale Lösung für Unternehmen, deren Dokumente sicher gebunden sein müssen.

- Stanzkapazität bis zu 22 Blatt (80 g/m²)
- Elektrische Bindung von bis zu 250 Blatt (80 g/m²) – 1" SureBind Bindestrips (25 mm)
- Papierseitenanschlag: Zum perfekten Anlegen der Seiten
- Optisches Signal bei Ende der Bindezeit
- Bindet Dokumente im A4- und A5-Format
- Inklusive Werkzeug zur Bindestripöffnung

Modell	Art.-Nr.
GBC SureBind System 1	9707050



GBC SureBind System 2


Besonders effizientes Bindegerät für den professionellen Gebrauch und hohe Bindevolumen.

- Elektrische Stanzung von bis zu 22 Blatt (80 g/m²) in einem Vorgang
- Bindet Dokumente bis 500 Blatt (80 g/m²) – 2" SureBind Bindestrips (51 mm)
- Anti-Papierstau-Vorrichtung
- Inklusive Werkzeug zur Bindestripöffnung

Modell	Art.-Nr.
GBC SureBind System 2	9707051



ELEKTRISCHE STANZUNG



GBC SureBind Zubehör

SureBind Bindestrips 1"
25 mm - 10 Kämmen - A4.

Max. Blattzahl	VE	Weiß	Schwarz	Blau	Rot	Grün	Grau	Bordeaux
2-250	100	1132840	1132850	1132845	9660000	9660001	9660002	9660003

SureBind Strips 2"
50 mm - 10 Kämmen - A4.

Max. Blattzahl	VE	Weiß	Schwarz	Blau
2-500	100	1132884	1132886	1132885

FileStrip™-Abheftstreifen

Für SureBind™ Bindung, mit 10 Löchern, aus PVC, transparent. Zur Archivierung Ihrer Unterlagen in allen gängigen Ordnern.

Beschreibung	VE	Art.-Nr.	Farbe
SureBind-Abheftstreifen, PVC	100	4400385E	Klar



GBC Desktop VeloBinder

Wenn es mal besonders schnell gehen muss: Mobiles Stanz- und Bindegerät für lösbare Velo-Bindungen.

- Stanzkapazität bis zu 20 Blatt (80 g/m²)
- Bindekapazität bis zu 200 Blatt (80 g/m²)
- Einfacher, schneller Austausch von Seiten durch das Velobinder®-Werkzeug und wiederverschließbare Bindestrips


Modell	Art.-Nr.
GBC Desktop VeloBinder	9707121




GBC VeloBind Zubehör

DeskTop VeloBinder-Bindestrips - 4 Kämmen - A4. Für den GBC Desktop Velobinder.


Max. Blattzahl	VE	Weiß	Schwarz	Rot	Blau
2-200	25	9741639	9741635	9741640	9741636



Seiten stanzen...



...Binderücken in die Stanzlöcher einführen...



...einfaches Schliessen und Öffnen des Bindestrips

DOKUMENTE SCHÜTZEN | DOKUMENTE PRÄSENTIEREN

Das vollständige Programm an
GBC Laminier- und Bindegeräten und Verbrauchsmaterialien finden Sie bei Ihrem Fachhändler:



www.gbceurope.com