

**KONTAKT
CHEMIE**

®

DIE BESSERE LÖSUNG

CHEMISCHE SPEZIALPRODUKTE
FÜR DIE ELEKTRONIK



REINIGER / SCHMIER- UND SCHUTZMITTEL / KÄLTESPRAYS / SPEZIALPRODUKTE



KONTAKT CHEMIE – und die Elektronik funktioniert.

Als eigenständige Marke unter dem Dach der CRC Industries Group, einem der weltweit führenden Hersteller technischer Aerosole, steht KONTAKT CHEMIE für höchste Qualität und leistungsfähige Produkte. Die Marke ist Marktführer im Bereich Elektroniksprays. 1960 war KONTAKT 60 der erste Kontaktreiniger auf dem deutschen Markt. Heute ist KONTAKT CHEMIE in der Entwicklung, Wartung und Instandsetzung von elektrischen Anlagen und Geräten nicht mehr wegzudenken.

In der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von CRC entstehen KONTAKT CHEMIE Produkte, die auf die speziellen Anforderungen in der Praxis ausgerichtet sind. Die Produktion ist nach ISO 9001:2008 zertifiziert und garantiert gleichbleibend hohe Qualität.

KONTAKT CHEMIE – das sind heute mehr als 60 Produkte in rund 120 unterschiedlichen Gebindegrößen, unterteilt in folgende Sortimente:

- Bildschirm + Gehäuse-Reiniger
- Druckgas-Sprays
- Elektronik-Reiniger
- Feinschmierstoffe
- Kontaktsprays
- Kältesprays
- Leiterplatten-Produkte
- Leitfähige Beschichtungen
- Sonstige Produkte.



Technische Hotline: 0800-303 2600
E-Mail: info.de@crcind.com

Alle Angaben in dieser Broschüre basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder Labortests. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen und Rahmenbedingungen und unter Berücksichtigung des unvorhersehbaren menschlichen Einflusses empfehlen wir stets die eigene Prüfung der von uns gelieferten Produkte für die vorgesehene Anwendung. Alle Angaben beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



REINIGER	6
Druckgassprays	6
Kontaktreiniger	7
Leiterplatten- und Schaltschrankreiniger	10
Elektronikreiniger, sonstige	11
Bildschirm- und Glasreiniger	14
Gehäusereiniger	16
Etikettenlöser	17
SCHMIER- UND SCHUTZMITTEL	18
Für die Feinmechanik	19
Für elektrische Kontakte	20
Sonstige	21
KÄLTESPRAYS	22
LEITERPLATTEN-PRODUKTE	23
Schutz- und Isolierlacke	23
Speziallacke	24
Entlötlitzen	25
LEITFÄHIGE BESCHICHTUNGEN	26
Antistatik / Leitlacke	26
STICHWORT & PRODUKTVERZEICHNIS	27



Automatischer Update-Service!



KONTAKT
CHEMIE

My

KONTAKT
CHEMIE

Mit **My KONTAKT CHEMIE** bietet CRC einen automatischen Update-Service für alle Technischen Merkblätter (TDS) und Sicherheitsdatenblätter (MSDS). CRC informiert die verantwortlichen Mitarbeiter der Kunden bei einer Änderung automatisch per E-Mail.

Für eine notwendige Anpassung an einem Datenblatt kann es viele Gründe geben - zum Beispiel rechtliche Änderungen oder Änderungen der Gefahrstoff-Klassifikationen. Die Pflicht aller Verantwortlichen im Produktions- und Distributionsprozess ist es,

die Datenblätter stets aktuell vorzuhalten.

In einer hochregulierten Industrie wie der Chemie (Stichwort REACH) ist diese strikte Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen essenziell wichtig.

My KONTAKT CHEMIE macht den Kunden die Erfüllung dieser Pflichten so einfach wie möglich: Alle Änderungen in den Datenblättern der relevanten Produkte erhalten die Kunden über automatische Updates direkt in ihr E-Mail-Postfach. Schnell, sicher, bequem und zuverlässig.

**Immer aktuell:
Ein einzigartiger Service!**

- Online verfügbar 24 Stunden / 7 Tage die Woche.
- Macht das Leben leichter, denn: Durch die automatischen Updates müssen Sie nicht ständig daran denken, nach Aktualisierungen zu schauen.
- Spart Zeit und ist einfach zu benutzen!
- Alle Informationen werden vertraulich behandelt.



1. Rufen Sie www.kontaktchemie.com auf.
2. Klicken Sie auf das **My KONTAKT CHEMIE**-Logo.
3. Wählen Sie den Link **"New User"**.
4. Füllen Sie die Unternehmensdaten aus.
5. Sie erhalten eine **E-Mail** mit Ihren persönlichen Log-in-Daten.
6. Geben Sie die Log-in-ID und das Passwort bei **My KONTAKT CHEMIE** ein.
7. Wenn Sie eingeloggt sind, wählen Sie Ihr Land aus der Liste am Kopf der Seite aus.
8. Sie sehen nun eine Liste der KONTAKT CHEMIE-Produkte. In den **Boxen** auf der rechten Seite können Sie die entsprechenden **Datenblätter auswählen**.
9. Bitte **bestätigen** Sie Ihre Auswahl.
10. Anschließend einfach den **Internet-Browser schließen** - fertig!

Übrigens: Sollten Sie die Produkt-Auswahl einmal anpassen müssen, loggen Sie sich einfach wieder in **My KONTAKT CHEMIE** ein und verändern Sie die Update-Optionen.



Druckgas-Sprays

Mit geprüfter Sicherheit: Unbrennbare Druckgas-Sprays von KONTAKT CHEMIE



Druckgas von KONTAKT CHEMIE ist sicher, sauber und ölfrei. Die Druckgas-Mischungen wurden gemäß Aerosolrichtlinie 75/324/EWG hinsichtlich ihrer Entzündungs- und Explosionsgefahr geprüft und freigegeben.

Die Sprays sind ideal zur Entfernung von Staub und losem Schmutz aus Geräten, Bauteilen, Tastaturen, Optiken usw.

Je nach Einsatzgebiet stehen unterschiedliche Druckgas-Sprays zur Verfügung:

Produkt	Kurzbeschreibung	Gebinde	Bestell-Nr.
DRUCKLUFT 67	Für Standardanwendungen in gut gelüfteten Bereichen und an gut zugänglichen Stellen. Dose nicht mehr als 30° neigen.	Spray 100 ml	85504
		Spray 200 ml	30826
		Spray 400 ml	30827
DRUCKLUFT 67 SUPER	Für höchste Sicherheit auch bei Geräten unter Spannung. Mit Komfort-Sprühkopf. Dose nicht mehr als 30° neigen.	Spray 200 ml	85309
		Spray 400 ml	85313
DRUCKLUFT 67 Hochdruck	Besonders starker Druckgas-Strahl zum Ausblasen großer Flächen oder hartnäckiger Rückstände.	Spray 340 ml	81213
DRUCKLUFT 67 NF	Höchste Sicherheit und umweltoptimierte Rohstofftechnologie. Mit Komfort-Sprühkopf.	Spray 200 ml	30025
DRUCKLUFT 360	Mit 360°-Sprühtechnik für lageunabhängiges Sprühen. Ideal für verwinkelte Stellen. Basisformulierung: DRUCKLUFT 67.	Spray 200 ml	30777
DRUCKLUFT 360 SUPER	Höchste Sicherheit und 360°-Sprühtechnik. Basisformulierung: DRUCKLUFT 67 SUPER.	Spray 200 ml	73709
DRUCKLUFT 67 SPRÜHSCHLAUCH	Flexibler Sprühschlauch für DRUCKLUFT 67/67 SUPER zum Erreichen unzugänglicher Stellen.	50 cm	59991





Druckgas-Sprays

DRUCKLUFT 67 | Druckgas-Spray zum Ausblasen von Staub und Schmutz



Spray 100 ml Bestell-Nr. 85504
 Spray 200 ml Bestell-Nr. 30826
 Spray 400 ml Bestell-Nr. 30827

Mit 360°-Ventil:
 Siehe DRUCKLUFT 360

DRUCKLUFT 67 - enthält ein reines, trockenes Druckgas und ist sehr ergiebig. DRUCKLUFT 67 ist ideal geeignet zur Staub- und Schmutzentfernung in der Feinmechanik, Elektronik und Elektrotechnik.

Eigenschaften

- Sicher, sauber, ölfrei

Vorteile

- Geprüfte Sicherheit: Keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung.

DRUCKLUFT 67 SUPER | Für höchste Sicherheit auch unter Spannung



Spray 200 ml Bestell-Nr. 85309
 Spray 400 ml Bestell-Nr. 85313

Mit 360°-Ventil:
 Siehe DRUCKLUFT 360 SUPER

DRUCKLUFT 67 SUPER - das Druckgasspray zum Ausblasen von Staub und Schmutz für höchste Sicherheit auch bei Geräten unter Spannung. Insbesondere auch für Arbeiten in Ex-Schutz-Bereichen einsetzbar. Ideal geeignet zur Staub- und Schmutzentfernung in der Feinmechanik, Elektronik und Elektrotechnik an Anlagen, Geräten und Maschinen.


Eigenschaften

- Enthält reinstes, trockenes Druckgas

Vorteile

- Geprüfte Sicherheit: Auch in Anwesenheit von Zündquellen keine Entzündungs- und Explosionsgefahr.

DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK | Mit extra-starkem Sprühstrahl



Spray 340 ml Bestell-Nr. 81213

DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK - enthält ein reines, trockenes Druckgas und hat durch seinen speziellen Sprühkopf einen etwa 4-fach stärkeren Sprühstrahl als die Standardsprays. Geprüfte Sicherheit: Auch in Anwesenheit von Zündquellen keine Entzündungs- und Explosionsgefahr.

Eigenschaften

- Extrastarker Druckgas-Strahl

Vorteile

- Besonders zum Entfernen von großflächigen und hartnäckigen Staub- und Schmutzablagerungen geeignet.





Kontaktreiniger

Alles im Fluss: Kontaktsprays von KONTAKT CHEMIE



Schmutzablagerungen und Fremdschichten auf Kontaktflächen verursachen Störungen und Ausfälle an Anlagen, Maschinen und Geräten. Diese Störungen können durch den Einsatz von KONTAKT 60 und KONTAKT 60 PLUS vermieden werden.

Damit sparen Ihnen Kontaktsprays von KONTAKT CHEMIE bares Geld.

Welches der Sprays für die eigene Anwendung optimal ist, zeigt Ihnen die Auswahltabelle:

	Oxidlösekraft	Schmutzlösekraft	Feuchtigkeitsverdrängung	Korrosionsschutz	Schmier- und Gleitwirkung	rückstandsfreie Verdunstung	Zusätzliche Merkmale
KONTAKT 60	Hoch	Hoch	Mittel	-	Gering	-	
KONTAKT 60 PLUS	Mittel	Hoch	Mittel	Mittel	Mittel	-	NSF-K2-registriert
KONTAKT WL	-	Hoch	-	-	-	Schnell	
TUNER 600	-	Mittel	-	-	-	Schnell	Hohe Materialverträglichkeit
KONTAKT 61	-	-	Hoch	Mittel	Mittel	-	
KONTAKT GOLD 2000	-	-	-	Mittel	Hoch	-	Temperaturbeständig bis 200 °C
KONTAKT 701	-	-	-	Hoch	Mittel	-	

KONTAKT 60 PLUS: Der Test über die Standard-Testmethode ASTM D 1748 dokumentiert den hervorragenden Langzeitschutz:



Während ungeschützte Metallplatten unter den Testbedingungen schon nach 20 Stunden starke Korrosion zeigen, sind Platten, die mit KONTAKT 60 Plus geschützt sind, auch noch nach 820 Stunden ohne Korrosion.



Kontaktreiniger

KONTAKT 60 | Der starke, oxidlösende Kontaktreiniger



Spray 100 ml	Bestell-Nr. 70004
Spray 200 ml	Bestell-Nr. 70009
Spray 400 ml	Bestell-Nr. 70013
Kanister 1 l	Bestell-Nr. 70027
Kanister 5 l	Bestell-Nr. 70032



KONTAKT 60 - das starke, oxidlösende Kontaktreinigungöl. Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen: KONTAKT 60 löst selbst hartnäckige Oxidschichten, Kontaktwiderstände werden reduziert. KONTAKT 60 ist ideal geeignet zur schnellen Instandsetzung von Anlagen und Geräten sowie zur vorbeugenden Wartung von störanfälligen Steckern, Schaltern usw.

Eigenschaften

- Mit starkem Oxidlöse-Additiv ➤ Reinigt selbst korrodierte Kontakte
- Hohe Kriechfähigkeit ➤ Unterwandert den Schmutz
- Beseitigt Kontaktwiderstände ➤ Stellt den Stromfluss wieder her

Vorteile

KONTAKT 60 PLUS | Kontaktreiniger plus Schutz



Spray 200 ml	Bestell-Nr. 73909
--------------	-------------------



KONTAKT 60 PLUS - der Kontakt-Reiniger mit zusätzlichem Schutz. Das oxidlösende Kontaktreinigungsmittel in Kombination mit einem hochwertigen Gleit- und Schutzöl sorgt für störungsfreien Betrieb elektrischer Geräte auch unter Witterungseinfluss. Löst Schmutz und Oxidschichten, reduziert Steckkräfte und schützt.

Eigenschaften

- Reinigt, schmirt und schützt ➤ Vielseitige Wirkstoffkombination
- Universell einsetzbar ➤ Beseitigt Kontaktprobleme aller Art
- NSF K2-Registrierung ➤ Freigegeben für die Lebensmitteltechnik

Vorteile

TUNER 600 | Schonender Präzisionsreiniger



Spray 200 ml	Bestell-Nr. 71809
--------------	-------------------



TUNER 600 - der Präzisionsreiniger für empfindliche Kontakt-oberflächen. Das milde Reinigungsmittel entfernt oberflächlichen Schmutz an Potentiometern, Schieberegler, Drucktastern oder Sensoren. TUNER 600 ist auch an empfindlichen, graffitierten Gummitastern bei Fernbedienungen problemlos einsetzbar und trocknet schnell und rückstandsfrei ab.

Eigenschaften

- Mildes Reinigungsmittel ➤ Hohe Materialverträglichkeit
- Verdunstet schnell und rückstandsfrei ➤ Auch an empfindlichen Reglern oder Gummitastern einsetzbar

Vorteile





Leiterplattenreiniger / Schaltschrankreiniger

KONTAKT LR | Leiterplattenreiniger



Spray 200 ml Bestell-Nr. 84009
 Spray 400 ml Bestell-Nr. 84013



KONTAKT LR - der hochwirksame Reiniger für Leiterplatten aller Art. Die Spezialrezeptur in Kombination mit der integrierten Reinigungsbürste entfernt schnell und effektiv selbst harzige Flussmittelreste nach Lötarbeiten. KONTAKT LR ist mit gängigen Leiterplattenmaterialien und Beschriftungen gut verträglich.

Eigenschaften

- Spezialrezeptur
- Integrierte Reinigungsbürste
- Trocknet schnell & rückstandsfrei

Vorteile

- Entfernt auch Flussmittelreste
- Effektive Schmutzentfernung
- Hohe Materialverträglichkeit

KONTAKT LS | Leiterplattenspülung und Schaltschrankreiniger



Spray 500 ml Bestell-Nr. 30169



Zubehör:
 REINIGUNGSBÜRSTEN
 Bestell-Nr. 30206

KONTAKT LS - die effektive Leiterplattenspülung für elektrische Anlagen und Geräte. Der Schnellreiniger ist ideal geeignet zum Ausspülen von Schaltschränken, Geräten, Trafoanlagen und Motoren. KONTAKT LS ist mit elektronischen Baugruppen gut verträglich und verdunstet schnell und rückstandsfrei.

Eigenschaften

- Hohe Lösekraft
- Spezieller Pistolen-Sprühkopf
- Große 500-ml-Spraydose mit 95% Wirkstoffgehalt

Vorteile

- Reinigt breites Schmutzspektrum

- Schnelles Reinigen

- Hohe Ergiebigkeit

KONTAKT NB | Sicherheitsreiniger für Geräte unter Spannung



Spray 200 ml Bestell-Nr. 83209



KONTAKT NB - der Sicherheitsreiniger für die Elektronik. Der Präzisionsreiniger ist nicht entzündlich und nicht leitend. Dadurch können Reinigungsarbeiten auch an unter Spannung stehenden Anlagen und Geräten durchgeführt werden. Teuere Stillstandzeiten werden vermieden.

Eigenschaften

- Nicht entzündlich
- Hohe Durchschlagsfestigkeit
- Trocknet schnell und rückstandsfrei

Vorteile

- Hohe Arbeitssicherheit
- Auch unter Spannung einsetzbar
- Hohe Materialverträglichkeit



Schaltschrankreiniger / Elektronikreiniger, sonstige

KONTAKT WL | Universeller Schnellreiniger für die Elektronik



Spray 100 ml	Bestell-Nr. 71004
Spray 200 ml	Bestell-Nr. 71009
Spray 400 ml	Bestell-Nr. 71013
Kanister 1 l	Bestell-Nr. 71027
Kanister 5 l	Bestell-Nr. 71032



KONTAKT WL - die universelle Sprühwäsche für die gesamte Elektronik. Das Lösemittelgemisch entfernt ein breites Schmutzspektrum wie Öl, Fett, Ruß- oder Nikotinrückstände aus elektrischen Geräten, Steckern, Motoren oder feinmechanischen Getrieben.

Eigenschaften

- Kraftvolles Lösemittelgemisch
- Trocknet schnell und rückstandsfrei
- Hohe Ergiebigkeit

Vorteile

- Entfernt Öl, Fett, Ruß usw.
- Hohe Materialverträglichkeit
- Geringer Verbrauch

ENTFETTER 65 | Spezialreiniger für Trafos und Motoren



Spray 200 ml	Bestell-Nr. 11309
Spray 400 ml	Bestell-Nr. 11313



ENTFETTER 65 - der Spezialreiniger für hartnäckige Verschmutzungen in der Elektronik. Das extrastarke Lösungsmittelgemisch entfernt auch verharzte oder festgebackene Verschmutzungen aus Motoren, Hochspannungsschaltern, Isolatoren oder Schaltanlagen.

Eigenschaften

- Extrastarke Entfettungswirkung
- Langsame Verdunstungsrate
- Erhöhter Flammpunkt (25 °C)

Vorteile

- Löst auch hartnäckigen Schmutz
- Längere Einwirkzeit möglich
- Reduziertes Entzündungsrisiko

REINIGER 601 | Milder Präzisionsreiniger



Spray 200 ml	Bestell-Nr. 72809
Kanister 5 l	Bestell-Nr. 72832



REINIGER 601 - der milde Präzisionsreiniger für die Elektronik und Feinmechanik. Er hat eine hohe Materialverträglichkeit auch mit empfindlichen Kunststoff- oder Gumboberflächen und trocknet in Sekundenschnelle rückstandsfrei ab. Er entfernt oberflächige Verschmutzungen an Sensoren, Reflektoren, Magnetkarten, Laufwerken usw.

Eigenschaften

- Mildes Reinigungsmittel
- Trocknet schnell und rückstandsfrei

Vorteile

- Ideal für empfindliche Oberflächen
- Auch an Magnetkarten oder Sensoren einsetzbar





Elektronikreiniger, sonstige

KONTAKT IPA | Hochreines Isopropanol-Spray



Spray 200 ml Bestell-Nr. 77109



KONTAKT IPA - der spezielle Reinigungs-Alkohol mit hoher Reinheit. Der Isopropyl-Alkohol (Isopropanol) verdunstet nach der Anwendung absolut rückstandsfrei und ist dadurch insbesondere zur Schmutzentfernung an optischen Bauteilen, Sensoren und Magnetköpfen ideal geeignet.

Eigenschaften

- Hochreiner Isopropyl-Alkohol
- Schnelle Trocknung
- Komfortable Sprayanwendung

Vorteile

- Ideal für optische Bauteile
- Zügiges und effektives Arbeiten
- Saubere, zielgenaue Dosierung

SPOTCLEAN | Isopropanol-Reinigungsstift



Stift 12 ml Bestell-Nr. 77187

SPOTCLEAN - der Reinigungsstift mit hochreinem Isopropyl-Alkohol. Die feuchte Faserspitze löst und beseitigt den Schmutz in einem Arbeitsgang. Der Stift ermöglicht punktgenaues Reinigen und ist somit insbesondere für kleine Oberflächen wie Laser, Kopftrommeln, Druckköpfe oder Sensoren ideal geeignet.

Eigenschaften

- Stift mit feuchter Faserspitze
- Hochreiner Isopropyl-Alkohol
- Klein und handlich

Vorteile

- Punktgenaues Reinigen
- Ideal für Laser und Sensoren
- Passt in jeden Servicekoffer

VIDEO 90 | Spezialreiniger für Magnetköpfe



Spray 100 ml Bestell-Nr. 72304
 Spray 200 ml Bestell-Nr. 72309
 Spray 400 ml Bestell-Nr. 72313



VIDEO 90 - der Spezialreiniger für Magnetköpfe aller Art. Der milde Reiniger entfernt Schmutz, Staub, Bandabrieb, Öl- oder Fettreste von Laseroptiken, Ton- und Videoköpfen an Video-, Audio- und Datenspeichergeräten. **VIDEO 90** sorgt für klare Bilder, reinen Klang und problemlose Datenübertragung.

Eigenschaften

- Milder Präzisionsreiniger
- Trocknet schnell und rückstandsfrei

Vorteile

- Ideal für Magnetköpfe aller Art
- Hohe Materialverträglichkeit



Elektronikreiniger, sonstige

PRINTER 66 | Intensivreiniger für Drucker und Fax



Spray 200 ml Bestell-Nr. 73009
 Spray 400 ml Bestell-Nr. 73013



PRINTER 66 - der Intensivreiniger für Drucker aller Art. Er löst Tinte, Farb- und Tonerreste und reinigt Druckköpfe und Druckmechaniken. Er entfernt jeden Schmutz von Gummiwalzen und verbessert die Griffigkeit von Einzugsrollen für den Papiereinzug.

Eigenschaften

- Kraftvoller Intensivreiniger
- Reinigt Gummiwalzen
- Trocknet schnell und rückstandsfrei

Vorteile

- Entfernt Farb- und Tonerreste
- Erhöht die Griffigkeit
- Hohe Materialverträglichkeit

KONTAKT SR | Sieb- und Schablonenreiniger



Spray 500 ml Bestell-Nr. 30170



Zubehör (siehe S. 71):
 REINIGUNGSBÜRSTEN
 Bestell-Nr. 30206

KONTAKT SR - der Sieb- und Schablonenreiniger mit hoher Lösekraft. Er entfernt Lotpasten, Flussmittel-, Kleber- und Farbreste und ist ideal geeignet zur manuellen Reinigung verschmutzter Siebe, Schablonen und Druckplatten. Der spezielle Pistolen-Sprühkopf ermöglicht schnelles Reinigen mit hohem Sprühdruck.

Eigenschaften

- Hohe Lösekraft
- Hoher Flammpunkt (40 °C)
- Große 500-ml-Spraydose mit 95% Wirkstoffgehalt

Vorteile

- Löst Lotpasten und Flussmittel
- Erhöhte Arbeitssicherheit
- Hohe Ergiebigkeit

FLUID 101 | Entwässerungsspray



Spray 200 ml Bestell-Nr. 78009



FLUID 101 - das Entwässerungsspray für die Elektronik. Das spezielle, kapillaraktive Fluid dringt in feinste Ritzen ein und verdrängt Wasser und Feuchtigkeit. Es ist somit ideal geeignet zur Instandsetzung von elektrischen Anlagen und Geräten nach Wasserschäden oder zum schnellen Beheben feuchtigkeitsbedingter Störungen.

Eigenschaften

- Kapillaraktiv
- Wasserverdrängend
- Isolierend

Vorteile

- Dringt in feinste Ritzen ein
- Entfernt Feuchtigkeit
- Vermeidet Kurzschlüsse





ACHTUNG:

Zur Reinigung von Flachbildschirmen keine Reiniger verwenden, die Lösungsmittel wie Alkohol, Waschbenzin oder Ammoniak enthalten. Diese können die empfindliche Bildschirmoberfläche beschädigen!

Flachbildschirme richtig reinigen!

SCREEN TFT

Reiniger speziell für LCD- und TFT-Displays

- Reinigt ohne Lösungsmittel
- Standfester Aktivschaum, läuft auch an senkrechten Oberflächen nicht ab



Für die schnelle
Reinigung:
SCREEN WIPES
Antistatische
Reinigungstücher



Weitere Informationen auf Seite 15.



Bildschirm- und Glasreiniger

SCREEN TFT | Schonender Bildschirmreiniger ohne Lösemittel



Spray 100 ml Bestell-Nr. 80704
 Spray 200 ml Bestell-Nr. 80715

SCREEN TFT - der schonende Spezialschaumreiniger für TFT-Bildschirme und LCD-Displays. Der standfeste Aktivschaum enthält keine aggressiven Lösungsmittel wie Alkohol, Waschbenzin oder Ammoniak. SCREEN TFT ist somit ideal geeignet zur schonenden Reinigung von Bildschirmen bei TV, PC, Laptop, Tablet-PC, Smartphone, PDA, Camcorder oder Navigationssystem.

Eigenschaften

- Ohne Lösemittel
- Mit Antistatik-Effekt
- Standfester Aktivschaum

Vorteile

- Ideal für TFT und LCD
- Verringerte Schmutzanziehung
- Läuft nicht ab

SCREEN 99 | Kraftvoller Glas- und Bildschirmreiniger



Spray 200 ml Bestell-Nr. 80509
 Spray 400 ml Bestell-Nr. 80513

SCREEN 99 - der starke Glas- und Bildschirmreiniger. Der Aktivschaum enthält hochwirksame Lösemittel, die auch stärkere Verschmutzungen schnell lösen. SCREEN 99 ist ideal geeignet zur schlierenfreien Reinigung von Glas- und Kunststoffoberflächen bei Bildschirmen, Scannern, Kopierern usw. Der Schaum ist standfest und läuft auch an senkrechten Oberflächen nicht ab.

Eigenschaften

- Kraftvoller Schaumreiniger
- Mit Antistatik-Effekt
- Standfester Aktivschaum

Vorteile

- Löst auch starke Verschmutzungen
- Verringerte Schmutzanziehung
- Läuft nicht ab

SCREEN WIPES | Antistatische Reinigungstücher für Bildschirme



Dose 100 St. Bestell-Nr. 31980

SCREEN WIPES - die speziellen Feuchttücher zur schnellen Reinigung von Bildschirmen aller Art. Die Tücher enthalten ein mildes Reinigungsmittel zur effektiven und schonenden Schmutzentfernung. Das spezielle Fluid hat eine antistatische Wirkung, wodurch die künftige Staub- und Schmutzanziehung verringert wird.

Eigenschaften

- Große Feuchttücher
- Mildes Reinigungsfluid
- Wiederverschließbare Dose

Vorteile

- Weich und reißfest
- Hohe Materialverträglichkeit
- Kein Austrocknen





Gehäusereiniger

MULTISCHAUM 77 | Universeller Schaumreiniger



Spray 400 ml Bestell-Nr. 62713

MULTISCHAUM 77 - der universelle Schaumreiniger für alle Oberflächen. Der Sprühschaum enthält hochaktive Wirkstoffe für kraftvolle und zugleich schonende Reinigung von allen Glas-, Keramik-, Lack-, Metall- oder Kunststoffoberflächen. MULTISCHAUM 77 ist standfest und läuft auch an senkrechten Oberflächen nicht ab.

Eigenschaften

- Universal-Reinigungsschaum
- Mit Antistatik-Effekt
- Mit Frische-Duft

Vorteile

- Vielseitig einsetzbar
- Verringerte Schmutzanziehung
- Angenehm zu verarbeiten

SURFACE 95 | Reinigungsfluid mit Politureffekt



Spray 200 ml Bestell-Nr. 86109



SURFACE 95 ist der Gehäuse- und Oberflächenreiniger mit Politureffekt. Er entfernt Verschmutzungen aller Art und gleicht Kratzer und Gebrauchsspuren an Kunststoff- und Lackoberflächen aus. Der Politureffekt erzeugt neuen Glanz. SURFACE 95 ist ideal geeignet zur Reinigung und Auffrischung von Elektronikgehäusen, Armaturen und Büroeinrichtungen.

Eigenschaften

- Kraftvolles Reinigungsfluid
- Mit Politureffekt
- Mit Antistatik-Effekt

Vorteile

- Effektive Schmutzentfernung
- Frischt Oberflächen wieder auf
- Verringert die Schmutzanziehung

Unser Vorteil: Viele Produkte sind mit 360°-Sprühtechnik erhältlich



Viele der CRC-Produkte sind mit einem Sprühkopf für 360°-Sprühen ausgestattet. Das heißt, sie sprühen aus jeder Lage, was sie flexibel in der Anwendung macht.

Auch unzugängliche Stellen sind damit problemlos erreichbar.





Etikettenlöser

Schluss mit Abkratzen: Etikettenlöser von KONTAKT CHEMIE



Gerade in der Industrie kommt es häufig vor, dass ein Etikett dort klebt, wo es nicht mehr kleben sollte. Zum Beispiel am Lager- und Verkaufsregal, an Geräten oder Versandkisten.

Das haftet dann meistens noch besonders gut und lässt sich, wenn überhaupt, nur mühselig entfernen.

Schnelle Abhilfe schaffen Etikettenlöser von KONTAKT CHEMIE.



SOLVENT 50 | Etikettenlöser



Spray 100 ml Bestell-Nr. 81004
 Spray 200 ml Bestell-Nr. 81009
 Kanister 1 l Bestell-Nr. 81027
 Kanister 5 l Bestell-Nr. 81032



SOLVENT 50 - der hochwirksame Etikettenlöser für Papieretiketten. Er durchdringt das Etikettenpapier und löst den Klebstoff, so dass Etiketten in einem Zug abzulösen sind, ohne Rückstände zu hinterlassen oder den Untergrund zu zerkratzen. Kein zeitraubendes Abkratzen!

Eigenschaften

- Hohe Lösekraft durch natürliche Orangerterpene
- Breites Wirkspektrum
- Natürlicher Orangerduft

Vorteile

- Spart Zeit und schont den Untergrund
- Löst auch Teer und Klebstoffreste
- Angenehm zu verarbeiten



SOLVENT 50 SUPER | Etikettenlöser mit Dosierbürste und NSF K3-Registrierung



Mehr Beispiele online im Anwendungsfilm!

Spray 200 ml Bestell-Nr. 80609



SOLVENT 50 SUPER - die optimierte Rezeptur hat höchste Lösekraft für Papieretiketten und klebrige Verunreinigungen aller Art. Etiketten lassen sich mühelos in einem Zug ablösen, ohne Rückstände zu hinterlassen. Sparsam im Verbrauch durch wahlweise aufsteckbares Sprührohr oder Dosierbürste.

Eigenschaften

- Optimierte Rezeptur
- Mit Dosierbürste
- NSF K3-Registrierung

Vorteile

- Höchste Lösekraft
- Exaktes Dosieren, kein Verspritzen
- Lebensmitteltechnik-Freigabe





**Damit alles läuft
wie geschmiert.**

SPRÜHÖL 88

Hochwertiges Feinmechaniköl

- kapillaraktiv
- silikonfrei
- verharzt nicht

Universell einsetzbar an

Werkzeugen, Messgeräten,
Transportwagen, Aktenvernichtern,
Faxgeräten, Registrierkassen,
Fahrradketten, Modelleisenbahnen
usw.

Auch verfügbar in der handlichen

**100-ml-Dose -
ideal für Serviceanwendungen!**

Details siehe nächste Seite.





Für die Feinmechanik

SPRÜHÖL 88 | Feinmechaniköl



Spray 100 ml Bestell-Nr. 78504
 Spray 200 ml Bestell-Nr. 78509
 Kanister 1 l Bestell-Nr. 78527



SPRÜHÖL 88 - das kapillaraktive Feinmechaniköl. Das dünnflüssige Feinschmieröl enthält besondere Additive zur Erhöhung der Druckbelastbarkeit und Alterungsbeständigkeit. Es schmiert und schützt feinmechanische Lager, Getriebe, Federn, Klappen, Schieber und Schlösser. SPRÜHÖL 88 ist silikon- und säurefrei und verharzt nicht.

Eigenschaften

- Kapillaraktives Feinöl
- Mit Hochdruck-Additiven
- Hohe Alterungsbeständigkeit

Vorteile

- Dringt in jede Schmierstelle ein
- Hochbelastbarer Schmierfilm
- Verharzt nicht

KONTAKT 40 | Multifunktionsöl



Spray 200 ml Bestell-Nr. 79009



KONTAKT 40 - das vielseitig einsetzbare Multifunktionsöl. Das Mehrzwecköl hat hervorragende wasserverdrängende Eigenschaften und beseitigt feuchtigkeitsbedingte Probleme in Zündanlagen oder Steckverbindungen. Es schmiert Werkzeuge, löst Schrauben und schützt vor Rost. KONTAKT 40 ist silikonfrei und temperaturbeständig bis 150 °C.

Eigenschaften

- Hochwertiges Multifunktionsöl
- Hohe Feuchtigkeitsverdrängung
- Breiter Temperaturbereich

Vorteile

- Vielseitig anwendbar
- Beseitigt Kontaktprobleme
- Von -50 °C bis +150 °C einsetzbar

KONTAFLO 85 | PTFE-Trockenschmierstoff



Spray 200 ml Bestell-Nr. 80009

KONTAFLO 85 - das fettfreie Gleit- und Antihafmittel auf PTFE-Basis. Es bildet einen sauberen, dünnen Gleit- und Trennfilm, der wasserabstoßend wirkt, Schmutz nicht anzieht und bis 260 °C temperaturbelastbar ist. KONTAFLO 85 wird als Gleitmittel für Kunststoff und Kabel, als Trockenschmierstoff für Laufwerke oder als universelles Antihafmittel eingesetzt.

Eigenschaften

- PTFE-Gleit- und Antihafmittel
- Hohe Materialverträglichkeit
- Breiter Temperaturbereich

Vorteile

- Fett- und ölfrei, nicht schmutzend
- Universell verwendbar
- Von -195 °C bis +260 °C einsetzbar





Für die Feinmechanik / für elektrische Kontakte

KONTAKT 61 | Kontakt-Schutzöl



Spray 200 ml Bestell-Nr. 70509
 Spray 400 ml Bestell-Nr. 70513
 Kanister 1 l Bestell-Nr. 70527



KONTAKT 61 - das feuchtigkeitsverdrängende Schutzöl für elektrische Kontakte aller Art. Es bildet auf der Kontaktoberfläche einen hauchdünnen, nicht leitenden Ölfilm, der Feuchtigkeit verdrängt, Kurzschlüsse vermeidet und vor Korrosion schützt. KONTAKT 61 erhöht die Funktionssicherheit von Steckern, Schaltern und Reglern insbesondere unter Witterungseinfluss.

Eigenschaften

- Spezial-Kontaktöl
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Nicht leitender Schutzfilm

Vorteile

- Für Kontakte aller Art
- Vermeidet Kurzschlüsse
- Schützt vor Korrosion

KONTAKT GOLD 2000 | Kontakt-Gleitmittel



Spray 200 ml Bestell-Nr. 82509

KONTAKT GOLD 2000 - das synthetische Kontaktgleitmittel für Steckverbinder aller Art. Der Schmierstoff auf Basis von Polyphenylether reduziert Steckkräfte, vermindert den Abrieb und erhöht die Lebensdauer insbesondere bei empfindlichen Edelmetallkontakten. KONTAKT GOLD 2000 ist silikonfrei, langzeitbeständig und temperaturstabil bis 200 °C.

Eigenschaften

- Synthetisches Gleitmittel
- Langzeitbeständig
- Temperaturstabil

Vorteile

- Reduziert Steckkräfte und Abrieb
- Schmiert und schützt dauerhaft
- Bis 200 °C einsetzbar

KONTAKT 701 | Kontakt-Fett



Spray 200 ml Bestell-Nr. 83509



KONTAKT 701 - das hochreine Kontaktfett auf Vaseline-Basis. Es bildet einen fettartigen, weichen Vaselinefilm, der Kabelklemmen, Anschlussverschraubungen, Batteriepole und Kupferbahnen zuverlässig vor Feuchtigkeit und Korrosion schützt. KONTAKT 701 ist silikon- und säurefrei.

Eigenschaften

- Vaseline-Schutzfilm
- Hohe Materialverträglichkeit

Vorteile

- Langzeitschutz für Kabelklemmen, Batteriepole, Kupferbahnen
- Universell einsetzbar



Sonstige

ISOLIER 72 | Isolieröl



Spray 200 ml Bestell-Nr. 73509
Kanister 1 l Bestell-Nr. 73527



ISOLIER 72 - das hochisolierende Silikonöl mit hohem Wirkstoffgehalt. Das Isolieröl wird zum Beseitigen von Isolationsfehlern an Trafos und Spulen eingesetzt. Darüber hinaus kann es als wasserbeständiger Gleit- und Schmierfilm für empfindliche feinmechanische Bauteile eingesetzt werden.

Eigenschaften

- Hochisolierendes Silikonöl
- Hohe Materialverträglichkeit
- Hochkonzentriert

Vorteile

- Beseitigt Isolationsfehler in Spulen
- Auch für Gummi und Kunststoffe
- Hohe Ergiebigkeit

ZINK 62 | Galvanischer Rostschutz auf Zink-Basis



Spray 200 ml Bestell-Nr. 76509

ZINK 62 ist die Zinkstaub-Beschichtung für höchsten galvanischen Rostschutz von Eisen und Stahl. Der Schutzlack enthält einen hohen Anteil aus 98,5%igem reinstem Zink und bildet dadurch eine galvanisch aktive Korrosionsschutzbeschichtung gemäß EN ISO 1461:1999. ZINK 62 ist schnelltrocknend, temperaturbeständig, schweißbar, überlackierbar und hat einen mattgrauen Farbton.

Eigenschaften

- Schutzlack mit hohem Anteil an reinstem Zink
- Überlackierbar

Vorteile

- Galvanischer Langzeitschutz für Eisen und Stahl
- Als Grundierung einsetzbar

Unser Service für Sie - damit auch in Ihrem Unternehmen alles reibungslos läuft!



Mit Markenprodukten von **CRC** und **KONTAKT CHEMIE** erhalten Sie stets hochwertige Produkte, die Ihnen die Sicherheit reibungsloser Abläufe geben.

Sollten doch einmal Fragen auftauchen, sind wir selbstverständlich für Sie da:

HOTLINE: 0800-303 2600


E-Mail: info.de@CRCIND.com





Kältesprays

Mit geprüfter Sicherheit: Unbrennbare Kältesprays von KONTAKT CHEMIE



Kältesprays von **KONTAKT CHEMIE** beinhalten reine, hochwertige Kältemischungen mit hoher Kühlwirkung. Schnelles Abkühlen bedeutet zeitsparendes Arbeiten. Die Kältesprays werden zur thermischen Fehlersuche in der Elektronik, zum Kälteschrumpfen und Schockfrieren kleiner Flächen und zur Funktionsprüfung von Temperaturfühlern eingesetzt. Die Kältemischungen sind gemäß Aerosolrichtlinie 75/324/EWG als nicht entzündlich getestet. Dies gibt dem Anwender die Sicherheitsgarantie insbesondere bei der thermischen Fehlersuche an Geräten unter Spannung.

Je nach Einsatzgebiet stehen unterschiedliche Kältesprays zur Verfügung:

Produkt	Kurzbeschreibung	Gebinde	Bestell-Nr.
KÄLTE 75	Kältespray, nicht brennbar KÄLTE 75 ist das ergiebige Kältespray mit hoher Kühlwirkung bis max -52°C. Gemäß Sicherheitsprüfung besteht keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung.	Spray 200 ml	84409
		Spray 400 ml	84413
KÄLTE 75 SUPER	Kältespray für höchste Anforderungen KÄLTE 75 SUPER ist das Kältespray für höchste Sicherheit und höchste Kühlwirkung. Gemäß Sicherheitsprüfung besteht auch in Anwesenheit von Zündquellen keine Entzündungs- und Explosionsgefahr, so dass das Kältespray insbesondere bei Arbeiten unter Spannung und in Ex-Schutz-Bereichen eingesetzt wird.	Spray 200 ml	84809
		Spray 400 ml	84813
KÄLTE 75 NF	Kältespray mit umweloptimierter Formulierung KÄLTE 75 NF ist das spezielle Kältespray mit umweloptimierter Rohstofftechnologie. Das Kältemittel auf HFO-Basis hat im Vergleich zu herkömmlichen Kältesprays auf Basis Tetrafluorethan ein stark reduziertes Treibhauspotential. KÄLTE 75 NF ist nicht entzündlich und hat eine hohe Kühlwirkung.	Spray 200 ml	30026





Schutz- und Isolierlacke

**PLASTIK 70 | Acrylharzlack, schnelltrocknend**

Spray 200 ml Bestell-Nr. 74309
 Spray 400 ml Bestell-Nr. 74313
 Kanister 1 l Bestell-Nr. 74327
 Kanister 5 l Bestell-Nr. 74332

PLASTIK 70 - der universelle Schutz- und Isolierlack auf Acrylharzbasis. Der farblos-transparente Lack trocknet schnell, ist hochisolierend und zwischen -40 °C und $+60\text{ °C}$, kurzzeitig bis 100 °C einsetzbar. PLASTIK 70 dient zum dauerhaften Schutz von Leiterplatten vor Feuchtigkeit, zum Nachisolieren von Spulen und als universeller Klarlack für Oberflächen aller Art.

Eigenschaften

- Transparenter Acrylharzlack
- Hochisolierend
- Schnelltrocknend

Vorteile

- Universell einsetzbar
- Hohe Durchschlagsfestigkeit
- Härtet schnell aus

**PLASTIK 70 SUPER | Acrylharzlack für höchste Ansprüche**

Spray 400 ml Bestell-Nr. 32046
 Kanister 5 l Bestell-Nr. 32077

PLASTIK 70 SUPER - der Schutz- und Isolierlack für höchste Anforderungen. Der neuartige, farblose Acrylharzlack kombiniert schnelle Trockenzeit mit höchsten Schutz- und Isolationseigenschaften. PLASTIK 70 SUPER verhindert Kriechströme und bietet zuverlässigen Langzeitschutz vor Schmutz, Feuchtigkeit, aggressiven Dämpfen und wechselnden Witterungseinflüssen.

Eigenschaften

- Breiter Temperaturbereich
- Schnelltrocknend
- Mit UV-Tracer

Vorteile

- Von -40 °C bis $+125\text{ °C}$ einsetzbar
- Härtet schnell aus
- Sichtkontrolle der Flächendeckung

**URETHAN 71 | Polyurethanlack, lösemittelbeständig**

Spray 200 ml Bestell-Nr. 75009
 Spray 400 ml Bestell-Nr. 75013
 Kanister 1 l Bestell-Nr. 75027

URETHAN 71 - der chemisch vernetzte Schutzlack auf Polyurethan-Basis. Der transparente Isolierlack hat nach der Aushärtung eine hohe chemische Beständigkeit gegen Lösemittel und aggressive Dämpfe und schützt Leiterplatten und Oberflächen auch bei extremen Rahmenbedingungen.

Eigenschaften

- Polyurethanlack
- Breiter Temperaturbereich
- Mit UV-Tracer

Vorteile

- Hohe chemische Beständigkeit
- Von -40 °C bis $+120\text{ °C}$ einsetzbar
- Sichtkontrolle der Flächendeckung





Speziallacke

LÖTLACK SK 10 | Lötaktives Schutzharz



Spray 200 ml Bestell-Nr. 74509
 Spray 400 ml Bestell-Nr. 74513
 Kanister 1 l Bestell-Nr. 74527

LÖTLACK SK 10 - das lackartige Schutzharz mit Flussmittelwirkung. Das lötaktive Harz verbessert die Lötbarkeit bei Lötarbeiten und dient als Oxidationsschutz für Leiterbahnen. LÖTLACK SK 10 wird als Löthilfsmittel, zum Oxidationsschutz von teilbestückten Leiterplatten und zur Erhaltung der Lötbarkeit von Bleigussteilen eingesetzt.

Eigenschaften

- Hochwertiges Flussmittel
- Zuverlässiges Schutzharz

Vorteile

- Verbessert die Lötbarkeit
- Schützt Leiterbahnen und Halbzeuge vor Oxidation

POSITIV 20 | Kopierlack



Spray 100 ml Bestell-Nr. 82004
 Spray 200 ml Bestell-Nr. 82009

POSITIV 20 - der lichtempfindliche Fotopositiv-Resist zum Kopieren von Vorlagen auf Werkstoffe. Die transparente Vorlage wird durch UV-Licht auf das beschichtete Werkstück kopiert und lichtdurchlässige Bereiche durch saures Ätzen entfernt. Mit POSITIV 20 werden Leiterbahnen auf Kupferplatinen kopiert oder Beschriftungen und Grafiken auf Metalle übertragen.


Eigenschaften

- Lichtempfindlicher Positiv-Resist
- Gute Haftung auf Kupfer

Vorteile

- Schneller Übertrag einer Vorlage auf metallische Oberflächen
- Ideal zur Herstellung gedruckter Schaltungen

TRANSPARENT 21 | Pausklar für Papiervorlagen



Spray 200 ml Bestell-Nr. 79509

TRANSPARENT 21 - macht Papiervorlagen durchsichtig. Durch das spezielle Fluid werden Schaltbilder auf Papier transparent und können so auf fotobeschichtete Platinen übertragen werden.

Eigenschaften

- Macht Papier durchsichtig

Vorteile

- Schnelle Herstellung transparenter Vorlagen



Entlötlitzen

SOLDABSORB | Entlötlitzen – No Clean



2 x Spule 0,8 mm x 1,5 m	Bestell-Nr. 31975
2 x Spule 1,5 mm x 1,5 m	Bestell-Nr. 31976
2 x Spule 2,5 mm x 1,5 m	Bestell-Nr. 31977
1 x Spule 1,5 mm x 10 m	Bestell-Nr. 31979
1 x Spule 2,5 mm x 10 m	Bestell-Nr. 31978

SOLDABSORB - die Entlötlitzen zum schnellen und sauberen Entlöten elektronischer Bauelemente. Das besonders feine Kupfergeflecht hat eine hohe Saugkraft, so dass die Entlötdauer reduziert und die Gefahr von Hitzeschäden minimiert wird. Durch das spezielle No-Clean-Flussmittel verbleiben keine aggressiven Rückstände, so dass nicht nachgereinigt werden muss.

Eigenschaften

- Oxid- und ölfreie Entlötlitze mit hoher Saugkraft
- No-Clean-Flussmittel


Vorteile

- Hohe Absorption, schnelles Entlöten, keine Hitzeschäden
- Kein Nachreinigen nötig

Leiterplatten effektiv reinigen. KONTAKT LR

Hohe Reinigungsleistung in Kombination mit praktischem Bürstensprühkopf ist ideal zur Flussmittelenfernung nach dem Löten!

Weitere Infos
auf Seite 10





Antistatik / Leitlacke

ANTISTATIK 100 | Antistatik-Fluid



Spray 200 ml Bestell-Nr. 83009
Kanister 5 l Bestell-Nr. 83032

ANTISTATIK 100 - bildet einen unsichtbaren Schutzfilm gegen elektrostatische Aufladung. Die Antistatik-Lösung mit Reinigungs-Alkohol entfernt Schmutz und bietet langanhaltenden Schutz vor statischer Aufladung. ANTISTATIK 100 reinigt und schützt Kunststoffgehäuse, Textiloberflächen, Bildschirme, Acrylglasabdeckungen oder Verpackungsfolien.

Eigenschaften

- Leitfähiger Flüssigfilm
- Hauchdünn und transparent
- Mit Reinigungs-Alkohol

Vorteile

- Reduziert Oberflächenwiderstände
- Nicht sichtbar
- Entfernt Schmutz aller Art

GRAPHIT 33 | Leitfähiger Graphit-Lack



Spray 200 ml Bestell-Nr. 76009
Spray 400 ml Bestell-Nr. 76013
Kanister 1 l Bestell-Nr. 76027
Kanister 15 l Bestell-Nr. 76034

GRAPHIT 33 - bildet eine schwarze, leitfähige Graphitbeschichtung. Der Leitlack reduziert Oberflächenwiderstände dauerhaft auf Werte kleiner als 2000 Ohm und hat eine gute Haftung auch auf Kunststoffen und Gummi. GRAPHIT 33 wird zur antistatischen Beschichtung von Kunststoffrohren, als leitfähige Trennschutzschicht für Hochspannungskontakte und zur Reparatur graphitierter Leiterschichten eingesetzt.

Eigenschaften

- Leitfähige Graphit-Beschichtung
- Enthält feinstes Graphitpulver
- Schwarzer Gleit- und Trennlack

Vorteile

- Dauerhafter Antistatikschutz
- Oberflächenwiderstand < 2000 Ohm
- Vielseitig einsetzbar

EMV 35 | Hochleitfähiger Kupfer-Lack



Spray 200 ml Bestell-Nr. 77509
Kanister 1 l Bestell-Nr. 77527

EMV 35 - der hochleitfähiger Abschirmlack für Kunststoffoberflächen. Der Kupfer-Leitlack schützt vor elektromagnetischen Interferenzen, erhöht die Störfestigkeit elektrischer Geräte und verhindert das Aussenden elektromagnetischer Wellen aus Elektronikgeräten. EMV 35 ist speziell zur Beschichtung von Kunststoffgehäusen elektrischer Anlagen und elektronischer Geräte geeignet.

Eigenschaften

- Hochleitfähiger Kupfer-Lack
- Erhöht die Störfestigkeit

Vorteile

- 50-70 dB Schirmdämpfung
- Schützt empfindliche Elektronik

Stichwort- und Produktverzeichnis



Stichwort	Seite
Antistatik	26
Bildschirmreiniger	14
Druckerreiniger	13
Druckgas-Spray	6
Elektronikreiniger	11
EMV-Spray	26
Entwässerungsspray	13
Entlötlitzen	25
Etikettenlöser	17
Feinmechaniköl	19
Gehäusereiniger	16
Glasreiniger	15
Isolierlacke	23
Isolieröl	24
Kältesprays	22
Kontaktfett	20
Kontaktreiniger	9
Kontaktschutz	20
Kopierlack	24
Korrosionsschutz	21
Leiterplatten-Produkte	10
Leitlacke	26
Multifunktionsöl	19

Produkt	Seite	Produkt	Seite
ANTISTATIK 100	26	KONTAKT SR	13
DRUCKLUFT 360	6	KONTAKT NB	10
DRUCKLUFT 360 SUPER	6	KONTAKT WL	11
DRUCKLUFT 67	6/7	LÖTLACK SK 10	24
DRUCKLUFT 67 SUPER	6/7	MULTISCHAUM 77	16
DRUCKLUFT 67 NF	6	PLASTIK 70	23
DRUCKLUFT 67 HD	6/7	PLASTIK 70 SUPER	23
EMV 35	26	POSITIV 20	24
ENTFETTER 65	11	PRINTER 66	13
FLUID 101	13	REINIGER 601	11
GRAPHIT 33	26	SCREEN 99	15
ISOLIER 72	21	SCREEN TFT	15
KÄLTE 75	22	SCREEN WIPES	15
KÄLTE 75 NF	22	SOLDABSORB	25
KÄLTE 75 SUPER	22	SOLVENT 50	17
KONTAFLOX 85	19	SOLVENT 50 SUPER	17
KONTAKT 40	19	SPOTCLEAN	12
KONTAKT 60	9	SPRÜHÖL 88	19
KONTAKT 60 PLUS	9	SURFACE 95	16
KONTAKT 61	20	TRANSPARENT 21	24
KONTAKT 701	20	TUNER 600	9
KONTAKT GOLD 2000	19	URETHAN 71	23
KONTAKT IPA	12	VIDEO 90	12
KONTAKT LR	10	ZINK 62	21
KONTAKT LS	10		



www.kontaktchemie.com

Vertrieben durch



**KONTAKT
CHEMIE**®

Eine Marke der

CRC Industries Deutschland GmbH

Südring 9

76473 Iffezheim

Tel.: +49 (0) 7229-303-0

Fax: +49 (0) 7229-303-266

E-Mail: info.de@crcind.com