

# Aktenvernichter, Laminiergeräte und Bindegeräte





## Aktenvernichter mit vollautomatischer Zufuhr

Sparen Sie 98% Ihrer Zeit, sparen  
Sie Zeit und Geld\*



Papier einlegen    Deckel schließen    fertig

\*98 % Zeitersparnis mit einem Auto+ 500X gegenüber einem Aktenvernichter mit traditioneller Zuführung auf ähnlichem Preisniveau. Unabhängiger Test von Intertek Testing & Certification Ltd., Juni 2012. ©2012 ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten.



**1. Wo wird der Aktenvernichter eingesetzt und wie viele Personen werden ihn benutzen?**

- Persönlich/ Geschäftsleitung 1-2 Benutzer
- Kleinbüro Bis zu 10 Benutzer
- Abteilung Bis zu 20 Benutzer
- Großbüro Über 20 Benutzer
- Mit breitem Eingabeschacht Über 20 Benutzer

**2. Art der Papierzufuhr: Mit automatischer Papierzufuhr oder manuell?**

**EINLEGEN** - Legen Sie die Blätter oben in das Papierfach des Aktenvernichters.  
**DECKEL SCHLIESSEN** - Schließen Sie die Klappe.  
**FERTIG** - Sie haben nun Zeit für andere Dinge!

**AUTOFEED** **MANUAL FEED** Vernichten eine begrenzte Anzahl Blatt Papier pro Durchgang.

**3. Welche Sicherheitsstufe benötigen Sie?**

Grundlegend	Allgemein	Vertraulich	Hohe Sicherheit	Besonders hohe Sicherheit	Höchste Sicherheit
<b>P-2 STREIFENSCHNITT</b> Für alltägliche Papierunterlagen ohne vertrauliche Informationen.	<b>P-3 PARTIKELSCHNITT</b> Für allgemeine Unterlagen mit vertraulichen Informationen	<b>P-4 PARTIKELSCHNITT</b> Für geschäftliche Unterlagen mit vertraulichen, geschützten und/oder sensiblen persönlichen Informationen.	<b>P-5 MIKROSCHNITT</b> Für vertrauliche Geschäftsdokumente, die Identitäts-, finanzielle und strategische Informationen enthalten. Je kleiner die Papierstücke, desto mehr passt in den Abfallbehälter. <b>MEHR KAPAZITÄT DURCH KLEINERE PAPIERSTÜCKE</b>	<b>P-6 SUPER-MIKROSCHNITT</b> Für streng vertrauliche Unterlagen mit finanziellen, rechtlichen, militärischen und anderen geschützten Informationen.	<b>P-7 HÖCHSTE SICHERHEITSTUFE</b> Für streng geheime Regierungs- und militärische Dokumente.
Schneidet ein A4-Blatt in 40 Stücke	Schneidet ein A4-Blatt in ca. 200 Stücke	Schneidet ein A4-Blatt in ca. 400 Stücke	Schneidet ein A4-Blatt in ca. 2.000 Stücke	Schneidet ein A4-Blatt in ca. 6.000 Stücke	Schneidet ein A4-Blatt in ca. 15.600 Stücke

**4. Wählen Sie die Blattkapazität und die Größe des Abfallbehälters**

Eine höhere Blattkapazität bedeutet Zeitersparnis beim Aktenvernichten. Ein größerer Abfallbehälter muss weniger oft geleert werden.

**5. Weitere zu beachtende Funktionen und Symbole, die bei der Auswahl des optimalen Aktenvernichters helfen:**

- JAM FREE** MERCURY STAUFREIES AKTENVERNICHTEN: Aktenvernichter mit Anti-Papierstautechnologie überprüfen fortlaufend, ob Sie zu viel Papier auf einmal einlegen. Rotes Licht bedeutet, dass zu viel Papier eingelegt wurde; grünes Licht bedeutet, dass keine Staugefahr besteht. Keine Zeitvergeudung. Sauberer Prozess.
- ULTRA QUIET** FLÜSTERLEISE: Der Aktenvernichter ist besonders leise und eignet sich daher ideal für Bereiche, in denen mehrere Personen arbeiten.
- INTELLIGENT POWER SAVE** INTELLIGENTE ENERGIESPARAUTOMATIK: Der Aktenvernichter schaltet nach kurzer Zeit automatisch ab, um Strom zu sparen.
- RECYCLABLE BAGS** RECYCLINGSÄCKE: Die für dieses Produkt erhältlichen recycelbaren Papiersäcke sind die einfachste Art, die vernichteten Akten zu entsorgen und zu recyceln.
- SELF CLEANING** REINIGUNGSAUTOMATIK: Selbstreinigende Klingen, die Papierschnipsel entfernen und Papierstaub verhindern.
- AUTO JAM CLEARANCE** AUTOMATISCHE STAUBESEITIGUNG: Beseitigt Papierstaub automatisch
- CONTINUOUS OPERATION** DAUERBETRIEB: Unterbrechungsfreier Betrieb, keine Abkühlphase, keine Zeitvergeudung.
- SELFOIL** AUTOMATISCHE ÖLFUNKTION: Ölt den Schneidkopf bei Erfordernis automatisch, um eine bessere Leistung und eine längere Lebensdauer des Aktenvernichters zu gewährleisten.
- AUTO REVERSE** RÜCKLAUF AUTOMATIK: Rücklauf, wenn das Papier zu dick ist oder zu viele Blätter auf einmal eingelegt wurden.
- LARGE BIN CAPACITY 175L** GROSSER ABFALLBEHÄLTER: Extra großer Abfallbehälter für weniger häufiges Ausleeren.

Teilweise mit weiteren praktischen Extras wie zum Beispiel: Vernichten von Heft- und Büroklammern, Kreditkarten und CDs. Informationen zur Garantie finden Sie auf [www.rexeleurope.com](http://www.rexeleurope.com)

1 ANZAHL DER BENUTZER	2 AUTOMATISCH ODER MANUELL	3 SCHNITTART	PRODUKTE
Persönlich/ Geschäftsleitung 1-2 Benutzer	Zufuhrautomatik	PARTIKELSCHNITT P-3	Auto+ 60X, Auto+ 80X, Auto+ 100X
	Zufuhrautomatik	MIKROSCHNITT P-5	Auto+ 100M
	Manuell	STREIFENSCHNITT P-1	Alpha SC, ProStyle+ SC
	Manuell	STREIFENSCHNITT P-2	OfficeMaster SC170, Whisper V30WS, Promax V60WS, RES1223, RES1523
	Manuell	PARTIKELSCHNITT P-3	OfficeMaster CC175, Whisper V35WS, REX1023,
	Manuell	PARTIKELSCHNITT P-4	Alpha CC, Promax V65WS, Style, Style+, ProStyle, ProStyle+ 5, ProStyle+ 7, ProStyle+ 12, REX1323
Kleinbüro Bis zu 10 Benutzer	Manuell	MIKROSCHNITT P-5	REM723, REM820
	Zufuhrautomatik	PARTIKELSCHNITT P-4	Auto+ 200X, Auto+ 300X
	Zufuhrautomatik	MIKROSCHNITT P-5	Auto+ 300M
	Manuell	STREIFENSCHNITT P-2	V120, P180CD, RSS2232, RSS2434
Abteilung Bis zu 20 Benutzer	Manuell	PARTIKELSCHNITT P-4	RSX1834, V125, P185
	Manuell	MIKROSCHNITT P-5	RSM1130
	Zufuhrautomatik	PARTIKELSCHNITT P-4	Auto+ 500X
	Zufuhrautomatik	MIKROSCHNITT P-5	Auto+ 500M
	Manuell	STREIFENSCHNITT P-2	RDS2250, RDS2270
Großbüro Über 20 Benutzer	Manuell	PARTIKELSCHNITT P-3	RDX1850, RDX2070
	Manuell	MIKROSCHNITT P-5	RDM1150, RDM1170
	Manuell	SUPER-MIKROSCHNITT P-6	RDSM750, RDSM770
	Zufuhrautomatik	PARTIKELSCHNITT P-4	Auto+ 750X
	Zufuhrautomatik	MIKROSCHNITT P-5	Auto+ 750M
	Manuell	STREIFENSCHNITT P-2	RLS32
Mit breitem Eingabeschacht Über 20 Benutzer	Manuell	PARTIKELSCHNITT P-4	RLX20
	Manuell	MIKROSCHNITT P-5	RLM11
	Manuell	SUPER-MIKROSCHNITT P-6	RLSM9
	Manuell	STREIFENSCHNITT P-2	RLWS35, RLWS47
Mit breitem Eingabeschacht Über 20 Benutzer	Manuell	PARTIKELSCHNITT P-4	RLWX25, RLWX39
	Manuell	MIKROSCHNITT P-5	RLWM26
	Manuell	HÖCHSTE SICHERHEITSTUFE P-7	RLWSFM9

Das innovative Sortiment von Aktenvernichtern mit automatischer Zufuhr mit Partikelschnitt und Mikro-Partikelschnitt



FUNKTIONSVERGLEICH	GELEGENTLICHER GEBRAUCH		TÄGLICHER GEBRAUCH				STARKER GEBRAUCH				
	60X	80X	100X	100M	200X	300X	300M	500X	500M	750X	750M
Modell	60X	80X	100X	100M	200X	300X	300M	500X	500M	750X	750M
Sicherheitsstufe	P-3		P-3	P-5	P-4	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5
Auffangvolumen (Blatt)	100	150	250	300	360	450	500	850	1000	1100	1350
Benutzer	1		1-2		1-5		5-10		10-20		20+
Einsatz	Persönlich		Persönlich		Persönlich		Persönlich		Abteilung		Großbüro

AUTOMATISCHE ZUFUHR							
Blattkapazität 80g/m <sup>2</sup>	60	80	100	200	300	500	750
Blattkapazität 70g/m <sup>2</sup> (Angabe wie bei Wettbewerbsprodukten)	100	125	150	250	350	650	850
Heft- und Büroklammern	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Staubeseitigung		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abschließbares Papierfach				Optional	✓	✓	✓
Extra großes Papierfach <sup>1</sup>						✓	✓

MANUELLE ZUFUHR							
Blattkapazität, manuell	5	6	6	7	8	10	10
Anti-Papierstautechnologie					✓	✓	✓

Auffangvolumen (Liter)	15L	20L	26L	32L	40L	80L	115L
Vernichtet Kreditkarten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Herausziehbarer Abfallbehälter	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (Rahmen)	✓ (Rahmen)
Flüsterleise (<60 db)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intelligent™ Energiesparautomatik		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anzeige "Abfallbehälter voll"		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Status-LEDs			✓	✓	✓	✓	✓
Vernichtet CDs				✓	✓	✓	✓
Laufrollen für Mobilität				✓	✓	✓	✓
Intelligent™ SelfOil™ Ölsystem						✓	✓
Dauerbetrieb						✓	✓

Artikelnummer	2103060EU	2103080EU	2102559EU/ 2104100EU	2103175EU	2103250EU/ 2104300EU	2103500EU/ 2104500EU	2103750EU/ 2104750EU
Recyclbare Abfallsäcke	-	1765028EU	2102577	1765031EU	1765029EU	2105902	2105903
Plastik-Abfallsäcke	-	-	-	-	40060	40070	40014
Rexel Öl	2101948 (12 Blatt)	2101948 (12 Blatt)	2101948 (12 Blatt)	2101949 (20 Blatt)	2101949 (20 Blatt)	1760049 (Flasche)	1760049 (Flasche)

\*98% Zeitersparnis mit einem Auto+ 500X gegenüber einem Aktenvernichter mit traditioneller Zuführung auf ähnlichem Preisniveau. Unabhängiger Test von Intertek Testing & Certification Ltd., Juni 2012. © 2012 ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. <sup>1</sup> Übergroßes Papierfach passend für Papierformat "Legal" ohne Zusammenfalten

## Weltweit führend bei Aktenvernichtern mit automatischer Zufuhr



**Auto+ 750M - Modell mit Mikroschnitt**  
Schneidet bis zu 850 Blatt automatisch in je bis zu 2000 Stücke - ideal für Großbüros mit mehr als 20 Benutzern

- PIN-Sperre für höchste Vertraulichkeit und Sicherheit
- Einfach zu leerender 115-Liter-Abfallbehälter für bis zu 1350 zerkleinerte Blatt Papier
- Mikropartikelschnitt: vernichtet ein Blatt Papier in ca. 2000 Stücke
- Automatische Ölfunktion
- Dauerbetrieb
- Manueller Eingabeschlitz mit Anti-Papierstautechnologie zum schnellen, effizienten Vernichten von bis zu 10 Blatt

20+ Benutzer



Modell	Produktcode	
Auto+ 750M	2104750EU	1



10-20 Benutzer

**Auto+ 500M - Modell mit Mikroschnitt**  
Schneidet bis zu 650 Blatt automatisch in je 2000 Stücke - ideal für Abteilungen

- PIN-Sperre für höchste Vertraulichkeit und Sicherheit
- Einfach zu leerender 80-Liter-Abfallbehälter für bis zu 1000 zerkleinerte Blätter
- Mikroschnitt - Schneidet ein A4-Blatt in ca. 2000 Stücke
- Automatische Ölfunktion
- Dauerbetrieb
- Manueller Eingabeschlitz mit Anti-Papierstautechnologie zum schnellen, effizienten Vernichten von bis zu 9 Blatt



Modell	Produktcode	
Auto+ 500M	2104500EU	1



5-10 Benutzer

**Auto+ 300M - Modell mit Mikroschnitt**  
Schneidet bis zu 350 Blatt automatisch in je 2000 Stücke - ideal für Kleinbüros

- PIN-Sperre für höchste Vertraulichkeit und Sicherheit
- Einfach zu leerender 40-Liter-Abfallbehälter für bis zu 500 zerkleinerte Blätter
- Mikroschnitt - Schneidet ein A4-Blatt in ca. 2000 Stücke
- Manueller Eingabeschlitz mit Anti-Papierstautechnologie zum schnellen, effizienten Vernichten von bis zu 8 Blatt
- Für recycelbare und Plastikabfallsäcke geeignet



Modell	Produktcode	
Auto+ 300M	2104300EU	1



1-2 Benutzer

**Auto+ 100M - Modell mit Mikroschnitt**  
Schneidet automatisch bis zu 150 Blatt in je 2000 Stücke - ideal für den persönlichen Gebrauch/Geschäftsleitungsbüros

- Einfach zu leerender 26-Liter-Abfallbehälter für bis zu 300 zerkleinerte Blätter
- Mikroschnitt - Schneidet ein A4-Blatt in ca. 2000 Stücke (Sicherheitsstufe P-5)
- Anzeige "Abfallbehälter voll"
- Manueller Eingabeschlitz für bis zu 6 Blatt Papier



Modell	Produktcode	
Auto+ 100M	2104100EU	1

Beschreibung	Auto+ 750M	Auto+500M	Auto+ 300M	Auto+ 100M
Blattkapazität 80g/m <sup>2</sup>	750	500	300	100
Blattkapazität 70g/m <sup>2</sup> (Angabe wie bei Wettbewerbsprodukten)	850	650	350	150
Sicherheitsstufe	P-5	P-5	P-5	P-5
Partikelgröße	2 x 15 mm	2 x 15 mm	2 x 15 mm	2 x 15 mm
Schachtbreite	A4	A4	A4	A4
Auffangvolumen (Liter)	115	80	40	26
Heft-/Büroklammern	Ja	Ja	Ja	Ja
Kreditkarten	Ja	Ja	Ja	Ja
CDs	Ja	Ja	Ja	Nein
Abmessungen HxBxT	940 x 520 x 510 mm	810 x 520 x 510 mm	650 x 350 x 490	430 x 312 x 448 mm
Recyclbare Papiersäcke	2105903	2105902	1765029EU	2102577
Plastik-Abfallsäcke	40095	40095	40060	NA
Rexel Öl	1760049 (Flasche)	1760049 (Flasche)	2101949 (Blätter)	2101948 (Blätter)



Registrieren Sie Ihre Produkte online auf [www.rexeurope.com/register](http://www.rexeurope.com/register)

## Aktenvernichter mit automatischer Papierzufuhr

**Bis zu 98% Zeiteinsparung beim Vernichten von Akten - sparen Sie Zeit und Geld.**



- Auto+ 750X**  
Schneidet bis zu 850 Blatt automatisch in je bis zu 400 Stücke - ideal für Großbüros
- PIN-Sperre für höchste Vertraulichkeit und Sicherheit
  - Einfach zu leerender 115-Liter-Abfallbehälter für bis zu 1.100 zerkleinerte Blätter
  - Partikelschnitt - Schneidet ein A4-Blatt in ca. 400 Stücke (Sicherheitsstufe P-4)
  - Automatische Ölfunktion
  - Manueller Eingabeschlitz mit Anti-Papierstautechnologie zum schnellen, effizienten Vernichten von bis zu 12 Blatt

**LARGE BIN CAPACITY 115L** **CONTINUOUS OPERATION** **20+** Benutzer

Modell	Produktcode	
Auto+ 750X	2103750EU	1

**Auto+ 500X**  
Vernichtet bis zu 650 Blatt automatisch in je 400 Stücke - ideal für Abteilungen

- PIN-Sperre für höchste Vertraulichkeit und Sicherheit
- Einfach zu leerender 80-Liter-Abfallbehälter für bis zu 850 zerkleinerte Blätter
- Partikelschnitt - Schneidet ein A4-Blatt in ca. 400 Stücke (Sicherheitsstufe P-4)
- Automatische Ölfunktion
- Manueller Eingabeschlitz mit Anti-Papierstautechnologie zum schnellen, effizienten Vernichten von bis zu 10 Blatt



**CONTINUOUS OPERATION** **10-20** Benutzer

Modell	Produktcode	
Auto+ 300X	2103500EU	1

**Auto+ 300X**  
Schneidet bis zu 350 Blatt automatisch in je 400 Stücke - ideal für Kleinbüros

- PIN-Sperre für höchste Vertraulichkeit und Sicherheit
- Einfach zu leerender 40-Liter-Abfallbehälter für bis zu 450 Blatt
- Partikelschnitt - Schneidet ein A4-Blatt in ca. 400 Stücke (Sicherheitsstufe P-4)
- Manueller Eingabeschlitz mit Anti-Papierstautechnologie zum schnellen, effizienten Vernichten von bis zu 8 Blatt
- Eingebaute Schieber zum leichten Herausziehen unter dem Schreibtisch
- Für recycelbare und Plastikabfallsäcke geeignet



**5-10** Benutzer

Modell	Produktcode	
Auto+ 300X	2103250EU	1

Beschreibung	Auto+ 750X	Auto+500X	Auto+ 300X
Blattkapazität 80g/m <sup>2</sup>	750	500	300
Blattkapazität 70g/m <sup>2</sup> (Angabe wie bei Wettbewerbsprodukten)	850	650	350
Sicherheitsstufe	P-4	P-4	P-4
Partikelgröße	4 x 40 mm	4 x 40 mm	4 x 40 mm
Schachtbreite	A4	A4	A4
Auffangvolumen (Liter)	115	80	40
Heft-/Büroklammern/Kreditkarten	Ja	Ja	Ja
CDs	Ja	Ja	Ja
Abmessungen HxBxT	940 x 520 x 510 mm	810 x 520 x 510 mm	650 x 350 x 490 mm
Recycelbare Papiersäcke	2105903	2105902	1765029EU
Plastik-Abfallsäcke	40095	40095	40060
Rexel Öl	1760049 (Flasche)	1760049 (Flasche)	2101949 (Blätter)



\*98% Zeitersparnis mit einem Auto+ 500X gegenüber einem Aktenvernichter mit traditioneller Zuführung auf ähnlichem Preisniveau. Unabhängiger Test von Intertek Testing & Certification Ltd., Juni 2012. ©2012 ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. Registrieren Sie Ihre Produkte online auf [www.rexeurope.com/register](http://www.rexeurope.com/register)

## Aktenvernichter mit automatischer Papierzufuhr

**Bis zu 98% Zeiteinsparung beim Vernichten von Akten - sparen Sie Zeit und Geld.**



- Auto+ 200X**  
Schneidet bis zu 250 Blatt automatisch in je 400 Stücke - ideal für Kleinbüros
- Einfach zu leerender 32-Liter-Abfallbehälter für bis zu 360 zerkleinerte Blätter
  - Partikelschnitt - Schneidet ein A4-Blatt in ca. 400 Stücke (Sicherheitsstufe P-4)
  - Manueller Eingabeschlitz zum schnellen, effizienten Vernichten von bis zu 7 Blatt

**5-10** Benutzer

Modell	Produktcode	
Auto+ 200X	2103175EU	1



- Auto+ 100X**  
Schneidet automatisch bis zu 150 Blatt in je 200 Stücke - ideal für den persönlichen Gebrauch/ Geschäftsleitungsbüros
- Einfach zu leerender 26-Liter-Abfallbehälter für bis zu 250 zerkleinerte Blätter
  - Partikelschnitt - Schneidet ein A4-Blatt in ca. 200 Stücke (Sicherheitsstufe P-3)
  - Manueller Eingabeschlitz zum schnellen, effizienten Vernichten von bis zu 6 Blatt

**1-2** Benutzer

Modell	Produktcode	
Auto+ 100X	2102559EU	1



- Auto+ 80X**  
Schneidet bis zu 125 Blatt automatisch in je 200 Stücke - ideal für den persönlichen Gebrauch
- Einfach zu leerender 20-Liter-Abfallbehälter für bis zu 150 zerkleinerte Blätter
  - Partikelschnitt - Schneidet ein A4-Blatt in ca. 200 Stücke (Sicherheitsstufe P-3)
  - Manueller Eingabeschlitz zum schnellen, effizienten Vernichten von bis zu 6 Blatt

**1** Benutzer

Modell	Produktcode	
Auto+ 80X	2103080EU	1



- Auto+ 60X**  
Schneidet bis zu 100 Blatt automatisch in je 200 Stücke - ideal für den persönlichen Gebrauch
- Einfach zu leerender 15-Liter-Abfallbehälter für bis zu 100 zerkleinerte Blätter
  - Partikelschnitt - Schneidet ein A4-Blatt in ca. 200 Stücke (Sicherheitsstufe P-3)
  - Manueller Eingabeschlitz zum schnellen, effizienten Vernichten von bis zu 5 Blatt

**1** Benutzer

Modell	Produktcode	
Auto+ 60X	2103060EU	1

Beschreibung	Auto+ 200X	Auto+100X	Auto+ 80X	Auto+ 60X
Blattkapazität 80g/m <sup>2</sup>	200	100	80	60
Blattkapazität 70g/m <sup>2</sup> (Angabe wie bei Wettbewerbsprodukten)	250	150	125	100
Sicherheitsstufe	P-4	P-3	P-3	P-3
Partikelgröße	4 x 40 mm	4 x 50 mm	4 x 45 mm	4 x 45 mm
Schachtbreite	A4	A4	A4	A4
Auffangvolumen (Liter)	32	26	20	15
Heft-/Büroklammern	Ja	Ja	Ja	Ja
Kreditkarten	Ja	Ja	Ja	Ja
CDs	Ja	Nein	Nein	Nein
Abmessungen HxBxT	515 x 350 x 490 mm	430 x 312 x 448 mm	395 x 295 x 430 mm	350 x 295 x 430 mm
Recycelbare Abfallsäcke	1765031EU	2102577	1765028EU	-
Rexel Öl	2102948 (Blätter)	2101948 (Blätter)	2101948 (Blätter)	2101948 (Blätter)



\*98% Zeitersparnis mit einem Auto+ 500X gegenüber einem Aktenvernichter mit traditioneller Zuführung auf ähnlichem Preisniveau. Unabhängiger Test von Intertek Testing & Certification Ltd., Juni 2012. ©2012 ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. Registrieren Sie Ihre Produkte online auf [www.rexeurope.com/register](http://www.rexeurope.com/register)



Bis zu Sicherheitsstufe 7:  
Schneidet 1 DIN A4 Blatt in ca.  
15.600 Stücke!

RLWSFM9

RLWX25

### RLWSFM9

- Vernichtet bis zu 9 A4-Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 0,8x5 mm für streng vertrauliche Dokumente (Sicherheitsstufe P-7)
- Großer Abfallbehälter für bis zu 2500 Blatt Papier
- Schneidet ein A4-Blatt in über 15.600 Partikel
- Rücklauf- und Abschaltautomatik
- Dauerbetrieb
- Automatische Ölfunktion

20+  
Benutzer



Modell	Produktcode	
RLWSFM9	2103009EU	1

### RLWX39

- Vernichtet bis zu 39 A4-Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 4x40 mm (Sicherheitsstufe P-4)
- Ausziehbarer 175-Liter-Abfallbehälter (geeignet für 225-Liter-Abfallsäcke), für bis zu 2000 Blatt Papier
- Rücklaufautomatik
- Dauerbetrieb
- Automatische Ölfunktion

20+  
Benutzer



Modell	Produktcode	
RLWX39	2103039EU	1

### RLWS47

- Vernichtet bis zu 47 A4-Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Streifenbreite 6 mm (Sicherheitsstufe P-2)
- Ausziehbarer 175-Liter-Abfallbehälter (geeignet für 225-Liter-Abfallsäcke), für bis zu 1700 Blatt Papier
- Rücklauf- und Abschaltautomatik
- Dauerbetrieb
- Automatische Ölfunktion

20+  
Benutzer



Modell	Produktcode	
RLWS47	2103047EU	1

### RLWM26

- Vernichtet bis zu 26 A4-Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 1,9x15 mm für vertrauliche Unterlagen (Sicherheitsstufe P-5)
- Schneidet ein A4-Blatt in ca. 2000 Stücke
- Ausziehbarer 175-Liter-Abfallbehälter (geeignet für 225-Liter-Abfallsäcke), für bis zu 2100 Blatt Papier
- Rücklauf- und Abschaltautomatik
- Dauerbetrieb
- Automatische Ölfunktion

20+  
Benutzer



Modell	Produktcode	
RLWM26	2103026EU	1

### RLWX25

- Vernichtet bis zu 25 A4-Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 4x40 mm (Sicherheitsstufe P-4)
- Großer Abfallbehälter für bis zu 1800 Blatt Papier
- Automatische Abschaltung bei vollem Abfallbehälter
- Dauerbetrieb

20+  
Benutzer



Modell	Produktcode	
RLWX25	2103025EU	1

### RLWS35

- Vernichtet bis zu 35 A4-Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Streifenbreite 6 mm (Sicherheitsstufe P-2)
- Großer Abfallbehälter für bis zu 1500 Blatt Papier
- Automatische Abschaltung bei vollem Abfallbehälter
- Dauerbetrieb

20+  
Benutzer



Modell	Produktcode	
RLWS35	2103035EU	1

Beschreibung	RLWSFM9	RLWM26	RLWX39	RLWX25	RLWS47	RLWS35
Blattkapazität (80g/m <sup>2</sup> )	9	26	39	25	47	35
Sicherheitsstufe	P-7	P-5	P-4	P-4	P-2	P-2
Partikelgröße	0,8x5 mm	1,9x15 mm	4x40 mm	4x40 mm	6 mm breite Streifen	6 mm breite Streifen
Auffangvolumen (Liter)	175	225	225	175	225	175
Auffangvolumen (Blätter)	2500	2100	2000	1800	1700	1500
Heft-/Büroklammern	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kreditkarten	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
CDs	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen HxBxT	1010 x 640 x 590 mm	1010 x 640 x 590 mm	1010 x 640 x 590 mm	970 x 640 x 590 mm	1010 x 640 x 590 mm	970 x 640 x 590 mm
Plastik-Abfallsäcke	40014	40014	40014	40014	40014	40014
Rexel Öl	4400050 (Flasche)	400050 (Flasche)	400050 (Flasche)	1760049 (Flasche)	4400050 (Flasche)	1760049 (Flasche)



Registrieren Sie Ihre Produkte online auf [www.rexeurope.com/register](http://www.rexeurope.com/register)



Mercury RLMS9



Mercury RLM11



### Mercury RLMS9

- Vernichtet bis zu 9 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 0,8x11 mm für streng vertrauliche Unterlagen (Sicherheitsstufe P-6)
- Schneidet ein A-4-Blatt in ca. 6000 Stücke
- Einfach zu leerender, herausziehbarer Rahmen für Säcke
- Anzeige "Tür offen" und "Auffangbehälter voll"
- Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Nichtgebrauch
- Automatische Ölfunktion

20+  
Benutzer



Modell	Produktcode	
Mercury RLMS9	2102452	1

### Mercury RLM11

- Vernichtet bis zu 11 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 1,9x15 mm für vertrauliche Unterlagen (Sicherheitsstufe P-5)
- Schneidet ein A4-Blatt in ca. 2000 Stücke
- Einfach zu leerender, herausziehbarer Rahmen für Säcke
- Anzeige "Tür offen" und "Auffangbehälter voll"
- Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Nichtgebrauch
- Automatische Ölfunktion

20+  
Benutzer



Modell	Produktcode	
Mercury RLM11	2102449	1

### Mercury RLX20

- Vernichtet bis zu 20 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 4x40 mm (Sicherheitsstufe P-4)
- Einfach zu leerender, herausziehbarer Rahmen für Säcke
- Anzeige "Tür offen" und "Auffangbehälter voll"
- Dauerbetrieb
- Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Nichtgebrauch
- Automatische Ölfunktion

20+  
Benutzer



Modell	Produktcode	
Mercury RLX20	2102446	1

### Mercury RLS32

- Vernichtet bis zu 32 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Streifenbreite 5,8mm (Sicherheitsstufe P-2)
- Einfach zu leerender, herausziehbarer Rahmen für Säcke
- Anzeige "Tür offen" und "Auffangbehälter voll"
- Dauerbetrieb
- Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Nichtgebrauch
- Automatische Ölfunktion

20+  
Benutzer



Modell	Produktcode	
Mercury RLS32	2102443	1

Beschreibung	RLMS9	RLM11	RLX20	RLS32
Blattkapazität (80g/m <sup>2</sup> )	9	11	20	32
Sicherheitsstufe	P-6	P-5	P-4	P-2
Partikelgröße	0,8x11 mm	1,9x15 mm	4x40 mm	5,8 mm breite Streifen
Auffangvolumen (Liter)	115	115	115	115
Auffangvolumen (Blätter)	1250	1200	1100	950
Heft-/Büroklammern	Nicht empfohlen	Ja	Ja	Ja
Kreditkarten	Ja	Ja	Ja	Ja
CDs	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen HxBxT	905 x 540 x 530	905 x 540 x 530	905 x 540 x 530	905 x 540 x 530
Recyclbare Säcke	2102248	2102248	2102248	2102248
Plastik-Abfallsäcke	40070	40070	40070	40070
Öl	1760049 (Flasche)	1760049 (Flasche)	1760049 (Flasche)	1760049 (Flasche)



Registrieren Sie Ihre Produkte online auf [www.rexeurope.com/register](http://www.rexeurope.com/register)



## Die Anti-Papierstautechnologie setzt dem größten Frust ein Ende

Mercury RDSM750



### Mercury RDSM770

- Vernichtet bis zu 7 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 0,8x11 mm für streng vertrauliche Unterlagen (Sicherheitsstufe P-6)
- Schneidet ein A4-Blatt in ca. 6000 Stücke
- Herausziehbarer 70-Liter-Rahmen für Säcke
- Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Nichtgebrauch
- Dauerbetrieb
- Automatische Ölfunktion



10-20 Benutzer

Modell	Produktcode	
Mercury RDSM770	2102566EU	1

### Mercury RDM1170

- Vernichtet bis zu 11 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 1,9x15 mm für vertrauliche Geschäftsunterlagen (Sicherheitsstufe P-5)
- Schneidet ein A4-Blatt in ca. 2000 Stücke
- Herausziehbarer 70-Liter-Rahmen für Säcke
- Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Nichtgebrauch
- Dauerbetrieb
- Automatische Ölfunktion



10-20 Benutzer

Modell	Produktcode	
Mercury RDM1170	2102565EU	1

### Mercury RDSM750

- Vernichtet bis zu 7 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 0,8x11 mm für streng vertrauliche Unterlagen (Sicherheitsstufe P-6)
- Schneidet ein A4-Blatt in ca. 6000 Stücke
- Herausziehbarer 50-Liter-Rahmen für Säcke
- Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Nichtgebrauch
- Dauerbetrieb
- Automatische Ölfunktion



10-20 Benutzer

Modell	Produktcode	
Mercury RDSM750	2102429EU	1

### Mercury RDM1150

- Vernichtet bis zu 11 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 1,9x15 mm für vertrauliche Geschäftsunterlagen (Sicherheitsstufe P-5)
- Schneidet ein A4-Blatt in ca. 2000 Stücke
- Herausziehbarer 50-Liter-Rahmen für Säcke
- Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Nichtgebrauch
- Dauerbetrieb
- Automatische Ölfunktion



10-20 Benutzer

Modell	Produktcode	
Mercury RDM1150	2102425EU	1

Beschreibung	RDSM770	RDM1170	RDSM750	RDM1150
Blattkapazität (80g/m <sup>2</sup> )	7	11	7	11
Sicherheitsstufe	P-6	P-5	P-6	P-5
Partikelgröße	0,8x11 mm	1,9x15 mm	0,8x11 mm	1,9x15 mm
Auffangvolumen (Liter)	70	70	50	50
Auffangvolumen (Blätter)	950	900	550	500
Heft-/Büroklammern	Nein	Ja	Nein	Ja
Kreditkarten	Nein	Nein	Nein	Nein
CDs	Nein	Nein	Nein	Nein
Abmessungen HxBxT	782 x 480 x 434 mm	782 x 480 x 434 mm	634 x 480 x 367 mm	634 x 480 x 367 mm
Recyclebare Säcke	2102442	2102442	2102441	2102441
Plastik-Abfallsäcke	40070	40070	40060	40060
Öl	1760049 (Flasche)	1760049 (Flasche)	1760049 (Flasche)	1760049 (Flasche)



Registrieren Sie Ihre Produkte online auf [www.rexeleurope.com/register](http://www.rexeleurope.com/register)



## Die Anti-Papierstautechnologie setzt dem größten Frust ein Ende

Mercury RDSM770



### Mercury RDX2070

- Vernichtet bis zu 20 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 4x45 mm (Sicherheitsstufe P-3)
- Herausziehbarer 70-Liter-Rahmen für Säcke
- Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Nichtgebrauch
- Dauerbetrieb
- Vernichtet CDs und Kreditkarten
- Automatische Ölfunktion



10-20 Benutzer

Modell	Produktcode	
Mercury RDX2070	2102437EU	1

### Mercury RDX1850

- Vernichtet bis zu 18 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 4x45 mm (Sicherheitsstufe P-3)
- Herausziehbarer 50-Liter-Rahmen für Säcke
- Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Nichtgebrauch
- Dauerbetrieb
- Automatische Ölfunktion
- Vernichtet CDs und Kreditkarten



10-20 Benutzer

Modell	Produktcode	
Mercury RDX1850	2102421EU	1

### Mercury RDS2270

- Vernichtet bis zu 22 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Streifenbreite 5,8mm (Sicherheitsstufe P-2)
- Herausziehbarer 70-Liter-Rahmen für Säcke
- Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Nichtgebrauch
- Dauerbetrieb
- Vernichtet CDs und Kreditkarten



10-20 Benutzer

Modell	Produktcode	
Mercury RDS2270	2102433EU	1

### Mercury RDS2250

- Vernichtet bis zu 22 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Streifenbreite 5,8mm (Sicherheitsstufe P-2)
- Herausziehbarer 50-Liter-Rahmen für Säcke
- Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Nichtgebrauch
- Dauerbetrieb
- Vernichtet CDs und Kreditkarten



10-20 Benutzer

Modell	Produktcode	
Mercury RDS2250	2102417EU	1

Beschreibung	RDX2070	RDX1850	RDS2270	RDS2250
Blattkapazität (80g/m <sup>2</sup> )	20	18	22	22
Sicherheitsstufe	P-3	P-3	P-2	P-2
Partikelgröße	4x45 mm	4x45 mm	5,8 mm breite Streifen	5,8 mm breite Streifen
Auffangvolumen (Liter)	70	50	70	50
Auffangvolumen (Blätter)	850	450	600	400
Heft-/Büroklammern	Ja	Ja	Ja	Ja
Kreditkarten	Ja	Ja	Ja	Ja
CDs	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen HxBxT	782 x 480 x 434 mm	634 x 480 x 367 mm	782 x 480 x 434 mm	634 x 480 x 367 mm
Recyclebare Säcke	2102442	2101441	2102442	2102441
Plastik-Abfallsäcke	40070	40070	40070	40060
Öl	1760049 (Flasche)	1760049 (Flasche)	2101949 (Blätter)	1760049 (Flasche)



Registrieren Sie Ihre Produkte online auf [www.rexeleurope.com/register](http://www.rexeleurope.com/register)

## Mit Rexel Aktenvernichtern hat der Papierstau ein Ende



### Mercury RSM1130

- Vernichtet bis zu 11 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 1,9x15 mm (Sicherheitsstufe P-5)
- Schneidet ein A4-Blatt in ca. 2000 Stücke
- Einfach zu leerender, herausziehbarer 30-Liter-Abfallbehälter für bis zu 310 Blatt
- Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Nichtgebrauch



Modell	Produktcode	Benutzer
RSM1130	2102407EU	1




Mercury RSM1130



Mercury REM723

### Mercury REM723

- Vernichtet bis zu 7 Blatt Papier (80g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 1.9x15mm (Sicherheitsstufe P-5). Schneidet ein A4 Blatt in ca. 2000 Stücke.
- Einfach zu leerender 23-Liter-Abfallbehälter mit Sichtfenster für bis zu 250 Blatt
- Eingebaute Schieber zum leichten Herausziehen unter dem Schreibtisch
- Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Nichtgebrauch



Modell	Produktcode	Benutzer
Mercury REM723	2102564EU	1

### REM820

- Vernichtet bis zu 8 Blatt Papier (80g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 2x15mm (Sicherheitsstufe P-5)
- Einfach zu leerender 21-Liter-Abfallbehälter mit Sichtfenster für bis zu 220 Blatt Papier
- Mit Rexel Aktenvernichtern hat der Papierstau ein Ende
- Eingebaute Schieber zum leichten Herausziehen unter dem Schreibtisch



Modell	Produktcode	Benutzer
Mercury REM820	2104010EU	1

## Mit Rexel Aktenvernichtern hat der Papierstau ein Ende



REX1023



### Mercury REX1023

- Vernichtet bis zu 10 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 4x50 mm (Sicherheitsstufe P-3)
- Einfach zu leerender 23-Liter-Abfallbehälter mit Sichtfenster für bis zu 210 Blatt
- Eingebaute Schieber zum leichten Herausziehen unter dem Schreibtisch
- Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Nichtgebrauch



Modell	Produktcode	Benutzer
Mercury REX1023	2101995EU	1



REM820

### Mercury RES1223

- Vernichtet bis zu 12 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)
- Streifenbreite 5,8 mm (Sicherheitsstufe P-2)
- Einfach zu leerender 23-Liter-Abfallbehälter mit Sichtfenster für bis zu 190 Blatt
- Eingebaute Schieber zum leichten Herausziehen unter dem Schreibtisch
- Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Nichtgebrauch



Modell	Produktcode	Benutzer
Mercury RES1223	2101994EU	1

Beschreibung	RSM1130	REM723
Blattkapazität (80g/m <sup>2</sup> )	11	22
Sicherheitsstufe	P-5	P-2
Partikelgröße	1.9x15 mm	5.8 mm breite Streifen
Auffangvolumen (Liter)	30	32
Auffangvolumen (Blätter)	310	250
Heft-/Büroklammern	Ja	Ja
Kreditkarten	Nein	Ja
CDs	Nein	Ja
Abmessungen HxBxT	550 x 416 x 332 mm	584 x 270 x 535 mm
Recyclebare Säcke	2102063	2102505
Öl	2101948 (Blätter)	2101948 (Blätter)

Beschreibung	REM820	REX1023	RES1223
Blattkapazität (80g/m <sup>2</sup> )	8	10	12
Sicherheitsstufe	P-5	P-3	P-2
Partikelgröße	2x15mm	4x45 mm	5.8 mm breite Streifen
Auffangvolumen (Liter)	20	23	23
Auffangvolumen (Blätter)	220	210	190
Heft-/Büroklammern	Ja	Ja	Ja
Kreditkarten	Ja	Ja	Ja
CDs	Ja	Nein	Nein
Abmessungen HxBxT	540x389x275 mm	413x270x471 mm	413x270x471 mm
Recyclebare Säcke	NA	2102247	2102247
Öl	2101948 (Blätter)	2101948 (Blätter)	2101948 (Blätter)





- JAM FREE**
- SELF CLEANING**
- INTELLIGENT POWER SAVE**
- RECYCLABLE BAGS**

### NEU Mercury RSX1834

- Vernichtet bis zu 18 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 4x40 mm (Sicherheitsstufe P-4)
- Großer 34-Liter-Abfallbehälter verlängert die Zeit bis zum Leeren
- Einfach zu leerender, herausziehbarer Rahmen für Säcke
- Vernichtet CDs und Kreditkarten
- Anzeige "Tür offen" und "Auffangbehälter voll"
- Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Nichtgebrauch

**2-5** Benutzer

Modell	Produktcode	Benutzer
Mercury RSX1834	2105018EU	1

### NEU Mercury RSS2434

- Vernichtet bis zu 24 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Streifenbreite 5,8 mm (Sicherheitsstufe P-2)
- Großer 34-Liter-Abfallbehälter verlängert die Zeit bis zum Leeren
- Einfach zu leerender, herausziehbarer Rahmen für Säcke
- Vernichtet CDs und Kreditkarten
- Anzeige "Tür offen" und "Auffangbehälter voll"
- Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Nichtgebrauch

**10-20** Benutzer

Modell	Produktcode	Benutzer
Mercury RSS2434	2105024EU	1

### NEU Mercury REX1323

- Vernichtet bis zu 13 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 4x40 mm (Sicherheitsstufe P-4)
- Großer 23-Liter-Abfallbehälter verlängert die Zeit bis zum Leeren
- Einfach zu leerender, herausziehbarer Rahmen für Säcke
- Vernichtet CDs und Kreditkarten
- Anzeige "Tür offen" und "Auffangbehälter voll"
- Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Nichtgebrauch

**2-5** Benutzer

Modell	Produktcode	Benutzer
Mercury REX1323	2105013EU	1

### NEU Mercury RES1523

- Vernichtet bis zu 15 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Streifenbreite 5,8 mm (Sicherheitsstufe P-2)
- Großer 23-Liter-Abfallbehälter verlängert die Zeit bis zum Leeren
- Einfach zu leerender, herausziehbarer Rahmen für Säcke
- Vernichtet CDs und Kreditkarten
- Anzeige "Tür offen" und "Auffangbehälter voll"
- Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Nichtgebrauch

**2-5** Benutzer

Modell	Produktcode	Benutzer
Mercury RES1523	2105015EU	1

Beschreibung	RSX1834	REX1323	RSS2434	RES1523
Blattkapazität (80g/m <sup>2</sup> )	18	13	24	15
Sicherheitsstufe	P-4	P-4	P-2	P-2
Partikelgröße	4 x 40 mm	4 x 40 mm	5,8 mm breite Streifen	5,8 mm breite Streifen
Auffangvolumen (Liter)	34	23	34	23
Auffangvolumen (Blätter)	310	220	265	190
Heft-/Büroklammern	Ja	Ja	Ja	Ja
Kreditkarten	Ja	Ja	Ja	Ja
CDs	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen HxBxT	610 x 398 x 320	530 x 350 x 500	610 x 398 x 320	530 x 350 x 500
Recyclebare Säcke	2105901	2102247	2105901	2102247
Öl	2101948 (Blätter)	2101948 (Blätter)	210948 (Blätter)	2101948 (Blätter)



Registrieren Sie Ihre Produkte online auf [www.rexeurope.com/register](http://www.rexeurope.com/register)



### ProStyle+ 12

- Vernichtet bis zu 12 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 4x35 mm (Sicherheitsstufe P-4)
- Einfach zu leerender, herausziehbarer 20-Liter-Abfallbehälter
- Separater Eingabeschacht und Abfallbehälter für CDs
- Vernichtet Kreditkarten
- Sichtfenster lässt erkennen, wann Behälter geleert werden muss

**1** Benutzer

Modell	Produktcode	Benutzer
ProStyle+ 12	2102563EU	1

### ProStyle+ 7

- Vernichtet bis zu 7 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 4x25 mm (Sicherheitsstufe P-4)
- Einfach zu leerender 12-Liter-Abfallbehälter (80 Blatt)
- Sichtfenster lässt erkennen, wann Behälter geleert werden muss

**1** Benutzer

Modell	Produktcode	Benutzer
ProStyle+ 7	2104007EU	1

### ProStyle+ 5

- Vernichtet bis zu 5 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 4x40 mm (Sicherheitsstufe P-4)
- Einfach zu leerender 7,5-Liter-Abfallbehälter (50 Blatt)
- Sichtfenster lässt erkennen, wann Behälter geleert werden muss

**1** Benutzer

Modell	Produktcode	Benutzer
ProStyle+ 5	2104005EU	1

### ProStyle+ SC

- Vernichtet bis zu 7 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Streifenbreite 6,5 mm (Sicherheitsstufe P-1)
- Einfach zu leerender 7,5-Liter-Abfallbehälter (50 Blatt)
- Sichtfenster lässt erkennen, wann Behälter geleert werden muss

**1** Benutzer

Modell	Produktcode	Benutzer
ProStyle+ SC	2104004EU	1

Beschreibung	ProStyle+ 12	ProStyle+ 7	ProStyle+ 5	ProStyle SC
Blattkapazität (80g/m <sup>2</sup> )	12	7	5	7
Sicherheitsstufe	P-4	P-4	P-4	P-1
Partikelgröße	4x35 mm	4x45 mm	4x40 mm	6,5 mm breite Streifen
Auffangvolumen (Liter)	20	12	7,5	7,5
Auffangvolumen (Blätter)	200	80	50	50
Heft-/Büroklammern	Ja	Ja	Ja	Ja
Kreditkarten	Ja	Ja	Ja	Ja
CDs	Ja	Nein	Nein	Nein
Abmessungen HxBxT	430 x 220 x 412 mm	430x 258x 428	360x170x320	360x170x320
Öl	2101948 (Blätter)	2101948 (Blätter)	2101948 (Blätter)	2101948 (Blätter)

Registrieren Sie Ihre Produkte online auf [www.rexeurope.com/register](http://www.rexeurope.com/register)



### ProStyle

- Vernichtet bis zu 11 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 4x35 mm (Sicherheitsstufe P-4)
- Einfach zu leerender, herausziehbarer 20-Liter-Abfallbehälter
- Sichtfenster lässt erkennen, wann Behälter geleert werden muss



Modell	Produktcode	1
ProStyle	2101809	1

### Style+

- Vernichtet bis zu 7 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 4x35 mm (Sicherheitsstufe P-4)
- Einfach zu leerender, herausziehbarer 12-Liter-Abfallbehälter
- Sichtfenster lässt erkennen, wann Behälter geleert werden muss



Modell	Produktcode	1
Style+	2101944EU	1

### Style

- Vernichtet bis zu 7 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 4x35 mm (Sicherheitsstufe P-4)
- Einfach zu leerender, herausziehbarer 12-Liter-Abfallbehälter
- Sichtfenster lässt erkennen, wann Behälter geleert werden muss



Modell	Produktcode	Je
Style	2101941EU	Je

Beschreibung	ProStyle	Style+	Style
Blattkapazität (80g/m <sup>2</sup> )	11	7	5
Sicherheitsstufe	P-4	P-4	P-4
Partikelgröße	4x35 mm	4x35 mm	4x35 mm
Auffangvolumen (Liter)	20	12	7,5
Auffangvolumen (Blätter)	200	80	50
Heft-/Büroklammern	Ja	Ja	Ja
Kreditkarten	Ja	Ja	Ja
CDs	Nein	Nein	Nein
Abmessungen HxBxT	430 x 195 x 428 mm	430 x 258 x 428 mm	320 x 170 x 360 mm
Öl	2101948 (Blätter)	2101948 (Blätter)	2101948 (Blätter)



V65WS



V35WS

### Promax Aktenvernichter V65WS

- Vernichtet bis zu 5 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 4x34 mm (Sicherheitsstufe P-4)
- Handlicher 23-Liter-Abfallbehälter
- Einzigartige Verdichtungstechnologie für mehr Schneidevorgänge und weniger Leerungen



Modell	Produktcode	1
V65WS	2101340	1

### Silencio Aktenvernichter V35WS

- Vernichtet bis zu 5 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 4x45 mm (Sicherheitsstufe P-3)
- Handlicher 18-Liter-Abfallbehälter
- Flüsterleise (~58 dBA)



Modell	Produktcode	1
V35WS	2101828	1

### Promax Aktenvernichter V60WS

- Vernichtet bis zu 7 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Streifenbreite 5,8mm (Sicherheitsstufe P-2)
- Handlicher 23-Liter-Abfallbehälter
- Einzigartige Verdichtungstechnologie für mehr Schneidevorgänge und weniger Leerungen



Modell	Produktcode	1
V60WS	2101338	1

### Silencio Aktenvernichter V30WS

- Vernichtet bis zu 7 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Streifenbreite 5,8mm (Sicherheitsstufe P-2)
- Handlicher 18-Liter-Abfallbehälter
- Flüsterleise (~54dBA)



Modell	Produktcode	1
V30WS	2101826	1

Beschreibung	V65	V35	V60	V30
Blattkapazität (80g/m <sup>2</sup> )	5	5	7	7
Sicherheitsstufe	P-4	P-3	P-2	P-2
Partikelgröße	4x34 mm	4x45 mm	5,8 mm breite Streifen	5,8 mm breite Streifen
Auffangvolumen (Liter)	23	18	23	18
Auffangvolumen (Blätter)	220	100	200	80
Heft-/Büroklammern	Ja	Ja	Ja	Ja
Kreditkarten	Ja	Nein	Ja	Nein
CDs	Nein	Nein	Nein	Nein
Abmessungen HxBxT	480 x 350 x 240 mm	378 x 320 x 210 mm	480 x 350 x 240 mm	378 x 320 x 210 mm
Öl	2101948 (Blätter)	2101948 (Blätter)	2101948 (Blätter)	2101948 (Blätter)



V125



P180CD

### V125

- Vernichtet bis zu 7 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 4x34 mm (Sicherheitsstufe P-4)
- Einfach zu leerender 35-Liter-Abfallbehälter für bis zu 250 Blatt
- Vernichtet auch Kreditkarten und Heftklammern



Modell	Produktcode	Benutzer
V125	2100885	1

### P185

- Vernichtet bis zu 9 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 4x40 mm (Sicherheitsstufe P-4)
- Einfach zu leerender 35-Liter-Abfallbehälter für bis zu 270 Blatt
- Vernichtet auch Büro- und Heftklammern



Modell	Produktcode	Benutzer
P185	2101070	1

### V120

- Vernichtet bis zu 12 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Streifenbreite 5,8mm (Sicherheitsstufe P-2)
- Einfach zu leerender 35-Liter-Abfallbehälter für bis zu 230 Blatt



Modell	Produktcode	Benutzer
V120	2100881	1

### P180CD

- Vernichtet bis zu 21 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Streifenbreite 5,8mm (Sicherheitsstufe P-2)
- Einfach zu leerender 35-Liter-Abfallbehälter für bis zu 220 Blatt
- Vernichtet auch CDs, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern



Modell	Produktcode	Benutzer
P180CD	2101072	1

Beschreibung	V125	V120	P185	P180CD
Blattkapazität (80g/m <sup>2</sup> )	7	12	9	21
Sicherheitsstufe	P-4	P-2	P-4	P-2
Partikelgröße	4x34 mm	5,8 mm breite Streifen	4x40 mm	5,8 mm breite Streifen
Auffangvolumen (Liter)	35	35	35	35
Auffangvolumen (Blätter)	250	230	270	220
Heft-/Büroklammern	Ja	Nein	Ja	Ja
Kreditkarten	Ja	Nein	Nein	Ja
CDs	Nein	Nein	Nein	Ja
Abmessungen HxBxT	485 x 420 x 280 mm	485 x 420 x 280 mm	560 x 420 x 280 mm	560 x 420 x 280 mm
Öl	2101948 (Blätter)	2101948 (Blätter)	2101948 (Blätter)	2101948 (Blätter)



Registrieren Sie Ihre Produkte online auf [www.rexeleurope.com/register](http://www.rexeleurope.com/register)



OfficeMaster SC170



Alpha Strip Cut

Alpha Cross Cut

### OfficeMaster CC175

- Vernichtet bis zu 8 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 4x45 mm (Sicherheitsstufe P-3)
- Einfach zu leerender, ausziehbarer Abfallbehälter, 22 Liter für bis zu 200 Blatt
- Vernichtet auch Kreditkarten, Büro- und Heftklammern
- Griff zum leichten Abnehmen des Schneidkopfes



Modell	Produktcode	Benutzer
OfficeMaster CC175	2101832	1

### OfficeMaster SC170

- Vernichtet bis zu 12 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Streifenbreite 5,8mm (Sicherheitsstufe P-2)
- Einfach zu leerender, ausziehbarer Abfallbehälter, 22 Liter für bis zu 180 Blatt
- Vernichtet auch Kreditkarten, Büro- und Heftklammern
- Griff zum leichten Abnehmen des Schneidkopfes



Modell	Produktcode	Benutzer
OfficeMaster SC170	2101829	1

### Alpha Partikelschnitt

- Vernichtet bis zu 5 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Partikelgröße 4x38 mm (Sicherheitsstufe P-4)
- Einfach zu leerender 7,5-Liter-Abfallbehälter für bis zu 50 Blatt Papier
- Vernichtet auch Kreditkarten



Modell	Produktcode	Benutzer
Alpha Partikelschnitt	2102023EU	1

### Alpha Streifenschnitt

- Vernichtet bis zu 5 Blatt pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>)
- Streifenbreite 7,2 mm (Sicherheitsstufe P-1)
- Handlicher 10-Liter-Abfallbehälter für bis zu 30 Blatt
- Vernichtet auch Kreditkarten



Modell	Produktcode	Benutzer
Alpha Streifenschnitt	2102020EU	1

Beschreibung	CC175	Alpha Cross	SC170	Alpha Strip
Blattkapazität (80g/m <sup>2</sup> )	8	5	12	5
Sicherheitsstufe	P-3	P-4	P-2	P-1
Partikelgröße	4x45 mm	4x38 mm	5,8 mm breite Streifen	7,2 mm breite Streifen
Auffangvolumen (Liter)	22	14	22	10
Auffangvolumen (Blätter)	200	60	180	30
Heft-/Büroklammern	Ja	nur Heftklammern (nicht empfohlen)	Ja	nur Heftklammern (nicht empfohlen)
Kreditkarten	Ja	Ja	Ja	Ja
CDs	Nein	Nein	Nein	Nein
Abmessungen HxBxT	502 x 382 x 258 mm	370 x 325 x 170 mm	502 x 382 x 258 mm	300 x 290 x 150 mm
Öl	2101948 (Blätter)	2101948 (Blätter)	2101948 (Blätter)	2101948 (Blätter)



Registrieren Sie Ihre Produkte online auf [www.rexeleurope.com/register](http://www.rexeleurope.com/register)



## Intensivierte Leistung

Auf Anhieb richtig - in der Hälfte der Zeit



Dank einfacher Bedienelemente verhelfen Ihnen die GBC Fusion Laminiergeräte zu mehr Produktivität und liefern professionelle Lamine in Sekundenschnelle.



# Das richtige Laminiergerät für Ihren Bedarf

Stellen Sie sicher, dass Ihre wichtigen Dokumente geschützt sind und besser aussehen. Schützen Sie Dokumente und andere wichtige Unterlagen vor Flüssigkeiten und anderen Schäden. Bewahren Sie Urkunden oder die Zeichnungen Ihrer Kinder sicher auf, oder lassen Sie die Farben Ihrer Lieblingsphotos besser aussehen. Laminieren bietet nicht nur Schutz sondern verbessert auch die Struktur der Dokumente. Wählen Sie die Stärke der Folie um die gewünschte Festigkeit zu erhalten. Mit den GBC Geräten wird Laminieren ein Kinderspiel.

## 1 Die Wahl des richtigen Laminiergeräts:



### FUSION™ LAMINIERGERÄTE

Funktionsvergleich	Laminieren großer Stückzahlen		Laminieren mittlerer Stückzahlen			Laminieren kleiner Stückzahlen					
Modell	5100L	5000L	3100L	3000L	3000L	1100L	1100L	1000L	1000L	Inspire	Inspire
Max. Dokumentenformat	A3	A3	A3	A3	A4	A3	A4	A3	A4	A3	A4
Einsatz	Großbüro		Kleinbüro			Geschäftsleitung					
Nutzung	Täglicher Gebrauch		Regelmäßiger Gebrauch (wöchentlich)			Gelegentlicher Gebrauch (monatlich)					

### PRODUKTIVITÄT/GESCHWINDIGKEIT

	1 Min.	1 Min.	1 Min.	1.5 Min.	1.5 Min.	4 Min.	4 Min.	5 Min.	5 Min.	7 Min.	10 Min.
Aufheizzeit	1 Min.	1 Min.	1 Min.	1.5 Min.	1.5 Min.	4 Min.	4 Min.	5 Min.	5 Min.	7 Min.	10 Min.
Folien/10 Min.	40	33	26	16	16	10	10	10	10	8	8
Max. Folienstärke	250 Mik.	250 Mik.	175 Mik.	125 Mik.	125 Mik.	125 Mik.	125 Mik.	75 Mik.	75 Mik.	75 Mik.	75 Mik.
Einfache Einstellung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Optische Bereitschaftsanzeige	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Akustische Bereitschaftsanzeige	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manuelle Freigabe/Rücklauf	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intelligent™ Abschaltautomatik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tastenbedienung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Präzise Zuführung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intelligent™ Statusanzeige	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intelligent™ Folienrücklauf	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interaktives Display	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intelligent™ Folienwahl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intuitive Menüauswahl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Professionelle Bedienelemente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Siehe Seite: 24 24 25 25 25 26 26 26 26 26 26

Hinweise: Alle angegebenen Zeiten sind ungefähre Werte. Bei A3-Geräten kann die Laminiergeschwindigkeit durch die Verwendung von GBC HighSpeed™ Laminiertaschen um bis zu 30 % erhöht werden (siehe Seite 28).

## 2 Die Wahl der richtigen Laminiertasche:

### Welche Dokumente möchten Sie schützen?

	HighSpeed Foliantasche	Document Foliantasche	Matt Foliantasche	Card Foliantasche	Peel' n' Stick	Organise Foliantaschen
Referenzmaterial	✓	✓	✓	✓		
Alltägliche Unterlagen	✓	✓	✓	✓		
Etiketten und Ausweiskarten/Sicherheit		✓	✓	✓		
Schilder			✓		✓	
Außen genutzte Dokumente			✓			
Archivierung oder Präsentation						✓

### Welche Folienstärke benötigen Sie?

	Flexibel	Halbstarr	Starr	Extrastarr	Ultrastarr
Folientyp	2x75 Mikron (150 Mikron gesamt)	2x100 Mikron (200 Mikron gesamt)	2x125 Mikron (250 Mikron gesamt)	2x175 Mikron (350 Mikron gesamt)	2x250 Mikron (500 Mikron gesamt)
Moderate Nutzung oder Handhabung	✓✓✓	✓✓	✓		
Häufige Nutzung		✓✓	✓✓✓	✓✓	
Schulungsmaterialien - mittlere bis starke Nutzung			✓✓	✓✓✓	✓✓
Für häufige Handhabung und als Ausdruck der Qualität, z. B. für Speisekarten im Restaurant			✓	✓✓	✓✓✓

✓ Geeignet    ✓✓ Sehr gut geeignet    ✓✓✓ Ideal

### Erweiterte Garantie für ALLE Laminiergeräte verfügbar

Registrieren Sie Ihr Produkt online auf [www.gbceurope.com/register](http://www.gbceurope.com/register)



## Blitzschnell, umfassend einstellbar, perfekte Ergebnisse



Benutzerfreundliches digitales Display mit Countdown Anzeige

Laminiert bis zu 40 A4 Folien in 10 Minuten



Benutzerfreundliches digitales Display



### Fusion™ 5100L A3

Laminieren im Handumdrehen. Im Automatikbetrieb wählt das Gerät die Einstellungen selbstständig, im Handbetrieb wählen Sie die Einstellungen selbst. Perfekt für den häufigen Gebrauch in Büros oder Copyshops.

- Laminiert ein A4-Dokument in 75 Sekunden - 1 Minute Aufwärmzeit und 15 Sekunden Durchlauf vom Einschalten bis zum fertigen Laminat
- Automatische Einstellung der Foliendicke
- Im Handbetrieb direkter Wechsel zwischen Foliendicken; optionale Feineinstellung der Temperatur für umfassende Möglichkeiten
- Für flexible Folientaschen mit 2 x 75 Mikron (150 Mikron gesamt) bis hin zu ultrastarren Folientaschen mit 2 x 250 Mikron (500 Mikron gesamt) und für besonders flexible Folientaschen mit 2 x 38 Mikron (75 Mikron gesamt) mit Träger
- Automatische Stauerkennung und Rücklauf
- Präziser Zufuhrmechanismus - Fehleinzüge ausgeschlossen
- Energiesparend - automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch

1 Min. Vorheizzeit (75 Mik.)    40 /10 Min. Geschwindigkeit    38 > 250 Mikron (x2) Foliendicke    1-10 Benutzer

Modell	Laminierbreite	Produktcode
Fusion 5100L A3	A3 Max (324mm)	4400752EU

### Fusion™ 5000L A3

Sie haben die Wahl - Laminieren im Handumdrehen. Im Automatikbetrieb wählt das Gerät die Einstellungen selbstständig, im Handbetrieb wählen Sie die Einstellungen selbst. Perfekt für Büros mit hohen Auflagen, für Anfänger und Profis

- Laminiert ein A4-Dokument in 78 Sekunden - 1 Minute Aufwärmzeit und 18 Sekunden Durchlauf vom Einschalten bis zum fertigen Laminat
- Automatische Einstellung der Foliendicke
- Bei Handbetrieb kann direkt zwischen den Foliendicken gewechselt werden
- Für flexible Folientaschen mit 2 x 75 Mikron (150 Mikron gesamt) bis hin zu ultrastarren Folientaschen mit 2 x 250 Mikron (500 Mikron gesamt)
- Automatische Stauerkennung und Rücklauf
- Präziser Zufuhrmechanismus - Fehleinzüge ausgeschlossen
- Energiesparend - automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch
- Digitaler Display - der Handbetrieb erfolgt über einfache Display-Auswahl

1 Min. Vorheizzeit (75 Mik.)    33 /10 Min. Geschwindigkeit    75 > 250 Mikron (x2) Foliendicke    1-10 Benutzer

Modell	Laminierbreite	Produktcode
Fusion 5000L A3	A3 Max (324mm)	4400751EU

Beschreibung	5100L	5000L
Aufheizzeit	1 Min.	1 Min
Folien/10 Min.	40	33
Max. Folienstärke	2x250 Mikron	2x250 Mikron
Intelligenter Folienrücklauf	Ja	Ja
Automatikbetrieb	Ja	Ja
Handbetrieb	Ja	Ja
Professionelle Bedienelemente	Ja	-
Automatische Abschaltung nach 30 Minuten	Ja	Ja



Registrieren Sie Ihre Produkte online auf [www.rexeurope.com/register](http://www.rexeurope.com/register)



# Doppelt so schnell und auf Anhieb perfekt




Anti-Stau-System: Warnung bei Fehleinzug und Rücklaufaste

Laminiert bis zu 26 A4 Folien in 10 Minuten



Wahl der Folienstärke per Tastendruck



### Fusion™ 3100L A3

Wechseln Sie die Folienstärke einfach per Knopfdruck. Schnell und einfach zu bedienen - KURZE Aufwärmzeit und schneller Durchlauf garantieren makellose Ergebnisse in der Hälfte der üblichen Zeit.

Hervorragend für mittelgroße Büros, wenn Zeit Geld ist.

- Laminiert ein A4-Dokument in 81 Sekunden - 1 Minute Aufwärmzeit und 21 Sekunden Durchlauf vom Einschalten bis zum fertigen Laminat
- Für flexible Folientaschen mit 2 x 75 Mikron (150 Mikron gesamt) bis hin zu extrastarken Folientaschen mit 2 x 175 Mikron (350 Mikron gesamt)
- Präziser Zufuhrmechanismus - Fehleinzüge ausgeschlossen
- Automatischer Warnton bei Fehleinzug - einfach Freigabetaste drücken, um fehleingezogene Laminieretaschen zu entnehmen
- Energiesparend - automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch

1 Min. Vorheizzeit (75 Mik.) | 26 /10 Min. Geschwindigkeit | 75 > 175 Mikron (x2) Folienstärke | 1-5 Benutzer

Modell	Laminierbreite	Produktcode
Fusion 3100L A3	A3 Max (324mm)	4400750EU

### Fusion™ 3000L A3/A4

Schnell und einfach zu bedienen - KURZE Aufwärmzeit und schneller Durchlauf für Ergebnisse in der Hälfte der üblichen Zeit. Ausgezeichnet für kleine bis mittelgroße Büros mit hohen Auflagen, in denen es auf Produktivität ankommt.

- In 90 Sekunden aufgeheizt, schnell und praktisch
- Laminiert ein A4-Dokument mit einer Laminieretasche von 2 x 75 Mikron in knapp über 30 Sekunden
- Für flexible Folientaschen mit 2 x 75 Mikron (150 Mikron gesamt) bis hin zu starren Folientaschen mit 2 x 125 Mikron (250 Mikron gesamt)
- Präziser Zufuhrmechanismus - Fehleinzüge ausgeschlossen
- Automatischer Warnton bei Fehleinzug - einfach Freigabetaste drücken, um fehleingezogene Laminieretaschen zu entnehmen
- Energiesparend - automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch

1,5 Min. Vorheizzeit (75 Mik.) | 16 /10 Min. Geschwindigkeit | 75 > 125 Mikron (x2) Folienstärke | 1-5 Benutzer

Modell	Laminierbreite	Produktcode
Fusion 3000L A3	A3 Max (324mm)	4400749EU
Fusion 3000L A4	A4 Max (241mm)	4400748EU

Einfach zu bedienen, professionelle Qualität, hohe Produktivität.


Beschreibung	3100L	3000L
Aufheizzeit	1 min	1,5 min
Folien/10 Min.	26	16
Max. Folienstärke	2x175 Mikron	2x125 Mikron
Intelligenter Folienrücklauf	Ja	Entriegelung
Automatikbetrieb	Nein	Nein
Handbetrieb	Ja	Ja
Automatische Abschaltung nach 30 Minuten	Ja	Ja





Registrieren Sie Ihre Produkte online auf [www.rexeurope.com/register](http://www.rexeurope.com/register)

# Einfacher geht Laminieren nicht!

Wahl der Folienstärke über einen Schieber



Grüne Leuchte zeigt Betriebsbereitschaft an




### Fusion™ 1100L A3/A4

Kinderleichtes Laminieren - Einstellung per Knopfdruck

- Wahl der Folienstärke über einen Schieber
- In 4 Minuten aufgeheizt laminiert das Gerät ein A4-Dokument mit einer starren 2x75 Mikron-Folientasche in unter 1 Minute
- Für flexible Folientaschen mit 2 x 75 Mikron (150 Mikron gesamt) bis hin zu halbstarren Folientaschen mit 2 x 125 Mikron (250 Mikron gesamt)
- Energiesparend - automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch
- Zur Entnahme fehleingezogener Laminieretaschen einfach Freigabetaste drücken
- Optische und akustische Bereitschaftsanzeigen

4 Min. Vorheizzeit (75 Mik.) | 10 /10 Min. Geschwindigkeit | 75 > 125 Mikron (x2) Folienstärke | 1-2 Benutzer

Modell	Laminierbreite	Produktcode
Fusion 1100L A3	A3 Max (324mm)	4400747EU
Fusion 1100L A4	A4 Max (241mm)	4400746EU



### Fusion™ 1000L A3/A4

Hervorragend für den gelegentlichen Gebrauch im Home Office. Das elegante, kompakte Design fügt sich überall ein!

- Laminieren in einem Schritt – einfach einschalten
- Elegant und kompakt - unauffällig und leicht zu verstauen
- In 5 Minuten aufgeheizt laminiert das Gerät ein A4-Dokument in unter 1 Minute
- Für flexible Folientaschen mit 2 x 75 Mikron (150 Mikron gesamt)
- Optische Bereitschaftsanzeige

5 Min. Vorheizzeit (75 Mik.) | 10 /10 Min. Geschwindigkeit | 75 Mikron (x2) Folienstärke | 1-2 Benutzer

Modell	Laminierbreite	Produktcode
Fusion 1000L A3	A3 Max (324mm)	4400745EU
Fusion 1000L A4	A4 Max (241mm)	4400744EU

### Inspire A3/A4

Praktisch im Büro oder zu Hause. Ganz einfach, keine Vorkenntnisse oder Bedienungsanleitung erforderlich.

- Laminieren in einem Schritt – einfach einschalten
- Für flexible Folientaschen mit 2 x 75 Mikron (150 Mikron gesamt)
- Leichtes Gewicht, kompaktes Design: problemlos zu transportieren und zu verstauen, egal ob im Büro oder zuhause
- Auffangschale für perfekt glatte Laminare

7 Min. Vorheizzeit (75 Mik.) | 8 /10 Min. Geschwindigkeit | 75 Mikron (x2) Folienstärke | 1 Benutzer

Modell	Laminierbreite	Produktcode
Inspire A3	A3 Max (324mm)	4400305EU
Inspire A4	A4 Max (241mm)	4400304EU

Beschreibung	1100L	1000L	Inspire
Aufheizzeit	4 min	5 min	7 min
Folien/10 Min.	10	10	8
Max. Folienstärke	2x125 Mikron	2x75 Mikron	2x75 Mikron
Intelligenter Folienrücklauf	Ja	Nein	Nein
Automatische Abschaltung nach 30 Minuten	Ja	Nein	Nein



Registrieren Sie Ihre Produkte online auf [www.rexeurope.com/register](http://www.rexeurope.com/register)


## HighSpeed™ Laminiertaschen

Mit den HighSpeed™ Laminiertaschen ist Laminieren noch einfacher.

- Mit dem Anschlag\* lassen sich Dokumente präzise zentrieren;
- Symbole für die Folienstärke\* garantieren die richtige Temperatureinstellung
- Pfeile\* zeigen die Einführrichtung der Dokumente an, um Fehleinzüge zu vermeiden

Alle HighSpeed™ Laminiertaschen werden quer eingeführt. Das spart Zeit und Geld!

### Mit folgenden Eigenschaften:



**Schneller und einfacher zu verwenden als je zuvor!**



## Ez In Feature

Probleme beim Zentrieren Ihrer Dokumente? Die einzigartige Ecken-Verschweißung der Laminiertasche garantiert eine schnelle, exakte Dokumentplatzierung. Die Funktion ist Standard bei allen A3, A4 und A5 Document™ Laminiertaschen.

**Der perfekte Schutz bei täglicher Benutzung!**



Beschreibung	Stärke	Produktcode	Stück
A4 quer (216x303 mm)	2x75 Mik.	3747347	100
A4 quer (216x303 mm)	2x125 Mik.	3747348	100

\* Nach dem Laminieren sind die Einlegehilfen und Pfeile nicht mehr zu sehen

## Document™ Laminiertaschen

Die tägliche Lösung zum Schutz, zum Erhalt und zur Aufwertung wertvoller Präsentationsseiten, Referenzlisten, Produktblätter, Anzeigen etc.

Beschreibung	Stärke	Produktcode	Stück
A2, glänzend (426x600 mm)	2x80 Mik.	1B589782	100
	2x125 Mik.	1B589799	100
A3, glänzend (303x426 mm)	2x75 Mik.	3200745	100
	2x125 Mik.	3200725	100
	2x250 Mik.	3740450	50
A4, glänzend (216x303 mm)	2x75 Mik.	3740400	100
	2x100 Mik.	3740306	100
	2x125 Mik.	3200723	100
	2x250 Mik.	3740449	50
A5, glänzend (154x216 mm)	2x75 Mik.	3740451	100
	2x125 Mik.	3200749	100
A6, glänzend (111x154 mm)	2x75 Mik.	3743152	100
	2x125 Mik.	3740442	100

## Laminierzubehör

Verleihen Sie Ausweiskarten, Plaketten und Anhängern mit diesem benutzerfreundlichen Zubehör ein professionelles Erscheinungsbild.

Beschreibung	Produktcode	Stück
<b>A</b> Badge Clip - Metallclip mit Nylonriemchen	EH600000	100
<b>B</b> Badge Clip - Metallclip mit Kunststoffriemchen	EH500000	100
<b>C</b> Lochzange für Badge Clips, 16x3 mm	1101667	1
<b>D</b> 27" verchromtes, leichtes Halsband, 760 mm	EB100000	100
<b>E</b> Schwarze Lederriemen für Gepäckanhänger, 120x10 mm	EB510010	100

## Seidenmattes Finish



## Matt™ Folientaschen - für ein seidenmattes Finish

Beschriftbar und pflegeleicht. Die entspiegelte Oberfläche ist ideal in hellem Licht. Und zeigt keine Fingerabdrücke.

Beschreibung	Stärke	Produktcode	Stück
A4, matt (216x303 mm)	2x75 Mik.	3747522	50
A4, matt (216x303 mm)	2x125 Mik.	3747524	50
A3, matt (303x426 mm)	2x125 Mik.	3747521	50
Gepäck, glänzend (64x108 mm)	2x125 Mik.	3740433	100

## Für die Ablage

## Organise™ Folientaschen - Mit Lochung zur sofortigen Ablage

Ideal für Lamine, die abgelegt und archiviert werden müssen. Universell Lochung für 2- oder 4-Loch-Ringbücher oder Aktenordner.

Beschreibung	Stärke	Produktcode	Stück
A4 Übergröße, glänzend (228x303 mm)	2x75 Mik.	3747515	25
A4 Übergröße, glänzend (228x303 mm)	2x125 Mik.	3743156	100



## Peel'n'Stick™ Folientaschen - Schilder in Blitzschnelle

Die selbstklebende Rückseite haftet auf den meisten Oberflächen wie Glas, Metall, Faserplatten usw. Ideal zum schnellen Erstellen von Schildern.

Beschreibung	Stärke	Produktcode	Stück
A4, glänzend (216x303 mm)	2x75 Mik.	3747527	25
A4, matt (216x303 mm)	2x75 Mik.	3747530	25
A3, glänzend (303x426 mm)	2x75 Mik.	3747526	25



## Card™ Laminiertaschen

Für Ausweise, Visitenkarten, Referenzkarten, Gepäckanhänger, Mitgliedsausweise und viele andere Kartentypen.

Beschreibung	Stärke	Produktcode	Stück
Kreditkarte, glänzend (54x86 mm)	2x125 Mik.	3740300	100
Visitenkarte, glänzend (60x90 mm)	2x125 Mik.	3743157	100
Badge, glänzend (67x99 mm)	2x125 Mik.	3743177	100
Gepäck, glänzend (64x108 mm)	2x125 Mik.	3740433	100



Einfacher geht  
Binden nicht!





# Warum binden?

Wie Sie ein Dokument binden, sagt etwas über Sie aus - egal, ob es sich um ein wichtiges Angebot an einen Kunden oder ein sicher gebundenes Rechtsdokument handelt. Das GBC Sortiment bietet eine große Auswahl an Bindestilen für jeden Benutzer und jeden Zweck.

**Der erste Eindruck zählt - eine zweite Chance bekommen Sie nicht!**

## 1 Welcher Bindestil ist der richtige?



### CombBind® WireBind ClickBind™ ThermoBind™ StripBind™

- Die traditionelle Art des Bindens** - bei der 21-Loch-Stanzung können Sie zwischen GBC ProCombs, Standard-Plastikbinderücken oder den speziellen Zip-Binderücken zum Öffnen und Wiederverschließen wählen.
  - ProCombs sind speziell für Bindegeräte mit QuickStep Benutzerführung vorgesehen und ermöglichen besonders effizientes Binden.
  - Zip-Binderücken - lassen sich leicht öffnen und wieder verschließen, wenn Seiten ausgetauscht werden müssen. Für ein professionelles, modernes Finish. Mehr Information auf Seite 42.
  - Alle Binderückenstile sind zum Fotokopieren und Umblättern bestens geeignet
- Die professionelle Art Dokumente zu binden.**
  - Haltbare, robuste Drahtbinderücken mit 34 oder 21 Ringen (für Multifunktions-Bindegeräte)
  - Ergeben eine sichere Drahtbindung und ermöglichen vollständiges Umschlagen der Seiten - praktisch, wenn fotokopiert werden muss
  - Ideal für Dokumente, für die eine manipulationssichere Bindung erforderlich ist
- Die einfache Art Dokumente so zu binden, sodass sie anschließend noch bearbeitet werden können.**
  - Click ist ein modernes Finish für jedes Dokument. Bei Bedarf können Seiten hinzugefügt oder entfernt werden.
  - Maximale Wirkung bei minimalem Aufwand
  - Seiten können vollständig umgeschlagen werden - für problemloses Fotokopieren
- Für professionell gebundene Dokumente**
  - Seiten sind dank Klebebindung im Einbandrücken unverrückbar
  - Vorder- und Rückeinband sind an einem Stück - einmalig für ThermoBind
  - Fertige Dokumente sind flach stapelbar und problemlos mit der Post zu versenden
- Die sicherste Art Dokumente zu binden - ideal für Rechtsdokumente oder vertrauliche Unterlagen.**
  - Die Streifenbindung ist manipulationssicher und garantiert ein überaus professionelles Finish
  - Der bevorzugte Bindestil im Rechts- und Finanzwesen
  - Fertige Dokumente sind flach stapelbar und problemlos mit der Post zu versenden

Siehe Seite: Geräte/Plastikbinderücken 34-36	Siehe Seite: Geräte/Drahtbinderücken 37	Siehe Seite: Geräte/Bindegssysteme 38	Siehe Seite: Geräte/Thermoeinbände 40	Siehe Seite: Geräte/Streifen 40

## 2 Passender Einband

Dokumentenformat	CombBind®	WireBind	ClickBind™	ThermoBind™	StripBind™
Schulungsunterlagen	✓✓	✓✓✓	✓✓		
Referenzunterlagen	✓✓✓	✓✓	✓		
Marketingstrategie		✓✓	✓✓✓		✓
Angebote		✓	✓✓		✓
Geschäftsberichte		✓		✓✓✓	✓✓
Rechtsdokumente		✓		✓✓	✓✓✓
<b>Vordereinband</b>					
HiClear™	✓	✓	✓	✓	✓
ColourClear™	✓	✓	✓		
PolyClearView™		✓	✓✓		✓✓
<b>Rückeinband</b>					
LeatherGrain™	✓	✓	✓	✓	✓
HighGloss™	✓	✓	✓	✓	✓
LinenWeave™	✓	✓	✓	✓	✓
Eco-Series™		✓	✓	✓	✓
PVCOPAQUE™		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
PolyOPAQUE™		✓✓	✓✓✓		✓✓

✓ Geeignet    ✓✓ Sehr gut geeignet    ✓✓✓ Ideal

**QuickStep - Einfacher geht Binden nicht!**  
 Die QuickStep Benutzerführung wurde speziell dazu entwickelt, das Bindeverfahren anhand der Rückmeldungen unserer Kunden zu vereinfachen und mögliche Probleme im Vorfeld auszuschalten. Durch die farbliche Kennzeichnung sowohl an den Geräten als auch der Pro-Binderücken werden Sie Schritt für Schritt durch das Bindeverfahren geleitet - für schnelles, fehlerfreies Binden.

*QuickStep*

**Auswählen** 1

**Ausrichten\*** 2

**Binden** 3

\*Nur bei GBC ProCombs Binderücken

**Auswählen** - Wählen Sie Ihren Binderücken nach der Anzahl der zu bindenden Seiten  
**Ausrichten\*** - Richten Sie den Pfeil am Binderücken am Gerät aus - und legen Sie nie wieder einen Binderücken falsch ein! \*Nur bei GBC Pro-Binderücken  
**Binden** - Öffnen Sie den Binderücken bis zum Optimalpunkt zum schnellen Einlegen und Fertigstellen Ihres Dokuments

**Erweiterte Garantie für ALLE Bindegeräte verfügbar**  
Registrieren Sie Ihr Produkt online auf [www.gbceurope.com/register](http://www.gbceurope.com/register)



# Das richtige Bindegerät für Ihren Bedarf

## Die Wahl des richtigen Plastikbindegerätes



Funktionsvergleich	Starker Gebrauch				Mittlerer Gebrauch				Gelegentlicher Gebrauch	
Modell	C366E	C366	C450E	C340	C210E	C210	C200E	C200	C110	C100
Max. Dokumentenformat	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
Einsatz	Gemeinsam genutzt				Persönlich/gemeinsam genutzt				Persönlich	
Nutzung	Täglicher Gebrauch				Regelmäßiger Gebrauch (wöchentlich)				Gelegentlicher Gebrauch (monatlich)	

PRODUKTIVITÄT/GESCHWINDIGKEIT										
Stanzleistung (Blatt)	30	30	25	25	20	15	25	20	12	9
Bindeleistung (Blatt)	450	450	450	450	450	330	450	330	195	160
Elektrische Locherverstärkung	✓		✓		✓	✓				
One Touch Stanzung	✓		✓		✓	✓				
Anzeige "Auffangbehälter voll"	✓		✓		✓	✓				
Stauerkennung und Rücklauf	✓		✓		✓	✓				
Kraftsparende Stanzung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kontinuierliches Stanzen & Binden	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kantenführung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZipComb™-kompatibel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Quickstep™ WorkFlow	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Einfache Binderückenwahl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intelligent™ Binderückenöffner	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Intelligent™ Blattzähler	✓	✓	✓	✓	✓					
Präzise Stanzzentrierung	✓	✓	✓	✓						
Intelligent™ Randkontrolle	✓	✓								
Professionelle A5-Stanzeinstellung	✓	✓								



## Einfach, schnell und produktiv

MANUELLES/ELEKTRISCHES STANZEN

Stanzgriff über die gesamte Breite: macht das Stanzen leicht



C366

QuickStep



C366E

### CombBind® C366E / C366

GBC Bürobindegerät der Spitzenklasse mit dem QuickStep Pro Binde-System. Die perfekte Lösung für Büros.

- Der spezielle Binderückenöffner stellt den Rand ein und verhindert, dass die Binderücken zu weit geöffnet werden
- QuickStep Benutzerführung
- Der Papierseparator teilt Ihr Dokument in 30-Blatt-Stapel auf, um effizientes Stanzen zu gewährleisten
- Einfaches Umschalten der Stanze zwischen A4- und A5-Format
- Die automatische Zentrierung richtet die Seiten bei jedem Vorgang mittig aus und ermöglicht perfektes Stanzen
- Bindet nur A4, A5 und A3-Querformat



FÜR MAXIMALE PRODUKTIVITÄT ZUSAMMEN MIT GBC PROCOMBS VERWENDEN

Modell	Produktcode
GBC C366E (elektrisches Stanzen)	2101444
GBC C366 (manuelles Stanzen)	2101434

MANUELLES/ELEKTRISCHES STANZEN



C340

Stanzgriff über die gesamte Breite macht das Stanzen leicht

Spezieller Blattzähler und Stanzausrichtung



C450E

QuickStep

QuickStep

### CombBind® C340 / C450E

Einfache Bedienung kombiniert mit Kraft: Die hochwertigen Bindegeräte für Plastikbinderücken machen Binden ganz einfach und garantieren perfekte Ergebnisse.

- Der Papierseparator teilt Ihr Dokument in 25-Blatt-Stapel auf, um effizientes Stanzen zu gewährleisten
- QuickStep Benutzerführung
- Die automatische Zentrierung positioniert Ihre Seiten so, dass die Stanzung immer perfekt ist.
- Stanzt bis zu 25 Seiten pro Durchgang
- Bindekapazität bis 450 Blatt
- Bindet nur A4 und A3-Querformat



FÜR MAXIMALE PRODUKTIVITÄT ZUSAMMEN MIT GBC PROCOMBS VERWENDEN

Modell	Produktcode
GBC C450E (elektrisches Stanzen)	4400422
GBC C340 (manuelles Stanzen)	4400420

ELEKTRISCHES STANZEN

### CombBind® C210E

Das Binde-System für Büros mit höheren Auflagen. Durch elektrisches Stanzen perfekt für mehrere Benutzer.

- Mit Ausrichtungsanzeigen für präzises Stanzen
- QuickStep Benutzerführung
- Blattzählfunktion gewährleistet die Produktivität
- Intelligenter Binderückenöffner
- Stanzt bis zu 20 Seiten pro Durchgang
- Bindekapazität bis 450 Blatt
- Bindet nur A4 und A3-Querformat



FÜR MAXIMALE PRODUKTIVITÄT ZUSAMMEN MIT GBC PROCOMBS VERWENDEN

Modell	Produktcode
GBC C210E (elektrisches Stanzen)	4401926EU

Mit Stanzausrichtung - nie wieder falsch gelochte Seiten

ELEKTRISCHES STANZEN



QuickStep

### CombBind® C200E

Das ideale Binde-System für mittelgroße Büros. Durch elektrisches Stanzen perfekt für mehrere Benutzer.

- Mit Ausrichtungsanzeigen für präzises Stanzen
- QuickStep Benutzerführung
- Intelligenter Binderückenöffner
- Stanzt bis zu 15 Seiten pro Durchgang
- Bindekapazität bis 330 Blatt
- Bindet nur A4 und A3-Querformat



FÜR MAXIMALE PRODUKTIVITÄT ZUSAMMEN MIT GBC PROCOMBS VERWENDEN

Modell	Produktcode
GBC C200E (elektrisches Stanzen)	7101046EU



QuickStep

### CombBind® C210

Ideal für Büros mit hohem Bindevolumen. Einzigartige Stanztechnologie mit Schwerkraftzuführung und geringem Kraftaufwand macht das Binden einfacher und schneller als je zuvor.

- Kraftsparende Stanztechnologie für mühelose Vorbereitung und schnelle, perfekte Ergebnisse
- Dokumentenformat-Farbskala für einfache Wahl des Quickstep Benutzerführung richtigen Binderückens
- Vertikales Stanzprofil ermöglicht einfache Papierausrückung und präzises Stanzen
- Intelligenter Binderückenöffner; flaches Design vereinfacht das Einlegen gelochter Seiten
- Bindet nur A4 und A3-Querformat

Modell	Produktcode
GBC C210 (manuelles Stanzen)	4401846



FÜR MAXIMALE PRODUKTIVITÄT ZUSAMMEN MIT GBC PROCOMBS VERWENDEN



MIT ZIP-BINDE-RÜCKEN KOMPATIBEL

MAX. STANZ-KAPAZITÄT (80g/m<sup>2</sup>)

MAX. BINDE-KAPAZITÄT



QuickStep

### CombBind® C200


Ideal für Büros mit regelmäßigem Bindebedarf. Mit einzigartiger kraftsparender Stanztechnologie und Ausrichtungsanzeigen ist das Binden einfacher als je zuvor.

- Nie wieder Fehler: Einzigartige EasyView™ Ausrichtungsanzeigen gewährleisten perfekte Positionierung des Papiers vor dem Stanzen
- Dokumentenformat-Farbskala für einfache Wahl des Quickstep Benutzerführung richtigen Binderückens
- Intelligenter Binderückenöffner; flaches Design vereinfacht das Einlegen gelochter Seiten
- Bindet nur A4 und A3-Querformat

Modell	Produktcode
GBC C200 (manuelles Stanzen)	4401845



FÜR MAXIMALE PRODUKTIVITÄT ZUSAMMEN MIT GBC PROCOMBS VERWENDEN



MIT ZIP-BINDE-RÜCKEN KOMPATIBEL

MAX. STANZ-KAPAZITÄT (80g/m<sup>2</sup>)

MAX. BINDE-KAPAZITÄT



QuickStep

### CombBind® C110

Ideal für Büros mit mittlerem Bindebedarf. Der über die gesamte Breite reichende Griff sorgt für müheloses Stanzen. Ein leichtes, kompaktes Gerät für den vielseitigen Einsatz. Bei Nichtgebrauch problemlos zu verstauen.

- Kraftsparende Stanztechnologie für mühelose Vorbereitung
- Separater Binderückenöffner: Seiten lassen sich kontinuierlich stanzen und einlegen, Dokumente sind schneller gebunden
- Dokumentenformat-Farbskala für einfache Wahl des Quickstep Benutzerführung richtigen Binderückens
- Bindet nur A4 und A3-Querformat

Modell	Produktcode
GBC C110 (manuelles Stanzen)	4401844



FÜR MAXIMALE PRODUKTIVITÄT ZUSAMMEN MIT GBC PROCOMBS VERWENDEN



MIT ZIP-BINDE-RÜCKEN KOMPATIBEL

MAX. STANZ-KAPAZITÄT (80g/m<sup>2</sup>)

MAX. BINDE-KAPAZITÄT




### CombBind® C100

Ideal für das Heim- oder Kleinbüro mit gelegentlichem Bindebedarf. Kompakt, leicht und problemlos zu verstauen.

- Kraftsparende Stanztechnologie für mühelose Vorbereitung
- Separater Binderückenöffner: Seiten lassen sich kontinuierlich stanzen und einlegen
- Bindet nur A4 und A3-Querformat

Modell	Produktcode
GBC C100 (manuelles Stanzen)	4401843



MIT ZIP-BINDE-RÜCKEN KOMPATIBEL

MAX. STANZ-KAPAZITÄT (80g/m<sup>2</sup>)

MAX. BINDE-KAPAZITÄT

Beschreibung	C366E	C366	C450E	C340	C210E	C200E	C210	C200	C110	C100
Stanzkapazität	30	30	25	25	20	15	25	20	12	9
Bindekapazität	450	450	450	450	330	330	450	330	195	160
Max. Binderückengröße	51mm	51mm	51mm	51mm	38mm	38mm	51mm	38mm	21mm	19mm
Low Force Locher	Elektrisch	Ja	Elektrisch	Ja	Elektrisch	Elektrisch	Ja	Ja	Ja	Ja
QuickStep Benutzerführung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Dokumenten-Größenskala	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Intelligente Binderückenwahl	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Präzise zentriertes Stanzen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Intelligenter Papierseparator	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Randeinstellung	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein



# CombBind® Häufige Nutzung



# WireBind



## ELEKTRISCHES STANZEN



### CombBind® C800Pro

Ein semiprofessionelles Gerät, das elektrisches Stanzen mit manuellem Binden kombiniert

- Elektrische Stanzleistung: 20 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)
- Bindet bis zu 450 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>) mit einem 51-mm-Binderücken
- 21 Lochstanzwähler für jedes beliebige Papierformat
- Einstellbare Papierrandbreite
- Stabile Aluminiumkonstruktion
- Inklusive Fußpedal für optionales handfreies Stanzen



Modell	Produktcode
GBC C800Pro	IB271717



21 selector pins



### CombBind® C250Pro

C250Pro ist ein Kunststoffbindegerät für hohe Auflagen, das ideal für den täglichen Gebrauch geeignet ist.

- Stanzkapazität: 20 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)
- Bindet bis zu 450 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>) mit einem 51-mm-Binderücken
- 21 Lochstanzwähler für beliebige Papierformate bis A4
- Einstellbare Papierrandbreite
- Stabile Aluminiumkonstruktion
- Leicht zugänglicher Auffangbehälter für große Mengen



Modell	Produktcode
GBC C250Pro	IB271403



Leicht zugänglicher Auffangbehälter für große Mengen



### CombBind® C150Pro

C150Pro ist ein solides, robustes Kunststoffbindegerät, das ideal für hohe Auflagen ist.

- Ideal für hohe Auflagen
- Stanzkapazität: 20 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)
- Bindet bis zu 450 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>) mit einem 51-mm-Binderücken
- Stabile Aluminiumkonstruktion
- Leicht zugänglicher Auffangbehälter für große Mengen



Modell	Produktcode
GBC C150Pro	IB271106

Beschreibung	C800	C250	C150
Stanzkapazität	20	20	20
Bindekapazität	450	450	450
Max. Binderückengröße	51mm	51mm	51mm
QuickStep Benutzerführung	Ja	Nein	Nein
Dokumenten-Größenskala	Ja	Nein	Nein

## ELEKTRISCHES STANZEN

# Die professionelle Art Dokumente zu binden



QuickStep

### WireBind W20

Dank serienmäßigem Papierseparator und Zentriersystem lassen sich Bindungen mit dem Bindegerät W20 noch leichter erstellen und garantiert perfekte Ergebnisse erzielen.

- QuickStep Benutzerführung für einfache, intuitive Bedienung
- Stanzkapazität bis zu 20 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)
- Bindet bis zu 125 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>) mit einem 14-mm-Drahtbinderücken
- Steuerung der Drahtbinderückenschließung

Modell	Produktcode
GBC W20 (manuelles Stanzen)	4400426



QuickStep

### WireBind W18

Dank serienmäßigem Papierseparator und Zentriersystem ist das Bindegerät W18 ideal für den regelmäßigen Gebrauch.

- QuickStep Benutzerführung für einfache, intuitive Bedienung
- Stanzkapazität bis zu 18 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)
- Bindet bis zu 125 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>) mit einem 14-mm-Drahtbinderücken
- Papierseparator

Modell	Produktcode
GBC W18 (manuelles Stanzen)	2101440



## WireBind W25E

Dank Papierseparator, Zentriersystem und automatischer Änderung der Einstellungen führt der W25E jede Stufe des Bindevorgangs in einer vollkommen logischen Abfolge aus.

- QuickStep Benutzerführung für einfache, intuitive Bedienung
- Elektrische Stanzkapazität bis zu 25 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)
- Bindet bis zu 125 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>) mit einem 14-mm-Drahtbinderücken
- Bindet A5, A4 und A3-Querformat
- Papierseparator und Zentriersystem serienmäßig
- Solide Konstruktion für lange Lebensdauer und Beständigkeit
- Steuerung der Drahtbinderückenschließung

Modell	Produktcode
GBC W25E (elektrisches Stanzen)	4400428



QuickStep

### WireBind W15

Ein kompaktes und elegantes Drahtbindegerät für den allgemeinen Bürogebrauch. Ideal für den täglichen Gebrauch.

- QuickStep Benutzerführung für einfache, intuitive Bedienung
- Stanzkapazität bis zu 15 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)
- Bindet bis zu 125 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>) mit einem 14-mm-Drahtbinderücken
- Einfach zu benutzende Bedienelemente
- Mit Tragegriff - Binden, wo und wann Sie wollen

Modell	Produktcode
GBC W15 (manuelles Stanzen)	4400402



Verleihen Sie Ihren Dokumenten mit einem festen Vorder- und Rückeinband wie PolyOpaque eine professionelle Optik. Lassen Sie Ihre Dokumente für sich sprechen!

Beschreibung	W25E	W20	W18	W15
Stanzkapazität	25	20	18	15
Bindekapazität	125	125	125	125
Max. Binderückengröße	14mm	14mm	14mm	14mm
QuickStep Benutzerführung	Ja	Ja	Ja	Ja
Dokumenten-Größenskala	Ja	Ja	Ja	Ja
Präzise zentriertes Stanzen	Ja	Ja	Ja	Nein
Intelligenter Papierseparator	Ja	Ja	Ja	Nein



# ClickBind™



## Einfach zu erstellende und zu bearbeitende Bindungen

ELEKTRISCHES STANZEN



QuickStep

### ClickBind™ 150E

Büro-Click-Bindegeräte. Empfohlen für mittelgroße und große Büros mit mittlerem Bindebedarf

- Mit dem exklusiven "GuideRight" -Papieranordnungssystem ist eine akkurate Stanzung garantiert.
- Keine Fehlstanzungen mehr!
- Stanzkapazität bis zu 15 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)
- Bindet bis zu 145 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>) mit einem 16-mm-Click-Binderücken
- Mit einem ClickBind Zipper können Seiten spontan hinzugefügt oder entfernt werden



Modell	Produktcode
GBC 150E (elektronisches Stanzen)	4401931EU

MANUELLES STANZEN



QuickStep

### ClickBind™ 150

Büro-Click-Bindegeräte. Empfohlen für mittelgroße und große Büros mit mittlerem Bindebedarf

- Mit dem exklusiven "GuideRight" -Papieranordnungssystem ist eine akkurate Stanzung garantiert.
- Keine Fehlstanzungen mehr!
- Stanzkapazität bis zu 15 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)
- Bindet bis zu 145 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>) mit einem 16-mm-Click-Binderücken
- Mit einem ClickBind Zipper können Seiten problemlos hinzugefügt oder entfernt werden.



Modell	Produktcode
GBC 150 (manuelles Stanzen)	4401929



### ClickMan

Das perfekte Bindegerät für schnelle und einfache Handhabung. Einfach das Papier einlegen und den blauen Stanzarm zum Perforieren der Seiten entlang der Schiene schieben. Saubere, runde Löcher verleihen Ihrem Dokument das perfekte Finish.

- Stanzkapazität bis zu 6 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)
- Bindekapazität:
- 145 Blatt mit einem 16-mm-Click-Binderücken
- Leichtes, kompaktes Gerät - passt einfach in die Schreibtischschublade
- Einmaliges Binde-system mit Rundlochstanzsystem



Modell	Produktcode
GBC ClickMan	CA610000

Beschreibung	150E	150	Clickman
Stanzkapazität	15	15	6
Bindekapazität	145	145	145
Binderückengröße	16mm	16mm	16mm



# Multifunktional™



## Optimieren Sie Ihre Bindungen. Nutzen Sie bis zu 4 verschiedene Bindestile mit einem einzigen Gerät!



Breiter Stanzhebel erhöht die Kraftübertragung durch beidhändiges Stanzen

QuickStep

### MultiBind 230E / 230

Perfekt für das tägliche Binden von Kunststoff- und 21-Ring-Drahtbindungen. Dank serienmäßigem Papierseparator und Zentriersystem lassen sich Bindungen mit den Bindegeräten MultiBind 230E und 230 noch leichter erstellen und garantiert perfekte Ergebnisse erzielen.

- QuickStep Benutzerführung für einfache, intuitive Bedienung
- Stanzkapazität bis zu 30 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)
- Bindet bis zu 450 Seiten mit einem 51-mm-Binderücken oder 125 Seiten mit einem 14-mm-Drahtbinderücken mit 21 Ringen
- Solide Konstruktion für lange Lebensdauer und Beständigkeit



Breiter Stanzhebel erhöht die Kraftübertragung durch beidhändiges Stanzen

### MultiBind 320

Ein robustes, multifunktionales Gerät, ideal für Büros mit höheren Auflagen.

- Stanzkapazität bis zu 20 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)
- Bindet bis zu 450 Seiten mit 51-mm-Plastikbinderücken



Modell	Produktcode
GBC MultiBind 320	IB271076



Modell	Produktcode
GBC MultiBind 230E (Elektrisch)	4400424
GBC MultiBind 230	4400423



Einfach zu verstauen

### MultiBind 212

Ein robustes und dabei leichtes, kompaktes Gerät mit Zweifachfunktion für den persönlichen Bürogebrauch.

- Stanzkapazität bis zu 12 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)
- Bindet bis zu 145 Seiten mit einem 16-mm-Plastikbinderücken oder 125 Seiten mit einem 14-mm-Drahtbinderücken mit 21 Ringen
- Problemlos tragbar und leicht aufzubewahren



Modell	Produktcode
GBC MultiBind 212	IB275999

### MultiBind 420

Vielseitiges und robustes manuelles Bürobindegerät. Binden mit Kunststoffbinderücken, 21 & 34-Ring-Drahtbinderücken und Click.

- Stanzkapazität bis zu 20 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>) mit Plastikbinderücken
- Stanzkapazität bis zu 12 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>) mit Draht- und Click-Binderücken
- Bindekapazität: 450 Blatt mit einem 51-mm-Kunststoffbinderücken
- Bindekapazität: 125 Blatt mit einem 14-mm-Drahtbinderücken
- Bindekapazität: 145 Blatt mit einem 16-mm-Click-Binderücken



MIT ZIPPER-BINDE-RÜCKEN KOMPATIBEL	COMB BIND	WIRE BIND	MAX. STANZ-KAPAZITÄT (80 g/M <sup>2</sup> )	MAX. BINDE-KAPAZITÄT
Modell				Produktcode
GBC MultiBind 420				4400435

MultiBind 230E

ELEKTRISCHES STANZEN



MultiBind 230



Mit Tragegriff

### MultiBind 208

Ein tragbares Drahtbindegerät für Kunststoff- und Drahtbinderücken mit 21 Ringen, perfekt für den Privatgebrauch und das Kleinbüro.

- Stanzkapazität bis zu 8 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)
- Bindet bis zu 125 Seiten mit einem 14-mm-Plastikbinderücken oder einem 14-mm-Drahtbinderücken mit 21 Ringen
- Leichtgewichtiges Design für den Schreibtisch



Modell	Produktcode
GBC MultiBind 208	4400110

Beschreibung	420	230	230E	320	212	208
Comb	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wire 21 loop	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wire 34 loop	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Click	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
4 hole	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein

Mit allen Einbänden kompatibel.



# ThermaBind®



## ThermaBind® T400

Professionelles Thermobindergerät für mittlere bis hohe Auflagen.

- Bindekapazität bis zu 400 Blatt (80g/m<sup>2</sup>) mit 40-mm-Einbänden
- Akustische und optische Signale während des Bindevorgangs
- Regulierbare Heizeinstellungen für perfekte Ergebnisse
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Variabler Timer
- Extrabreiter Bindschacht zum Binden eines dicken Dokuments oder mehrerer kleiner Dokumente
- Dokumentenaufgabe und integrierter Kühlständer ermöglichen das gleichzeitige Binden und Abkühlenlassen von Dokumenten



Modell	Produktcode
GBC ThermaBind T400	4400410

## ThermaBind® T200

Ein perfektes Gerät für den allgemeinen Bürogebrauch. Das T200 kann ein A4-Dokument von 20 mm Dicke (200 Blatt) oder mehrere kleinere Präsentationen gleichzeitig binden.

- Bindekapazität bis zu 200 Blatt (80g/m<sup>2</sup>) mit 20-mm-Einbänden
- Akustische und optische Signale während des Bindevorgangs
- Schnelle Bindezeit von 40 Sekunden
- Einfach und problemlos in der Bedienung
- Dokumentenaufgabe und integrierter Kühlständer (21 mm)



Modell	Produktcode
GBC ThermaBind T200	4400408

Integrierter Kühlständer: Gebundene Dokumente können abkühlen, ohne mit den in Arbeit befindlichen verwechselt zu werden.



## ThermaBind® Zubehör

ThermaBind Standard Weiß A4, Vorderseite transparent (150 Mikron), Rückseite satinweiß (240 g/m<sup>2</sup>).

Binderücken	Blattkapazität	Stück	Satin Weiß
1,5 mm	15	100	IB370014
3 mm	30	100	IB370021
4 mm	40	100	IB370038
6 mm	50	100	IB370045
8 mm	60	100	IB370052
10 mm	90	100	IB370168
12 mm	110	100	IB370175
15 mm	140	50	IB370083
20 mm	180	50	IB370090
30 mm	280	50	IB370113

## LeatherGrain™ Thermo einbände A4 in Lederoptik für den Bürogebrauch

Transparente 150 Mikron PVC-Vorderseite, Rückseite in Lederoptik (250 g/m<sup>2</sup>).

Binderücken	Blattkap.	Stück	Weiß	Schwarz	Rot	Königsblau
1,5 mm	15	100	IB451706	IB451607	IB451201	IB451003
3 mm	30	100	IB451713	IB451614	IB451218	IB451010
4 mm	40	100	IB451720	IB451621	IB451225	IB451027
6 mm	50	100	IB451737	IB451638	IB451232	IB451034



## FileStrip™

Mit dem praktischen FileStrip™ können die Dokumente anschließend in 2- oder 4-Loch-Ringbüchern abgelegt werden.

Beschreibung	Stück	Produktcode	Farbe
ThermaBind FileStrips, PVC	50	IB412356	Weiß



# Transparente Präsentationseinbände

Wählen Sie den Vorder- und Rückeinband stilgerecht aus:

**Vordereinband**

**Transparent:** Perfekt, um die Titelseite Ihres Dokuments hervorzuheben

Wählen Sie:

- PVC, transparent
- Polypropylen, transparent

**Rückeinband**

**Blickdichte** oder feste Einbanddeckel sind in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich

Wählen Sie:

- Karton
- PVC, blickdicht
- Polypropylen, blickdicht

Die blickdichten Einbanddeckel können auch als Vordereinband verwendet werden, wenn die Titelseite nicht sofort sichtbar sein soll.

- Einbanddeckel aus PVC sind reißfest und in transparent/blickdicht in verschiedenen Stärken erhältlich
- Polypropylen-Einbanddeckel sind fester, stabiler, eleganter und moderner; sie bestehen zu 100% aus recyceltem Post-Consumer-Material
- Karton-Einbanddeckel sind in verschiedenen Oberflächenausführungen und Strukturen erhältlich, um einer Präsentation eine traditionelle Optik zu verleihen, wo Berührung, Gefühl und Farbe wichtig sind



## HiClear™

Transparente Vordereinbände, ideal für Titelseiten. Aus haltbarem PVC – in A4, A3 und A5-Format in verschiedenen Stärken erhältlich. In transparent oder supertransparent erhältlich.

Beschreibung	Size	Stück	Transparent	Supertransparent
150 Mikron	A4	50	41600E	41601E
150 Mikron	A4	100	CE011580F	CE011580E
180 Mikron	A4	100	CE011880E	-
200 Mikron	A4	100	CE012080F	CE012080E
240 Mikron	A4	100	-	CE012480
250 Mikron	A4	50	41605E	41606E
300 Mikron	A4	100	CE013080E	-
150 Mikron	A3	100	CF121880	-
240 Mikron	A3	100	78500306	-
180 Mikron	A5	100	4400024	-

## PolyClearView™

Das strapazierfähige, moderne PolyClearView ist eine robuste halbtransparente Lösung zum Schutz Ihrer Titelseiten.

Die strukturierte Oberfläche verringert Lichtreflexe. Aus strapazierfähigem, recycelbarem Polypropylen. A4-Format.

Beschreibung	Stück	Klar mattiert	Klar/matt
200 Mikron	100	2100536E	-
300 Mikron	25	IB386794	-
300 Mikron	100	IB386848	-
350 Mikron	100	-	IB387166
450 Mikron	50	IB387159	-

## ColorClear™

Der perfekte Farbtupfer für die Vorderseite eines Dokuments, dessen Titelseite dabei sichtbar bleibt.

PVC mittlerer Stärke. A4-Format, 100 Stück

Beschreibung	Blau	Rot	Grün	Gelb	Rauch	Sortiert*
180 micron	CE011820E	CE011830E	CE011840E	CE011860E	CE011850E	2101619E

\* Sortimentspackung mit 25 x blau, rot, grün und gelb





# Bindezubehör



## CombBind® Zubehör

### ProComb QuickStep

Sparen Sie sich den Ärger und finden Sie sofort die richtige Binderückengröße für Ihre Dokumente mit dem GBC ProComb.

- Wählen Sie mit dem farbcodierten System aus 9 Binderückenformaten.
- Matt strukturiertes Premium-Finish, mit dem Sie im Handumdrehen attraktiv gebundene, bearbeitungsfähige Dokumente erstellen.
- Für alle Bindegereäte geeignet, aber optimal für GBC QuickStep-Plastikbindegereäte für maximale Produktivität

### ProCombs, A4

Kapazität	Blattkap.	Stück	Schwarz	Weiß
6 mm	25	100	4400319	4400320
8 mm	45	100	4400321	4400322
10 mm	60	100	4400323	4400324
12 mm	90	100	4400325	4400326
16 mm	120	100	4400327	4400328
19 mm	160	100	4400329	4400330
25 mm	225	50	4400331	4400332
38 mm	330	50	4400333	4400334
51 mm	450	50	4400335	4400336

### ZipCombs, A4

Kreieren Sie professionell gebundene, editierbare Dokumente. Wiederverwendbare Binderücken können mit einem Zipper einfach geöffnet und wieder geschlossen werden, sodass Sie Seiten herausnehmen oder hinzufügen können.

Kapazität	Blattkapazität	Stück	Schwarz
8mm	45	50	4400316
12mm	90	50	4400317
16mm	140	50	4400318

### FileStrip™

Mit dem praktischen FileStrip™ können die Dokumente anschließend in 2- oder 4-Loch-Ringbüchern abgelegt werden. 21 Löcher.

Beschreibung	Stück	Produktcode	Farbe
FileStrips, PVC	100	IB410215	klar
FileStrips, PP	100	IB195020	klar

### Combs, A4


Kapazität	Blattkap.	Stück	Weiß	Schwarz	Rot	Blau
6 mm	25	100	4028193	4028173	4028213	4028233
8 mm	45	100	4028194	4028174	4028214	4028234
10 mm	65	100	4028195	4028175	4028215	4028235
12 mm	95	100	4028197	4028177	4028217	4028237
14 mm	125	100	4028198	4028178	4028218	4028238
16 mm	145	100	4028610	4028600	4028660	4028620
19 mm	165	100	4028611	4028601	4028661	4028621
22 mm	195	100	4028612	4028602	4028662	4028622
25 mm	225	50	4028202	4028182	4028222	4028242
28 mm	240	50	4028203	4028183	-	-
32 mm Oval	280	50	4028204	4028184	-	-
38 mm Oval	330	50	4028205	4028185	-	-
45 mm Oval	390	50	4028206	4028186	-	-
51 mm Oval	450	50	4028207	4028187	-	-



## WireBind Zubehör

### A4-Drahtbinderücken

- 34 Ringe, 3:1-Teilung



Kapazität	Blattkap.	Stück	Weiß	Schwarz	Silber
5 mm	35	100	47901E	47900E	2101007E
6 mm	55	100	RG810470	RG810410	RG810497
8 mm	70	100	RG810570	RG810510	RG810597
9.5 mm	85	100	RG810670	RG810610	RG810697
11 mm	100	100	RG810770	RG810710	RG810797
12.5 mm	115	100	RG810870	RG810810	RG810897
14 mm	125	100	RG810970	RG810910	RG810997

### FileStrip™

Mit dem praktischen FileStrip™ können die Dokumente anschließend in 2- oder 4-Loch-Ringbüchern abgelegt werden. 34 Ringe, 3:1-Teilung

Beschreibung	Stück	Produktcode	Farbe
WireBind FileStrips, PVC	100	IB184994	Clear



### A4-Drahtbinderücken mit 21 Ringen

Kapazität	Blattkap.	Stück	Weiß	Schwarz	Silber
6 mm	55	100	IB165085	IB165023	IB160431
8 mm	70	100	IB165184	IB165122	IB160639
10 mm	85	100	IB165283	IB165221	IB160837
12 mm	100	100	IB165382	IB165320	IB161230
14 mm	130	100	IB165481	IB165429	IB161438

Exklusiv für die GBC Multifunktionsgeräte



# Blickdichte Präsentationseinbände



### LinenWeave™

Die LinenWeave Einbände sind mit ihrer professionellen Haptik, der klassischen Naturfaseroptik und der professionellen Farbpalette die perfekte Abrundung jedes Berichts.

A4-Format, 100 Stück

Beschreibung	Weiß	Schwarz	Königsblau	Rot
250 gsm	CE050070	CE050010	CE050029	CE050030



### LeatherGrain™


Die Serie wirkt optisch und haptisch wie echtes Leder. Mit 250 g/m<sup>2</sup> sind diese Einbände besonders hochwertig und haltbar. A4-Format, 100 Stück

Beschreibung	Weiß	Schwarz	Marineblau	Königsblau	Blau	Hellblau
250 gsm	CE040070	CE040010	CE040025	CE040029	CE040020	CE040021

Beschreibung	Rot	Dunkelrot	Burgundrot	Dunkelgrün	Elfenbein	Dunkelgrau
250gsm	CE040031	CE040030	CE040032	CE040045	CE040065	CE040055

Auch in A3 schwarz, Produktcode T22410029 und A5 schwarz, Produktcode 4400017 erhältlich.



### PolyOpaque™

Der Einband aus hochwertigem, robustem Polypropylen ist haltbar und schützt den Inhalt selbst vor verschütteten Flüssigkeiten. Die eine Seite hat eine leichte Sandstruktur, die andere Seite ist glatt. A4-Format, 100 Stück

Beschreibung	Weiß	Schwarz	Blau	Dunkelrot
300 Mikron	IB386817	IB386831	IB386800	IB387289

### HiGloss™

Mit glatter, hochglänzender Oberfläche, modern und auffallend. A4-Format, 100 Stück

Beschreibung	Weiß	Schwarz	Rot	Grün	Blau
250 gsm	CE020071	CE020010	CE020030	CE020040	CE020020



### Recyceltes Umschlagmaterial

Die umweltfreundlichen recycelten Einbände von GBC sind zu 100 % aus Post-Consumer-Material hergestellt. Erhältlich in einer Auswahl natürlicher Erdtöne. A4-Format, 100 Stück

Beschreibung	Natur	Rot	Braun	Grün
300 Mikron	4400004	4400005	4400006	4400007

### PVCOpaque™

PVC Opaque ist ein stabiler, kratz- und reißfester Einband mit mattem Finish. A4-Format, 100 Stück

Beschreibung	Weiß	Schwarz	Dunkelblau
300 Mikron	KV90183	KV99033	KV50063

