Katalog 2019





Die gesamte Stempelwelt auf einen Blick

Der trodat Abdruck -

in der besten Qualität aller Zeiten



"Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile."
Aristoteles

FÜR TOP ABDRUCKQUALITÄT

Der bestmögliche Stempelabdruck braucht mehr als nur eine optimale Komponente. trodat steht für Innovation und kontinuierliche Weiterentwicklung:

Das trodatkissen® mit neuer feinporiger Struktur für einen gleichmäßigen Farbauftrag. trodat Standard Stempelfarben mit optimierten hygroskopischen Eigenschaften und noch intensiverer Brillanz. trodat Lasergummi mit neuer Formel für exzellente Gravur- und Abdruckqualität.

Mehr als nur Farbe

trodat Multi Color Impression

Die einzigartige Technologie für individuelle mehrfarbige Abdrucke



2 – 3

Stempel für den professionellen Bedarf

trodat Professional™

Textstempel, Datumstempel, Ziffernstempel Typomatic-Textstempel zum Selbersetzen, Datumstempel + Text zum Selbersetzen



4 - 14

Stempel für das Homeoffice und unterwegs

trodat Printy™

Textstempel, Datumstempel, Wortband- und Ziffernstempel Typomatic-Textstempel zum Selbersetzen, Datumstempel + Text zum Selbersetzen

trodaf Printy™ Spezialanwendungen

Wäschestempel, Datenschutzstempel, Office Printy™, Nummeratoren, Vienna Dose

trodat Mobile Printy™

Taschenstempel

trodat Goldring

Stempelschreibgeräte



16 – 28

29

30

31

Die Prägezange für einprägsame Eindrucke

trodat Ideal Seal

Taschenprägezangen und Etiketten



32 - 33

trodat Classic, Zubehör, trodatkissen®, Produktübersicht und Verpackungen

trodat Classic Datumstempel, Ziffernstempel

trodat Stempelzubehör

Stempelträger, Handstempelkissen, Stempelfarbe



Produktübersicht und Verpackungen, Rechtlicher Hinweis

Bedienungsanleitungen



34 - 39

40

41 - 42

43 - 46

47 – 48



Alle Vorteile auf einen Blick

- » Differenzierung. Erfüllen Sie sich Ihren Wunsch nach Differenzierung und Einzigartigkeit. Die Farbbereiche im Abdruck können frei gewählt werden.
- » Symbole/Logos. Einzigartige Stempelabdrucke mit farbigen Symbolen und Firmenlogos unterstreichen Ihren Firmenauftritt perfekt.
- » Prozess-Sicherheit und Nachbestellung. Der patentierte Multi Color Herstellungsprozess garantiert eine exakte farb- und formverbindliche Produktion und Nachbestellung.
- » Top-Qualitätsabdruck. Ihr mehrfarbiger Stempelabdruck in gewohnt perfekter trodat Qualität.
- » Farbenvielfalt. 15 attraktive Farben stehen Ihnen für das Abdruck-Design zur Verfügung.



Mehr Möglichkeiten. Mehr Farbe. Mehr Erfolg.

Mit Multi Color Impression bieten sich viele Möglichkeiten der Gestaltung. Die meisten Modelle der Produktreihen trodat Professional™, trodat Printy™ und trodat Mobile Printy™ können als Mehrfarbstempel ausgeführt werden. Optimieren Sie das Aussehen des Abdrucks, indem Sie statt eines schwarzen Standardkissens eine oder mehrere Farben aus dem breiten Multi Color Spektrum wählen.



Achten Sie auf dieses Symbol. Es zeigt Ihnen alle Modelle, die als Mehrfarbstempel ausgeführt werden können.

» Variante 1: trodatkissen® - Einfarbig

BÄUMLER **UMWELTTECHNIK** 三6 SIMULATIONSANLAGEN MESS- & KLIMATECHNIK 10 10 10 1CE-1 Cherubinistraße 22 • 1220 Wien Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900 office@but.at • www.but.at UNSERER **UMWELT** ZULIEBE!

» Variante 2: Multi Color - Zweifarbig




» Variante 3: Multi Color - Mehrfarbig



Multi Color Spektrum



Multi Color trodatkissen®



- » Mindestgröße des Farbfeldes 8 x 8 mm لىلسلسلى
- » Mindestabstand zwischen den Farbfeldern 2.5 mm
 - | ← →
- » Klar abgegrenzte Farbflächen: Farbverläufe und Farbüberschneidungen sind technisch nicht machbar!



Hält und gefällt!

trodat 5460 Professional™ 4.0



reddot design award winner 2018

- » Zuverlässiger Edelstahlstempel
- » Leicht handhabbar
 - > Sauberer trodatkissen®-Wechsel
 - > Einfache Datums-Einstellung
- » Stempelabdrucke in Top-Qualität
- » Ökologisch nachhaltig in Österreich produziert



* 10 Jahre Herstellergarantie auf den Stempel bei sachgemäßem Gebrauch, exklusive Verbrauchsmaterialien wie trodatkissen® und individuelle Textplatten.









Weitere beeindruckende Details



Gebürsteter Edelstahl garantiert Stabilität und Hochwertigkeit



Leichte Datumsverstellung aufgrund schmaler Gehäusebauart



Einfacher trodatkissen®-Wechsel ohne Schmutzgefahr



Gut zu unterscheiden durch wechselbare Farbringe am Stempelknauf









PHARMAGROUP

Gruppe Deutschland Höninger Weg 121a, 50969 Köln Telefon: +49 0221 145 12-0 Telefax: +49 0221 145 12-0

www.pharma-group.net

41 x 24 mm | max. Textplattengröße







Multi Color Impression

Verpackung







5203









PATRONIAS Versicherung AG

Werner Mitterhammer Schadensgutachter, Abt. 5/45 Petroniasstr. 7, 6021 Innsbruck Tel.: 0512 123 - 545, Fax-DW.: 444

49 x 28 mm | max. Textplattengröße









Multi Color Impression

Verpackung







5204









OPTIK MAUERBERGER

FENITZERPLATZ 4 • 90489 NÜRNBERG TEL. 0911 47 11 55 • www.mauerberger.de

56 x 26 mm | max. Textplattengröße

trodatkissen® 6/56







Verpackung







5205







WAGNER + MÜLLER

Agentur für Marktforschung Ekherstraße 147, 4002 Basel Telefon 062 123 45 67

agentur@wm.ch | www.wm.ch

68 x 24 mm | max. Textplattengröße

trodatkissen® 6/55







Multi Color Impression

Verpackung



Für unsere Umwelt: Das Österreichische Umweltzeichen



Alle Produkte* mit diesem Logo sind mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf dem Umschlag dieser Broschüre.

*Ausgenommen Produkte mit blauer und violetter Tinte, mit Multi Color Impression Farben, sowie in Blisterverpackung









5274 (ersetzt 5207)



VERTEILER ZEITSCHRIFTEN Name der Zeitschrift:

Geschäftsleitung		CS Deutschland	
Vertriebsleitung		CS International	
Marketing		Personalbüro	
Controlling		Produktion	
Leitung QS		Versand	
Zeitschriften bitte na	ach 3 Tage	n weiterleiten!	

60 x 40 mm | max. Textplattengröße

trodatkissen® **6/58**







Multi Color Impression







5208



brücken **apotheke**



mo.-fr: 08.00-18.00 sa: 08.00-12.00

Alte Straße 51, 4601 Wels tel. 07241 71 27 77, fax 07241 71 27 70 e-mail: wels@brueckenapotheke.at www.bruecken.apotheke.at

68 x 47 mm | max. Textplattengröße









Multi Color Impression







5211



GENEHMIGUNGSRUNDLAUF

Druckfreigabe Auftragsnr.

Verantwortlich	Datum	Unterschrift
Leitung Grafik		
РМ		
Servicest. Recht		
Leitung MKT		
Leitung SGE		

85 x 55 mm | max. Textplattengröße

trodatkissen®







Multi Color Impression





ieum.

GENEHMIGUNGSRUNDLAUF

Verantwortlich	Datum	Unterschrift
Leitung Grafik		
PM		
Servicest. Recht		
Leitung MKT		
Leitung SGE		

116 x 70 mm | max. Textplattengröße

trodatkissen® 6/512





Multi Color Impression

Verpackung





52040





trodatkissen®







Multi Color Impression

Verpackung





5215





Ø 45 mm | max. Textplattengröße

trodatkissen® 6/15







Multi Color Impression

Verpackung



Bitte beachten Sie

Die angegebenen Textplattengrößen sind Maximalmaße und entsprechen nicht zwingend den tatsächlichen Abdruckgrößen. Diese können je nach Produktionstechnik der Textplatte geringfügig abweichen.

trodat Professional™ Datumstempel





41 x 24 mm | max. Textplattengröße 4 mm | Schrifthöhe Datum

5430: Datum auch als ISO Variante z. B. 2028-01-28 erhältlich



41 x 24 mm | max. Textplattengröße 3 mm | Schrifthöhe Datum









49 x 28 mm | max. Textplattengröße 4 mm | Schrifthöhe Datum Datum auch als ISO Variante z. B. 2028-01-28 erhältlich



Verpackung





reddot design award winner 2018



56 x 33 mm | max. Textplattengröße 4 mm | Schrifthöhe Datum Datum auch als ISO Variante z. B. 2028-01-28 erhältlich





Verpackung











brückenapotheke

Andrea und Johann Krammer mo-fr: 08.00-18.00 sa: 08.00-12.00

2 8. Aug. 2028

Alte Straße 51, 94032 Passau tel. 0851 71 27 77, fax 0851 71 27 70 e-mail: passau@brueckenapotheke.de www.bruecken.apotheke.de

60 x 40 mm | max. Textplattengröße 4 mm | Schrifthöhe Datum Datum auch als ISO Variante z. B. 2028 - 01 - 28 erhältlich











AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Geplanter Liefertermin ab Werk:

2 8. Aug. 2028

Mit freundlichen Grüßen S & B Customer Service

68 x 47 mm | max. Textplattengröße 4 mm | Schrifthöhe Datum Datum auch als ISO Variante z. B. 2028 - 01 - 28 erhältlich





54110





Steuerberatungsbüro Zahlmann Rumfordstr. 34 - 80469 München - Tel. 089 222 195

Kunde: Steuernr.: Kundennr.: 2 8. Aug. 2028 Verwendungszweck:

Unterschrift:

Nein

85 x 55 mm | max. Textplattengröße 4 mm | Schrifthöhe Datum Datum auch als ISO Variante z. B. 2028 - 01 - 28 erhältlich



54120






2 8. Aug. 2028 Wareneingang am:

Vermerk:

Unterschrift: Lagerfläche: Vermerk:

116 x 70 mm | max. Textplattengröße 4 mm | Schrifthöhe Datum Datum auch als ISO Variante z. B. 2028 - 01 - 28 erhältlich

Ware in Ordnung





Datum mittig:

Zweifarbig



TRODA STATES TO SEE STATES TO SE STATES TO SECONDAL S

54126/PL - Doppeldatum





EHRENBERG INDUSTRIE

ABTEIL	ABTEILUNG DATUM UNTERSCHRIFT										
Produktion											
von	0 8. Au	ug. 2028	b	is	2 8. Aug. 2028						
Monta	age										
Verpacl	kung										
Versand											

116 x 70 mm | max. Textplattengröße

4 mm | Schrifthöhe Datum





CO. NEUTRAL

54140





Ø 40 mm | max. Textplattengröße 3 mm | Schrifthöhe Datum









Multi Color Impression

6/52040/2



Zweifarbig

Verpackung





5415





trodatkissen® **6/15**







Multi Color Impression

6/15/2





Verpackung









56 x 33 mm max. Textplattengröße 4 mm | Schrifthöhe Datum 2,4 mm | Textplattendicke inkl. Klebefolie

WARE ZWISCHENLAGERN VON BIS

20 -07- 28 - 27 -08- 28

Spedition WOLFGANGER Isarweg 15, 5062 Salzburg

trodatkissen® 6/56







Multi Color Impression











4 mm | Schrifthöhe Datum

2 8. Aug. 2028

z. B. trodatkissen® in blau

Datum auch als ISO Variante z. B. 2028-01-28 erhältlich





5117 - Datum mit 12 Standardtexten







GEBUCHT 2 8. Aug. 2028

4 mm | Schrifthöhe Datum z. B. trodatkissen® in grün

Wortband mit 12 verschiedenen Texten und Datum:

EINGEGANGEN **GEMAHNT** FAKTURIERT BEANTWORTET **BEZAHLT** KONTROLLIERT **ERLEDIGT** ÜBERWIESEN **GEBUCHT BESTELLT** BETRAG erh. **TERMIN**





5430/L - Datum mit 8 Textbausteinen





EINGEGANGEN

2 8. Aug. 2028

41 x 24 mm | max. Textplattengröße 4 mm | Schrifthöhe Datum

Datum auch als ISO Variante z. B. 2028 - 01 - 28 erhältlich

trodatkissen® 6/50/2













5430 - Office Professional™ mit Standard-Textplatte







2 8. Aug. 2028

41 x 24 mm | max. Textplattengröße 4 mm | Schrifthöhe Datum

Stecksystem mit 8 Texten zum

EINGEGANGEN

BEZAHLT

GEBUCHT

Wechseln, beliebig kombinierbar:

Erl.....

am

Journal durch



trodatkissen®

6/50/2









5440/L - Datum mit 5 (Text-)Bausteinen







49 x 28 mm | max. Textplattengröße 4 mm | Schrifthöhe Datum Stecksystem mit 5 Bausteinen zum Wechseln, beliebig kombinierbar:

EINGEGANGEN BEZAHLT

Erled......

durch.....










5460/L - Datum mit Standard-Textplatte













Verpackung
















6 Ziffern

4 mm | Schrifthöhe Ziffern

Weitere Zeichen

uui													
Nº	1	1	,		kg								
€	-	-	F	1/2	%								
#		Χ	¢	3/4	1								
\$													

















123456789012345678

18 Ziffern 4 mm | Schrifthöhe Ziffern

Weitere Zeichen auf den Bändern

0																0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
/	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	١.		١.	١.	١.	١.	١.	١.		١.	١.	١.	١.	١.	١.		

trodatkissen® 6/58









5558 + 55510







12345678

5558 – 8 Ziffern 5 mm | Schrifthöhe Ziffern

1234567890

55510 – 10 Ziffern 5 mm | Schrifthöhe Ziffern Weitere Zeichen auf den Bändern:

Nº	/	/	1	/	,	1/4	kg
€	-	-	-	-	F	1/2	%
#				Χ	¢	3/4	1
\$							

Weitere Zeichen auf den Bändern:

Nº	/	1	,	1/4	kg	/	,	kg	N
€	-	-	F	1/2	%	-	F	%	€
#		Х	¢	3/4	1	١.	¢	1	#
\$									\$

trodatkissen®

6/56



Verpackung





55512



123456789012

12 Ziffern 5 mm | Schrifthöhe Ziffern

Weitere Zeichen auf den Bändern:

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					9						
/	1	/	1	1	1	/	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	١.	١.		١.			١.	١.	١.	١.	١.

trodatkissen® 6/58





Verpackung





5558/PL – mit individueller Textplatte









12345678

Donauuferweg 155, 94032 Passau office@mayerhofer.de www.testzentrum-mayerhofer.de Weitere Zeichen auf den Bändern:

Nº	/	/	/	/	,	1/4	kg
€	-	-	-	-	F	1/2	%
#				/ - X	¢	3/4	1
\$							

8 Ziffern – 56 x 33 mm max. Textplattengröße 5 mm | Schrifthöhe Ziffern 2,4 mm | Textplattendicke inkl. Klebefolie trodatkissen®





55510/PL



Multi Color Impression

Verpackung





55510/PL – mit individueller Textplatte









1234567891

Filiale 8501 Frauenfeld - Kennzahl C INTERNATIONAL INVESTMENT BANK Weitere Zeichen auf den Bändern:

Nº	/	/	,	1/4	kg % /	/	,	kg	Nº
€	-	-	F	1/2	%	-	F	%	€
#		Х	¢	3/4	1		¢	1	#
\$									\$

10 Ziffern – 56 x 33 mm max. Textplattengröße 5 mm | Schrifthöhe Ziffern 2,4 mm | Textplattendicke inkl. Klebefolie trodatkissen® 6/56





55510/PL



Multi Color Impression





5253 - Typomatic



ROBERT NORMAN EXPORT MANAGER LINZER STRASSE 156 A-4600 WELS AUSTRIA **>** 0 7 2 4 2 - 2 3 9 - 0

3 07242-239-920 49 x 28 mm | max. Textplattengröße max. 6 Textzeilen Je ein 1 Set Gummitypen mit Stecksystem für Text zum Auswechseln 6003 (3 mm Schrifthöhe) und 6004 (4 mm Schrifthöhe)



Verpackung





5435 + 5465 – Typomatic mit Datum



2 8. Aug. 2028

AKTIONSPREISE

BIS ENDE DEZ!

5435

41 x 24 mm | max. Textplattengröße 4 mm | Schrifthöhe Datum max. 2 Textzeilen 1 Set Gummitypen 6004 (4 mm Schrifthöhe)

ROBERT NORMAN EXPORT MANAGER

2 8. Aug. 2028

AUPTESTRASSE 156

56 x 33 mm | max. Textplattengröße 4 mm | Schrifthöhe Datum max. 4 Textzeilen

1 Set Gummitypen 6003 (3 mm Schrifthöhe) 1 Set Gummitypen 6004 (4 mm Schrifthöhe) trodatkissen® 6/50



6/50/2





Verpackung





5485 – Typomatic mit Datum



ROBERT NORMAN EXPORT MANAGER HAUPTESTRASSE 156

2 8. Aug. 2028

E+49(0)89 7242 / 239-0 ROBERT. NORMAN@ALTHAUS. DE WWW.ALTHAUS.DE

68 x 47 mm | max. Textplattengröße 4 mm | Schrifthöhe Datum max. 6 Textzeilen

Je ein 1 Set Gummitypen mit Stecksystem für Text zum Auswechseln 6003 (3 mm Schrifthöhe) und 6004 (4 mm Schrifthöhe) trodatkissen® 6/58







6/58/2





Verpackung



6003 + 6004 + 6005 - Typenset



| 1234567890AACDEFGIJLMNOPRSTYYÄÄÄIÖÜÄÄK® WWW | 1234567890ABCEFGHIKMNOPRSTTYYÄÄÄIÜÄÄ | 1234567890ABCEFGHIKMNOPRSTTYYÄÄÄÄIÜÄÄ | 12345672344 | AABCDEEFFGHIJKLLMNNOPORRS 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345678900 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 12345672345 | 1234567245 | 1234567245 | 1234567245 | 1234567245 | 1234567245 | 1234567245 | 1234567245 | 1234567245 | 1234567245 | 1234567245 | ŠŽ¼¾¼/...,;:%%£\$C=--+!?№#&

6003 - Gummitypen mit 336 Zeichen 3 mm | Schrifthöhe

6004 - Gummitypen mit 288 Zeichen 4 mm | Schrifthöhe

6005 - Gummitypen mit 125 Zeichen 5 mm | Schrifthöhe

Verpackung



Bedienungsanleitungen für trodat Professional™ Typomatic finden Sie auf der Seite 47.





Alles auf einen Blick: www.trodat.at | www.trodat.ch www.trodat.de | www.trodat.nl

Prozessabwicklung –

geht auch einfach!

trodat Printy™ 4.0



- » Leicht & kompakt
- » Als Datum- und Textstempel
- » Zahlreiche Abdruckgrößen
- » Austauschbares trodatkissen®
- » Stempelabdrucke in Top-Qualität

Die trodat Printy™ 4.0 Textstempel-Generation in vielen brillanten Gehäusefarben:

















2 8. Aug. 2028











Weitere beeindruckende Details



Sauberer trodatkissen®-Wechsel dank spezieller Griffzonen



Exaktes Platzieren der Abdrucke dank des Panoramasichtfensters





Leicht und kompakt aufgrund der optimierten Bauweise



Serienmäßig CO2-neutral produziert





13 x 6 mm | max. Textplattengröße Inklusive Verschlusskappe

Gehäusefarbe







Verpackung



4908







15 x 7 mm | max. Textplattengröße Inklusive Verschlusskappe

Gehäusefarbe









Verpackung





4910



Karl Heinz Schiffer D-28237 Bremen Tel. 0421/ 678954

26 x 9 mm | max. Textplattengröße

Verschlusskappe zusätzlich erhältlich, auch als Schlüsselanhänger erhältlich (Gehäuse rot)

Gehäusefarbe





Verpackung

trodatkissen®









4911





Karl Heinz Schiffer D - 28237 Bremen Telefon: 0421 / 678954 Fax: 0421 / 678970

37 x 14 mm | max. Textplattengröße Verschlusskappe zusätzlich erhältlich Melanie Müller Seidenweg 75 80469 München

√OK

Otto Schwarzer

D-50670 Köln Tel. 0221 / 123123-0

z. B. trodatkissen® in rot

Gehäusefarbe trodatkissen®



6/4911 Einfarbig





Verpackung





4912



CAROLA VOSS Landschaftsarchitektin Rosenhaag 12, 4002 Basel Tel. +41 61 693 00 00 www.carolavoss.ch

47 x 18 mm | max. Textplattengröße Verschlusskappe zusätzlich erhältlich Gehäusefarbe trodatkissen®







Multi Color Impression

Verpackung







Für unsere Umwelt: Das Österreichische Umweltzeichen



Alle Produkte* mit diesem Logo sind mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf dem Umschlag dieser Broschüre.

*Ausgenommen Produkte mit blauer und violetter Tinte, mit Multi Color Impression Farben, sowie in Blisterverpackung



Bitte beachten Sie

Die angegebenen Textplattengrößen sind Maximalmaße und entsprechen nicht zwingend den tatsächlichen Abdruckgrößen. Diese können je nach Produktionstechnik der Textplatte geringfügig abweichen.

75 x 15 mm | max. Textplattengröße

trodatkissen® 6/4921 6/4922

Einfarbig

Printy™

4921 + 4922 + 4933





G R O U P GERMANY

z. B. trodatkissen® in grün

12 x 12 mm max. Textplattengröße Inklusive Verschlusskappe



4922 – 20 x 20 mm max. Textplattengröße Verschlusskappe zusätzlich erhältlich



4933 - 25 x 25 mm max. Textplattengröße Inklusive Verschlusskappe




Gehäusefarbe

Verpackung

6/4933











4923 - 30 x 30 mm max. Textplattengröße











4925




AUFSPERRDIENST PETER

Gadderbaumer Straße 77 33602 Mitte, Bielefeld Tel. 0521 47 11 55

info@schluesselpeter.de - www.schluesselpeter.de

82 x 25 mm | max. Textplattengröße







Impression







4926



"DIALOG"
Text- & Konzeptagentur

Barbara Ployer, Schubertstraße 44 5401 Baden, Tel. 056 123 45 67

---NEUE HOMEPAGE--www.dialog-ployer.ch

75 x 38 mm | max.Textplattengröße



trodatkissen®

6/4926





Multi Color Impression

Verpackung





4927



ACHTUNG NEUE BANKVERBINDUNG

Stadtsparkasse Friedberg **IBAN** DE47 6005 1669 0000 0072 28 **BIC** SPKDE47K

60 x 40 mm | max.Textplattengröße



Gehäusefarbe

trodatkissen® 6/4927

















60 x 33 mm | max.Textplattengröße



Verpackung



4929





50 x 30 mm | max.Textplattengröße



Verpackung



4931





Betriebsarzt **Dr. Thomas Herz**

Linzer Straße 99 • CH-7260 Davos Tel. 081 000 11 22 • Fax 081 000 11 33 Email: office@wirtag.ch Internet: www.wirtag.ch

70 x 30 mm | max.Textplattengröße



Verpackung



4941









44045 + 44055















46019 - Ø 19 mm max. Textplattengröße Inklusive Verschlusskappe z. B. trodatkissen® in blau



46025 - Ø 25 mm max. Textplattengröße Inklusive Verschlusskappe







Inklusive Verschlusskappe

4630 - Ø 30 mm max. Textplattengröße Verschlusskappe zusätzlich erhältlich



4638 - Ø 38 mm max. Textplattengröße Verschlusskappe zusätzlich erhältlich













Ø 42 mm | max. Textplattengröße Inklusive Verschlusskappe







46045









Gehäusefarbe





46050



Ø 50 mm | max. Textplattengröße Inklusive Verschlusskappe exklusive trodatkissen® bitte extra dazubestellen





Dokumentenmanagement –

geht auch einfach!

trodat Datumstempel



» Als reine Datumsversion, mit Standardtexten oder individueller Textplatte

» Höchste Zuverlässigkeit

Mit trodat organisieren

3 1. Dez. 2029

immer tagesaktuell!



Weitere beeindruckende Details



Leichte Datumsverstellung aufgrund schmaler Gehäusebauart



Einfach zu wechselndes trodatkissen® bei allen Printy™ und Professional™



Datum mit/ohne individuelle Textplatte oder als Typomatic zum Selbersetzen.



Der Klassiker: Der Bänderstempel trodat Classic – auch mit Textplatte erhältlich





17. NOV. 2028



40 x 40 mm | max. Textplattengröße 3 mm | Schrifthöhe Datum

Datum auch als ISO Variante z. B. 2028-01-28 erhältlich





4726



GEPRÜFT Kst. Land: Komm.Nr.: Prod./Pl. Kd. Nr. 2 8. Aug. 2028 **VORST. 2510**

SOLLHABEN....

75 x 38 mm | max. Textplattengröße 4 mm | Schrifthöhe Datum

Datum auch als ISO Variante z. B. 2028 - 01 - 28 erhältlich





Gehäusefarbe



4727



ANGEBOT SONDERSTEMPEL OHNE TEXT

Lieferzeit: ca. 2 Wochen Offertgültigkeit: 30 Tage

2 8. Aug. 2028

Mit freundlichen Grüßen Muster AG

MAX MUSTER Tel 0180 4711 4711 - 999

60 x 40 mm | max. Textplattengröße 4 mm | Schrifthöhe Datum













Multi Color

Verpackung





4729





17. NOV. 2028

modro communication design Metzgergasse 111, 5401 Baden

50 x 30 mm | max. Textplattengröße 3 mm | Schrifthöhe Datum Datum auch als ISO Variante z.B. 2028-01-28 erhältlich

Gehäusefarbe trodatkissen® 6/4929





6/4929/2



Verpackung

Zweifarbig

Bedienungsanleitungen für trodat Printy™ finden Sie auf der Seite 48.

4731 Gehäusefarbe trodatkissen® 6/4931 Einfarbig Multi Color Impression 17. NOV. 2028 6/4931/2 Zweifarbig D safari club Verpackung 70 x 30 mm | max. Textplattengröße 3 mm | Schrifthöhe Datum Datum auch als ISO Variante z. B. 2028-01-28 erhältlich 46119 + 46125 Gehäusefarbe trodatkissen® 6/46019 ABT:01 6/46025 Einfarbig BIOHOF **BIOHOF BRANDNER BRANDNER** 2 1 .08. 2028 2 1 .08. 2028 Verpackung he Landwil the Land 46119 - Ø 19 mm z. B. trodatkissen® max. Textplattengröße in violett **46125** – Ø 25 mm 2.8 mm max. Textplattengröße Schrifthöhe Datum 2,8 mm | Schrifthöhe Datum Inklusive Verschlusskappe Inklusive Verschlusskappe 46130 + 46140 Gehäusefarbe trodatkissen® 6/46030 6/46040 Einfarbig Fall abgeschlossen Lan Weiding Multi Color Impression 17. NOV. 2028 6/46030/2 6/46040/2 17. NOV. 2028 Wiederaufnahme Zweifarbig Pay (ager XV) tätskontro RLICH & P Verpackung **46130** – Ø 30 mm **46140** – Ø 40 mm max. Textplattengröße max. Textplattengröße 3 mm | Schrifthöhe Datum 3 mm | Schrifthöhe Datum 46145 Gehäusefarbe trodatkissen® 6/46045 Einfarbig Multi Color Impression 6/46045/2 17. NOV. 2028 Zweifarbig Verpackung Ø 45 mm | max. Textplattengröße

3 mm | Schrifthöhe Datum







WARE KOMM.:

2 8. Aug. 2028

Zeit:

41 x 24 mm | max. Textplattengröße 4 mm | Schrifthöhe Datum Datum auch als ISO Variante z. B. 2028-01-28 erhältlich

Gehäusefarbe

trodatkissen® 6/4750



6/4750/2



Zweifarbig

Verpackung







4750/L - Datum mit Standard-Textplatte





41 x 24 mm | max. Textplattengröße 4 mm | Schrifthöhe Datum Datum auch als ISO Variante z. B. 2028-01-28 erhältlich

Gehäusefarbe







Verpackung







4800 + 4810 + 4820





17. NOV. 2028

4800 – 3 mm | Schrifthöhe Datum



4810 - 3,8 mm | Schrifthöhe Datum z. B. trodatkissen® in grün

Gehäusefarbe

2 8. Aug. 2028

z. B. trodatkissen® in rot

Datum auch als ISO Variante

z. B. 2028-01-28 erhältlich

4820 - 4 mm | Schrifthöhe Datum



6/4910 (4810) 6/4911 (4800 und 4820)





Verpackung







4813





SERVICE 17. NOV. 2028

26 x 9 mm | max. Textplattengröße für individuellen Text 3,8 mm | Schrifthöhe Datum Datum auch als ISO Variante z. B. 2028 - 01 - 28 erhältlich

Gehäusefarbe



trodatkissen® 6/4817





Verpackung



trodatkissen®





4816 - Doppeldatum





17. AUG. 2028 - 17. NOV. 2028

3,8 mm | Schrifthöhe Datum

Gehäusefarbe















4817 - Datum mit 12 Standardtexten





FAKTURIERT AM 17. NOV. 2028

EINGEGANGEN AM

3.8 mm | Schrifthöhe Datum

Weitere Texte am Wortband: GEFAXT AM BESTELLT AM BETRAG ERH. AM PER @-MAIL AM ERLEDIGT AM KONTROLLIERT AM TELEFONIERT AM GEBUCHT AM VERSENDET AM

BF7AHIT AM

Gehäusefarbe







Verpackung





4817/B - Datum mit Wochentagen

DONNERSTAG

17. NOV. 2028

FAKTIIRIFRT AM

3,8 mm | Schrifthöhe Datum

Weitere Texte am Wortband:

MONTAG FREITAG DIENSTAG SAMSTAG MITTWOCH SONNTAG

DONNERSTAG

Gehäusefarbe







Verpackung





4822 - Wortbandstempel mit 12 Standardtexten



4 mm | Schrifthöhe

z. B. trodatkissen® in grün

Weitere Texte BETRAG ERHALTEN BEZAHLT UNGÜLTIG am Wortband: DRINGEND ZUR VERRECHNUNG ERLEDIGT GEBUCHT DRUCKSACHE PÄCKCHEN

KOPIE BEANTWORTET EINSCHREIBEN Gehäusefarbe

trodatkissen® 6/4911













4836 + 4846 + 48313

123456

4836 – 6 Ziffern, 3,8 mm | Schrifthöhe

1 2 3 4 5 6

4846 - 6 Ziffern, 4 mm | Schrifthöhe

1234567890123

48313 - 13 Ziffern, 3,8 mm | Schrifthöhe

Gehäusefarbe trodatkissen® 6/4910 (4836) 6/4911 (4846)





Verpackung





6/4817 (48313)



4850



FERTIG am

4850 - mit individueller Textplatte

25 x 5 mm | max. Textplattengröße für indiv. Text 3,8 mm | Schrifthöhe Datum 17. NOV. 2028 2,3 mm | Textplattendicke

Datum auch als ISO Variante Österreichisches Umweltzeichen z. B. 2028-01-28 erhältlich nur für **4850**

Gehäusefarbe

trodatkissen® **6/4850** (4850) Einfarbig





6/4850/2 (4850/L)





Verpackung





4850/L mit Standard-Textplatte

25 x 14 mm | max. Textplattengröße, 3,8 mm | Schrifthöhe Datum



BEZAHLT

GEBUCHT 17. NOV. 2028

GEFAXT 17. NOV. 2028

L9

4850/L - mit Standardtexten

17. NOV. 2028 L2

L7

Datum auch als ISO Variante z. B. 2028-01-28 erhältlich



4911 - Typomatic



Gehäusefarbe

trodatkissen®

6/4911



Verpackung



ROBERT NORMAN EXPORT MANAGER DAVOS - SUISSE

38 x 14 mm | max. Textplattengröße max. 3 Textzeilen 1 Set Gummitypen 6003 (3 mm Schrifthöhe)



4912 – Typomatic



Gehäusefarbe

trodatkissen® 6/4912



Verpackung



47 x 18 mm | max. Textplattengröße max. 4 Textzeilen

1 Set Gummitypen **6003** (3 mm Schrifthöhe) 1 Set Gummitypen **6004** (4 mm Schrifthöhe)



4913 – Typomatic



Gehäusefarbe

trodatkissen® 6/4913





Verpackung



58 x 22 mm | max. Textplattengröße max. 5 Textzeilen

1 Set Gummitypen **6003** (3 mm Schrifthöhe) 1 Set Gummitypen **6004** (4 mm Schrifthöhe)

PESTSELLER LEBIZOGO CO. NEUTRAL

4927 – Typomatic



Gehäusefarbe

trodatkissen® 6/4927





Verpackung



ALTHAUS GMBH
ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS AUSTRIA
+ 43 0 7242/239-0
ROBERT.NORMAN@ALTHAUS.NET
WWW.ALTHAUS.NET

60 x 40 mm | max. Textplattengröße max. 8 Textzeilen

1 Set Gummitypen **6003** (3 mm Schrifthöhe) 1 Set Gummitypen **6004** (4 mm Schrifthöhe)



4928 - Typomatic



ROBERT NORMAN EXPORT MANAGER HASEN STRASSE 156 ŵ D-53111 BONN DEUTSCHLAND +49 228 724/239-0 ROBERT. NORMAN@NEUHAUS. DE WWW.NEUHAUS.DE

60 x 33 mm | max. Textplattengröße

1 Set Gummitypen 6003 (3 mm Schrifthöhe) 1 Set Gummitypen 6004 (4 mm Schrifthöhe) Gehäusefarbe trodatkissen® 6/4928





Verpackung





4750 – Typomatic mit Datum





41 x 24 mm | max. Textplattengröße 4 mm | Schrifthöhe Datum max. 2 Textzeilen 1 Set Gummitypen 6004 (4 mm Schrifthöhe)

Gehäusefarbe trodatkissen® 6/4750/2



Zweifarbig

Verpackung





4642 - Typomatic



Ø 42 mm | max. Textplattengröße 1 Set Gummitypen 6003 (3 mm Schrifthöhe)

NOP NEUHAUS GMBH 7260 DAVOS SCHWEIZ ÚHAUS GM MAN

trodatkissen® Gehäusefarbe







Verpackung



6003 + 6004 + 6005 - Typenset



ŠŽ¼¾¼/...,;:%%£\$C=--+!?№#&

6003 - Gummitypen mit 336 Zeichen 3 mm | Schrifthöhe

6004 – Gummitypen mit 288 Zeichen 4 mm | Schrifthöhe

6005 - Gummitypen mit 288 Zeichen 5 mm | Schrifthöhe

Verpackung





Bedienungsanleitungen für trodat Printy™ Typomatic finden Sie auf der Seite 48.

Gehäusefarbe

Gehäusefarbe



4911 – Wäschestempel Typomatic



ROBERT NORMAN TEL. 01226 949432

38 x 14 mm | max. Textplattengröße max 3 Textzeilen

- 1 Set Gummitypen 6004 (4 mm Schrifthöhe).
- 1 Pinzette, 1 trodatkissen® mit Textilfarbe,
- 1 Streifen Vlies zum Abschneiden 180 mm lang



trodatkissen®

6/4911 C





Verpackung





4912 - Datenschutzstempel





47 x 18 mm | max. Textplattengröße



trodatkissen® 6/4912



Einfarbig

Verpackung





4912 - Office Printy™





47 x 18 mm Textplattengröße

Mit verschiedenen Texten erhältlich



BETRAG Dankend erhalten

🏴 GEBUCHT

▼ ERLEDIGT

! EILT SEHR



& BEZAHLT ORIGINAL

DUPLIKAT

KOPIE

츀 ABLAGE <u>ok</u> geprüft

Gehäusefarbe

ABSCHRIFT

BEGLAUBIGTE ABSCHRIFT

VERTRAULICH

@ E-MAIL

🖷 GEFAXT

trodatkissen® 6/4912/2



Zweifarbig

Verpackung





9011 + 9012 - trodat Vienna Dose



Markus Schneider

Klingergasse 5 89348 Puchheim 0851/65872

9011 - 39 x 14 mm Textplattengröße

Alexander Maier-Wohlfahrt Vermögensberater • Verwaltung Poststraße 17 • 22083 Hamburg Tel./Fax.: 040/123 45 56/57

9012 – 54 x 18 mm Textplattengröße



Einfarbig

Verpackung



Nummeratoren



123456

5746/P | 5746/M Schrifthöhe 4,5 mm

23456

5756/P | 5756/M Schrifthöhe 5,5 mm Anzahl der Ziffern: 6 Ziffern (Roman)

2 Gehäusevarianten: P - Plastikgehäuse

M – Metallgehäuse

Mögliche Einstellungen: wiederholen (0), fortlaufend (1), duplizieren (2), 3, 4, 5, 6 oder 12 Mal wiederholen trodatkissen® 6/5756







9411 + 9412





9411 – 38 x 14 mm max. Textplattengröße LIEFERSERVICE24.ch

Peter Humer Kolumbusring 61 8501 Frauenfeld Tel. 052 610 00 00 www.lieferservice24.ch

9412 – 47 x 18 mm max. Textplattengröße Gehäusefarbe

trodatkissen® 6/9411 6/9412







Multi Color Impression

Verpackung







9413



Schwimmschule
Baur Emil

Buschkampstraße 140
33659 Senne ~ Tel. 0521 47 11 55

55 x 22 mm | max. Textplattengröße

Gehäusefarbe









Multi Color Impression

Verpackung



9425





25 x 25 mm max. Textplattengröße Luisa Müller Klasse 2 D Edgerstraße 34 6020 Innsbruck

Ø 25 mm max. Textplattengröße Gehäusefarbe



Einfarbig



trodatkissen®

Multi Color Impression

Verpackung



9430



PIETRO PIZZI Wörthstrasse 38 81667 München Tel. 089 400501

30 x 30 mm max. Textplattengröße Kindergarten 089/123456

Ø 30 mm max. Textplattengröße Gehäusefarbe



trodatkissen® 6/9430



Einfarbig



Multi Color Impression

Verpackung



9440



An-der-Furt 2
6020 Innsbruck
TEL. 0512 784 132
WWW.MOSERBAUER.AT

40 x 40 mm | max. Textplattengröße

PAUL MÜLLER

Gehäusefarbe

6/9440

Einfarbig

Multi Color Impression

Verpackung

trodat Goldring

Exklusive Schreibgeräte mit Stempel

Viele Menschen schätzen exklusive Schreibgeräte und möchten so ihre Individualität unterstreichen. Goldring ist Ausdruck des Bestrebens, diesem Anspruch voll und ganz gerecht zu werden. Die Kombination aus hochwertigem Schreibgerät und funktionellem Stempel ermöglicht zahlreiche Anwendungen und das Produkt ist außerdem ein perfektes persönliches Geschenk.

Goldring Schreibgeräte überzeugen durch zeitloses Design, Präzision und Zuverlässigkeit. Die verwendeten Materialien, Mechaniken und Veredelungsverfahren entsprechen höchsten Qualitätsstandards.









Hinterlassen Sie einen

einprägsamen Eindruck!

trodat Ideal Seal

- » Geringster Kraftaufwand zum Prägen
- » Niedrige Griffspannweite für kleine Hände
- » Perfekte Prägequalität
- » Ergonomisch & leicht
- » Einfache Montage & Wechsel des Plattenhalters
- » Exklusives und modernes Design



Weitere überzeugende Details



Gleichmäßige sowie perfekte Prägequalität



Einfache und präzise Abdruckpositionierung



Autostopp, wenn die Prägung fertig ist



Einsetzbar auf dem Tisch und in der Hand



Büroorganisation –

geht auch einfach!

trodat Classic



Datumstempel mit indvidueller Textplatte

» Als Datum-sowie Ziffernstempel

» Auch mit individueller Textplatte erhältlich



Einfache Bedienung zum Einstellen des Datums



Sauberes Einstellen der Datumsbänder

Ziffernstempel



Leicht und kompakt mit Drehfunktion zur Einstellung der einzelnen Bänder



Platzsparende Aufbewahrung am Stempelträger

1000 - 1030



17. NOV. 2028

2028 -07- 1 7

1000 ISO – 3 mm | Schrifthöhe Datum

Verpackung



1000, 1010, 1020



17. 07. 28

1004 – 3 mm | Schrifthöhe Datum

1010 – 4 mm | Schrifthöhe Datum

1000 - 3 mm | Schrifthöhe Datum

2 8. Aug. 2028

1 7 -07- 2028

2028 -07- 1 7

1010 ISO – 4 mm | Schrifthöhe Datum

1 7. 07. 28

1014 - 4 mm | Schrifthöhe Datum

2 8. Aug. 2028

1020 – 5 mm | Schrifthöhe Datum

1 7 -07- 2028

2028 -07- 1 7

1020 MA – 5 mm | Schrifthöhe Datum

1010 MA – 4 mm | Schrifthöhe Datum

1020 ISO - 5 mm | Schrifthöhe Datum

17. NOV. 2028

1030 - 9 mm | Schrifthöhe Datum

1117 - Datum mit 12 Standardtexten





GEBUCHT 2 8. Aug. 2028

1117 – 4 mm | Schrifthöhe

Weitere Texte am Wortband:

EINGEGANGEN GEMAHNT FAKTURIERT
BEANTWORTET BEZAHLT KONTROLLIERT
ERLEDIGT ÜBERWIESEN GEBUCHT
BESTELLT BETRAG erh. TERMIN

1004 - 1113N - Datum mit individuellem Text







1004/35 – 18 mm | Steglänge 3 mm | Schrifthöhe

Textfeld 17. 07. 28

1010/45 – 15 mm | Steglänge 4 mm | Schrifthöhe

Textfeld 2 8. Aug. 2028

1010/56 – 26 mm | Steglänge 4 mm | Schrifthöhe

Textfeld 2 8. Aug. 2028


1014/35 – 13 mm | Steglänge 4 mm | Schrifthöhe Textfeld 1 7. 07. 28

1014/40 – 18 mm | vSteglänge 4 mm | Schrifthöhe Textfeld **1 7. 07. 28**

1113 N – 40 mm | Steglänge 4 mm | Schrifthöhe Textfeld 2 8. Aug. 2028

4 mm | Schrifthöhe Datum

2226 – Doppeldatum "vom bis" Eingeschränkte Öffnungszeiten vom 0 9. 04. bis 0 6. 07. 28 wir danken für Ihr Verständnis! Lauenburger Bau- u. Möbeltischlerei 67 x 30 mm | max. Textplattengröße



2910/L - Datum mit Standard-Textplatte







<u>EINGEGANGEN</u> 1 7. NOV. 2028 Erl.

GEBUCHT 1 7. NOV. 2028 Journ. Fol 2910/P03/B10

EINGEGANGEN 1 7. NOV. 2028

BEZAHLT 1 7. NOV. 2028 Kasse Scheck Bank

2910/P04/C6

2910/P03/B4

2910/P04/C8



1 7. NOV. 2028

Erled.

1 7. NOV. 2028

BEZAHLT

durch

2910/P04/C9

2910/P04/C11

2910/U12/L + U24/L - Datum mit Uhrzeit











2910/U12 Ø 50 mm | max. Textplattengröße 4 mm | Schrifthöhe Datum



2910/U24 Ø 50 mm | max. Textplattengröße 4 mm | Schrifthöhe Datum



Einstellen der Uhrzeit

1534 - 151810



Standardausführung: 4-, 6-, 8-, 10- und 12-stellig

Kombinationsmöglichkeiten mit Buchstabenbändern A – M und N – Z, sowie mit Sonderbändern laut Spezifikation (Buchstaben, Ziffern oder Zeichen nach Wunsch).





1546



15320

3 mm | Schrifthöhe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

12345678901234567890

4 mm | Schrifthöhe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

5 mm | Schrifthöhe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2

12345678901234

7 mm | Schrifthöhe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

9 mm | Schrifthöhe

123456789012

12 mm | Schrifthöhe

12345678

1234567890

15 mm | Schrifthöhe

1234567890

18 mm | Schrifthöhe

Die Bänder tragen folgende Ziffern und Zeichen:

Modell- Nr.	Schrifthöhe (mm)	Anzahl der Bänder			
1534	3	1	2	3	4
1544	4	0-9	0-9	0-9	0-9
1554	5	Nº	1	Kg	,
1574	7	е	-	%	F
1594	9	#		/	¢
15124	12	\$			

Modell-	Schrifthöhe	Anz	Anzahl				
Nr.	(mm)	der Bänder					
15154	15	1 2 3 4					
15184	18	0-9	0-9 0-9 0-9 0-				
		Nº	3/4	1/4	F		
		St.	-	1/2	/		

Modell- Nr.	Schrifthöhe (mm)		Anzahl der Bänder				
1536	3	1	2	3	4	5	6
1546	4	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
1556	5	Nº	/	/	,	1/4	Kg
1576	7	е	-	-	F	1/2	%
1596	9	#		Х	¢	3/4	/
15126	12	\$					

Modell- Nr.	Schrifthöhe (mm)	Anzahl der Bänder					
15156	15	1	2	3	4	5	6
15186	18	0-9 0-9 0-9 0-9 0-9 0					0-9
		Nº	/	Х	F	3/4	1/4
		St.		,	1	-	1/2

Modell- Nr.	Schrifthöhe (mm)	Anzahl der Bänder					
1538	3	1	2-4	5	6	7	8
1548	4	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
1558	5	Nº	/	/	,	1/4	Kg
1578	7	е	-	-	F	1/2	%
1598	9	#		Х	¢	3/4	/
15128	12	\$					

Modell- Nr.	Schrifthöhe (mm)	Anzahl der Bänder					
15158	15	1	2-4	5	6	7	8
15188	18	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
		Nº	/	Х	F	3/4	1/4
		St.		١,	1	-	1/2

Modell- Nr.	Schrifthöhe (mm)	Anzahl der Bänder				
15310	3	1-7	8	9	10	
15410	4	0-9	0-9	0-9	0-9	
15510	5	/	,	1	/	
15710	7	-	F	-	-	
15910	9		¢			

	Anzahl der Bänder				
1	2-6	7	8	9	10
0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
Nº	/	Х	F	3/4	1/4
St.		,	1	-	1/2
	der 1 0-9 N°	der Bänd 1 2-6 0-9 0-9 N° /	der Bänder 1 2-6 7 0-9 0-9 0-9 N° / X	der Bänder 1 2-6 7 8 0-9 0-9 0-9 0-9 N° / X F	der Bänder 1 2-6 7 8 9 0-9 0-9 0-9 0-9 0-9 N° / X F 3/4 St / -

Modell-	Schrifthohe	Anzahl				
Nr.	(mm)	der	Bänd	der		
15312	3	1-9	10	11	12	
15412	4	0-9	0-9	0-9	0-9	
15512	5	/	,	1	1	
15712	7	-	F	-	-	
15912	9	١.	¢			

Mo Nr.	dell-	Schrift (mm)	höhe	Anzahl der Bänder
155	514	5		1-14
				0-9
				/
				-

Modell- Nr.	Schrifthöhe (mm)	Anzahl der Bänder
15320	3	1-20
		0-9
		/
		-

3008 + 3014 Stempelträger Kunststoff

Stempelablage für Handstempel



3008 für 8 Stempel aus Kunststoff



für 14 Stempel aus Kunststoff

Verpackung



3010/M + 3016/M Stempelträger Metall

Stempelablage für Handstempel



3010/M für 10 Stempel aus Metall



3016/M für 16 Stempel aus Metall

Verpackung



90 Handstempelkissen



9051 – Größe: 90 x 50 mm 9052 – Größe: 110 x 70 mm

Kisseneinlage aus Filz



9053 – Größe: 160 x 90 mm



9062 Micro – Größe: 110 x 70 mm **9063 Micro** – Größe: 130 x 90 mm

Stempelkissen aus hochwertigem, vorgefärbtem, mikroporösem Polymermaterial. Enthält genügend Farbe zum jahrelangen Gebrauch. Handstempelkissen 9051 – 9053



9062 – 9063 Micro





Verpackung





9051, 9052, 9053



Alle Produkte mit diesem Logo sind mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet (Ausgenommen Produkte mit blauer und violetter Tinte, mit Multi Color Impression Farben, sowie in Blisterverpackung)

7011 + 7021 Stempelfarbe

Stempelkissen für Handstempel in 3 Größen und in den Farben

schwarz, blau, rot, violett, grün und ungetränkt

Stempelfarbe zum Nachtränken für Handstempelkissen



7011 – 28 ml Erhältlich in folgenden Farben: schwarz, blau, rot, violett und grün



7021 – 25 ml, schnelltrocknend Erhältlich in folgenden Farben: schwarz, weiß, blau, rot, violett und grün

Verpackung









trodatkissen®	grir Professional™					
Artikel-Nr.	Passend für Professional™	MCI	Einfarbig	Zweifarbig	10 Stk.	2 Stk.
6/15	5215, 5415	✓			✓	✓
6/15/2	5415			✓	✓	
6/50	5200, 5030, 5430, 5430/L, 5431, 5435, 5546	✓			✓	✓
6/50/2	5430, 5430/OP, 5431, 5430/L, 5435,			✓	✓	✓
6/53	5203, 5253, 5440	✓			✓	✓
6/53/2	5440, 5440/L			✓	✓	✓
6/55	5205	✓			✓	✓
6/56	5117, 5204, 5206, 5460, 5465, 5466/PL, 5558, 5558/PL, 55510, 55510/PL	✓			√	✓
6/56/2	5460, 5460/L, 5465			✓	✓	✓
6/57	5207, 5470	✓			✓	✓
6/57/2	5470			✓	✓	✓
6/58	5208, 5274, 5474, 5480, 5485, 55418, 55512	✓			✓	✓
6/58/2	5474, 5480, 5485			✓	✓	✓
6/511	5211, 54110	✓			✓	✓
6/511/2	54110			✓	✓	✓
6/512	5212, 54120, 54126/PL	✓			✓	✓
6/512/2	54120, 54126/PL	✓		✓	✓	✓
6/52040	52040, 54140	✓			✓	
6/52040/2	54140			✓	✓	✓

trodatkissen® für N	Mobile Printy™					
Artikel-Nr.	Passend für Mobile Printy™	MCI	Einfarbig	Zweifarbig	10 Stk.	2 Stk.
6/9411	9411	✓			✓	✓
6/9412	9412	✓			✓	✓
6/9413	9413	✓			✓	✓
6/9425	9425	✓			✓	✓
6/9430	9430	✓			✓	✓
6/9440	9440	✓			✓	✓

Minen zum Nachfi	üllen, Ersatzkissen für trodat Goldring				
Artikel-Nr.	Passend für Goldring	Bezeichnung	einfarbig	Menge	Anmerkung
307162	Automatic, Grandomatic	D1 blau	•	5	Nicht für Smart Style (G5)
307165	Automatic, Grandomatic	D1 schwarz	•	5	Nicht für Smart Style (G5)
6/302	Automatic		schwarz, ungetränkt		Nicht für Smart Style
6/304	Grandomatic		schwarz, ungetränkt		Nicht für Smart Style

Übersicht trodatkissen®

	· Printy™			~		ि
Artikel-Nr.	Passend für Printy™	MCI	Einfarbig	Zweifarbig	10 Stk.	2 Stk.
6/44045	44045	✓	6666		✓	✓
6/44055	44055	✓			✓	✓
6/46019	46019, 46119		6666		✓	✓
6/46025	46025, 46125				✓	✓
6/46030	46030, 46130	✓			✓	✓
6/46030/2	46130	✓		✓	✓	✓
6/4612	4612		6666		√	
6/4630	4630	✓				
6/4638	4638	✓				
6/46040	46040, 46140	✓			√	✓
6/46040/2	46040, 46140	· ·		✓		
6/4642	4642	· /	66666	•	<u> </u>	· /
6/4642/2R	4642	→		✓	∨	∨
6/46045	46045, 46145	→		•		
		V				√
6/46045/2	46045, 46145			✓	√	√
6/46050	46050				√	√
6/4750	4941, 4755, 4750, 4750/L			,	√	√
6/4750/2	4750			✓	√	✓
6/4817	4917, 4813, 4817, 4812, 48313				✓	√
6/4850	4850, 4850/L				✓	✓
6/4850/2	4850			✓	✓	✓
6/4907	4907				✓	
6/4908	4908				✓	✓
6/4910	4910, 4810, 4836				✓	✓
6/4911	4911, 4911 Typo, 4800, 4820, 4822, 4951	✓			\checkmark	✓
6/4912	4912, 4912 Typo, 4952	✓			✓	✓
6/4912/2	4912 Office Printy™, 4912 Typo			✓	✓	✓
6/4913	4913, 4913 Typo, 4953	✓			✓	✓
6/4914	4914	✓			✓	✓
6/4915	4915	√			✓	✓
6/4916	4916	✓			√	✓
6/4918	4918				√	V
6/4921	4921					
6/4922	4922				<u> </u>	· ✓
6/4923					<u> </u>	-/
6/4923/2R	4923, 4930			✓		•
6/4924	4923, 4930			•	✓	
	4924, 4940, 4724, 4740			/		V
6/4924/2	4724			✓	√	V
6/4925	4925	√			√	V
6/4926	4926, 4726	√			√	✓
6/4926/2	4726			✓	√	✓
6/4927	4927, 4927 Typo, 4727, 4957, 4757	✓			✓	✓
6/4927/2	4727, 4757, 4927, 4957			✓	✓	✓
6/4928	4928, 4928 Typo, 4958	✓			✓	✓
6/4929	4929, 4729	✓			✓	✓
6/4929/2	4729, 4929			✓	✓	✓
6/4931	4931, 4731	✓			✓	✓
6/4931/2	4731			✓	✓	✓
6/4933	4933		666		✓	1

Gewicht

(q)

Verpackung

Verpackung

BxTxH(mm)

135 x 55 x 225

135 x 55 x 225

135 x 60 x 225

211 x 135 x 70

trodat Professional™

Artikel-Nr.

Schrift-

höhe

(mm)

MCI

Schrifthöhe

Datum

4

4

4

Einfarbig

6/53

6/50

6/56

6/58

Zweifarbig

6/50/2

6/56/2

6/58/2

max.

Zeilenzahl

6

2

4

6

Typenset

3 & 4

4

3 & 4

3 & 4

Artikel-Nr.

5253

5435

5465

5485

Einfarbig

Zweifarbig

max.

Abdruck

ш	Ξ	=
	٠	=
•		-
	n	r
	4	ь
п	-	-
	9	-
	1	
	٧	6
		-
	,	7
	4	,
	۰	4
	4	
ю.	-	
ш	Ξ	=
	•	-
	٩	P
•	ĸ	4
	_	-
	c	5
	-	7
	. 9	Р.
	٦	
	-	=
	7	
	۰	-

Gewicht

251

249

280

344

Produktübersicht

trodat Printy™										
	max.	Schrift-	Gehäuse-				A			8
Artikel-Nr.	Abdruck	höhe	farbe					Verpackung	Gewicht	
(007	(mm)	(mm)	_	MCI	Einfarbig	Zweifarbig		B x T x H (mm)	(g)	4
4907	13 x 6				6/4907		√	33 x 29 x 66	25	
4908	15 x 7				6/4908		√	33 x 29 x 66	27 ,5	✓
4910	26 x 9				6/4910		√	61 x 29 x 70	38	√
4911	37 x 14			√	6/4911		√	58 x 35 x 73	49	✓
4912	47 x 18			✓	6/4912	/ // 010/0	√	67 x 40 x 83	68	√
4912 Office	47 x 18		_		- (//012	6/4912/2	✓	67 x 40 x 83	68	√
912 Datenschutz	47 x 18				6/4912			133 x 38 x 225	69	✓
4913	58 x 22			√	6/4913		√	79 x 44 x 90	90	√
4915	70 x 25			✓	6/4915		√	104 x 46 x 104	124	✓
4916	70 x 10		_		6/4916		√	98 x 26 x 64	58	
4917	50 x 10				6/4817		√	74 x 31 x 91	60	
4918	75 x 15			✓	6/4918		√	92 x 37 x 78	90	
4921	12 x 12				6/4921		√	29 x 27 x 69	24,5	
4922	20 x 20	,			6/4922		√	36 x 34 x 80	32,5	
4923	30 x 30	4			6/4923	///00///	√	52 x 47 x 98	70	
4924	40 x 40	3			6/4924	6/4924/2	√	63 x 59 x 117	114	
4925	82 x 25			√	6/4925		√	110 x 47 x 95	171	
4926	75 x 38			√	6/4926		√	102,5 x 59,5 x 120	132	
4927	60 x 40			√	6/4927		√	89 x 62 x 121,5	154	
4928	60 x 33			√	6/4928		√	88,5 x 55,5 x 110	154	
4929	50 x 30			✓	6/4929		√	77,5 x 52 x 104,5	117	
4931	70 x 30			✓	6/4931		√	89 x 50 x 103	122	
4933	25 x 25				6/4933		√	44,5 x 39,5 x 90	60	
4941	41 x 24				6/4750		√	77 x 42 x 122	107	
44045	45 x 30			✓	6/44045		✓	68 x 50 x 100	81	
44055	55 x 35			✓	6/44055		✓	83 x 53 x 117	114	
46019	Ø 19				6/46019		√	37 x 76 x 45	43	
46025	Ø 25				6/46025		√	43 x 76 x 45	52	
4612	Ø 12				6/4612		✓	26 x 26 x 66	17	
4630	Ø 30			✓	6/4630		√	51 x 49 x 104	67	
4638	Ø 38			✓	6/4638		✓	60 x 59 x 115	86	
4642	Ø 42			✓	6/4642	6/4642/2R	✓	64 x 64 x 87	107	
46045	Ø 45			✓	6/46045		✓	70 x 67 x 136	121	
46050	Ø 50				6/46050		✓	72 x 72 x 105	162	
46119	Ø 19	2,8			6/46019		✓	37 x 85 x 40	48	
46125	Ø 25	3			6/46025		✓	43 x 85 x 45	59	
46130	Ø 30	3		✓	6/46030	6/46030/2	✓	51,5 x 51,5 x 108	79	
46140	Ø 40	3		✓	6/46040		✓	63 x 62 x 130	112	
46145	Ø 45	3		✓	6/46045	6/46045/2	✓	70 x 67 x 136	113	
4724	40 x 40	4			6/4924	6/4924/2	✓	63 x 59 x 127	127	
4726	75 x 38	3		✓	6/4926	6/4926/2	✓	102,5 x 59,5 x 129	188	
4727	60 x 40	4		✓	6/4927	6/4927/2	✓	89 x 62 x129,5	169	
4729	50 x 30	4		✓	6/4929	6/4929/2	✓	77,5 x 52 x 113,5	156,3	
4731	70 x 30	3		✓	6/4931	6/4931/2	✓	89 x 50 x 112	132	
4750	41 x 24	4			6/4750	6/4750/2	✓	77 x 42 x 122	123	✓
4750/L	41 x 24	3			6/4750	6/4750/2	✓	70 x 42 x 122	118	✓
4800		3			6/4911		✓	70 x 31 x 99	70	✓
4810		3,8			6/4910		✓	43 x 27 x 77	32	✓
4820		4			6/4911		✓	70 x 31 x 99	70	✓
4813	26 x 9	3,8			6/4817		✓	74 x 31 x 91	58	
4816		3,8			6/4817		✓	74 x 31 x 91	99	✓
4817		3,8			6/4817		✓	74 x 31 x 91	99	✓
4817/B		3,8			6/4817		✓	74 x 31 x 91	99	✓
4822		4			6/4911		\checkmark	70 x 31 x 99	85	✓
4836		3,8			6/4910		✓	43 x 27 x 77	32	✓
4846		4			6/4911		✓	70 x 31 x 99	73	✓
48313		3,8			6/4817		\checkmark	74 x 31 x 99	59	

	ľ	•	5
	Č		2
	Ľ		4
ı	r	3	r
	L	3	4
	L	ŧ	٠
	ľ	٩	
	ŀ	ï	i
	t	-	
	ľ		ľ
Б		3	۹
E	i	i	
В	r	-	6
	ŀ		4
	F	•	
		=	i
r			
	P		Ξ
С		-	
	ľ	3	ď
Ю	Č		_
	ľ	7	7
	ŀ	ä	í
	ļ	7	,
	ľ		9
	ľ	•	7
E	Ė	í	
В	þ		•
ď	۲	Ξ	•
	ľ	9	2
	Ŀ		
В	r	0 1 0 7	5
	þ	Ė	4
	ľ	¢	•
	F	9	
	1	۹	

trodat Printy™										
Artikel-Nr.	max. Abdruck	Schrift- höhe (mm)	Gehäuse- farbe	MCI	Einfarbig	Zweifarbig		Verpackung B x T x H (mm)	Gewicht (g)	
4850	25 x 5	3,8			6/4850	6/4850/2	✓	43 x 28 x 85	38	✓
4850/L		3,8			6/4850	6/4850/2	✓	43 x 28 x 85	36	✓

odat Printy™	Typomatic	:							
Artikel-Nr.	max. Zeilen	Typen- set (mm)	Schrifthöhe Datum _(mm)	Gehäuse- farbe	Einfarbig	Zweifarbig	Verpackung B x T x H (mm)	Gewicht (g)	
4911 typo	3	3			6/4911		133 x 35 x 225	104	\checkmark
4912 typo	4	3 & 4			6/4912		133 x 38 x 225	147	✓
4913 typo	5	3 & 4			6/4913		133 x 41 x 225	167	✓
4927 typo	8	3 & 4			6/4927		133 x 68 x 225	216	✓
4928 typo	7	3 & 4			6/4928		133 x 56 x 225	198	✓
4755	2	4	4			6/4750/2	133 x 40 x 225	152	✓
	R1	3			6/4642				✓
4642 typo	R1,5	3			6/4642				✓
4911 Clothing Marker typo	3	4		•	6/4911/C		133 x 35 x 225	104	✓

trodat Mobile Printy	,тм								
Artikel-Nr.	max. Abdruck _(mm)	Typen- set	Gehäuse- farbe	MCI	Einfarbig		Verpackung BxTxH(mm)	Gewicht (g)	0
9411	38 x 14			✓	6/9411	✓	29,5 x 81,5 x 23	25	✓
9412	47 x 18			✓	6/9412	✓	35 x 90 x 23	28	✓
9413	58 x 22			✓	6/9413	✓	40 x 95 x 23	30	
9425	25 x 25 /Ø 25			✓	6/9425	✓	40 x 78,5 x 23	28	
9430	30 x 30 /Ø 30			✓	6/9430	✓	43 x 81,5 x 23	29	
9440	40 x 40 /Ø 40			✓	6/9440	✓	50 x 90 x 25	33	

Blisterverpackung













DB22 82 mm x 210 mm



Kartonverpackung











Mehrstückverpackung





Display





Produktübersicht

trodat Classic				
Artikel-Nr.	Datum-, Schrifthöhe (mm)	Anzahl der Zeichen		
1000/ISO	3	9/11	10	✓
1004	3	9/11	10	✓
1010/MA/IS0	4	9/11	50	✓
1014	4	6	10	
1020/MA/IS0	5	9/11	50	✓
1030	9	9/11	10	✓
1117	4	9/11	10	✓
1534	3	4	10	
1536	3	6	10	
1538	3	8	10	
15310	3	10	10	
15312	3	12	10	
15320	3	20	10	
1544	4	4	10	
1546	4	6	10	✓
1548	4	8	10	
15410	4	10	10	
15412	4	12	10	
1554	5	4	10	
1556	5	6	10	✓
1558	5	8	10	

trodat Classic				
Artikel-Nr.	Datum-, Schrifthöhe (mm)	Anzahl der Zeichen		
15510	5	10	10	
15512	5	12	10	
15514	5	14	10	
1574	7	4	5	
1576	7	6	5	
1578	7	8	2	
1594	9	4	5	
1596	9	6	5	
1598	9	8	2	
15910	9	10	2	
15912	9	12	2	
15124	12	4	2	
15126	12	6	2	
15128	12	8	2	
15154	15	4	2	
15156	15	6	2	
15158	15	8	2	
15184	18	4	2	
15186	18	6	2	
15188	18	8	2	
151810	18	10	2	

	Te	xtplatte	Schrifthöhe Datum	Verpackung		
Artikel-Nr.	Nr.	max. Größe (mm)	(mm)	B x H x T (mm)	Gewicht (g	
1004	35	3 x 33	3	175 x 75 x 55	30	
1010	45	4 x 43	4	220 x 85 x 60	40	
1010	56	4 x 54	4	180 x 175 x 55	50	
1014	35	4 x 33	4	175 x 75 x 55	30	
1014	40	4 x 38	4	220 x 85 x 60	40	
1113 N		4 x 62	4	180 x 175 x 55	60	
2226		67 x 30	4 (Doppeldatum)	80 x 36 x 87	73	
2910	P01 ¹	50 x 30	4	68 x 52 x 107	115,5	
	P02 ¹	51 x 38	4	68 x 52 x 107	118,8	
	P03 ¹	54 x 24	4	68 x 52 x 107	118	
	P04 ¹	54 x 30	4	68 x 52 x 107	115,3	
	P05 ¹	54 x 34	4	68 x 52 x 107	117	
	P06 ¹	60 x 35	4	68 x 52 x 107	120	
	P07 ¹	60 x 40	4	68 x 52 x 107	124	
	P08 ¹	64 x 45	4	77 x 52 x 107	130,6	
	P09 ¹	70 x 38	4	77 x 52 x 107	127	
	P10 ¹	70 x 50	4	77 x 52 x 107	138	
	P20 ¹	67 x 44	4	77 x 52 x 107	123	
	P30 ¹	ø 51	4	77 x 52 x 107	120	
	U1-12	ø 50	4	59 x 59 x 107	130	
	U1-24	ø 50	4	59 x 59 x 107	134	

¹ Datum auch als ISO Variante z. B. 2028 - 01 - 28 erhältlich

Rechtlicher Hinweis

Die angegebenen Textplattengrößen sind Maximalmaße und entsprechen nicht zwingend den tatsächlichen Abdruckgrößen. Diese können je nach Produktionstechnik der Textplatte geringfügig abweichen. Farbdarstellungen sind abhängig von diversen Einflussfaktoren wie z. B. Papier, Luftfeuchtigkeit, Bildschirmeinstellungen etc. Abweichungen in einzelnen Farbsystemen sind möglich. Sämtliche Angaben sind Trodat Definitionen. Korrekturabzüge bzw. Musterstempelungen werden empfohlen. Die abgebildeten Stempelabdrucke und Logos basieren auf frei erfundenen Angaben. Ähnlichkeiten mit bestehenden Firmen und tatsächlichen Personen sind rein zufällig. Irrtümer, Änderungen, Tipp- und Druckfehler vorbehalten.

$trodat\ Professional^{\text{TM}}\ Ziffernstempel$



Datum einstellen auf Textplattenhöhe The state of the st





trodat Professional™ Typomatic










Bedienungsanleitungen

trodat Printy™





- 1. Stempel niederdrücken
- 2. Kissen austauschen



Die Printy™ trodatkissen® passen auch in ältere Modelle.

Typen setzen bei trodat Printy™ Typomatic









Texte spiegelverkehrt von rechts nach links setzen

trodat Classic

Datum/Text einstellen ohne Textplatte




Datum/Text einstellen



1117: Text einstellen

Zubehör







Stempelträger

Datum einstellen mit Textolatte











Umweltfreundlich -

geht auch serienmäßig!

trodat Bestseller mit eco-Siegel



Umweltschutz und Nachhaltigkeit spielen grundsätzlich bei trodat eine wichtige Rolle in der Produktion und im gesamten Unternehmen. Unsere Hauptprodukte sind durch permanente technologische Weiterentwicklung und Ressourceneinsparung serienmäßig CO₂-neutral gefertigt.

Achten Sie beim Kauf unserer Produkte auf das eco-Siegel!



CO₂-REDUKTION

Durch die höchstmögliche Verwendung von Recycling-Kunststoff

CO₂-KOMPENSATION

Das unvermeidbare CO₂ wird durch Investitionen in vom WWF® empfohlene Gold Standard Klimaschutzprojekte ausgeglichen





Umweltschutz und Nachhaltigkeit bei trodat

Nicht nur qualitativ hochwertige Produkte, sondern auch die ökologische Nachhaltigkeit zeichnen die trodat Produktfamilie aus. Die trodat Bestseller werden serienmäßig CO₂-neutral produziert.



Das österreichische Umweltzeichen

Das Österreichische Umweltgütezeichen für Produkte stellt umfassende Anforderungen an:

- » Qualität, Gebrauchstauglichkeit, Langlebigkeit
- » Gesundheit und Sicherheit für Menschen
- » Umwelt (ökologische Kriterien)

Die Grundlage für die Zertifizierung eines Produktes bilden über 80 Richtlinien mit verbindlichen Kriterien. Sie werden unter Einbindung von Umwelt- und Fachexperten erstellt und alle vier Jahre überarbeitet.

Es wird der "Lebenszyklus-Ansatz" angewendet: Betrachtet werden dabei Produkte inklusive Verpackung, Information und Service, und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg, also von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung.

Wir freuen uns, dass wir mit September 2018 für viele wichtige trodat Produkte das Österreichische Umweltzeichen erlangen konnten. Die Produkte im Katalog sind entsprechend gekennzeichnet.

www.trodat.at | www.trodat.ch | www.trodat.de | www.trodat.nl

Ihr trodat Stempelpartner:





