



PERFORMANCE



HOCHWERTIGE LADEGERÄTE FÜR BESTE LADEERGEBNISSE!

Die neue VARTA LCD Charger Serie mit modernsten Sicherheits- und Leistungseigenschaften, Einzelschachtladung, benutzerfreundlichen Displays und hochwertigem Design



In service for you

ANWENDEROPTIMIERTE LADER MIT EINZEL-SCHACHTLADUNG, BENUTZERFREUNDLICHEN DISPLAYS UND EINEM HOCHWERTIGEN DESIGN



LC-DISPLAY – HÖCHSTE Transparenz!

Die klare und intuitive LCD Anzeige sorgt für beste Lesbarkeit für den Konsumenten und zeigt wichtige Informationen zum Ladeprozess (in %) an. Der LCD Smart Charger+ und LCD Ultra Fast Charger+ liefern, für höchste Transparenz, noch zusätzliche Informationen über Spannung, Zeit & Kapazität (mA, A) des zu ladenden Akkus.



EINZELSCHACHTLADUNG – MAXIMALER KOMFORT!

Jedes Ladegerät des VARTA LCD Charger Sortiments verfügt über eine Einzelschachtladung. Die verschiedenen individuellen Ladeschächte ermöglichen ein gleichzeitiges Laden von AAA und AA, C, D und 9V NiMH Akkus und garantieren so höchste Flexibilität, maximalen Komfort und beste Ladeergebnisse.



INDIVIDUELLES VARTA DESIGN

Das in alle Ladegeräte integrierte VARTA V-Muster garantiert einen außergewöhnlichen Produktlook. Fingerlöcher an der Seite ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entnehmen der Akkus. Alle VARTA LCD Charger+ sind so gestaltet, dass sie einen optimalen Luftstrom ermöglichen.



NEUER KONDITIONIERUNGSMODUS

Verbesserte Erkennung schlechter Zellen dank des neuen Konditionierungsmodus. Über die Zeit "ermüdete" Akkus werden erkannt und daraufhin vorsichtig mit einem reduzierten, pulsierenden Strom vorgeladen, um die entladenen Zellen wieder zu reaktivieren.



Höchste Kompatibilität

Die neuen VARTA LCD Charger+ sind mit allen NiMH Akku-Baugrößen kompatibel.

Um beste Ladeergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Batterien der VARTA RECHARGE ACCU Serie.



UNSERE NEUESTE LADER-SERIE MIT EINER VIELZAHL AN SICHERHEITSFUNKTIONEN FÜR BESTE LADEERGEBNISSE.



ZAHLREICHE SICHERHEITSFUNKTIONEN

Sorgen für zuverlässige Ladeergebnisse und ordnungsgemäßen Ladestrom



Sicherheitstimer

Ein Timer schaltet nach einer definierten Zeit ab, unabhängig vom Ladestand.



Kurzschluss-Schutz

Defekte und kurzgeschlossene Zellen werden nicht geladen und beschädigen somit auch den Lader nicht.



Temperaturkontrolle

Überschreitet die Temperatur einen bestimmten Wert, schaltet sich das Gerät automatisch ab.



Erkennung defekter und falscher Zellen

Erkennung von falschen, nicht passenden oder falsch eingelegten Zellen.



Minus Delta U Abschaltung

Bei einem voll geladenen Akku fällt die Spannung (-Delta U) geringfügig ab und der Ladevorgang wird automatisch beendet.



Verpolungsschutz

Schutz gegen falsch eingelegte Zellen.

LCD PLUG CHARGER⁺

TYP 57687

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▼ Lädt AA, AAA und 9V NiMH Akkus und ein USB-Gerät gleichzeitig – Ladedauer: 4h*
- ▼ Einzelschachtladung
- ▼ Größere und vereinfachte LCD-Anzeige für mehr Komfort
- ▼ Verbesserte Erkennung von defekten Zellen
- ▼ Umfassende Sicherheitsfunktionen
- ▼ Individuelles Design für einen außergewöhnlichen Produktlook
- ▼ Bestückt mit 4x RECHARGE ACCU Power AA 2100mAh



LCD ULTRA FAST CHARGER⁺

TYP 57685

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▼ Lädt bis zu 4 AA, AAA – Ladedauer: 15 Minuten*
- ▼ 3 Modi: Schnellladen, Laden und Auffrischen
- ▼ Einzelschachtladung
- ▼ Größere und vereinfachte LCD-Anzeige für mehr Komfort
- ▼ Displayanzeige: V, mA and min
- ▼ Verbesserte Erkennung von defekten Zellen
- ▼ Umfassende Sicherheitsfunktionen
- ▼ Individuelles Design für einen außergewöhnlichen Produktlook
- ▼ Betrieb durch 12V Autoadapter oder Netzteil möglich
- ▼ Weltweit einsetzbares Netzteil (100-240V)
- ▼ Bestückt mit 4x RECHARGE ACCU Power AA 2100mAh



LCD SMART CHARGER⁺

TYP 57684

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▼ Lädt bis zu 4 AA, AAA - Ladedauer: 1,5h*
- ▼ 2 Modi: Laden und Auffrischen
- ▼ Einzelschachtladung
- ▼ Größere und vereinfachte LCD-Anzeige für mehr Komfort
- ▼ Displayanzeige: V, mA and min
- ▼ Verbesserte Erkennung von defekten Zellen
- ▼ Zusätzlicher USB-Ausgang zum Laden externer Geräte
- ▼ Umfassende Sicherheitsfunktionen
- ▼ Individuelles Design für einen außergewöhnlichen Produktlook
- ▼ Betrieb durch Netzteil
- ▼ Weltweit einsetzbares Netzteil (100-240V)
- ▼ Bestückt mit 4x RECHARGE ACCU Power AA 2100mAh



* Basierend auf 2 AA 1600mAh

LCD MULTI CHARGER+

TYP 57681

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ Lädt AA, AAA, 9V und USB Geräte gleichzeitig – Ladedauer: 4h*
- ▶ Einzelschachtladung
- ▶ Größere und vereinfachte LCD-Anzeige für mehr Komfort
- ▶ Verbesserte Erkennung von defekten Zellen
- ▶ Umfassende Sicherheitsfunktionen
- ▶ Individuelles Design für einen außergewöhnlichen Produktlook
- ▶ Weltweit einsetzbares Netzteil (100-240V)



LCD UNIVERSAL CHARGER+

TYP 57688

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ Lädt bis zu 4 AA, AAA, C, D oder 1x 9V – Ladedauer: 4h*
- ▶ Zusätzlicher USB-Ausgang zum Laden externer Geräte
- ▶ Einzelschachtladung
- ▶ Größere und vereinfachte LCD-Anzeige für mehr Komfort
- ▶ Verbesserte Erkennung von defekten Zellen
- ▶ Umfassende Sicherheitsfunktionen
- ▶ Individuelles Design für einen außergewöhnlichen Produktlook
- ▶ Betrieb durch Netzteil
- ▶ Weltweit einsetzbares Netzteil (100-240V)



**ERLEBEN SIE
DIE NÄCHSTE
GENERATION DES
PROFESSIONELLEN &
NACHHALTIGEN LADENS**



* Basierend auf 2 AA 1600mAh

MODERNES DESIGN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

KONSUMENTENVORTEILE

- ▶ Bequeme und einfache Handhabung dank des vergrößerten Displays und Einzelschachtladung
- ▶ Neueste, relevante Features für beste Ladeergebnisse
- ▶ Für alle gängigen Batteriegrößen
- ▶ Umfassende Sicherheitsfunktionen für zuverlässige Ladeergebnisse und eine korrekte und sichere Abschaltung des Ladevorgangs
- ▶ Geprüfte & bewährte VARTA Markenqualität – 3 Jahre Garantie

HANDELSVORTEILE

- ▶ Ausweitung des Ladegeräte Sortiments mit hervorragenden Produkten, die die neuesten Features für das Laden von NiMH Akkus bieten
- ▶ Vorhandenen Kunden neue Premium Produkte anbieten
- ▶ Vollständiges Sortiment an LCD Charger, um alle Konsumentenbedürfnisse zu bedienen
- ▶ Das hochwertige VARTA Design bietet einen außergewöhnlichen, attraktiven Produktlook



Bezeichnung	Bestell-Nr. (VKB)	EAN / GTN	Kleinste Versand-einheit	Bliesterabmessungen / Gewicht B x H x TD mm / g	Produktabmessungen / Gewicht B x H x T mm / g
VARTA LCD Plug Charger+ 4x AA 56706	57687 101 441	 4 008496 988303 >	4	120 x 230 x 78 mm / 321 g	85 x 124 x 73 mm / 156 g
VARTA LCD Multi Charger+	57681 101 401	 4 008496 988211 >	2	180 x 240 x 60 mm / 377 g	116 x 146 x 32 mm / 293 g
VARTA LCD Universal Charger+	57688 101 401	 4 008496 988334 >	2	180 x 240 x 85 mm / 475 g	137 x 169 x 52 mm / 390 g
VARTA LCD Smart Charger+ 4x AA 56706	57684 101 441	 4 008496 988242 >	2	180 x 240 x 80 mm / 480 g	92 x 146 x 42 mm / 276 g
VARTA LCD Ultra Fast Charger+ 4x AA 56706	57685 101 441	 4 008496 988273 >	2	180 x 240 x 80 mm / 530 g	92 x 146 x 43 mm / 326 g



VARTA Consumer Batteries GmbH & Co.KGaA
Alfred-Krupp-Str. 9 | D-73479 Ellwangen
Tel. +49 7961-83770 | Fax +49 800-8278274

www.varta-consumer.com

