

# COLOP<sup>®</sup>

MARKING SOLUTIONS



The Spirit of Innovation



	Printer Line Standard, Printer Compact Line ..... 6-7	6-7
	Printer Line Rectangulaire, Long, Triangulaire, Carré, Rond, Oval ..... 8-12	8-12
	Printer Line Dateur Rectangulaire, Carré, Triangulaire, Oval, Rond ..... 13-16	13-16
	Printer S 200, Printer Mini Line ..... 17-19	17-19
	Tampons avec formule commerciale, Printer Line Accessoire ..... 20	20
	Expert Line – avec protection antibactérienne Microban® ..... 22-25	22-25
	Classic Line – avec protection antibactérienne Microban® ..... 26-29	26-29
	Office Line ..... 30	30
	Pocket Stamp, Pocket Stamp Plus ..... 32-33	32-33
	Stamp Mouse ..... 34	34
	Stamp Writer, Pen Stamp Alu Magnet Touch ..... 35	35
	Tampons à composer soi-même ..... 37-40	37-40
	Green Line ..... 42-44	42-44
	Microban® Stamps ..... 46	46
	Recharges ..... 48-49	48-49
	Timbres à bandes, Bandes avec symboles spéciaux ..... 51-53	51-53
	Dateurs manuels à plaque ..... 54-55	54-55
	Numrex ..... 56	56
	Micro tampons encreurs, Encreurs ..... 57	57
	Presse à estamper ..... 58	58
	Matériel de production pour plaques de textes ..... 59	59

# Qui sommes nous

## The Spirit of Innovation



**Acteur mondial.** Colop est l'un des plus grands fabricants mondiaux de tampons automatiques, avec plus de 500 collaborateurs à travers le monde, servant régulièrement plus de 120 marchés à l'exportation et enregistrant un taux d'exportation de plus de 98 %. Colop a pour philosophie d'entreprise la croissance continue de la demande mondiale pour les tampons européens de haute qualité. C'est pour cette raison qu'une expansion majeure de la capacité de production à l'usine-mère de Wels, en Autriche, et également du deuxième site de production de la société, en République tchèque, été réalisées les dernières années.



**Innovation & design.** Depuis sa fondation il y a plus de 35 ans, Colop est engagé dans l'innovation de produits dans le domaine du marquage. En 2008, par exemple, la société a présenté les «green stamps» dans le monde du tampon. Ces timbres sont principalement fabriqués à partir de matières premières recyclées ou renouvelables. Les tampons avec protection antibactérienne sont une autre des innovations importantes de la société. La dernière et non la moindre, avec la personnalisation du tampon, le Printer, à créé une nouvelle tendance.



**Solutions de Marquage.** La gamme de produits comprend une large sélection de tampons pour différentes applications, y compris les tampons de bureaux et de poche, tampons texte et date, rectangulaires et tampons ronds. Colop fournit ainsi tous les produits et les systèmes nécessaires pour assurer un tampon et une empreinte de haute qualité. La gamme des services proposés par Colop est complétée par des solutions e-business pour la création de plaques de texte et la vente de tampons en ligne, ainsi que des logiciels pour la personnalisation des cartes d'image.



**Qualité & Gestion de l'environnement.** Le système de gestion environnementale de COLOP à été certifié ISO 14001 depuis de nombreuses années, ce qui assure que tous les processus ont été écologiquement optimisés. COLOP s'est engagé dans une démarche volontaire engagée, supérieure à la moyenne, sur les questions environnementales, qui va au-delà de la réglementation nationale et celle de l'UE. Colop à été certifié ISO 9001 depuis 2001, certification basée sur les processus d'amélioration continue de la gestion de la qualité interne de l'entreprise.



**Production High Tech.** Colop attache une grande importance à la modernité et à l'efficacité dans le processus de production, en accordant une attention particulière aux ressources énergétiques. La fabrication entièrement automatisée des lignes de production principales, l'amélioration des machines et l'optimisation constante de tous les processus assurent des produits de haute qualité et une fabrication économique en énergie.


# Printer Line

La grande gamme de tampons à encrage automatique


**Du petit et maniable, au grand et fonctionnel; Colop vous offre la possibilité de réaliser votre Printer selon vos attentes. Rond, ovale ou bien triangulaire, nous laissons place à votre créativité concernant le format de votre produit.**



Produits et matériaux de haute qualité pour une utilisation fiable, régulière et confortable



Toutes les tailles les plus courantes sont disponibles de la très petite empreinte à l'Extra large



Disponible dans tous les types de formes du rectangulaire au triangulaire ainsi que du rond à l'ovale et bien d'autres, pour des empreintes exceptionnelles



Différents modèles sont également disponibles comme les tampons dateurs et les tampons numéroteurs



COLOP®

Printer 30

COLOP®  
printer R 40

# Le COLOP Printer

Unique comme vous

**Les nombreuses innovations brevetées et les détails techniques fascinants garantissent une utilisation du tampon plus simple et plus précise.**

**Concept de cadre innovant (patent pending)**

- guidage parfait
- performance de haute qualité
- mouvement souple
- sonorité feutrée

**Assemblage extra-rapide**

- tient parfaitement retourné
- sans feuille de protection
- quadrillage pour un positionnement rapide (patent pending)
- marquage "TOP" identifié

**Technologie anti-dérapante**



**jusqu'à 10 % de volume en moins**



**Fenêtre image facilement démontable**

- encrier amélioré et compatible avec les précédentes versions
- insertion directe de l'encrier
  - fonction "anti-chute"
  - nouvelle bande de protection (patent pending)



**Base transparente** pour un alignement parfait de l'empreinte



**Couvercle** pour la protection et le transport

**Optimisation du stockage extraordinaire**

- nouveau concept: 2 articles → 8 variations → 6 couleurs d'encriers de couleur = **12 références**
- au lieu de: 8 articles → 8 variations → 6 couleurs d'encriers de couleur = **48 références**



# Personnalisations Illimitées

Pour votre tampon individuel

**Fenêtre-image XXL affichage de premier choix pour la personnalisation (patent pending)**

**Espace de personnalisation étendu** le fabricant de tampons reste dans l'esprit du client

**Opportunités marketing** apporte la marque du revendeur à l'utilisateur

**Personnalisations pour les entreprises** représente l'image de marque de l'entreprise

**Personnalisation privée pour l'utilisateur** rend le tampon unique pour l'utilisateur




## Feuilles ImageCard™

Colop offre des feuilles ImageCard perforées. Après leur impression les ImageCards peuvent facilement être retirées et insérées dans le tampon.



**ImageCard Designer**  
logiciel intuitif de personnalisation en ligne



## 6 | PRINTER LINE Standard

**Printer 10**

Dimensions de l'empreinte	10 x 27 mm
Couleur de cadre	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	E/10
En option: Couvercle	
En option: Microban®   Porte-clés	



Jean Jacques  
**DUBOIS**  
Tél: 01.49.56.04.50

10 x 27 mm

**Printer 20**

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur de cadre	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/20
En option: Couvercle	
En option: Green Line   Microban	



Alain CHENET  
53, allée du Château  
31000 TOULOUSE  
Tél. 05.49.56.04.55

14 x 38 mm

**Printer 30**

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur de cadre	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/30
En option: Couvercle	
En option: Green Line   Microban	



Dominique Le Franc  
Avocat  
26, rue des Tilleuls  
93200 Saint-Denis  
Tél. 01.64.43.84.79

18 x 47 mm

**Printer 40**

Dimensions de l'empreinte	23 x 59 mm
Couleur de cadre	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/40
En option: Couvercle	
En option: Green Line   Microban	



ENTREPRISE DE MACONNERIE  
G. AZEVEDOS  
17, avenue des Marais  
63000 CLERMONT-FERRAND  
Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12  
R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422

23 x 59 mm

**Printer 50**

Dimensions de l'empreinte	30 x 69 mm
Couleur de cadre	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/50/1
En option: Green Line   Microban	



INTERNATIONAL  
**ART COLLECTORS CLUB**  
SECTION FRANCAISE  
94380 BONNEUIL SUR MARNE  
4.RUE PICASSO - TEL: 01.49.56.04.58

30 x 69 mm

**Printer 60**

Dimensions de l'empreinte	37 x 76 mm
Couleur de cadre	
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	E/60
En option: Microban	



Coiffeur Visagiste  
28 bd Victor Hugo  
06000 Nice  
tel: 04 97 70 23 33  
tel: 04 97 68 22 32  
fax 04 99 63 24 35  
e-mail: coiffeur@visagiste.fr

37 x 76 mm



**Printer C 10**

Dimensions de l'empreinte	10 x 27 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	E/10
En option: Couvercle	



Jean Jacques  
**DUBOIS**  
Tél: 01.49.56.04.50

10 x 27 mm

**Printer C 20**

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/20
En option: Couvercle	



Alain CHENET  
53, allée du Château  
31000 TOULOUSE  
Tél. 05.49.56.04.55

14 x 38 mm

**Printer C 30**

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/30
En option: Couvercle	



Dominique Le Franc

Avocat

26, rue des Tilleuls  
93200 Saint-Denis  
Tél. 01.64.43.84.79

18 x 47 mm

**Printer C 40**

Dimensions de l'empreinte	23 x 59 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/40
En option: Couvercle	



ENTREPRISE DE MACONNERIE

G. AZEVEDOS

17, avenue des Marais  
63000 CLERMONT-FERRAND  
Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12  
R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422

23 x 59 mm

**Printer C 50**

Dimensions de l'empreinte	30 x 69 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/50/1



INTERNATIONAL  
**ART COLLECTORS CLUB**  
SECTION FRANCAISE  
94380 BONNEUIL SUR MARNE  
4.RUE PICASSO - TEL: 01.49.56.04.58

30 x 69 mm

**Printer C 60**

Dimensions de l'empreinte	37 x 76 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	E/60



Coiffeur Visagiste

28 bd Victor Hugo  
06000 Nice

tel: 04 97 70 23 33  
tel: 04 97 68 22 32  
fax 04 99 63 24 35  
e-mail: coiffeur@visagiste.fr



37 x 76 mm

Autres couleurs sur demande

## 8 | PRINTER LINE Rectangulaire

**Printer 52**

Dimensions de l'empreinte	20 x 30 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/52

**Alain CHENET**

53, allée du Château  
31000 TOULOUSE  
Tél: 05.61.22.19.54  
Fax:05.61.22.19.10

20 x 30 mm

**Printer S 200**

Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/200

**STAR VIDEO SHOP**

PLACE DU PORT  
94560 CROSNE  
TEL. 0149560460

24 x 45 mm

**Printer 53**

Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/53

**MAIRIE DU RAINCY**

Secrétariat Général  
25, Bd de la République  
93562 LE RAINCY  
Tél. 01 45 25 69 03

30 x 45 mm

**Printer 35**

Dimensions de l'empreinte	30 x 50 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/35

**Sarah Bouanna**

Avocat à la Cour  
2, Avenue du Gén. Leclerc  
94100 Saint-Maur  
Tél. 01 48 89 86 86  
Fax 01 48 89 86 87

30 x 50 mm

**Printer 38**

Dimensions de l'empreinte	33 x 56 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/38

**ACTION BUREAUTIQUE****Bois - articles**

9 Rue De Paris 67200 Strasbourg - FRANCE  
Tél. : +34 2 33 58 70 49  
Fax : +34 2 33 58 70 48  
e-mail: action@bureautique-france.net.fr  
N° Siret 081 500 667 000xx

33 x 56 mm

**Printer 54**

Dimensions de l'empreinte	40 x 50 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	E/54

**AGENCE DES NATIONS***Concessionnaire National*

22, Av. des Nations  
75015 PARIS  
Tél. 01 45 08 96 23  
Fax 01 45 26 59 84  
SIRET 563 598 651 00012

40 x 50 mm

**Printer 55**

Dimensions de l'empreinte	40 x 60 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	E/55



40 x 60 mm

**Printer 05**

Dimensions de l'empreinte	6 x 15 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	2
Emballage	
Encrier	E/05



**CONTROLÉ**  
Dominique Ruaz

6 x 15 mm

**Printer 15**

Dimensions de l'empreinte	10 x 69 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	E/15



**PHARMACIE DU MOULIN** **CREDIT LYONNAIS**  
Agence 865 - Cpte 9865 T

10 x 69 mm

**Printer 25**

Dimensions de l'empreinte	15 x 75 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/25



**CREDIT LYONNAIS**  
Agence 865 - Cpte 9865 T

15 x 75 mm

**Printer 45**

Dimensions de l'empreinte	25 x 82 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/45



**CENTRE DE PROTECTION INFANTILE**  
1, Rue Aline Parrot  
94 396 BONNEUIL SUR MARNE  
Tél. 01 45 25 69 03

25 x 82 mm

**Printer T 45**

Dimensions de l'empreinte	45 x 45 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/T 45



**TEAM**  
AGENCE DE PUBLICITÉ  
29 crs Vitton, Lyon. 69006

45 x 45 x 45 mm

## 10 | PRINTER LINE Carré

**Printer Q 12**

Dimensions de l'empreinte	12 x 12 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	E/Q 12
En option: Porte-clés	



12 x 12 mm

**Printer Q 17**

Dimensions de l'empreinte	17 x 17 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/Q 17



17 x 17 mm

**Printer Q 20**

Dimensions de l'empreinte	20 x 20 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/Q 20



20 x 20 mm

**Printer Q 24**

Dimensions de l'empreinte	24 x 24 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/Q 24



24 x 24 mm

**Printer Q 30**

Dimensions de l'empreinte	31 x 31 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/Q 30



31 x 31 mm

**Printer Q 43**

Dimensions de l'empreinte	43 x 43 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	10
Emballage	
Encrier	E/Q 43



43 x 43 mm

**Printer R 12**

Dimensions de l'empreinte	Ø 12 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	2
Emballage	
Encrier	E/R 12
En option: Porte-clés	+



Ø 12 mm

**Printer R 17**

Dimensions de l'empreinte	Ø 17 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	E/R 17
En option: Porte-clés	+



Ø 17 mm

**Printer R 24**

Dimensions de l'empreinte	Ø 24 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/R 24



Ø 24 mm

**Printer R 30**

Dimensions de l'empreinte	Ø 30 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/R 30
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/R 30/2



Ø 30 mm

**Printer R 40**

Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/R 40
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/R 40/2



Ø 40 mm

## 12 | PRINTER LINE Rond | Oval

**Printer R 45**

Dimensions de l'empreinte	Ø 45 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	9
Emballage	
Encrier	E/R 45



Ø 45 mm

**Printer R 50**

Dimensions de l'empreinte	Ø 50 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	9
Emballage	
Encrier	E/R 50
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/R 50/2



Ø 50 mm

**Printer Oval 44**

Dimensions de l'empreinte	28 x 44 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/Oval 44



28 x 44 mm

**Printer Oval 55**

Dimensions de l'empreinte	35 x 55 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/Oval 55



35 x 55 mm



## 14 | PRINTER LINE DATEUR Rectangulaire

**Printer 54-Dateur**

Dimensions de l'empreinte	40 x 50 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	E/54
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/54/2



40 x 50 mm

**Printer 55-Dateur**

Dimensions de l'empreinte	40 x 60 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	E/55
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/55/2



40 x 60 mm

**Printer 60-Dateur M**

Dimensions de l'empreinte	37 x 76 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	E/60



37 x 76 mm

**Printer 60-Dateur Double Date****Printer 60-Dateur L/R**

Dimensions de l'empreinte	37 x 76 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	3 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	E/60




Printer 60 DD Printer 60 L Printer 60 R



37 x 76 mm

**Printer 60-Dateur H**

Dimensions de l'empreinte	76 x 37 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	3 mm
Nombre de lignes recommandées	16 *
Emballage	
Encrier	E/60



76 x 37 mm

\* comprend une ligne pour la date

### Printer Q 24-Dateur

Dimensions de l'empreinte	24 x 24 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	2 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/Q 24



24 x 24 mm

### Printer Q 30-Dateur

Dimensions de l'empreinte	31 x 31 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	3 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/Q 30



31 x 31 mm

### Printer Q 43-Dateur

Dimensions de l'empreinte	43 x 43 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	3 mm
Nombre de lignes recommandées	9 *
Emballage	
Encrier	E/Q 43
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/Q 43/2



43 x 43 mm

### Printer T 45-Dateur

Dimensions de l'empreinte	45 x 45 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	2 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/T 45



45 x 45 x 45 mm

### Printer Oval 55-Dateur

Dimensions de l'empreinte	35 x 55 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	3 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/Oval 55



35 x 55 mm

## 16 | PRINTER LINE DATEUR Rond

**Printer R 24-Dateur**

Dimensions de l'empreinte	Ø 24 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	2 mm
Nombre de lignes recommandées	2 *
Emballage	
Encrier	E/R 24



Ø 24 mm

**Printer R 30-Dateur**

Dimensions de l'empreinte	Ø 30 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	3 mm
Nombre de lignes recommandées	4 *
Emballage	
Encrier	E/R 30




Ø 30 mm

**Printer R 40-Dateur**

Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	3 mm
Nombre de lignes recommandées	6 *
Emballage	
Encrier	E/R 40
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/R 40/1 DATER/2



Ø 40 mm



Printer R40-Dateur "12-à plaque horaire"

R40 Dateur "24-à plaque horaire"

**Printer R 45-Dateur**

Dimensions de l'empreinte	Ø 45 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	3 mm
Nombre de lignes recommandées	8 *
Emballage	
Encrier	E/R 45
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/R 45 DATER/2



Ø 45 mm

**Printer R 50-Dateur**

Dimensions de l'empreinte	Ø 50 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	8 *
Emballage	
Encrier	E/R 50
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/R 50 DATER/2



Ø 50 mm

\* comprend une ligne pour la date

Printer S 220 / S 226	
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/200
En option: Green Line   S 226 Tableau des Spéciaux	



12 NOV. 2025



1 2 3 4 5 6

Printer S 220/W	
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/200
En option: Green Line	



ORIGINAL

ANNULE FACTURE  
A VOIR LETTRE  
CONFIRMATION ORIGINAL  
COPIE PAYEE  
DUPLICATA RAPPEL  
ENVOI EN NOMBRE URGENT

Printer S 260/L	
Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/200
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/200/2
En option: Green Line	



REÇU le  
12 NOV. 2025  
Rep: .....

24 x 45 mm

PAYÉ le  
12 NOV. 2025  
Par: .....

L2

TELECOPIE  
12 NOV. 2025  
.....page(s) par.....

L3

Printer S 200	
Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/200



STAR VIDEO SHOP  
PLACE DU PORT  
94560 CROSNE  
TEL. 0149560460

24 x 45 mm

Printer S 226/P	
Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	E/200
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/200/2
En option: Tableau des Spéciaux	



NUMÉRO DE SÉRIE  
1 2 3 4 5 6

24 x 45 mm

Printer S 260	
Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	E/200
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/200/2
En option: Green Line	



DATE D'ENTRÉE  
12 NOV. 2025  
AGENCIA DE VAJES

24 x 45 mm

## 18 | PRINTER LINE Printer Mini Line

**Mini-Dateur S 120 / S 120 SD**

Hauteur de caractères	4 mm
Emballage S 120	   
Emballage S 120 SD	   
Encrier	 E/10



12 NOV. 2025



12. 11. 25

**Mini-Info S 120/W**

Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	   
Encrier	 E/10



ORIGINAL

ANNULÉ FACTURE  
 AVOIR LETTRE  
 COMPTABILISÉ ORIGINAL  
 COPIE P A Y E  
 DUPLICATA RAPPEL  
 CONFIDENTIEL URGENT

**Mini-Folio S 126**

Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	   
Encrier	 E/10



1 2 3 4 5 6

**Mini-Dateur S 120/DD**

Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	   
Encrier	 E/12



12 NOV. 2025 - 21 NOV. 2025

**Mini-Folio S 120/13**

Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	   
Encrier	 E/12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

**Mini-Info-Dateur S 120/WD**

Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	   
Encrier	 E/12
En option: Encrier (2-Couleurs)	 E/12/2



PAR E-MAIL le 12 NOV. 2025

PAR E-MAIL le P A Y É le  
 COMPTABILISÉ le R E Ç U le  
 CONFIRMÉ le RÉPONDU le  
 EXPÉDIÉ le RETOURNÉ le  
 FACTURÉ le S A I S I le  
 F A X É le V E R I F I É le

Mini-Dateur S 160/L	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/10
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/10/2



**RECU le** S160/L1  
12 NOV. 2025

**PAYE le** S160/L2  
12 NOV. 2025

**TELECOPIE** S160/L3  
12 NOV. 2025

**SAISIE le** S160/L4  
12 NOV. 2025

**e-m@iled** S160/L5  
12 NOV. 2025

Mini-Dateur S 120/P	
Dimensions de l'empreinte	10 x 25 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	2
Emballage	
Encrier	E/12
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/12/2



**VERIFIE PAR**  
**GEORGES BARETTE**  
12 NOV. 2025

10 x 25 mm

Mini-Dateur S 160	
Dimensions de l'empreinte	5 x 25 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	E/10
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/10/2



5 x 25 mm  
**COLETTE LIMON**  
DEPARTEMENT EXPORT

12 NOV. 2025

Mini-Dateur S 160/DD	
Dimensions de l'empreinte	3,5 x 49 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	2 *
Emballage	
Encrier	E/12



3,5 x 49 mm  
Veillez noter nos congés annuels

12 NOV. 2025 - 21 NOV. 2025

Mini-Print S 110	
Dimensions de l'empreinte	8 x 52 mm
Nombre de lignes recommandées	2
Emballage	
Encrier	E/12



**Banque Nationale de Paris**  
Jacques DURAND - Directeur Général  
8 x 52 mm

\* comprend une ligne pour la date

20 | **PRINTER LINE** Tampons avec formule commerciale | Printer Line Accessoire

<b>Printer 20/L</b>	
Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du boîtier	
Emballage	
Encrier	E/20



14 x 38 mm

<b>Printer 30 Incognito</b>	
Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du boîtier	
Emballage	
Encrier	E/30



18 x 47 mm

<b>Motivational Stamp</b>	
Dimensions de l'empreinte	Ø 22 mm
Couleur de manche pour l'étoile en or, pousse vers le haut	
Couleur de manche pour baguette de fée, étoile bleue	
Emballage	4



Ø 22 mm étoile en or



baguette de fée



pouce vers le haut



étoile bleue


**Printer Line Accessoire**

<b>ImageCard™ Sheet A5</b>	
Printer 20 + Printer 30 + Printer 40	100 feuilles

<b>ImageCard Sheet A4</b>	
Printer 20	50 feuilles
Printer 30	50 feuilles
Printer 40	50 feuilles




ImageCard Sheet A5



ImageCard Sheet A4 Printer 20



ImageCard Sheet A4 Printer 30



ImageCard Sheet A4 Printer 40

# Heavy Duty

Dispositifs de marquage extrêmement fiables

Colop vous offre une gamme complète pour chaque besoin au bureau avec la légèreté de la gamme Office Line et le professionnalisme d'une utilisation intensive grâce à la gamme Classic Line et Expert Line.



Structure métallique pour une qualité et stabilité maximale  
Rectangulaire - 80 % minimum d'acier pur



La fenêtre image montrant l'empreinte, offre un espace de personnalisation supplémentaire



Protection des bandes pour une manipulation propre



Changement d'encrier simplifié



EXPERT LINE:  
avec protection antibactérienne

CLASSIC LINE:  
avec protection antibactérienne



### 3160 Microban

Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	 E/2100
En option: Encrier (2-Couleurs)	 E/2100/2



24 x 41 mm

### 3360 Microban

Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	 E/2300
En option: Encrier (2-Couleurs)	 E/2300/2



30 x 45 mm

### 3660 Microban

Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	 E/2600
En option: Encrier (2-Couleurs)	 E/2600/2



37 x 58 mm

### 3860 Microban

Dimensions de l'empreinte	49 x 68 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	9 *
Emballage	
Encrier	 E/2800
En option: Encrier (2-Couleurs)	 E/2800/2



49 x 68 mm

\* comprend une ligne pour la date

### 3100 Microban

Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	 E/2100



### Sté CAROLIN

3, Place Stalingrad  
94100 SAINT-MAUR des Fossés  
Tél. 01 42 22 54 68  
Fax 01 42 22 54 89

24 x 41 mm

### 3300 Microban

Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	 E/2300



### AUTOLIV FRANCE

85, rue de Conté  
75005 PARIS  
Tél. 01 48 89 25 01  
Fax 01 48 89 26 96  
SIRET 326 658 965 00014

30 x 45 mm

### 3400 Microban

Dimensions de l'empreinte	27 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	 E/3400



### INTERSPORT OLYMPIA

Pierre-Marc Armand  
SPÉCIALISTE HOCKEY SUR GLACE  
27, Avenue du Général de Gaulle  
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

27 x 58 mm

### 3600 Microban

Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	 E/2600



### ★★★★★HOTEL★★★★★ EUROPE

9 Rue De Paris  
95270 Chaumontel  
FRANCE

Tel.: 96 145 56 01

Fax: 96 145 56 02

hotel@europe\_tel-net.fr

37 x 58 mm

### 3700 Microban

Dimensions de l'empreinte	34 x 79 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	 E/3700



### ENTREPRISE DE MACONNERIE

G. AZEVEDOS

17, avenue des Marais

63000 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12

R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422

34 x 79 mm

**R 3040-Dateur Microban**

Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	 E/R 2040
En option: Encrier (2-Couleurs)	 E/R 2040/2



Ø 40 mm

**R 3040 Microban**

Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	 E/R 2040
En option: Encrier (2-Couleurs)	 E/R 2040/2



Ø 40 mm

**3800 Microban**

Dimensions de l'empreinte	49 x 68 mm
Nombre de lignes recommandées	10
Emballage	
Encrier	 E/2800



49 x 68 mm

**3900 Microban**

Dimensions de l'empreinte	55 x 106 mm
Nombre de lignes recommandées	12
Emballage	
Encrier	 E/3900



**ELMILADI TRANS EXPRESS**  
 TRANSPORT EN MESSAGERIE EXPRESS,  
 COURSIERS INTERNATIONAUX  
 Secrétariat Général: Alain Chenet

71 Rue Fbg St Martin, 97400 Saint Denis  
 Tél: 01.43.54.69.00, Fax: 01.43.54.69.03  
 e-Mail: [elmiladi@trans-express.fr](mailto:elmiladi@trans-express.fr)  
 page d'accueil: [www.elmiladi-trans-express.fr](http://www.elmiladi-trans-express.fr)

signature & numéro de commande:

55 x 106 mm

\* comprend une ligne pour la date

Microban® est une marque déposée de Microban Products Company

<b>3960 Microban</b>	
Dimensions de l'empreinte	55 x 106 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	11 *
Emballage	
Encrier	E/3900
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/3900/2




55 x 106 mm



<b>3960 S3 / S4 Microban</b>	
Dimensions de l'empreinte	55 x 106 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	11 *
Emballage	
Encrier	E/3900




55 x 106 mm



<b>3960 Double Date Microban</b>	
Dimensions de l'empreinte	55 x 106 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	11 *
Emballage	
Encrier	E/3900



55 x 106 mm



2160 Microban	
Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	 E/2100
En option: Encrier (2-Couleurs)	 E/2100/2




24 x 41 mm

2360 Microban	
Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	 E/2300
En option: Encrier (2-Couleurs)	 E/2300/2
En option: Green Line	



30 x 45 mm

2460 Microban	
Dimensions de l'empreinte	27 x 58 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	 E/2600
En option: Encrier (2-Couleurs)	 E/2600/2



27 x 58 mm

2660 Microban	
Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	 E/2600
En option: Encrier (2-Couleurs)	 E/2600/2
En option: Green Line	



-  2660/S3
-  2660
-  2660/S4

37 x 58 mm

2860 Microban	
Dimensions de l'empreinte	49 x 68 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	9 *
Emballage	
Encrier	 E/2800
En option: Encrier (2-Couleurs)	 E/2800/2



49 x 68 mm

\* comprend une ligne pour la date

2100 Microban	
Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	 E/2100



### Sté CAROLIN

3, Place Stalingrad  
94100 SAINT-MAUR des Fossés  
Tél. 01 42 22 54 68  
Fax 01 42 22 54 89

24 x 41 mm

2300 Microban	
Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	 E/2300
En option: Green Line	



### AUTOLIV FRANCE

85, rue de Conté  
75005 PARIS  
Tél. 01 48 89 25 01  
Fax 01 48 89 26 96  
SIRET 326 658 965 00014

30 x 45 mm

2400 Microban	
Dimensions de l'empreinte	27 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	 E/2600



### INTERSPORT OLYMPIA

Pierre-Marc Armand  
SPÉCIALISTE HOCKEY SUR GLACE  
27, Avenue du Général de Gaulle  
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

27 x 58 mm

2600 Microban	
Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	 E/2600
En option: Green Line	



### ★★★★★HOTEL★★★★★ EUROPE

9 Rue De Paris  
95270 Chaumontel  
FRANCE  
Tel.: 96 145 56 01  
Fax: 96 145 56 02  
hotel@europe\_tel-net.fr

37 x 58 mm

2800 Microban	
Dimensions de l'empreinte	49 x 68 mm
Nombre de lignes recommandées	10
Emballage	
Encrier	 E/2800



### FRANCE - LOCATION



- Renault
- Citroen
- Peugeot
- Fiat
- Mercedes
- Seat
- Ford
- Opel

TOURISME - UTILITAIRES  
100 Kms Gratuits par Jour  
29, Avenue du Docteur Bauer  
63000 CLERMONT - FERRAND

49 x 68 mm

R 2045 Microban	
Dimensions de l'empreinte	Ø 45 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	 E/R 45



Ø 45 mm

R 2045 6 Microban	
Dimensions de l'empreinte	Ø 45 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	6 *
Emballage	
Encrier	 E/R 45
En option: Encrier (2-Couleurs)	 E/R 45/2



Ø 45 mm

R 2045 UZ Microban	
Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	6 *
Emballage	
Encrier	 E/R 45
En option: Encrier (2-Couleurs)	 E/R 45/2



Ø 40 mm - "12-à plaque horaire"

Ø 40 mm - "24-à plaque horaire"

2000/P Microban	
Dimensions de l'empreinte	10 x 26 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	2 *
Emballage	
Encrier	 E/2600



OUVERTURE COLLECTION LE 12 NOV. 2025

10 x 26 mm

2106/P Microban	
Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	 E/2100
En option: Encrier (2-Couleurs)	 E/2100/2
En option: Tableau des Spéciaux	



LABORATOIRE DE MOULIN

1 2 3 4 5 6

CONTRÔLE:.....

24 x 41 mm

\* comprend une ligne pour la date

2008/P Microban	
Dimensions de l'empreinte	30 x 58 mm
Hauteur de caractères	5 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/2600
En option: Tableau des Spéciaux	



30 x 58 mm

2010/P Microban	
Dimensions de l'empreinte	30 x 58 mm
Hauteur de caractères	5 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/2600
En option: Tableau des Spéciaux	



30 x 58 mm

2100/3 Microban	2100/4 Microban	2000/5 Microban
Hauteur de caractères 2100/3		3 mm
Hauteur de caractères 2100/4		4 mm
Encrier 2100/3, 2100/4		E/2100
Hauteur de caractères 2000/5		5 mm
Encrier 2000/5		E/2300
Emballage		



12 NOV. 2025 2100/3  
 12 NOV. 2025 2100/4  
 12 NOV. 2025 2000/5

2106 Microban	2008 Microban	2010 Microban
Hauteur de caractères 2106		4 mm
Encrier 2106		E/2100
Hauteur de caractères 2008, 2010		5 mm
Encrier 2008, 2010		E/2600
Emballage		
En option: Tableau des Spéciaux		



123456 2106  
 12345678 2008  
 1234567890 2010

2000/WD Microban	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/2600



ANNULE 12 NOV. 2025  
 ANNULE P A Y É  
 COMMANDE RECLAME  
 EMBALLE R E C U  
 EXPEDIE REPONDU  
 FACTURE RETOURNE  
 L I V R E V E R I F I E

S 360 Green Line	
Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	 E/2300
En option: Encrier (2-Couleurs)	 E/2300/2



30 x 45 mm



S 660 Green Line	
Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	 E/2600
En option: Encrier (2-Couleurs)	 E/2600/2



37 x 58 mm



S 300 Green Line	
Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	 E/2300



30 x 45 mm



S 600 Green Line	
Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	 E/2600



37 x 58 mm



\* comprend une ligne pour la date

# Timbres Transportables

Compagnons essentiels

Au bureau, en déplacement, sur un porte-clés, autour du cou ou dans la poche - le timbre transportable et multifonctionnel vous suit partout.



Pocket Stamp Plus:  
Ouvrir - tamponner -  
fermer, le tout d'une  
seule main



Propre et sans effort



Petit, chic et trans-  
portable - avec un  
clip il va partout



Les stylos tampons  
COLOP sont des stylos  
attractifs avec une  
fonction de tampon  
supplémentaire  
très pratique



Design moderne -  
le cadeau parfait pour  
tout le monde



## Pocket Stamp Plus

### Pocket Stamp Plus 20

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/PSP 20
En option: Green Line   Microban®	



**Alain CHENET**  
53, allée du Château  
31000 TOULOUSE  
Tél. 05.49.56.04.55

14 x 38 mm



### Pocket Stamp Plus 30

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/PSP 30
En option: Green Line   Microban®	



**Dominique Le Franc**

Avocat  
26, rue des Tilleuls  
93200 Saint-Denis  
Tél. 01.64.43.84.79

18 x 47 mm

### Accessoire: Tour de Cou

Dimension	45 cm
Emballage	

### Accessoire: Porte-clés

Dimension	9 cm
Emballage	



## Pocket Stamp

### Pocket Stamp Mini

Dimensions de l'empreinte	10 x 39 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	E/Minipocket



**PAULRENDIR**  
Zone Artisanale Du Coutier 78760 Jouars-Pontchartrain  
Tel. : +53 5 43 93 55 77

10 x 39 mm

**Pocket Stamp Q 25**

Dimensions de l'empreinte	25 x 25 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/Pocketstamp 25



25 x 25 mm

**Pocket Stamp R 25**

Dimensions de l'empreinte	Ø 25 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/Pocketstamp 25



Ø 25 mm

**Pocket Stamp R 30**

Dimensions de l'empreinte	Ø 32 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/Pocketstamp R30



Ø 32 mm

**Pocket Stamp R 40**

Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/Pocketstamp R40



Ø 40 mm

Stamp Mouse 20	
Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	



**THOMAS JERRY**  
 Mouse Avenue 115  
 Mice City, MC 194058  
 e-mail: thomas@jerry.com

14 x 38 mm




Stamp Mouse 30	
Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	



**THOMAS A. JERRY**  
 Mouse Avenue 123  
 Mice City, MC 191087  
 e-mail: thomas@jerry.com  
 www.thomas-a-jerry.com

18 x 47 mm

Stamp Mouse R 30	
Dimensions de l'empreinte	Ø 30 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	



Ø 30 mm

Stamp Mouse R 40	
Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	




Ø 40 mm

Accessoire: Clip	
Emballage	

Accessoire: Tour de Cou	
Dimension	45 cm
Emballage	

Accessoire: Porte-clés	
Dimension	9 cm
Emballage	



**Stamp Writer**

Dimensions de l'empreinte	<b>8 x 33 mm</b>
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	<b>3</b>
En option: Etui exclusif	
Recharge	



**STAN WRITE**  
mobile: 021-898 5107  
e-mail: stan@write.com



**Stamp Writer Exclusive**

Dimensions de l'empreinte	<b>8 x 33 mm</b>
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	<b>3</b>
En option: Etui exclusif	
Recharge	



**STAN WRITE**  
mobile: 021-898 5107  
e-mail: stan@write.com



**Stamp Writer Promotion**

Dimensions de l'empreinte	<b>8 x 33 mm</b>
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	<b>3</b>
Recharge	



**STAN WRITE**  
mobile: 021-898 5107  
e-mail: stan@write.com



**Pen Stamp Alu Magnet Touch**

Dimensions de l'empreinte	<b>8 x 33 mm</b>
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	<b>3</b>
En option: Etui exclusif	
Recharge	



**Pam Stamp**  
mobile: 555 5018  
e-mail: pam@stamp.com



# Tampons à composer soi-même

Exprimez-vous - tamponnez le reste

La gamme de tampons COLOP à faire soi-même combine les avantages fonctionnels des tampons à encre automatique avec la capacité de créer un message individuel. Les tampons à faire soi-même sont disponibles comme tampons de bureau ainsi qu'en tampons transportables.



Emballage attractif  
- se distingue dans tous les points de vente



Lettres applicables facilement à l'aide des pincettes fournies



Facile à changer autant de fois que nécessaires



Avec pictogrammes et symboles  
- toujours à la pointe



**Printer 20/1 Set**

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du boîtier	
Nombre max. de lignes par texte	4
Caractères max. par ligne	17
Police de caractères	TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
Encrier	E/20



→ YVES DUPONT ←  
129 RUE DE LA SAINTE  
75 004 PARIS  
☎ 01 94 78 91 12

14 x 38 mm

**Printer 30/1 Set**

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du boîtier	
Nombre max. de lignes par texte	5
Caractères max. par ligne	21
Police de caractères	TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
Encrier	E/30



→ YVES DUPONT ←  
129 RUE DE LA SAINTE  
75 004 PARIS  
☎ 0566.45.67.456  
e-m@il YVES@DUPONT.com

18 x 47 mm

**Printer 30/2 Set**

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du boîtier	
Nombre max. de lignes par texte	5
Caractères max. par ligne	21
Police de caractères	TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
Encrier	E/30



→ YVES DUPONT ←  
129 RUE DE LA SAINTE  
75 004 PARIS  
☎ 01 94 78 91 12  
YVES DUPONT@EXEMPLE.com

18 x 47 mm

**Printer 40/2 Set**

Dimensions de l'empreinte	23 x 59 mm
Couleur du boîtier	
Nombre max. de lignes par texte	6
Caractères max. par ligne	26
Police de caractères	TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
Encrier	E/40



→ JEAN-YVES DUPONT ←  
VICE PROCUREUR  
129 RUE DE SAINT EXUPERY  
75 004 PARIS CEDEX  
☎ 01 94 78 91 12  
JEAN YVES DUPONT@EXEMPLE.com

23 x 59 mm

**Printer 50/2 Set**

Dimensions de l'empreinte	30 x 69 mm
Couleur du boîtier	
Nombre max. de lignes par texte	8
Caractères max. par ligne	32
Police de caractères	TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
Encrier	E/50/1



JEAN-YVES  
→ DUPONT ←  
VICE PROCUREUR  
129 RUE DE SAINT EXUPERY  
75 004 PARIS  
CEDEX  
☎ 01 94 78 91 12  
JEAN YVES DUPONT@EXEMPLE.com

30 x 69 mm

**Pocket Stamp Plus 20 Set**

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleurs	
Nombre max. de lignes par texte	4
Caractères max. par ligne	17
Police de caractères	TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
Encrier	E/PSP 20



→ YVES DUPONT ←  
129 RUE DE LA SAINTE  
75 004 PARIS  
☎ 01 94 78 91 12

14 x 38 mm

**Stamp Mouse 20 Set**

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du boîtier	
Nombre max. de lignes par texte	4
Caractères max. par ligne	17
Police de caractères	TS 35 / 3.5 mm
Emballage	



THOMAS JERRY  
MOUSE AVE. 115  
MICE CITY, MC4058  
THOMAS@JERRY.COM

14 x 38 mm

**Stamp Mouse 30 Set**

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du boîtier	
Nombre max. de lignes par texte	5
Caractères max. par ligne	21
Police de caractères	TS 35 / 3.5 mm
Emballage	



→ THOMAS JERRY ←  
MOUSE AVENUE 115  
MICE CITY, MC4058  
e-mail: THOMAS@JERRY.COM  
http://www.THOMAS-JERRY.com

18 x 47 mm

**Printer 15 Set**

Dimensions de l'empreinte	10 x 69 mm
Couleur du boîtier	
Nombre max. de lignes par texte	2
Caractères max. par ligne	31
Police de caractères	TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
Encrier	E/15



→ PHARMACIE DU MOULIN ←  
PLACE DE LA NATION

10 x 69 mm

**Printer 55 Set**

Dimensions de l'empreinte	40 x 60 mm
Couleur du boîtier	
Nombre max. de lignes par texte	10
Caractères max. par ligne	27
Police de caractères	TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
Encrier	E/55



SEAN PAUL  
→ DUPONT ←  
VICE PROCUREUR  
43 RUE DE BENOIT  
75 004 PARIS CEDEX  
☎ 01 / 89 06 40 23  
Fax: 01 / 89 06 40 55  
mobile 89 06 40 57  
e-mail: SEAN.PAUL@WEB.com  
www.JEAN-PAUL-DEPONT.COM

40 x 60 mm

**Printer S 260 Set**

Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre max. de lignes par texte	2
Caractères max. par ligne	16
Police de caractères	TS 40 / 4 mm
Emballage	
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/200/2



24 x 45 mm

**2360 Set Microban®**


Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre max. de lignes par texte	4
Caractères max. par ligne	20
Police de caractères	TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2300/2



30 x 45 mm

**2160/RL Microban®**

Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre max. de lignes par texte	2
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/2100
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2100/2



24 x 41 mm

Formules disponibles:

R E Ç U I e  
 REP: .....  
 P A Y É I e  
 PAR: .....  
 COMPTABILISE le  
 S A I S I E I e

**2400 Set Microban®  
avec plaques interchangeable**

Dimensions de l'empreinte	27 x 58 mm
Nombre max. de lignes par texte	6
Caractères max. par ligne	3 mm/26 4 mm/21
Police de caractères	TS 30 / 3 mm TS 40 / 4 mm
Emballage	
Encrier	E/2600



27 x 58 mm



# Green Line

Nous prenons nos responsabilités

La gamme de tampons à encrage automatique constituée principalement de matériaux durables et recyclables. Un minimum de 65 % à 80 % de plastique recyclé est utilisé. Les émissions de CO<sub>2</sub> déjà considérablement réduites mais inévitables sont compensées par des investissements dans des projets de protection du climat (projets Gold Standard), basés sur la frontière de système "cradle to gate".



Évalué selon ISO 14044, approuvé par DENKSTATT, un institut indépendant et basé sur la frontière de système "cradle to gate"



Les manches de la Classic Green Line - sont en bois certifié FSC® (Forest Stewardship Council®)



Le label vert autrichien est attribué par le Ministère de l'Environnement Autrichien



Dans le cadre de la certification ISO 14001, la gamme Green Line de COLOP fut sujet d'un audit séparé



1 tampon = 2 variations de ImageCard™





Printer S 220 Green Line	
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/200



12 NOV. 2025



Printer S 226 Green Line	
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/200
En option: Tableau des Spéciaux	€#%



1 2 3 4 5 6



Printer S 220/W Green Line	
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/200



ORIGINAL

ANNULE FACTURE  
A VOIR LETTRE  
CONFIRMATION ORIGINAL  
COPIE P A Y E  
DUPLICATA RAPPEL  
ENVOI EN NOMBRE U R G E N T



Printer S 260 Green Line	
Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	E/200
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/200/2



DATE D'ENTRÉE  
12 NOV. 2025  
AGENCIA DE VAJES

24 x 45 mm



Printer S 260L Green Line	
Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
optional: Encrier	E/200
Encrier (2-colour)	E/200/2



REÇU le  
12 NOV. 2025  
Rep: .....

24 x 45 mm

L1

PAYÉ le L2 TELECOPIE  
12 NOV. 2025 L3  
Par: ..... page(s) par: .....



\* comprend une ligne pour la date

### 2300 Green Line

Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	 E/2300



**GREEN LINE SECURITY LTD**  
 14 Rue Blaise Benoit  
 33300 Bordeaux  
 Tel: +55 507 56 05  
 Fax: +55 508 58 75  
 e-mail: green-line@security.co.fr

30 x 45 mm



### 2360 Green Line

Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	 E/2300
En option: Encrier (2-Couleurs)	 E/2300/2



**RECULE AGENCE DE GREENLINE**  
 12 NOV. 2025  
 14 Rue Pierre Semard, 67200 Strasbourg  
 Tel.: +53 4 55 50 59 59 - Fax : +53 4 55 59 59 58

30 x 45 mm



### 2600 Green Line

Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	 E/2600



**FRENCH GREEN FLAG ASSOCIATION**  
 5 Rue De Paris 95270 Chaumontel FRANCE  
 Tel : +55 532 81 39 78  
 Fax : +55 532 80 38 79  
 french-flag@association.co.fr.net

37 x 58 mm



### 2660 Green Line

Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	 E/2600
En option: Encrier (2-Couleurs)	 E/2600/2



★★★ **Green Line** ★★★  
**BANQUE FRANCE**  
 12 NOV. 2025  
 678 Route De Adret 07500 Guilherand Granges  
 Tel : +45 900 14 95 01 - Fax : +45 900 14 96 00  
 e-mail: green@line\_banque.fr.net

37 x 58 mm



Office Green Line voir page 30

\* comprend une ligne pour la date

# Microban® Stamps

Tampons dotés de protection antibactérienne

Dans la vie quotidienne les tampons passent de mains en mains ce qui occasionne énormément de contacts et de transmissions de bactéries. Intégrée en cours de fabrication, la protection antibactérienne Microban® empêche la prolifération de bactéries nocives.



Les principaux points de contacts sont dotés d'une protection antibactérienne Microban® intégrée



Gauche : surface non protégée

A droite : la surface protégée avec Microban



COLOP utilise la technologie Microban 3G Silver™, intégrée lors de la fabrication, elle ne s'estompera pas, y compris après lavage




COLOP participe régulièrement au programme d'Assurance Qualité de Microban



Classic Line et Expert Line voir pages 22-29

Microban® Stamps

**Printer 10 Microban**

Dimensions de l'empreinte	<b>10 x 27 mm</b>
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	<b>3</b>
Emballage	
Encrier	 E/10



**Jean Jacques DUBOIS**  
Tél: 01.49.56.04.50

10 x 27 mm

**Printer 20 Microban**

Dimensions de l'empreinte	<b>14 x 38 mm</b>
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	<b>4</b>
Emballage	
Encrier	 E/20



**Alain CHENET**  
53, allée du Château  
31000 TOULOUSE  
Tél. 05.49.56.04.55

14 x 38 mm

**Printer 30 Microban**

Dimensions de l'empreinte	<b>18 x 47 mm</b>
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	<b>5</b>
Emballage	
Encrier	 E/30



**Dominique Le Franc**  
Avocat  
26, rue des Tilleuls  
93200 Saint-Denis  
Tél. 01.64.43.84.79

18 x 47 mm

**Printer 40 Microban**


Dimensions de l'empreinte	<b>23 x 59 mm</b>
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	<b>6</b>
Emballage	
Encrier	 E/40



**ENTREPRISE DE MACONNERIE G. AZEVEDOS**  
17, avenue des Marais  
63000 CLERMONT-FERRAND  
Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12  
R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422

23 x 59 mm

**Printer 50 Microban**


Dimensions de l'empreinte	<b>30 x 69 mm</b>
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	<b>7</b>
Emballage	
Encrier	 E/50/1



**INTERNATIONAL ART COLLECTORS CLUB**  
SECTION FRANCAISE  
94380 BONNEUIL SUR MARNE  
4.RUE PICASSO - TEL: 01.49.56.04.58

30 x 69 mm

**Printer 60 Microban**

Dimensions de l'empreinte	<b>37 x 76 mm</b>
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	<b>8</b>
Emballage	
Encrier	 E/60



**Coiffeur Visagiste**  
28 bd Victor Hugo  
06000 Nice  
tel: 04 97 70 23 33  
tel: 04 97 68 22 32  
fax 04 99 63 24 35  
e-mail: coiffeur@visagiste.fr




37 x 76 mm

**Pocket Stamp Plus Microban®**

**Pocket Stamp Plus 20 Microban**

**Pocket Stamp Plus 30 Microban**

Dimensions de l'empreinte PSP 20	<b>14 x 38 mm</b>
Dimensions de l'empreinte PSP 30	<b>18 x 47 mm</b>
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	<b>PSP 20: 4 - PSP 30: 5</b>
Emballage	
Encrier PSP 20	 E/PSP 20
Encrier PSP 30	 E/PSP 30



**Dominique Le Franc**  
Avocat  
26, rue des Tilleuls  
93200 Saint-Denis  
Tél. 01.64.43.84.79

**Alain CHENET**  
53, allée du Château  
31000 TOULOUSE  
Tél. 05.49.56.04.55

14 x 38 mm

18 x 47 mm

# Recharges

Les éléments de qualité qui font la différence

Les enciers Colop sont développés et produits pour correspondre spécifiquement aux montures automatiques COLOP - la combinaison parfaite pour des empreintes parfaites.



Changement simple et propre de l'encier



Empreintes propres et précises uniquement avec les enciers Colop originaux



Encre haute qualité utilisée :

- Certification de document
- Non toxique
- Formule anti-séchage



Disponible en 5 couleurs standard



Egalement disponible :  
empreinte bi-couleur en rouge et bleu



Recharges Colop	
Les encres COLOP® utilisées dans les timbres à encrage automatique sont testées et considérées comme durables et inaltérables selon la DIN (norme industrielle allemande) ISO 14145-2	
Ne pas réencrer	
Emballage	



Encriers



Printer 05	<b>E/05</b>	Printer 45	<b>E/45</b>	Classic R 2045 6	<b>E/R 45</b>
Printer 10 Printer C 10 Mini-Dateur S 120 Mini-Folio S 126 Mini-Info S 120/W Mini-Dateur S 160	<b>E/10</b>	Printer 50 Printer C 50	<b>E/50/1</b>	Classic R 2045 UZ - "12/24-Hours"	
Mini-Print S 110 Mini-Folio S 120/13 Mini Info-Dateur S 120/WD Mini-Dateur S 120/DD Mini-Dateur S 120/P Mini-Dateur S 160/DD	<b>E/12</b>	Printer 52 Printer 52-Dateur	<b>E/52</b>	Printer R 50 Printer R 50-Dateur	<b>E/R 50</b>
Printer 15	<b>E/15</b>	Printer 53 Printer 53-Dateur	<b>E/53</b>	Printer Oval 44	<b>E/Oval 44</b>
Printer 20 Printer C 20	<b>E/20</b>	Printer 54 Printer 54-Dateur	<b>E/54</b>	Printer Oval 55 Printer Oval 55-Dateur	<b>E/Oval 55</b>
Printer 25	<b>E/25</b>	Printer 55 Printer 55-Dateur	<b>E/55</b>	Printer T 45 Printer T 45-Dateur	<b>E/T 45</b>
Printer 30 Printer C 30	<b>E/30</b>	Printer 60 Printer C 60 Printer 60-Dateur	<b>E/60</b>	Printer Q 12	<b>E/Q 12</b>
Printer 35 Printer 35-Dateur	<b>E/35</b>	Printer R 12	<b>E/R 12</b>	Printer Q 17	<b>E/Q 17</b>
Printer 38 Printer 38-Dateur	<b>E/38</b>	Printer R 17	<b>E/R 17</b>	Printer Q 20	<b>E/Q 20</b>
Printer 40 Printer C 40	<b>E/40</b>	Printer R 24 Printer R 24-Dateur	<b>E/R 24</b>	Printer Q 24 Printer Q 24-Dateur	<b>E/Q 24</b>
		Printer R 30 Printer R 30-Dateur	<b>E/R 30</b>	Printer Q 30 Printer Q 30-Dateur	<b>E/Q 30</b>
		Printer R 40 Printer R 40-Dateur Printer R 40-Dateur - "12/24-Hours"	<b>E/R 40</b>	Printer Q 43 Printer Q 43-Dateur	<b>E/Q 43</b>
		Printer R 45 Printer R 45-Dateur Classic R 2045	<b>E/R 45</b>	Printer S 200 Printer S 260 Printer S 220 Printer S 220/W Printer S 226 Printer S 226/P	<b>E/200</b>

## Encriers



Expert R 3040 Expert R 3040-Dateur	<b>E/R 2040</b>
Classic 2100 Classic 2100/3 Classic 2100/4 Classic 2100/W Classic 2106 Classic 2106/P Classic 2160 Expert 3100 Expert 3160	<b>E/2100</b>
Classic 2300 Classic 2360 Classic 2000/5 Classic 2006 Expert 3300 Expert 3360 Office S 300 Office S 360	<b>E/2300</b>
Expert 3400	<b>E/3400</b>
Classic 2400 Classic 2460 Classic 2008 Classic 2010 Classic 2000/P Classic 2000/WD Classic 2600 Classic 2660 Classic 2008/P Classic 2010/P Expert 3600 Expert 3660 Office S 400 Office S 600 Office S 608 Office S 608/P Office S 610 Office S 610/P Office S 660	<b>E/2600</b>
Expert 3700	<b>E/3700</b>
Classic 2800 Classic 2860 Expert 3800 Expert 3860	<b>E/2800</b>

Expert 3900 Expert 3960 Expert 3960 S3 / S4 Expert 3960 Double Date	<b>E/3900</b>
Pocket Stamp 20	<b>E/Pocketstamp 20 *</b>
Pocket Stamp 30 Pocket Stamp Oval 30	<b>E/Pocketstamp 30 *</b>
Pocket Stamp Q 25 Pocket Stamp R 25	<b>E/Pocketstamp 25 *</b>
Pocket Stamp R 30	<b>E/Pocketstamp R30 *</b>
Pocket Stamp R 40	<b>E/Pocketstamp R40 *</b>
Mini Pocket Stamp	<b>E/Minipocket *</b>
Pocket Stamp Plus 20	<b>E/PSP 20 *</b>
Pocket Stamp Plus 30	<b>E/PSP 30 *</b>

## Recharges bicolors



Printer S 260 Printer S 260/L Printer S 260/RL Printer S 226/P	<b>E/200/2</b>
Printer R 30	<b>E/R 30/2</b>
Printer R 40	<b>E/R 40/2</b>
Printer R 40-Dateur	<b>E/R 40/1 Dater/2</b>
Printer R 45-Dateur Classic R 2045 6 Classic R 2045 UZ - "12/24-Hours"	<b>E/R 45 Dater/2</b>
Printer Q 43-Dateur	<b>E/Q 43/2</b>
Printer R 50	<b>E/R 50/2</b>
Printer R 50-Dateur	<b>E/R 50 Dater/2</b>
Printer 53-Dateur	<b>E/53/2</b>
Printer 54-Dateur	<b>E/54/2</b>
Printer 55-Dateur	<b>E/55/2</b>
Printer 35-Dateur	<b>E/35/2</b>

## Recharges bicolors



Printer 38-Dateur	<b>E/38/2</b>
Expert R 3040-Dateur	<b>E/R 2040/2</b>
Classic 2160 Classic 2160/RL Classic 2106/P Expert 3160	<b>E/2100/2</b>
Classic 2360 Classic 2006/P Expert 3360 Office S 360 Office S 360/RL	<b>E/2300/2</b>
Classic 2460 Classic 2660 Expert 3660 Office S 660	<b>E/2600/2</b>
Classic 2860 Expert 3860	<b>E/2800/2</b>
Expert 3960	<b>E/3900/2</b>

## Recharges bicolors



Mini-Dateur S 160 Mini-Dateur S 160/L	<b>E/10/2</b>
--	---------------

## Recharges bicolors



Mini-Dateur S 120/WD	<b>E/12/2</b>
Printer 20	<b>E/20/S6</b>
Printer 30	<b>E/30/S6</b>
Printer 40	<b>E/40/S6</b>
Printer 50	<b>E/50/S6</b>

## Recharge stylo bille



StampWriter Pen Stamp Alu Magnet Touch	<b>D1</b>
---	-----------

## \* Encriers en feutre

Tous les encriers sont également disponibles en version "feutre" à l'exception de ceux marqués d'un \*. Les encriers en feutre ont été conçus spécialement pour des encres spéciales à base d'huile ou des solvants, par exemple l'encre COLOP 802, à séchage rapide.

## Encriers de couleur pour autres modèles

COLOP offre une vaste gamme d'encriers de couleurs pour les tampons d'autres fabricants. Sur demande, nous vous fournirons de plus amples informations.

# Timbres à bandes

Tradition et qualité fiable

**Tampons en caoutchouc traditionnel avec bandes profondément moulées pour une utilisation avec un tampon encreur séparé. Disponibles en dateurs ou numéroteurs.**



Economique et fonctionnel. Disponible en différentes dimensions et hauteurs de caractères



Grâce au cadre métallique le tampon est doté d'une solidité et d'une longévité sans pareil



Des caractères spéciaux sont disponibles pour la majorité des modèles



Manches ergonomiques conçus pour une utilisation confortable



**04000/WD**

Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	   



**ANNULE 1 2 NOV. 2025**

ANNULE P A Y É  
 COMMANDE RECLAME  
 EMBALLE R E C U  
 EXPEDIE REPONDU  
 FACTURE RETOURNE  
 LIVRE VERIFIE

**03000 / 03000 SD**

Hauteur de caractères	3 mm
Emballage	   



1 2 NOV. 2025

12. 11. 25

**04000 / 04000 SD**

Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	   

04000

1 2 NOV. 2025

12. 11. 25

**05000**

Hauteur de caractères	5 mm
Emballage	   

1 2 NOV. 2025



07000

**07000**

Hauteur de caractères	7 mm
Emballage	   

1 2 NOV. 2025

**09000**

Hauteur de caractères	9 mm
Emballage	   

1 2 NOV. 2025

**12000**

Hauteur de caractères	12 mm
Emballage	   

1 2. 11. 2025

**15000**

Hauteur de caractères	15 mm
Emballage	   

1 2. 11. 2025

**18000**

Hauteur de caractères	18 mm
Emballage	   

1 2. 11. 2025

**Numéroteurs**

Hauteur de caractères 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 18 mm.  
 Nombre de bandes 4, 6, 8, 10 et 12 bandes.

Combinaisons avec des bandes à lettres A-M et N-Z,  
 avec des signes spéciaux, dateurs ou multiformules  
 etc. sont disponibles sur demande.

Bandes de: 3 - 15 mm = 0 - 9 / - .  
 18 mm = 0 - 9 / -

En option:  
 Tableau des Spéciaux



03004 1 2 3 4

03006 1 2 3 4 5 6

03008 1 2 3 4 5 6 7 8

03010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

3 mm 03012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

4 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  
 04004 04006 04008 04010 04012

5 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  
 05004 05006 05008 05010 05012

7 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  
 07004 07006 07008 07010 07012

9 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  
 09004 09006 09008 09010 09012

12 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  
 12004 12006 12008 12010 12012

15 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  
 15004 15006 15008 15010 15012

18 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  
 18004 18006 18008 18010 18012

Bande	Bande "Standard"	Bande "Euro"	Bande "kg"	Bande "c"	Bande "x"	Bande "¼"	Bande "A-M"	Bande "N-Z"
Contenu de la bande: La bande contient les chiffres de 0-9 ainsi que des caractères spéciaux. Un espace blanc se trouve sur toutes les bandes (sans le sigle Euro)	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	Bande contient toutes les lettres de A-M	Bande contient toutes les lettres de N-Z
	/	№	kg	,	/	¼		
	-	€	%	F	-	½	Sans caractères spéciaux et chiffres	
	.	#	/	¢	x	¾		
		\$						

Les éléments suivants sont disponibles avec les bandes mentionnées ci-dessus dans n'importe quel ordre:

Article	Hauteur de caractères		Nombre de bandes		Echantillon d'empreinte
S 200	S 226 SZ	4 mm	6		2 4 , 5 0 %
	S 226/P SZ	4 mm	6		€ 9 0 , 2 0
CLASSIC LINE	2106 SZ	4 mm	6		# 5 8 9 4 2
	2106/P SZ	4 mm	6		4 5 4 , 5 kg
	2008 SZ	5 mm	8		№ 8 0 7 / 1 2 4
	2008/P SZ	5 mm	8		A B - 5 9 0 1 3
	2010 SZ	5 mm	10		S A 1 0 0 1 0 0 4 5
	2010/P SZ	5 mm	10		\$ 2 8 , 6 5 3 , 4 6
TIMBRES À BANDES	03000 SZ	3 mm	4, 6, 8, 10, 12		# 2 6 7 9 / 4 6 - 4 6 7 <small>03004   03006   03008   03010   03012</small>
	04000 SZ	4 mm			7 6 9 4 8 2 4 6 5 1 M N <small>04004   04006   04008   04010   04012</small>
	05000 SZ	5 mm			A 6 4 6 - 6 7 6 / 4 4 2 <small>05004   05006   05008   05010   05012</small>
	07000 SZ	7 mm			0 0 0 0 4 6 6 7 , 8 8 kg <small>07004   07006   07008   07010   07012</small>
	09000 SZ	9 mm			0 C 0 0 0 0 8 9 0 / 0 9 <small>09004   09006   09008   09010   09012</small>
	12000 SZ	12 mm			1 , 2 x 0 , 8 x 1 , 5 M <small>12004   12006   12008   12010   12012</small>
	15000 SZ	15 mm			№ 4 7 9 0 / 0 8 8 - 6 3 <small>15004   15006   15008   15010   15012</small>

**P 700**

Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	

**Dimension de plaques**

P 700/10	25 x 55 mm
P 700/33	35 x 45 mm
P 700/11	35 x 50 mm
P 700/12	35 x 55 mm
P 700/13	35 x 60 mm
P 700/14	35 x 70 mm
P 700/32	51 x 51 mm
P 700/15	40 x 54 mm
P 700/16	40 x 60 mm
P 700/24	45 x 65 mm
P 700/17	40 x 70 mm
P 700/18	50 x 70 mm
P 700/34	Ø 44 mm
P 700/19	Ø 51 mm
P 700/22/oval	44 x 67 mm



P 700/10  
25 x 55 mm

12 NOV. 2025

P 700/11  
35 x 50 mm

12 NOV. 2025

P 700/33  
35 x 45 mm

12 NOV. 2025

P 700/12  
35 x 55 mm

12 NOV. 2025

P 700/13  
35 x 60 mm

12 NOV. 2025

P 700/32  
51 x 51 mm

12 NOV. 2025

P 700/14  
35 x 70 mm

12 NOV. 2025

P 700/15  
40 x 54 mm

12 NOV. 2025

P 700/24  
45 x 65 mm

12 NOV. 2025

P 700/16  
40 x 60 mm

12 NOV. 2025

P 700/18  
50 x 70 mm

12 NOV. 2025

P 700/17  
40 x 70 mm

12 NOV. 2025

P 700/19 - Ø 51 mm  
P 700/34 - Ø 44 mm


12 NOV. 2025

P 700/22/oval - 44 x 67 mm

12 NOV. 2025

**P 700 avec plaque horaire**

P 700/UZ/12H	Ø 50 mm
P 700/UZ/24H	Ø 50 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	



**P 700 Spécial**

Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	

**Plaques spéciales**

P 700/S1	100 x 100 mm
P 700/S2	90 x 55 mm
P 700/S3	35 x 75 mm
P 700/S4	35 x 75 mm
P 700/S5	35 x 54 mm
P 700/S6	35 x 54 mm
P 700/S7	55 x 65 mm
P 700/S8	90 x 55 mm
P 700/S9	120 x 120 mm



P 700/S5  
35 x 54 mm

12 NOV. 2025

12 NOV. 2025

P 700/S6  
35 x 54 mm

P 700/S3  
35 x 75 mm

12 NOV. 12 NOV. 2025

P 700/S4  
35 x 75 mm

**Autres tailles de plaque et positions de date sur demande**

P 700/S2  
90 x 55 mm

12 NOV. 2025

12 NOV. 2025

P 700/S8  
90 x 55 mm

P 700/S9  
120 x 120 mm

P 700/S1  
100 x 100 mm

12 NOV. 2025

P 700/S7  
55 x 65 mm

12 NOV. 2025

**Macro tampons encreurs**

Taille du tampon encreur Macro 1 100 x 200 mm

Taille du tampon encreur Macro 2 150 x 200 mm

Taille du tampon encreur Macro 3 120 x 300 mm

Couleurs 

Emballage 

Autres tailles spéciales sur demande



**Numrex 4**

Hauteur de caractères 25 mm

Emballage 

**Numrex 5**

Hauteur de caractères 25 mm

Emballage 

**Numrex 6**

Hauteur de caractères 25 mm

Emballage 

Autres tailles et modèles spéciaux sur demande



Numrex 4

1 2 3 4

Numrex 5

1 2 3 4 5

Numrex 6

1 2 3 4 5 6

**Micro tampons encreurs**

Taille du tampon encreur Micro 1*	50 x 90 mm
Taille du tampon encreur Micro 2*	70 x 110 mm
Taille du tampon encreur Micro 3	90 x 160 mm
Couleurs	
Emballage	



**Micro tampons encreurs M**

Taille du tampon encreur Micro M1	50 x 90 mm
Taille du tampon encreur Micro M2	70 x 110 mm
Couleurs	
Emballage	



**Encre 801**

Contenu	25 ml
Couleurs	
Emballage	
Encre COLOP à base d'eau	
Convient pour des plaques de textes en caoutchouc et des plaques de textes polymère	
Application: pour tous les matériaux absorbants	



**Encre à séchage rapide 802**

Contenu	25 ml	250 ml
Couleurs		
Emballage		
Encre à base de solvant pour les coussinets de feutre		
Pour une utilisation avec des plaques de texte caoutchouc		
Application: pour tous les matériaux absorbants et non absorbants excepté PE / PP		



**Encre UV 804**

Contenu	25 ml	250 ml
Couleurs		
Emballage		
Encre pour encriers standards et coussinets de feutres, visible sous la lumière ultraviolette		
Convient pour des plaques de textes en caoutchouc et des plaques de textes polymère		
Application: pour tous les matériaux absorbants		



**Encre permanente pour archivage 805**

Contenu	25 ml	250 ml
Couleurs		
Emballage		
Encre à base d'huile pour les plaques standard et coussinets de feutre		
Pour une utilisation avec des plaques de texte caoutchouc		
Application: pour tous les matériaux absorbants		



**Encre à séchage rapide 809**

Contenu	25 ml	250 ml
Couleurs		
Emballage		
Encre à base de solvant pour encriers standard et encriers en feutre		
Pour une utilisation avec des plaques de texte caoutchouc		
Application: pour tous les matériaux absorbants et non absorbants. Produit non-dangereux.		



Disponibilité d'encre spéciales sur demande.

Presse à estamper	
Dimensions de l'empreinte	Ø 41 mm
Emballage	
* Etui compris 49 x 136 x 90 mm	



Ø 41 mm

Presse à estamper	
Dimensions de l'empreinte	Ø 51 mm
Emballage	
* Etui compris 49 x 136 x 90 mm	



Ø 51 mm

Presse à estamper	
Dimensions de l'empreinte	25 x 50 mm
Emballage	
* Etui compris 49 x 136 x 90 mm	



25 x 50 mm

Matériel pour plaques de texte pour presse à estamper	
Taille	A5
Epaisseur	1,5 mm

Étiquette collante dorée pour presse à estamper	
Taille	Ø 55 mm
Pièces	250 pièces par rouleau
Couleurs	



## Caoutchouc laser

<b>Caoutchouc laser sans odeur</b>	
<b>Caoutchouc laser économique sans odeur</b>	
<b>Caoutchouc laser standard</b>	
Taille	A4
Dureté	60 Shore A
Dureté (Caoutchouc laser économique sans odeur)	55 Shore A
Épaisseur	2,3 mm
Emballage	



## Photopolymer

<b>Photopolymère VX55</b>	
Contenu	1 kg / 18 kg
<b>Solution de lavage</b>	
Contenu	5 litre
<b>Anti-mousse</b>	
Contenu	1 litre
<b>Sel de post-insolation Imagepac</b>	
Contenu	350 g



<b>Film de Protection</b>	
Taille	A3, A4, A5
Contenu A3	500 mm x 180 m/rouleau
Contenu A4	315 mm x 180 m/rouleau
Contenu A5	200 mm x 50 m/rouleau



<b>Base plastique</b>	
Taille	A3, A4, A5
Contenu	100 feuilles



<b>Mousse de bordure</b>	
Taille	2,5mm x 8mm x 30m



<b>Film Imageblack</b>	
Taille	A4
Contenu	50 feuilles



## Imagepac

Imagepac	Épaisseur	Emballage	Imagepac XTRA	Épaisseur	pièces
Imagepac A5	2,3 mm	10 pièces	Imagepac XTRA A4	2,3 mm	5 pièces
Imagepac A6	2,3 mm	5 pièces	Imagepac XTRA A5	2,3 mm	10 pièces
Imagepac A7	2,3 mm	10 pièces	Imagepac XTRA A6	2,3 mm	5 pièces
Imagepac A8	2,3 mm	20 pièces	Imagepac XTRA A7	2,3 mm	10 pièces
			Imagepac XTRA A8	2,3 mm	20 pièces



# Eos Line

La gamme complète des tampons flash

La gamme EOS est moderne et ergonomique. Cette technologie permet d'optimiser la taille du manche par rapport à la taille de l'empreinte.

Les tampons EOS Standard et XL noirs sont composés d'au moins 80 % de plastique recyclé.



Fenêtre image extra large pour les impressions à taille réelle et personnalisation



Couvercle anti-poussière pour la protection et le transport



Réencrage propre et facile



Des empreintes très grandes sont aussi possibles.



Motivational Stamp - parfaits pour les enseignants pour motiver leurs élèves.



Pour de plus amples informations quant à la gamme EOS Flash de COLOP veuillez SVP visiter [www.colop.com](http://www.colop.com) ou contacter votre contact habituel chez COLOP.

## Légende

Emballage sous blister



Emballé en boîte individuelle



Carton extérieur



Boîte individuelle avec languette



17 / 03 / 150958 / Français





[WWW.COLOP.COM](http://WWW.COLOP.COM)

