

UNILUX 2018



L'HARMONIE AU TRAVAIL

NOUS CONTACTER



SOMMAIRE

Créations d'ambiances	p5
Eclairage LED	p7
Santé et bien-être	p9
Lampes	p27
Lampadaires	p99
Pendules	p115
Portemanteaux	p145
Patères	p159
Vestiaires	p173
Repose-pieds	p181
Accessoires de bureau	p191
Sommaire	p203

FONCTIONS



Coupure automatique
après 5 heures



Variateur tactile d'intensité



Chargeur induction
sans fil



Eclairage asymétrique



Variateur de température
de couleur



Chargeur USB

CREATEURS D'AMBIANCES

/ UNILUX, CREATEURS D'AMBIANCES DE TRAVAIL

Grâce à une équipe dynamique qui crée les tendances, UNILUX offre un éventail d'univers, où chaque utilisateur peut adapter son propre prisme à l'atmosphère qui lui correspond. C'est pourquoi UNILUX a décidé de vous soutenir et de vous guider dans vos choix en créant des ambiances pour se sentir en harmonie sur le lieu de travail.

/ ESSENTIAL line : L'essentiel pour vous équiper

/ POP line : Mettez de la couleur dans votre entreprise

/ PREMIUM line: Lorsque l'innovation atteint l'excellence

/ WELL line : Optimisez votre bien-être au bureau

/ ORIGIN line : Idéal pour les entreprises éco-responsables

” UNILUX, inspire votre **efficacité** et votre **plaisir** au travail.

UNILUX

Essential
line



Pop
line



Premium
line



Well
line



Origin
line



ECLAIRAGE LED

En 2018, les lampes LED représenteront **près de 85%** de notre gamme

/ POURQUOI UTILISER UNE LAMPE LED?

La médecine du travail recommande un minimum de 500 Lux pour l'éclairage sur le surface de travail. Les plafonniers ne sont pas assez puissants. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser une lampe LED en plus pour avoir le meilleur confort visuel afin d'optimiser votre productivité au travail.

/ ECONOMIQUES ET PERFORMANTES


Les LED sont aujourd'hui plus efficaces que les ampoules fluorescentes et halogènes autour de 100lm / W. Elles offrent une consommation inférieure (6W vs 50W pour les halogènes et 11W pour les ampoules fluorescentes) et une durée de vie plus longue (30 000h vs 1500 pour les halogènes et 10 000h pour les ampoules fluorescentes).

/ LES AVANTAGES DE LA LED


- variation (intensité, température de couleur)
- coupure automatique
- détecteur de mouvement et plus...

/ SANS DANGER POUR LA SANTE

Sans UV, ni rayons infrarouges, ni mercure.
Température de couleur recommandée : entre 2900K et 5200K.
(peut-être dangereux au-dessus).



” UNILUX optimise votre consommation d'énergie pour préserver la planète.





Un éclairage économique et performant.

UNILUX

SANTE & BIEN-ETRE

De plus en plus d'entreprises se mobilisent pour lutter contre le stress de leurs employés.

/ SE SENTIR EN HARMONIE AU TRAVAIL

En 2010, un rapport sur le bien-être u travail commandé par le gouvernement a recommandé, entre autres choses, d'intégrer le facteur humain dans l'évaluation de la performance de l'entreprise et l'autonomisation des employés pour prospérer leurs tâches. Il ne s'agit donc pas seulement de traiter des troubles spécifiques tels que le stress ou la dépression, mais la promotion du bien-être et la santé au sens large.

Le «travailler mieux» est l'une des composantes de la «meilleure vie». C'est pourquoi, lorsque nous développons un nouveau produit, nous nous posons cette question: "Comment peut-il améliorer le bien-être au bureau de la personne?". Nous utilisons les conseils de la médecine du travail et d'ergonomes professionnels pour créer des **lampes et accessoires de bureau**, comme **des repose pieds, bureau réglable en hauteur, purificateur d'air et plus** qui apportent une réelle valeur ajoutée en termes de **concentration**, de **bien-être** et de **gains de productivité**, en limitant les risques de:

- **baisse de la concentration**
- **fatigue**
- **baisse de moral**
- **perte de performance**
- **absentéisme**
- **mal de dos**
- **tensions cervicales**
- **troubles des vaisseaux sanguins des jambes**

” Le bien être au travail est la principale préoccupation d'UNILUX pour le développement de nouveaux produits en 2018!



LUMIERE



I-LIGHT Lampe

- Connection Bluetooth
- Réglage automatique du cycle circadien
- Limiter les risques d'insomnies et des troubles de l'humeurs
- Réguler la production de mélatonine
- Augmenter la performance intellectuelle

FITNESS



UPDOWN repose-pieds



ERGODESK Bureau ajustable en hauteur

AIR




R'PURE purificateur d'air

- Favoriser la concentration
- Limiter les maux de tête
- Purification des particules à 99% (CO2, fumée,...)
- Réduire les risques d'absentéisme

UNILUX vous aide à mieux vous sentir et à améliorer votre efficacité.

WELL LINE



NOTRE SELECTION PRODUITS



I-LIGHT
Lampe LED p29



ERGOLIGHT
Lampe LED p83



DUO
Lampe LED p91



STUDY
Support écran p195



R'PURE
Purificateur d'air p201

**ERGODESK**

Bureau ajustable en hauteur p193

**UPDOWN**

Repose-pieds dynamique p183

**NYMPHEA**

Repose-pieds p185

**CHOCOLATE**

Repose-pieds p189

ESSENTIAL LINE

NOTRE SELECTION PRODUITS



SOL
Lampe LED p39



WAVE
Pendule p123



ACCUEIL
Portemanteau p153



DELY
Lampadaire LED p103



CHRYSALIS
Repose-pieds p184



ESSENTIAL LINE



NOTRE SELECTION PRODUITS



EASY
Lampe LED p53



WAVE
Pendule p123



FLORA
Portemanteau p149



DELY articulated
Lampadaire LED p105



Nymphaea
Repose-pieds p185



POP LINE

NOTRE SELECTION PRODUITS



AMBIANCE
Lampe fluorescente p57



POP
Pendule p119



ACCUEIL
Portemanteau p153





POP LINE

NOTRE SELECTION PRODUITS



JOKERLED 2.0
Lampe LED p63



POP
Pendule p119



ACCUEIL
Portemanteau p153





PREMIUM LINE

NOTRE SELECTION PRODUITS



SENZA 2
Lampe LED p31



MEGA
Pendule p143



VARIALUX
Lampadaire LED p101



HAKEA
Portemanteau p155





PREMIUM LINE

NOTRE SELECTION PRODUITS



INFINITY
Lampe LED p87



MAXI WAVE
Pendule p125



VARIAGLASS
Lampadaire LED p99



CYPRES
Portemanteau p157





ORIGIN LINE



NOTRE SELECTION DE PRODUITS



EOLE
Lampe LED p77



BALTIC
Pendule p141



ACCESS
Portemanteau p147



ORIGIN
Repose-pieds p186





LAMPES



I-LIGHT

ERGONOMIE ET BENEFICES SANTE

Un éclairage sur mesure grâce au cycle circadien

I-LIGHT est respectueux de l'environnement, sans mercure et utilise beaucoup moins d'énergie et dure beaucoup plus longtemps que les sources lumineuses traditionnelles. La conception esthétique et technologique est combinée à cette nouvelle conception de la lampe I-LIGHT: vous avez la possibilité d'ajuster le niveau de luminosité pour permettre à la personne de profiter de la meilleure lumière possible dans tout type d'environnement: à la maison, au bureau ou dans des endroits spécifiques par votre smartphone.

La bonne qualité de la lumière au bon moment de la journée améliore le sentiment de bien-être, la performance intellectuelle et réduit le manque de concentration. C'est ce qu'on appelle le cycle circadien.

OPTIMISEZ VOTRE CYCLE CIRCADIEN/




- LUMIERE DOUCE** lumière chaude 2700K (favorise les activités de relaxation, lecture, pause déjeuner, échange entre collègues,...)
- LUMIERE NEUTRE** 3200K - 4200K (ajustement de l'éclairage en fonctions des besoins optiques personnels)
- LUMIERE DYNAMIQUE** lumière froide 5200K (favorise la concentration et augmente la productivité en stimulant la sécrétion de sérotonine)



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées (ne peuvent pas être changées)
- Durée de vie: 50 000h
- 400 Lumens
- 100 Lm/W
- 2700K à 5000K



● Références

- 400093835 Noir
- 400095547 Gris métal

● Fonctions

- Bras inclinable et tête orientable en tous sens
- Variation automatique ou manuel de l'intensité lumineuse et de la température de couleur
- Connection BLUETOOTH

● Matériaux


- ABS base et tête
- Bras en aluminium



” Une lampe connectée au design épuré.



Sélectionnez votre
lampe



Mode MANUEL
Possibilité d'ajuster
l'intensité et la couleur de
température



Mode AUTO
Cycle circadien
pré-programmé

UNILUX

SENZA 2

ERGONOMIQUE

Un éclairage sur mesure

SENZA 2 possède un éclairage LED de qualité. Les 2 interrupteurs tactiles sur la tête permettent de faire varier l'intensité lumineuse et la température de couleur adaptée à différentes activités.

SENZA 2 permet à son utilisateur de bénéficier d'un éclairage sur mesure adapté à différentes activités.

DESIGN

Dans un bureau ou à la maison

Le design travaillé de la tête et la finesse du bras donnent une ligne pure et originale à la lampe SENZA 2. Elle s'adapte aussi bien dans un bureau qu'à la maison.

AMPLITUDE

Et souplesse

SENZA 2 offre une grande amplitude de réglage grâce à son double bras, triple articulation, équipée de ressorts, pour des mouvements parfaitement fluides. Elle pivote à 360° sur le socle et sa tête est orientable en tous sens.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées 5W (ne peuvent pas être changées)
- Durée de vie: 50 000h
- 500 Lumens
- 100 Lm/W
- 3000K à 6500K



● Fonctions

- Bras et tête inclinables orientable en tous sens
- Variateur tactile d'intensité (4 positions) et de température de couleur (2 positions) situé sur la tête
- Mémorisation du réglage de l'intensité

● Matériaux

- Aluminium
- Acier
- ABS

● Référence

400092054 Gris métal



” *Une lampe design et très agréable à utiliser: grande amplitude et fluidité des mouvements.*



JAZZ

/ERGONOMIE

Un éclairage sur mesure

JAZZ possède un éclairage LED de 11W à haute efficacité. L'interrupteur tactile sur le socle à 4 niveaux d'intensité lumineuse permet également le réglage de la couleur d'éclairage à 3 niveaux adaptée à différentes activités :

- travail
- lecture
- repos

JAZZ permet ainsi à son utilisateur de bénéficier d'un éclairage sur mesure.

/DESIGN

Un design épuré

La lampe JAZZ se distingue par un design aux lignes fines et épurées. Sa tête ne dépasse pas 1 cm en épaisseur ce qui lui confère un caractère élégant .

/CHARGEUR INDUCTION SANS FIL

Un véritable avantage produit

JAZZ est équipé d'un port USB et d'un chargeur de téléphone sans fil (compatible avec tous les smartphones *)

* Si votre smartphone n'est pas équipé d'une option de recharge sans fil, ajoutez simplement une coque de charge par induction.



TECHNICAL FEATURES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées (ne peuvent être changées)
- Durée de vie: 50 000h
- 1000 lumens
- 90 Lm/W
- 3000K/4000K/5000K



● Fonctions

- Bras et tête inclinables
- Variateur tactile d'intensité (5 positions) et de température de couleur (3 positions) situé sur la base
- Mémorisation du réglage de l'intensité et de la température de couleur
- Chargeur induction sans fil
- Chargeur USB

● Matériaux

- Bras aluminium
- Base et tête plastique

● Référence

400093836 Gris métal/blanc



” *Une lampe au design épurée et high tech.*



Chargeur USB

Chargeur induction sans fil

JACK

ERGONOMIQUE

Un éclairage sur mesure

JACK possède un éclairage LED de 6W à haute efficacité. L'interrupteur tactile sur le socle à 4 niveaux d'intensité lumineuse permet également le réglage de la couleur d'éclairage à 3 niveaux adaptée à différentes activités :

- travail
- lecture
- repos



2900 K



3500 K



4000 K

PORT USB

Un véritable avantage produit

JACK est muni d'un port USB permettant la recharge de téléphones via un cordon (non fourni).

DESIGN

Sobre et élégante

Sa tête de forme elliptique favorise la diffusion large de la lumière sur le plan de travail. Compacte et articulée, elle s'intègre à toutes les tailles de bureau.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées 6W (ne peuvent être changées)
- Durée de vie: 40 000h
- 600 Lumens
- 100 Lm/W
- 2900K/3500K/4000K



● Fonctions

- Variateur tactile d'intensité (4 positions) et de température de couleur (3 positions) situé sur la base
- Chargeur USB

● Matériaux

- ABS

● Référence

400077430 Noire



” *Une lampe fonctionnelle et élégante.*



Chargeur USB

LUCY

ECONOMIUE

Un éclairage sur mesure

Lucy possède un éclairage LED de qualité. L'interrupteur tactile sur le socle à 3 niveaux d'intensité lumineuse permet également le réglage de la couleur d'éclairage à 3 niveaux adaptée à différentes activités.

Lucy permet à son utilisateur de bénéficier d'un éclairage sur mesure.

DIFFUSION

Un éclairage optimal

Avec sa technologie LED et sa tête allongée, la lampe LUCY assure une parfaite diffusion de la lumière sans éblouissement, pour un meilleur confort visuel.

DESIGN

Des lignes sensuelles

La lampe LUCY se distingue par un design aux lignes douces et fluides. Elle peut se brancher directement sur un port USB et s'adapte à tout type d'ambiance d'espace de travail.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées 5W (ne peuvent être changées)
- Durée de vie: 15 000h
- 500 lumens
- 100 Lm/W
- 3200K/4500K/5200K



● Références

- 400093640 Noir
- 400093614 Blanc

● Fonctions

- Bras flexible
- Variateur tactile d'intensité (3 positions) et de température de couleur (3 positions) situé sur la base

● Matériaux

- Bras métal gainé élastomère
- Base et tête en ABS



RoHS

” *Une lampe design et efficace à utiliser au quotidien.*



SOL

/ECLAIRAGE LED

Qualité optimale

La lampe SOL est équipée d'un éclairage LED intégré à haute efficacité lumineuse pour une qualité d'éclairage optimale.
Durée de vie de la source : environ 20 000 h.

/DESIGN INTEMPOREL

Design issue d'une collaboration française

Lampe qui allie sobriété et modernité dont la forme de la tête favorise la diffusion large sur le plan de travail.

/COLORIS ET FONCTIONNALITES

Bras flexible

SOL se décline en 4 coloris différents et dispose d'une partie flexible au sommet du bras ce qui permet d'orienter aisément la tête en tout sens.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED 4W
- Durée de vie: 20 000h
- 500 Lumens
- 100 Lm/W
- 3000K



● Références

- 400077402 Noir
- 400077404 Blanc
- 400077405 Bleu
- 400077406 Rouge

● Fonctions

- Interrupteur ON/OFF sur le câble
- Bras flexible

● Matériaux

- ABS
- Bras métal gainé élastomère



” Parfaitement adaptée à une utilisation bureau et étudiant.



FLEXIO 2

/ECLAIRAGE LED

Basse consommation

FLEXIO 2 est fournie avec une ampoule de très faible consommation électrique. Son abat-jour est recouvert à l'intérieur d'une peinture émaillée pour une meilleure réflexion de la lumière.

Durée de vie de la source: environ 50 000h

/DESIGN

Sobriété et modernité

FLEXIO 2, la lampe au design élancé et dynamique, est orientable en tous sens grâce à son bras flexible: grande souplesse de réglage. Prise en main intuitive, maniabilité extrême. Son interrupteur ON/FF situé sur le cordon est facile d'accès

/LES + PRODUITS

De belles finitions à prix compétitif

Grâce à son socle lesté, FLEXIO 2 est un produit résistant à toute épreuve. Fabriquée en métal recouvert d'une peinture époxy, cette lampe se décline en 4 coloris.

Son prix compétitif fait de FLEXIO 2 une lampe avec un très bon rapport qualité/prix.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- Ampoule LED 5W E14 (fournie)
- Durée de vie: 50 000h
- 400 lumens
- 90 Lm/W
- 3000K



● Références

- 400093687 Noir
- 400093692 Gris métal
- 400093694 Vert
- 400093695 Bleu

● Fonctions

- Bras flexible
- Interrupteur ON/OFF sur le câble

● Matériaux

- Bras métal
- Base et tête en métal avec peinture Epoxy



” compacte, elle est recommandée pour les petits bureaux.



SUCCESS 66

/UN PRIX COMPETITIF POUR UN PRODUIT ROBUSTE

Une lampe indémodable

Les lampes de la gamme SUCCESS sont des lampes architectes au design universel et intemporel qui séduit depuis des décennies. Interrupteur ON/OFF sur le câble. Livrée avec son socle, sa pince et sans ampoule, SUCCESS offre un prix ultra compétitif.

/ERGONOMIE

Et maniabilité

Très maniable grâce à son bras pivotant à double articulation, équipé de ressorts de compensation qui facilitent son orientation en tous sens.

/DESCRIPTIF GAMME

Large choix

SUCCESS existe dans 3 longueurs de bras différentes: 66cm, 80 cm et 105 cm et dans 2 coloris différents: noir et blanc.

Elle est vendue sur socle et sur pince.

Disponible également en version Chromée (bras 80 cm).



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- livrée sans ampoule

● Fonctions

- Bras double
- Interrupteur ON/OFF sur le câble

● Matériaux

- Métal avec peinture Epoxy

● Références

400093600 Noir base+pince
400093578 Blanc base+pince



” *La lampe architecte classique et ultra-maniable.
Taille compacte pour les plans de travail
réduits / tables d'étudiants.*

SUCCESS 80

/ UN PRIX COMPETITIF POUR UN PRODUIT ROBUSTE

Une lampe indémodable

Les lampes de la gamme SUCCESS sont des lampes architectes au design universel et intemporel qui séduit depuis des décennies. Interrupteur ON/OFF sur le câble. nLivrée avec son socle, sa pince et sans ampoule, SUCCESS offre un prix ultra compétitif.

/ ERGONOMIE

Et maniabilité

Très maniable grâce à son bras pivotant à double articulation, équipé de ressorts de compensation qui facilitent son orientation en tous sens.

/ DESCRIPTIF GAMME

Large choix

SUCCESS existe dans 3 longueurs de bras différentes: 66cm, 80 cm et 105 cm et dans 2 coloris différents: noir et blanc. Elle est vendue sur socle et sur pince. Disponible également en version Chromée (bras 80 cm).



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- livrée sans ampoule

● Fonctions

- Bras double
- Interrupteur ON/OFF sur le câble

● Matériaux

- Métal avec peinture Epoxy

● Références

400093579 Noir base+pince
400093610 Blanc base+pince



” *La lampe architecte classique et ultra-maniable.
Taille intermédiaire pour les plans de travail
de dimensions moyennes.*

TERRA

DESIGN

Des lignes fines

La lampe TERRA se distingue par un design aux lignes fines et épurées. Sa tête ne dépasse pas 1 cm en épaisseur ce qui lui confère un caractère élégant.

ECONOMIQUE

... avec une variation d'intensité

Elle est équipée d'un éclairage LED à haut rendement pour une faible consommation. Terra offre également 4 niveaux d'intensité lumineuse, permettant à chacun d'adapter l'éclairage, tout au long de la journée, en fonction de ses besoins. L'interrupteur tactile est placé sur le socle.

DIFFUSION

Eclairage optimal

Avec sa technologie Edge LED, la lampe TERRA assure une parfaite diffusion de la lumière sans éblouissement, pour un meilleur confort visuel.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées 5W (ne peuvent être changées)
- Durée de vie: 40 000h
- 500 Lumens
- 100 Lm/W
- 3500K



● Fonctions

- Double bras
- base et tête ajustables
- Variateur d'intensité basé sur la base (4 positions)

● Matériaux

- Aluminium recyclé

● Référence

400077409 Gris métal et noir



” *Economique et pratique à utiliser au quotidien grâce à ses 4 intensités lumineuses.*



Pliable compacte

RUMBALED

ECONOMIQUE

Pour un prix compétitif

RUMBALED est fourni éclairage LED. La durée de vie de Led est d'environ 25% de plus par rapport à une lampe fluorescente. Il permet de diminuer la consommation électrique d'environ 30%.

DESIGN

Une lampe élancée au bras simple

La finesse de la tête et sa forme allongée favorise la diffusion large de la lumière sur le plan de travail. Compacte et articulée, elle s'intègre à toutes les tailles et espace de bureaux. Son interrupteur ON/FF situé sur la tête est facile d'accès.

LES + PRODUITS

De belles finitions

Grâce à son socle métal, RUMBALED est un produit résistant et d'une grande stabilité.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées 4W (ne peuvent pas être changées)
- Durée de vie: 50 000h
- 380 lumens
- 110 Lm/W
- 4000K



● Fonctions

- Bras simple
- Interrupteur ON/OFF sur la tête

● Matériaux

- ABS
- Base métal avec peinture Epoxy

● Référence

400093720 Noir



” *Compacte, elle s'adapte à tout type de bureau.*

MAMBOLED

ECONOMIE

À court et à long terme

MAMBOLED a de nombreuses qualités:

Très bonne efficacité lumineuse: 108 lm/w

= éclaire bien pour une consommation faible)

Consomme 2 fois moins qu'une lampe fluorescente

= réelles économies sur la facture d'électricité

QUALITATIF

MAMBOLED possède un éclairage de qualité: puissant et chaud.

Elle est équipée d'un diffuseur permettant une meilleure

répartition de la lumière sur le plan de travail.

MOUVEMENTS

Double bras

Son double bras articulé équipé de ressorts de compensation permet des mouvements d'une grande amplitude et d'une grande

souplesse. La tête est orientable en tous sens.

Fournie avec socle et pince.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées 5,6W (ne peuvent pas être changées)
- Durée de vie: 40 000h
- 460 Lumens
- 109 Lm/W
- 3050K



● Fonctions

- Interrupteur ON/OFF sur la tête
- Bras double articulations

● Matériaux

- ABS
- Aluminium recyclable

● Références

- 400033683 Noir
- 400033684 Gris métal



” *Un faible investissement pour une très bonne qualité d'éclairage.*

EASY

ECONOMIQUE

... avec variation d'intensité

Elle est équipée d'un éclairage LED à haut rendement pour une faible consommation. EASY offre 3 niveaux d'intensité lumineuse, permettant à chacun également d'adapter l'éclairage, tout au long de la journée, en fonction de ses besoins. L'interrupteur tactile est placé sur le socle.

CHARGEUR USB

Un véritable avantage produit

EASY est muni d'un port USB permettant la recharge de téléphones et autres accessoires connectés via un cordon (non fourni).

DESIGN

Sobre et épuré

Son flexible et sa tête de forme elliptique favorisent la diffusion de la lumière sur le plan de travail et s'intégrera à toutes les tailles de bureau.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées 5W (ne peuvent être changées)
- Durée de vie: 50 000h
- 500 Lumens
- 100 Lm/W
- 3000K



● Fonctions

- Bras flexible
- Variateur tactile d'intensité (3 positions) sur la base
- Chargeur USB

● Matériaux

- Bras métal gainé d'élastomère
- Base et tête en ABS

● Références

- 400093833 Noir
- 400093834 Blanc

” *Une lampe design et efficace à utiliser au quotidien.*



Chargeur USB

ROMY

ECLAIRAGE

Economique et performant

ROMY offre un éclairage optimal évitant les reflets. La lumière est réfléchiée indirectement par l'abat jour, offrant ainsi une meilleure répartition sur le plan de travail.

Durée de vie des sources : environ 20 000 h.

DESIGN CLASSIQUE

Des formes rassurantes

Son design épuré lui permet de s'intégrer à tout type d'univers.

LES + PRODUITS

Qualité de finition

ROMY bénéficie de finitions soignées dans sa version chromée ou blanche.

Socle stable et allure moderne, cette lampe a une sobriété qui séduira ses utilisateurs.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées 10W
(ne peuvent pas être changées)
- Durée de vie: 40 000h
- 1000 Lumens
- 100 Lm/W
- 3500K



● Fonctions

- Interrupteur ON/OFF sur le câble

● Matériaux

- Metal

● Références

- 400077407 Chrome
- 400077408 White



RoHS

” *une lampe qui convient à tout
type de bureau.*



AMBIANCE

/ECLAIRAGE

Economique et performance

AMBIANCE est fournie avec une ampoule fluorescente de 23W culot E27. Très faible consommation électrique par rapport à un consommable halogène.

Durée de vie de la source: environ 10 000h.

Eclairage qualitatif et économique!

/DESIGN

Un choix varié

La gamme AMBIANCE offrent un large choix de coloris d' abat-jours en Lumi translucides (4 couleurs).

Leurs fûts télescopiques permettent de jouer sur la hauteur des luminaires. Idéale pour égayer un hall d'accueil ou bureaux individuels.

/LES + PRODUITS

Made in France

AMBIANCE est conçue et fabriquée dans nos ateliers français. Elle diffuse une très belle lumière à travers son abat-jour en Lumi translucide.



TECHNICAL FEATURES

● Dimensions



● Source

- 23W E27
- Durée de vie: 10 000h
- 1450 Lumens
- 63 Lm/W
- 3500K

A

● Références

- 400050643 Lumi blanc
- 400050646 Lumi vert
- 400050644 Lumi orange
- 400050645 Lumi rouge

● Fonctions

- Fût télescopique
- Douille sur tirette

● Matériaux

- Acier
- Lumi

” *lampe de table colorée, réglable en hauteur.
Made in FRANCE.*



UNILUX

CRISTAL

ECLAIRAGE

Economique et performant

CRISTAL est fournie avec 2 ampoules LED de 5W culot E14.
Très faible consommation électrique par rapport à des consommables halogènes .
Durée de vie des sources: environ 50 000h.
Eclairage qualitatif et économique!

TECHNOLOGIE

Lampe à allumage tactile 3 intensités

Cette lampe de table s'allume et s'éteint au simple contact de votre doigt sur une partie métallique du produit (Touch System) : elle propose ainsi 3 intensités. Fonction ludique et technologique.

LES + PRODUITS

La qualité UNILUX

La vasque oblongue de la CRISTAL est conçue en verre dépoli qui filtre la lumière : éclairage doux et parfaitement diffusé.
Socle stable et pied de lampe effilé à la base, lui conférant une allure moderne et élancée.



Agréé IGH et ERP : IMMEUBLE DE GRANDE HAUTEUR (IGH) et ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- 2 ampoules LED 5W E14
- Durée de vie: 50 000h
- 900 Lumens
- 90 Lm/W
- 3000K



● Fonctions

- Variateur d'intensité tactile 3 intensités

● Matériaux

- Métal, acier chromé
- Verre dépoli

● Référence

400064642 Gris métal



RoHS



” *Petite lampe de table tactile très bon rapport qualité/prix. Idéale pour les bureaux d'assistantes, hall d'accueil et professions libérales.*

URBAN LED

/ECLAIRAGE

Economique et performant

URBAN LED est équipée d'un éclairage 8W: La qualité d'éclairage de la LED est combinée avec une faible consommation d'énergie, par rapport à un halogène ou un éclairage incandescent. La lampe URBAN LED assure une parfaite diffusion de l'éclairage. Pas d'éblouissement et un meilleur confort visuel.

/DESIGN

Une collaboration française

Design réalisé en France (Agence FRESH). Le bras simple de la lampe URBAN LED est équipé d'une double articulation haute et basse permettant un ajustement optimal du produit.

/ERGONOMIQUE

Bras double articulations

Bras basculant et pivotant à 360 ° sur la base. Tête réglable. Commutateur d'accès facile, situé derrière la tête. Petite base ballastée ronde. Disponible en 4 couleurs.



TECHNICAL FEATURES

● Dimensions



● Source

- LED 8W
- Durée de vie: 50 000h
- 700 Lumens
- 100 Lm/W
- 3500K



● Références

- 400093963 Noir
- 400093964 Blanc
- 400093966 Violet
- 400093967 Vert

● Fonctions

- Bras inclinable et rotation à 360°
- Interrupteur ON/OFF sur la tête

● Matériaux

- ABS / PP
- Bras en aluminium



” *Design soigné et Excellent rapport qualité prix
Convient à tout type de bureau
(taille, style, coloris).*



JOKERLED 2.0

PERFORMANT

Economique et performant

Cette nouvelle version de la lampe JOKERLED 2.0 est équipée de la meilleure qualité d'éclairage LED que l'on peut trouver sur le marché actuel. Qualité d'éclairage et rendu des couleurs (IRC 93) très efficace. Et + produit : son module de LED est interchangeable: l'utilisateur peut le changer aussi facilement qu'une ampoule.

QUALITE D'ECLAIRAGE

Confort et bien-être

JOKERLED 2.0 diffuse une lumière chaude, très agréable et sans danger pour la vue. Son éclairage asymétrique neutralise les éblouissements et limite les contrastes, évitant fatigue visuelle et maux de tête.

DESIGN

Réédition modernisée d'un best seller

JOKERLED 2.0 a été repensée par Patrick Jouffret, designer français en vogue sur la scène internationale. Il a parfaitement réussi à moderniser ses lignes tout en gardant ses formes arrondies et ses proportions harmonieuses qui ont fait son succès. JOKERLED 2.0 est un modèle incontournable qui s'adapte parfaitement à tout type de bureau.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED 6W
- Durée de vie: 40 000h
- 700 Lumens
- 108 Lm/W
- 2900K
- CRI: 90



● Références

- 400064432 Noir
- 400064437 Blanc
- 400064434 Gris métal
- 400064438 Bleu
- 400064436 Lilas
- 400064435 Anis

● Fonctions

- Bras et tête inclinables
- Interrupteur ON/OFF sur la base
- 3 positions Off, 70% et 100%

● Matériaux

- ABS

” *Un éclairage puissant et un design soigné.
Un excellent rapport qualité-prix.*



UNILUX

SWINGO LED

ECONOMIQUE

... avec variation d'intensité

Elle est équipée d'un éclairage LED à haut rendement pour une faible consommation. SWINGO LED offre 3 niveaux d'intensité lumineuse, permettant à chacun également d'adapter l'éclairage, tout au long de la journée, en fonction de ses besoins.

DESIGN

Double bras ergonomique

SWINGO LED est dotée d'un double bras à ressorts de compensation: grande aisance de mouvement et prolongation de la durée de vie du produit. Double articulation permettant à la tête de rester parallèle au plan de travail. Interrupteur tactile positionné sur la tête, facilement accessible.

Disponible en deux coloris: noir et blanc

LES + PRODUITS

Une infinité de fixation possibles

SWINGO LED offre deux possibilités de fixation:

- avec socle lesté de 2,3 kg
- sur pince avec écartement maximum de 55mm



● Dimensions



● Source

- LED intégrées 8W
(ne peuvent être changées)
- Durée de vie: 50 000h
- 700 Lumens
- 100 Lm/W
- 3000K



● Fonctions

- Bras double
- Variateur tactile d'intensité
(3 positions) sur la tête

● Matériaux

- ABS pour la tête
- Base et bras en meéal
avec peinture Epoxy

● Références

- 400093838 Noir base+pince
- 400093839 Blanc base+pince



”

Lampe de bureau ergonomique. Grande fluidité de mouvements. Convient à tous type de plan de travail.



DISC

/ HAUTE PERFORMANCE

... et durable

Très performante: 590 lumens, efficacité lumineuse de 107 lm/w, pour une durée de vie de 40 ans.

Très peu énergivore, DISC permet d'économiser jusqu'à 80% sur la facture d'électricité et son impact environnemental est faible.

/ CONFORT VISUEL

Ergonomique et bien-être

La lampe DISC procure un éclairage optimal:

+ de 500 Lux sur le plan de travail

Asymétrique: neutralise les éblouissements et limite les contrastes

Une température de couleur dite chaude: 2900 K

Un bon rendu des couleurs : IRC > 83

/ DESIGN

Epuré et moderne

Très jolie ligne épurée, avec une belle symétrie entre la tête et le socle.

Disc est faite pour tout type d'environnement: moderne ou classique.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées 5.5W (ne peuvent être changées)
- Durée de vie: 40 000h
- 590 lumens
- 107 Lm/W
- 2900K



● Fonctions

- Bras et tête inclinables
- Interrupteur situé sous la tête

● Matériaux

- ABS
- Aluminium recyclable

● Référence

100340421 Noir et gris métal



” *Disc diffuse un éclairage puissant, peu énergivore et de qualité.
Convient à tout type de bureau.*

SUCCESS 80 chrome

ECLAIRAGE LED

Basse consommation et performante

SUCCESS Chromée LED est fournie avec une ampoule LED performante : 1000 Lumens. Très faible consommation électrique. Son abat jour est ventilé et recouvert à l'intérieur d'une peinture émaillée pour une meilleure réflexion de la lumière. Durée de vie de la source : environ 30 000 h.

DESIGN

Une lampe haut de gamme

Les lampes de la gamme SUCCESS sont des lampes architectes au design universel et intemporel qui séduit depuis des décennies. En version chromée, elle est le modèle haut de gamme, qui plaît énormément.

ERGONOMIE

Et maniabilité

Très maniable grâce à son bras pivotant à double articulation, équipé de ressorts de compensation qui facilitent son orientation en tous sens.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- 1 ampoule LED11W E27 (fournie)
- Durée de vie : 30 000h
- 90 Lm/W
- 3000K



● Référence

400092123 Chrome base+pince

● Matériaux

- Métal avec peinture Epoxy



” *La lampe architecte haut de gamme et ultra-maniable, à un prix attractif.*

TERTIO LED

/LED

Economique et performant

TERTIO LED est équipée d'un éclairage 8W. La qualité d'éclairage de la LED est combinée avec une faible consommation d'énergie, par rapport à un halogène ou un éclairage incandescent. La lampe TERTIO LED garantit une parfaite diffusion de l'éclairage et supprime les éblouissements pour un meilleur confort visuel.

/DESIGN

Lignes dynamiques et élancées

Sa tête de forme allongée permet une large diffusion de la lumière sur la table.

/ERGONOMIE

Bras double articulation

Lampe aux allures dynamiques et élancées. Le bras de la lampe TERTIO LED est doté d'une double articulation haute et basse avec vis de serrage, permettant un réglage optimal du produit. Interrupteur facilement accessible sur la tête.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées 8W (ne peuvent être changées)
- Durée de vie: 50 000h
- 700 Lumens
- 100 Lm/W
- 3500K



● Fonctions

- Bras double articulation
- Interrupteur ON/OFF sur la tête

● Matériaux

- ABS
- ABS chargé de verre

● Référence

400093969 Noir



RoHS



” *Rapport Qualité-prix imbattable.
Convient à tous types de bureau (tailles, styles, coloris).*

ILLUSIO

DESIGN

Belle et fonctionnelle

L'effet « trompe l'œil » du câble qui sort de la tête et semble longer parallèlement le bras, donnent à la lampe Illusio une ligne tendance qui plaît immédiatement.

Elle s'allume et s'éteint très facilement grâce à l'interrupteur-variateur tactile situé sous la tête. La fluidité des mouvements permet de régler aisément la lampe en fonction de ses besoins.

PERFORMANTE

La plus puissante de la gamme des lampes LED

ILLUSIO est équipée de LED puissantes, qui éclairent beaucoup: 602 Lumens, consomment très peu et durent 40 ans.

Pour un confort visuel optimal, ILLISIO est dotée d'un diffuseur qui permet un éclairage asymétrique: surface éclairée augmentée, éblouissements et contrastes, responsables de maux de tête, neutralisés.

INTELLIGENTE

Dotée de toutes les options

Interrupteur tactile avec variation de l'intensité

Mémorisation du réglage de l'intensité

Coupure automatique au bout de 5h sans utilisation : économies et sécurité.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées 6.5W (ne peuvent être changées)
- Durée de vie: 40 000h
- 602 Lumens
- 93 Lm/W
- 3100K



● Référence

400036264 Noir

● Fonctions

- Sous la tête / Variation de l'intensité lumineuse et mémorisation du réglage de l'intensité
- Bras inclinable et tête orientable en tous sens
- Coupure automatique après 5 heures

● Matériaux

- ABS
- BPT haute température
- Aluminium recyclable, peinture finition epoxy

” *Une lampe irresistible qui allie design,
performance et fonctionnalité.*



UNILUX

BRIO 2.0

LED

Economique et performant

BRIO 2.0 est équipée d'un éclairage LED de 8W : la qualité d'éclairage de la LED associée à une faible consommation électrique par rapport à un luminaire halogène ou incandescent. Bonne diffusion de la lumière sur le plan de travail grâce à sa tête de forme allongée.

DESIGN

Une touche de modernité

Le design de la lampe BRIO 2.0 a été revisité. Il apporte dynamisme et modernité tout en gardant le charme et le côté rassurant de la BRIO Fluo.

ERGONOMIQUE

Bras double articulation

Le bras de la BRIO 2.0 est doté d'une double articulation haute et basse avec vis de serrage, permettant un réglage optimal du produit. Son interrupteur est situé sur le socle pour un accès aisé.



Made in France

INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées 8W (ne peuvent être changées)
- Durée de vie: 50 000h
- 700 Lumens
- 100 Lm/W
- 3500K



● Fonctions

- Bras et tête inclinables
- Interrupteur ON/OFF sur la base

● Matériaux

- ABS

● Référence

400093669 Noir



” *Fabriquée en FRANCE et distribuée au meilleur prix.
Tout le confort visuel d'un éclairage LED.*

EOLE

/LED

Economique et performante

EOLE est équipé d'un éclairage LED 8W: la qualité de l'éclairage LED associé à une faible consommation d'énergie par rapport à un appareil halogène ou incandescent.

Bonne diffusion de la lumière sur le plan de travail grâce à sa tête allongée

/PRODUIT ECO-FRIENDLY

Un achat responsable

Les pièces en plastique de la lampe EOLE sont fabriquées à partir de plastiques recyclés. UNILUX contribue à la préservation des ressources naturelles et réduit votre propre impact environnemental ...

/ERGONOMIQUE

Bras double articulation

Le bras de la lampe EOLE est équipé d'une double articulation basse et haute avec une vis de serrage, permettant un ajustement optimal au produit. L'interrupteur est situé latéralement sur la tête, cela facilite l'accès.



● Dimensions



● Source

- LED 8W
- Durée de vie: 50 000h
- 700 Lumens
- 100 Lm/W
- 3500K



● Fonctions

- Bras et tête inclinables
- interrupteur ON/OFF sur la tête

● Matériaux

- ABS Post consumer

● Référence

400095733 Noir



” *Pionnière sur le marché du luminaire éco-citoyen !
Belle qualité d'éclairage.*

FOLIA

INTELLIGENTE

Technologie et ergonomie

FOLIA est dotée de nombreuses options, à la pointe de la technologie, facilitant l'utilisation de la lampe et permettant à chacun d'adapter l'éclairage en fonction de ses besoins.

Elle diffuse une lumière dite chaude et asymétrique pour un confort visuel idéal.

DESIGN

Gracieuse et aérienne

Ses lignes gracieuses et aériennes lui procurent beaucoup de charme. Elle apporte une touche de légèreté sur le bureau.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées 5.6W (ne peuvent être changées)
- Durée de vie: 40 000h
- 520 lumens
- 93 Lm/W
- 3000K



● Fonctions

- Tête orientable et bras inclinable
- Sur le socle / Variation de l'intensité lumineuse et mémorisation du réglage de l'intensité
- Coupure automatique après 5 heures

● Matériaux

- ABS

● Références

- 400020346 Noir
- 100340438 Blanc et gris métal



” *Une lampe design qui éclaire parfaitement.
Convient à tout type de bureau.*

ODY

ECONOMIQUE

...avec variation d'intensité

Elle est équipée d'un éclairage LED à haut rendement pour une faible consommation. ODY offre un réglage d'intensité lumineuse, permettant à chacun également d'adapter l'éclairage, tout au long de la journée, en fonction de ses besoins:

- travail
- lecture

DESIGN

Sobre et monoléthique

La forme de la tête carrée augmente la diffusion de l'éclairage sur la surface de travail. Elle peut parfaitement être intégrée sur n'importe quelle surface de bureau.

CHARGEUR USB

Un véritable avantage produit

ODY est muni d'un port USB permettant la recharge de téléphones et autres accessoires connectés via un cordon (non fourni).



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées 8W (ne peuvent être changées)
- Durée de vie: 50 000h
- 800 Lumens
- 100 Lm/W
- 3500K



● Fonctions

- Tête orientable et bras inclinable
- Variateur tactile d'intensité (5 positions)
- Mémorisation du réglage de l'intensité
- Chargeur USB

● Matériaux

- Bras aluminium
- Base et tête en ABS

● Référence

400095777 Gris métal



” *Une lampe de bureau simple et efficace
pour l'utiliser tous les jours.*

ERGOLIGHT

/GAIN DE PLACE

au bureau ou à la maison

ERGOLIGHT a été spécialement conçue pour optimiser l'espace de travail que l'on soit au bureau ou chez soi, elle se place derrière les écrans d'ordinateur et permet ainsi un gain de place important sur le bureau. Ses nombreux réglages: en hauteur, en profondeur, et avec une tête multidirectionnelle permettent de la positionner parfaitement quelque soit la taille de l'écran.

/ERGONOMIE

Ni reflet, ni éblouissement

Les LED de l'ERGOLIGHT sont équipées de lentilles qui permettent de diriger le flux lumineux et de l'amener sur le plan de travail sans reflet dans l'écran, sans éblouissement et en neutralisant les contrastes.

/INTELLIGENTE


+ économique et + sécurisante

ERGOLIGHT est dotée de toutes les options et notamment d'un détecteur de mouvement qui permet d'éviter toute consommation électrique inutile: elle se coupe automatiquement au bout de 15 mn si aucun mouvement n'est détecté.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées 5.6W (ne peuvent être changées)
- Durée de vie: 40 000h
- 520 Lumens
- 93 Lm/W
- 3000K



● Référence

100340991 Noir

● Fonctions

- Bras réglable en hauteur, pivote sur le socle. Tête multidirectionnelle réglable avant-arrière
- Sur la tête / Variation de l'intensité lumineuse et mémorisation du réglage de l'intensité
- Coupure automatique après 15 minutes

● Matériaux

- ABS
- Aluminium recyclable



RoHS



” *une lampe qui allie optimisation de l'espace ,
ergonomie visuelle et options intelligentes.*

SENSATION

/ INNOVANTE

Et économique

Pour éviter que la lampe reste allumée et ne consume de l'énergie alors que personne ne l'utilise, SENSATION se coupe automatiquement au bout de 15 mn si aucun mouvement n'est détecté, grâce à un détecteur placé sous la tête.

/ SOUPLESSE

et design moderne

SENSATION possède une grande souplesse de réglage grâce aux 2 articulations flexibles de son bras qui facilitent ses mouvements et son utilisation.

Un design et des matériaux étudiés pour un rendu contemporain sont composés en PMMA.

/ HAUTE PERFORMANCE

Et ergonomique

SENSATION est équipée de LED performantes, qui consomment peu et durent 40 ans. Elle est dotée de nombreux avantages produits: dont l'éclairage asymétrique pour une meilleure diffusion de la lumière sur le plan de travail.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées 4.3W (ne peuvent être changées)
- Durée de vie: 40 000h
- 420 lumens
- 93 Lm/W
- 3000K



● Fonctions

- 2 articulations flexibles sur le bras: 1 haute et 1 basse
- Sur la tête / Variation de l'intensité lumineuse
- Mémoire du réglage de l'intensité
- Détecteur de mouvement sous la tête

● Matériaux

- ABS
- Aluminium recyclable
- PMMA

● Référence

100340449 Noir



” *Lampe intelligente et positionnable à volonté.
Faible consommation électrique.*

INFINITY

/DESIGN

"Branché"

INFINITY a été primée au célèbre Reddot design award pour son design résolument original et contemporain. Le bras en métal plié se décline dans différents coloris pour apporter une touche de couleur sur les bureaux.

/HAUTE PERFORMANCE

...et un confort visuel optimal

INFINITY est équipée de la dernière génération de LED qui éclairent beaucoup, consomment très peu, sont sans danger pour la vue et durent 40 ans. Son éclairage asymétrique élimine les éblouissements et neutralise les contrastes, procurant un réel bien-être à l'utilisateur.

/INTELLIGENTE

Dotée de technologies de pointe pour une parfaite fonctionnalité:

Interrupteur tactile avec variation de l'intensité lumineuse;

Mémorisation du réglage de l'intensité;

Coupure automatique au bout de 5h sans utilisation:

économies et sécurité.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées 5.6W (ne peuvent être changées)
- Durée de vie: 40 000h
- 520 lumens
- 93 Lm/W
- 3000K



● Références

- 100340443 Noir
- 100340448 Gris métal
- 100340445 Blanc

● Fonctions

- Tête orientable et bras inclinable
- Sur le socle / Variation de l'intensité lumineuse et mémorisation du réglage de l'intensité
- Coupure automatique après 5 heures

● Matériaux

- Métal et aluminium recyclable



reddot design



INIFINITY apporte design, modernisme, éclairage de qualité et confort visuel sur le bureau.



UNILUX

MAGIC

DESIGN

Et maniabilité idéale

La finesse du bras, de la tête et du socle procure à la lampe MAGIC une élégance naturelle qui plaît immédiatement. Ses mouvements sont d'une fluidité et d'une amplitude parfaites:

- Bras, triple articulations, tourne à 360° sur le socle.
- Tête orientable en tous sens.

CONFORT VISUEL

Et économie d'énergie

MAGIC est équipée de la dernière génération de LED qui durent 40 ans, procurent un éclairage puissant pour une très faible consommation électrique. Pourvues de lentilles, elles assurent une excellente diffusion de la lumière sur le plan de travail, évitant ainsi toute fatigue visuelle.

INTELLIGENTE

Dotées de toutes les options:

Interrupteur tactile avec variation de l'intensité
Mémorisation du réglage de l'intensité
Coupure automatique au bout de 5h sans utilisation :
pas de consommation inutile.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées 5.6W (ne peuvent être changées)
- Durée de vie: 40 000h
- 520 lumens
- 93 Lm/W
- 3000K



● Référence

400016681 Noir

● Fonctions

- Bras triple articulation, pivote à 360° sur le socle.
- Tête orientable en tous sens.
- Sur la tête / variation de l'intensité lumineuse et
- Mémorisation du réglage de l'intensité
- Switch OFF after 5 hours

● Matériaux

- ABS
- Aluminium recyclable



” *une lampe parfaite: design, fonctionnelle,
diffusant un éclairage de qualité.*

DUO LED

LED

Efficace et confort visuel

DUO LED procure un confort visuel idéal, particulièrement lorsque l'on travaille sur ordinateur: dotée d'un réflecteur et d'un diffuseur basse luminance, elle diffuse un éclairage asymétrique qui permet d'éclairer à la fois le clavier et les documents, neutralisant ainsi les contrastes et les éblouissements, source de fatigue oculaire et de maux de tête. DUO LED est équipée d'un éclairage LED de 2x5W et de 2 interrupteurs situés sous la tête, l'utilisateur a ainsi la possibilité d'éclairer uniquement son clavier en allumant un seul tube ou d'éclairer et son clavier et ses documents en allumant les 2: flexibilité et économies.

DESIGN

Réglage à volonté

La tête de la lampe DUO LED est orientable en tous sens. Son bras pivote à 90° sur le pied. Grâce à sa grande tête profilée, large spectre de diffusion.

LES + PRODUITS

Agrément

DUO LED est agréée Immeuble de Grande Hauteur (IGH) et Etablissement Recevant du Public (ERP).



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED 2x5W
- Durée de vie: 50 000h
- 1000 Lumens
- 100 Lm/W
- 3500K



● Fonctions

- Bras pivotant
- Tête orientable en tous sens
- Interrupteur ON/OFF sur la tête

● Matériaux

- ABS, Acier, Santoprene
- Aluminium recyclable

● Réféérence

400093984 Noir



” *Lampe de bureau ergonomique spéciale informatique.
Deux tubes LED à allumage indépendant.
Diffusion optimale du flux lumineux.*



INCLINEA lampe

ECLAIRAGE

Economique et efficace

INCLINEA LED est équipée d'une ampoule LED de 12W culot E27 haute performance. Très faible consommation électrique par rapport à un consommable fluo. Eclairage qualitatif et économique !
Durée de vie de la source : environ 20 000h.

ERGONOMIE

Réglable en inclinaison

Cette lampe est munie d'une poignée de préhension située sur le bras pour un mouvement d'inclinaison de la lampe à volonté en fonction des besoins de l'utilisateur. INCLINEA LED permet de déplacer la lumière sur le plan de travail. L'interrupteur du luminaire se trouve sur le cordon pour un accès aisé.

FINITIONS QUALITATIVES

Un produit soigné

La lampe INCLINEA LED est conçue en métal brossé haute qualité. Son abat-jour en tissu blanc laisse filtrer ce qu'il faut de lumière. Livrée dans un carton solide. Ampoule fournie.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- ampoule LED 11W E27
- Durée de vie: 50 000h
- 1100 lumens
- 3000K



● Référence

400032358 Métal brossé

● Fonctions

- Mât supérieur inclinable
- Interrupteur ON/OFF sur le câble

● Matériaux

- Acier
- Tissu contrecollé

” *la lampe de table inclinable au design tendance.
Idéal pour les comptoirs de réception
et bureaux de direction.*



MINI ZOOM

PRECISION

Pour tous les travaux de minutie

MINI ZOOM a été spécialement conçue pour faciliter le quotidien des professionnels ou amateurs amenés à réaliser des opérations nécessitant minutie et attention. Cette lampe technique est équipée d'une lentille Ø 9,5cm de 3 dioptries (x1,75), sans déformation sur les côtés et d'une sur-lentille de 12 dioptries (x7) pour un grossissement optimal.

ECLAIRAGE

Lumière qualitative et économique

MINI ZOOM est fournie avec une circline fluorescente 12W diffusant une lumière blanche, idéale pour faire ressortir les détails. Son ballast électronique intégré dans le socle diminue nettement la consommation énergétique pour des économies à court terme.

ERGONOMIE

Un design bien étudié

Cette lampe technique compacte, aux lignes douces et galbées, possède un bras à double articulation équipé d'un pivot et d'une rotule à la base de la tête: très grande maniabilité. Interrupteur sur le socle pour un accès facile. Cache-poussière intégré.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- 1 fluo circline 12W T4 G10Q (fournie)
- Durée de vie: 8 000h
- 850 lumens
- 71 Lm/W
- 6400K

A

● Référence

100340264 Blanc

● Fonctions

- Interrupteur ON/OFF sur la base
- Bras inclinable
- Tête orientable dans toutes les directions

● Matériaux

- ABS
- Lentille en verre



” *la lampe compacte adaptée aux travaux de précisions
(couture, maquettisme, horlogerie, etc).
Pour le bureau ou la maison.*

ZOOM

PRECISION

Pour les travaux de minutie

ZOOM est la lampe-loupe indispensable pour toutes les activités exigeant une haute précision : horlogerie, micro électronique, dermatologie, prothèse dentaire, manucure et d'une façon générale tout travail minutieux au bureau ou à la maison. Fournie avec une lentille 3 dioptries (x1,75), sans déformation sur les côtés. Autres grossissements en option (4,5 et 8 dioptries).

ECLAIRAGE

Lumière qualitative et économique

ZOOM est fournie avec une circline fluorescente 22W très puissante diffusant une lumière blanche, idéale pour faire ressortir les détails. Son ballast électronique intégré dans la tête diminue nettement la consommation énergétique pour des économies à court terme.

ERGONOMIE

Un design bien étudié

Cette lampe technique possède un bras à double articulation doté de ressorts de compensation. Tête orientable: très grande maniabilité. Interrupteur sur la tête pour un accès aisé. Cache anti-poussière intégré. Livrée avec sa pince. 6 autres fixations en option.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- 1 circline fluo 22W G10Q (fournie)
- Durée de vie 8 000h
- 1800 lumens
- 82 Lm/W
- 6400K

A

● Référence

100340267Blanc

● Fonctions

- Interrupteur ON/OFF osur la tête
- Double bras articulé et pivotant
- Tête orientable en tous sens

● Matériaux

- Acier avec peinture Epoxy
- ABS
- Lentille en verre



” *Une lampe ultra-maniable spécifiquement conçues pour les tâches de précisions: couture, maquettisme, horlogerie... Pour le bureau ou la maison.*

VARIAGLASS

ECLAIRAGE LED

Economique et efficace

Les LED sont aujourd'hui plus efficaces que les ampoules d'économie d'énergie autour de 100Lm / W, offrent la consommation inférieure (22W contre les ampoules d'économie d'énergie 45W) et la vie plus longue (40 000h vs 10 000h pour les ampoules économes en énergie).

PRODUIT INNOVANT

VARIAGLASS s'adapte à vos besoins

Ce lampadaire est équipé d'un variateur sur le mât, permettant de faire varier l'intensité lumineuse en fonction de ses besoins et de maîtriser la consommation.

UN DESIGN ETUDIE

Une vasque en verre dépoli

Sa vasque en verre dépoli assure une diffusion optimale de l'éclairage indirect. Son socle lesté garantit la stabilité de l'ensemble, même à proximité de zones de passage.

Disponible en 2 coloris: Noir et gris métal



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées 22W (ne peuvent être changées)
- Durée de vie: 40 000h
- 2200 Lumens
- 100 Lm/W
- 3000K



● Référence

- 400090472 Noir
- 400090473 Gris métal

● Fonctions

- Variateur sur mât

● Matériaux

- Acier avec peinture Epoxy
- Vasque en verre dépoli

” *Un lampadaire puissant, peu énergivore et peu onéreux qui vous permettra de réaliser de réelles économies.*



VARIALUX

ECLAIRAGE LED

Economique et efficace

Les LED sont aujourd'hui plus efficaces que les ampoules d'économie d'énergie autour de 100Lm / W, offrent la consommation inférieure (22W contre les ampoules d'économie d'énergie 45W) et la vie plus longue (40 000h vs 10 000h pour les ampoules économes en énergie).

CONCEPTION INNOVANTE

VARIALUX s'adapte à vos besoins

Ce lampadaire est équipé d'un variateur sur le mât, permettant de faire varier l'intensité lumineuse et de maîtriser la consommation.

UN DESIGN ETUDIE

Quand beauté résonne avec efficience

Sa vasque émaillée à l'intérieur assure une diffusion optimale de l'éclairage indirect. Son socle lesté garantit la stabilité de l'ensemble, même à proximité de zones de passage.

Disponible en 2 versions: droit et articulé
Disponible en 2 coloris: noir et gris métal



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées 22W (ne peuvent être changées)
- Durée de vie: 40 000h
- 2200 Lumens
- 100 Lm/W
- 3000K



● Référence

- 400090467 Noir
- 400090468 Gris métal
- 400090469 Noir articulé
- 400090471 Gris métal articulé

● Fonctions

- Variateur sur le mât

● Matériaux

- Acier avec peinture Epoxy
- Intérieur de la vasque émaillé blanc



RoHS

” *Un lampadaire économique qui illuminera à moindre coût votre environnement de travail.*



UNILUX

DELY

ECONOMIC LIGHTING

Technologie LED

DELY est équipé d'un module intégré de LED, développé par UNILUX: consommation énergétique de seulement 24,6 W pour un excellent éclairage indirect de 3200 Lumens . Pas besoin de changer de consommables : le module a une durée de vie de 40 000h : gain de temps et d'argent.

VARIATION D'INTENSITE

Lumière réglable en puissance

DELY est doté d'un interrupteur-variateur situé sur le cordon, facile d'accès (au pied) permettant de faire varier l'intensité lumineuse: consommation maîtrisée .

Vasque munie d'un réflecteur assurant une diffusion optimale de l'éclairage. Tête orientable : dirigez la lumière comme vous le souhaitez.

DESIGN

Sobriété des lignes

Son socle de faible encombrement garantit la stabilité de l'ensemble, même à proximité de zones de passage. Fût très fin donnant au produit une allure légère et discrète.

Disponible en 2 coloris: noir et gris métal



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées 30W (ne peuvent être changées)
- Durée de vie: 40 000h
- 3000 Lumens
- 130 Lm/W
- 3000K



● Références

- 400050389 Noir
- 400094197 Gris métal
- 400069146 Chrome

● Fonctions

- Vasque orientable
- Variateur au pied

● Matériaux

- Acier avec peinture Epoxy
- Réflecteur en aluminium recyclable



” *Le lampadaire dernière génération à un prix très abordable. Equipé d'un système de variation du flux lumineux.*

DELY articulated

ECONOMIC LIGHTING

Technologie LED

DELY est équipé d'un module intégré de LED, développé par UNILUX: consommation énergétique de seulement 24,6 W pour un excellent éclairage indirect de 3200 Lumens . Pas besoin de changer de consommables : le module a une durée de vie de 40 000h : gain de temps et d'argent.

VARIATION D'INTENSITE

Lumière réglable en puissance

DELY est doté d'un interrupteur-variateur situé sur le cordon, facile d'accès (au pied) permettant de faire varier l'intensité lumineuse: consommation maîtrisée .

Vasque munie d'un réflecteur assurant une diffusion optimale de l'éclairage.

DESIGN

Sobriété des lignes

Son socle de faible encombrement garantit la stabilité de l'ensemble, même à proximité de zones de passage. Fût très fin donnant au produit une allure légère et discrète. Le braset la vasque réglables permettent d'amener la lumière sur la surface de travail.

Disponible en 2 coloris: noir et gris métal



TECHNICAL FEATURES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées 30W (ne peuvent être changées)
- Durée de vie: 40 000h
- 3000 Lumens
- 130 Lm/W
- 3000K



● Références

- 400070582 Noir
- 400094198 Gris métal

● Fonctions

- Vasque orientable
- Variateur au pied

● Matériaux

- Acier avec peinture Epoxy
- Réflecteur en aluminium recyclable

” *Lampadaire dernière génération à un prix très abordable. Equipé d'un système de variation du flux lumineux.*



INCLINEA lampadaire

ECLAIRAGE

Economique et efficace

INCLINEA LED est équipée d'une ampoule LED de 11W culot E27 haute performance. Très faible consommation électrique par rapport à un consommable fluo. Eclairage qualitatif et économique!
Durée de vie de la source : environ 20 000h.

ERGONOMIE

Réglable en inclinaison

Ce lampadaire est muni d'une poignée de préhension située sur le mât pour un mouvement d'inclinaison du lampadaire à volonté en fonction des besoins de l'utilisateur. INCLINEA LED permet de déplacer la lumière dans la pièce ou sur le plan de travail.
L'interrupteur du luminaire se trouve sur le cordon pour un accès aisé.

DES FINITIONS DE QUALITE

Un produit soigné

INCLINEA LED est conçu en métal brossé haute qualité. Son abat-jour en tissu contrecollé blanc laisse filtrer ce qu'il faut de lumière.
Livré dans un carton solide. Ampoule fournie.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- 1 ampoule LED 11W E27
- Durée de vie: 50 000h
- 1100 lumens
- 3000K



● Référence

400032380 Métal brossé

● Fonctions

- Mât supérieur inclinable
- Interrupteur ON/OFF sur le câble

● Matériaux

- Acier
- Tissu contrecollé





” *Un lampadaire inclinable au design contemporain. Idéal pour les zones d'accueil et grands bureaux de direction.*

CIRCOLUX

ECLAIRAGE ECONOMIQUE

Technologie LED

CIRCOLUX est équipé d'un module intégré de LED, développé par UNILUX : consommation énergétique de seulement 30W pour un excellent éclairage indirect de 3000 Lumens . Pas besoin de changer de consommables : le module a une durée de vie de 40 000h : gain de temps et d'argent.

ERGONOMIE

Interrupteur pratique

Sa vasque en verre dépoli assure une diffusion optimale de l'éclairage indirect. Son socle lesté garantit la stabilité de l'ensemble, même à proximité de zones de passage.

Ce lampadaire est équipé d'un interrupteur ON/OFF situé sur le cordon, facile d'accès au niveau du sol.

DESIGN

Sobriété des lignes

Son socle lesté garantit la stabilité de l'ensemble, même à proximité de zones de passage. L'alliance du bois et du métal donne au produit une allure retro chic.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées 30W (ne peuvent être changées)
- Lifetime: 40 000h
- 3000 Lumens
- 130 Lm/W
- 3000K



● Fonctions

- Interrupteur ON/OFF sur le câble

● Matériaux

- Acier, peinture époxy
- Vasque en verre dépoli
- Enjoliveur bois teinté merisier

● Référence

400094194 Noir/ Bois merisier

” *Un lampadaire économique et éco-conçu qui illuminera à moindre coût votre environnement de travail.*



UNILUX

LIXUS

ECLAIRAGE LED

Ergonomique and économique

Doté d'un éclairage direct (40%) et indirect (60%); le LIXUS offre une répartition lumineuse optimale dans l'espace de travail. Son éclairage à source LED permet une faible consommation (56W) pour un éclairage de 5000 lumens et une durée de vie de 40 ans sans entretien. Autre avantage de l'éclairage LED: l'allumage est instantané.

VARIATION D'INTENSITE

Un éclairage sur mesure

Le lampadaire LIXUS est muni d'un variateur rotatif sur le mat très facile d'accès qui permet de régler l'intensité de l'éclairage à volonté: vous adaptez la quantité de lumière en fonction de vos besoins.

DESIGN MODERNE

Un produit abouti

Les lignes fines et épurées du LIXUS lui permettent de s'intégrer dans tous les décors, des plus classiques au plus avant-gardistes.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED 50W
- durée de vie: 40 000h
- 5000 Lumens
- 100 Lm/W
- 3000K



● Fonctions

- Variateur sur le mât

● Matériaux

- Aluminium recyclable
- Acier

● Référence

400090467 Gris métal

” *Un lampadaire LED pour un éclairage sur-mesure,
ergonomique et économique.*



ZELUX

PUISSANCE

Et faible consommation

ZELUX est équipé de 2 modules de LED, développé par UNILUX: ils offrent un éclairage puissant de 2x2000 lumens pour une consommation de seulement 40W. ZELUX est un des lampadaires LED les plus efficaces du marché. Durée de vie des modules intégrés: 40 000h

DU-SUR-MESURE

Eclairage direct et/ou indirect

Un système de rotules permet d'orienter indépendamment les modules LED et de diriger le flux en fonction des besoins des utilisateurs. Chaque module peut être tourné totalement vers le haut afin d'obtenir un éclairage direct-indirect, éclairage recommandé par les ergonomes. ZELUX est également doté de la variation d'intensité.

DESIGN

Original et contemporain

Ses lignes épurées et harmonieuses lui procurent une allure très moderne qui séduit immédiatement. Il s'adapte parfaitement à tout types de bureau.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Source

- LED intégrées 40W (ne peuvent être changées)
- Durée de vie: 40 000h
- 2x2000 Lumens
- 100 Lm/W
- 3000K



● Référence

400100711 Gris métal

● Fonctions

- Variateur sur le mât
- Modules séparés orientables indépendamment

● Matériaux

- Acier avec peinture Epoxy
- Verre dépoli

” *Un lampadaire LED performant et modulable:
Éclairage direct et/ou direct-indirect.
Un design élégant et moderne.*





PENDULES



p115

Pendules

UNILUX

ARIA

/SYSTEME QUARTZ

Haute précision

Le mécanisme de pendule à quartz, basé sur le phénomène de la piézoélectricité, est l'un des moins énergivore, pour une fiabilité d'un écart d'une seconde en 6 ans de fonctionnement.

/GRANDE VISIBILITE

Une lecture aisée

Sa grande surface vitrée de 28,5 cm, ARIA est une pendule idéale pour les bureaux individuels ou collectifs de petites tailles. Son double affichage grande taille assure une lecture sans effort jusqu'à 30 mètres de distance.

/DESIGN

Sobriété avant tout

Allure sobre, avec ses grands chiffres arabes, ARIA est idéale pour les bureaux individuels.
Facile à installer au mur.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



Diamètre 28.5 cm

● Energie

- 1 AA 1,5V (non fournie)
- Consommation moyenne: 0,07 mA

● Matériaux

- Cadran: plastique
- Protection du cadran: verre

● Référence

400094280 Gris métal

” *Belle pendule premier prix. Idéal pour les bureaux individuels.*



p117

Pendules

UNILUX

POP

/ SYSTEME QUARTZ

Haute précision

Le mécanisme de pendule à quartz, basé sur le phénomène de la piézoélectricité, est l'un des moins énergivore, pour une fiabilité d'un écart d'une seconde en 6 ans de fonctionnement.

/ ERGONOMIE

Mouvement silencieux

Grâce à son système silencieux, la trotteuse de la POP n'émet aucun bruit, créant un cadre propice à la concentration et au bien-être.

Disponible en 6 coloris: noir, blanc, métal grey, bleu, vert et violet



LISIBILITE JUSQU'A 30 METRES!



INFORMATIONS TECHNIQUES


● Dimensions



Diamètre 28.0 cm

● Energie

- 1 AA 1,5V (fournie)
- Consommation moyenne: 0,20 mA



● Matériaux

- Cadran: plastique
- Protection du cadran: verre


● Reference

- 400094281 Noir
- 400094282 Blanc
- 400094283 Gris métal
- 400094284 Vert
- 400094285 Violet
- 400094560 Bleu

” *Pendule silencieuse et colorée
pour les grands bureaux.*

p119

Pendules



UNILUX

MAXI POP

ERGONOMIE

Mouvement silencieux

Grâce à son système silencieux, la trotteuse de la MAXI POP n'émet aucun bruit, créant un cadre propice à la concentration et au bien-être.



GRANDE TAILLE

Une lecture aisée

Avec son grand diamètre, la MAXI POP peut être vue de loin: c'est une pendule idéale pour les grands espaces collectifs et open spaces.

Disponible en 2 coloris: noir, gris métal

LISIBLE JUSQU'À 150 METRES!



INFORMATIONS TECHNIQUES


● Dimensions



Diamètre 37.5 cm

● Energie

- 1 AA 1,5V (fournie)
- Consommation moyenne: 0,22 mA



● Matériaux

- Cadran: plastique
- Protection cadran: verre

● Références

- 400094487 Noir
- 400094488 Gris métal

” *Pendule spéciale espaces collectifs.*

p121

Pendules



UNILUX

WAVE

PENDULE INTELLIGENTE

Technologie Radio-pilotée

Finies les pendules approximatives: l'heure de WAVE s'ajuste automatiquement et de façon permanente par ondes radio depuis l'horloge atomique de Mainflingen.

Grande précision: 1 seconde d'écart maxi en 1 million d'années.

DESIGN

Une lecture aisée

WAVE est constitué d'un verre de 30 cm de diamètre. Ses grands chiffres arabes sont facilement lisibles où que l'on se trouve dans la pièce. Le verre de protection empêche les dépôts de poussières. Disponible en 3 coloris: noir, gris métal et blanc.



LISIBILITE JUSQU'À 35 METRES


INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Energie

- 1 AA 1,5V (fournie)
- Consommation moyenne: 0,37 mA



● Matériaux

- Cadran: plastique
- Protection cadran: verre

● Références

- 400094561 Noir
- 400094563 Blanc
- 400094562 Gris métal



RESTRICTIONS D'UTILISATION:

- ne fonctionne pas dans les immeubles à structure métallique
- ne fonctionne pas près d'un émetteur haute fréquence (par exemple PC)
- ne fonctionne pas à une distance de plus de 1500 km de l'émetteur de signal et dépend des conditions topographiques

” *Excellent rapport Qualité/Prix.*

p123

Pendules



UNILUX

MAXI WAVE

PENDULE INTELLIGENTE

Technologie Radio-pilotée

Finies les pendules approximatives: l'heure de MAXI WAVE s'ajuste automatiquement et de façon permanente par ondes radio depuis l'horloge atomique de Mainflingen.

Grande précision: 1 seconde d'écart maxi en 1 million d'années.

GRANDE TAILLE

Une lecture aisée

Avec son grand diamètre, MAXI WAVE peut être vue de loin: c'est une pendule idéale pour les grands espaces.

Disponible en 2 coloris: noir et gris métal



LISIBILITE JUSQU'À 150 METRES!

INFORMATIONS TECHNIQUES


● Dimensions



Diameter 37,5 cm

● Energie

- 1 AA 1,5V (fournie)
- Consommation moyenne: 0,22 mA



● Matériaux

- cadran: plastique
- Protection cadran: verre

● Références

- 400094564 Noir
- 400094565 Gris métal



RESTRICTIONS D'UTILISATION:

- ne fonctionne pas dans les immeubles à structure métallique
- ne fonctionne près d'un émetteur haute fréquence (par exemple PC)
- ne fonctionne pas à une distance de plus de 1500 km de l'émetteur de signal et dépend des conditions topographiques

” *Pendule idéale pour les espaces collectifs.*

p125

Pendules



UNILUX

ATTRACTION

/SYSTEME QUARTZ

Haute précision

Le mécanisme de pendule à quartz, basé sur le phénomène de la piézoélectricité, est l'un des moins énergivore, pour une fiabilité d'un écart d'une seconde en 6 ans de fonctionnement.

/AIMANTEE

Adhère au surfaces métalliques: 0 bricolage

Grâce à ses aimants de puissance, ATTRACTION se fixe sans installation préalable sur toutes les surfaces métalliques.

/DESIGN

Sans fioritures et silencieuse

Style très classique: protection du cadran et contour en plastique. Son petit diamètre (22.0cm) en fait un accessoire discret et très apprécié. La trotteuse ne fait aucun bruit



LISIBILITE JUSQU'A 22 METRES

INFORMATIONS TECHNIQUES


● Dimensions



Diameter 22.0 cm

● Energie

- 1 AA 1,5V (fournie)
- Consommation moyenne: 0,28 mA



● Matériaux

- Cadran: plastique
- Protection du cadran: verre

● Référence

400094404 Gris métal

” *La pendule nomade, à fixer sur des armoires, cloisons.*

p127

Pendules



UNILUX

MAGNET

SYSTEME QUARTZ

Haute précision

Le mécanisme de pendule à quartz, basé sur le phénomène de la piézoélectricité, est l'un des moins énergivore, pour une fiabilité d'un écart d'une seconde en 6 ans de fonctionnement.

AIMANTEE

Adhère aux surfaces métalliques: 0 bricolage

Grâce à ses aimants de puissance, MAGNET se fixe sans installation préalable sur toutes les surfaces métalliques.

DESIGN

Allure corporate

Style conventionnel: protection du cadran en plastique, diamètre standard (30,5 cm) et cadran cranté heures/minutes avec chiffres arabes facilitant la lecture.



LISIBILITE JUSQU'A 35 METRES

● Dimensions



Diamètre 30.5 cm

● Energie

- 1 AA 1,5V (non fournie)
- Consommation moyenne: 0,29 mA

● Matériaux

- Cadran: plastique
- Protection du cadran: verre

● Référence

400094406 Gris métal

” *La pendule nomade, à fixer sur toutes les surfaces métalliques.*



p129

Pendules

UNILUX

INSTINCT

DST SYSTEM

Haute précision

Le mécanisme de la pendule INSTINCT fait que celle-ci se règle automatiquement lors des changements d'heures d'été ou hiver. Plus besoin de décrocher la pendule. INSTINCT se met à l'heure de façon autonome. Mouvement à quartz de précision.

GRANDE VISIBILITE

Une opération appréciable

Avec son diamètre de 30,5cm, INSTINCT est très facile à lire. Un dateur numérique est incrusté dans le cadran et indique au choix: Jour/date, date/mois ou heure/minutes.

DESIGN

Sobre et élancée

Avec son contour dynamique gris métallique et ses grands chiffres arabe, INSTINCT trouvera sa place partout.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



Diamètre 30.5 cm

● Energy

- 1 AA 1,5V (non fournie)
- Consommation moyenne: 0,14 mA

● Matériaux

- Cadran: plastique
- Protection cadran: verre

● Référence

100340853 Gris métal

” *Pendule à réglage automatique au changements d'heures.*

p131

Pendules



UNILUX

TEMPUS

FONCTION TEMPERATURE

Haute précision

Le cadran de la pendule TEMPUS est dotée d'un thermomètre à affichage digital en degré C°, permettant de connaître la température de votre environnement de travail en temps reel avec un extrême précision.

DESIGN

Une allure high tech

TEMPUS est une pendule à la fois classique et moderne avec ses formes sobre et son contour gris metal lui permettant de s'adapter à tous les décors, des plus classiques aux plus contemporains.

LISIBILITE JUSQU'À 35 METRES



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



Diamètre 30.5 cm

● Energie

- 1 AA 1,5V (fournie)
- Consommation moyenne: 0,21 mA



● Matériaux

- Cadran: plastique
- Protection cadran: verre

● Référence

400094592 Gris métal

” *Pendule murale parfaitement adaptée
au monde du travail.*



p133

Pendules

UNILUX

ON TIME

SYSTEME QUARTZ

Haute précision

Le mécanisme de pendule à quartz, basé sur le phénomène de la piézoélectricité, est l'un des moins énergivore, pour une fiabilité d'un écart d'une seconde en 6 ans de fonctionnement.

LES + PRODUCTS

Etre à l'heure à travers le monde

ON TIME permet de choisir 4 fuseaux horaires différents pour être réactif partout dans le monde.

Par exemple: Paris, Londres, Tokyo et New York

DESIGN

Look moderne

Un aspect très contemporain, avec ses nombres blancs sur un fond noir:

Contraste pour une meilleure lisibilité.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



Diameter 30.5 cm

● Energie

- 4 AA 1,5V (fournie)
- Consommation moyenne: 0,21 mA



● Matériaux

- Cadran: plastique
- Protection cadran: verre

● Référence

400094567

” *Parfait pour les open space and
et les halls.*



p135

Pendules

UNILUX

OUTDOOR

PENDULE INTELLIGENTE

Technologie Radio-pilotée

L'heure de la OUTDOOR s'ajuste automatiquement et de façon permanente par ondes radio depuis l'horloge atomique de Mainflingen
Grande précision: 1 seconde d'écart maxi en 1 million d'années.

LES + PRODUIT

Étanche et silencieuse

Avec son grand diamètre, OUTDOOR peut être lu de loin: C'est l'horloge idéale pour les grands espaces intérieurs et extérieurs (même pluie, fonction étanche). De plus le mouvement silencieux de la trotteuse augmente la concentration au bureau.



LISIBILITE JUSQU'À 100 METRES!



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



Diamètre 35.5 cm

● Énergie

- 1 AA 1,5V (fournie)
- Consommation moyenne: 0,22 mA



● Matériaux

- Cadran: métal
- Protection du cadran: verre

● Référence

400094566 Gris métal

” *Convient pour l'intérieur et l'extérieur.*



p137

Pendules

UNILUX

MOON

/SYSTEME QUARTZ

Haute précision

Le mécanisme de pendule à quartz, basé sur le phénomène de la piézoélectricité, est l'un des moins énergivore, pour une fiabilité d'un écart d'une seconde en 6 ans de fonctionnement.

/DESIGN

Tendance high tech

Les grands chiffres arabes et le système de rétroéclairage blanc de MOON sont facilement lisibles où que vous soyez dans la pièce. De plus MOON est un produit résistant avec de belles finitions (aluminium) pour un bon prix.

LISIBILITE JUSQU'À 100 METRES!



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



Diamètre 35.5 cm

● Energie

- Driver sur secteur
- 1 AA 1,5V (no fournie)
- Consommation moyenne: 0,22 mA

● Matériaux

- Cadran: aluminium
- Protection du cadran: verre

● Référence

400094569 Gris métal

” *Une pendule high tech.*

p139

Pendules



UNILUX

BALTIC

PRODUIT ECO-FRIENDLY

Mixité des matériaux

Le design est très contemporain, sa structure en bois FSC le préserve de la rouille et des bosses en cas de chute. Sa conception contribue à préserver les ressources naturelles pour les générations futures. Approche éco-responsable!

SYSTEME QUARTZ

Haute précision

Le mécanisme de pendule à quartz, basé sur le phénomène de la piézoélectricité, est l'un des moins énergivore, pour une fiabilité d'un écart d'une seconde en 6 ans de fonctionnement.

LISIBILITE JUSQU'A 35 METRES



INFORMATIONS TECHNIQUES


● Dimensions



Diamètre 30.5 cm

● Energie

- 1 AA 1,5V (fournie)
- Consommation moyenne: 0,21 mA



● Matériaux

- Cadran: bois FSC
- Protection du cadran: verre

● Référence

400094591

” Alliance moderne du bois et
du plastique.



p141

Pendules

UNILUX

MEGA

GRANDE TAILLE

une lecture aisée

Avec son diamètre de 57.5cm, MEGA peut être vue de loin : c'est la pendule idéale pour les grands espaces. Elle peut également habiller avec style un pan de mur nu.

DESIGN

Une grande pendule bien pensée

Allure très contemporaine, avec ses chiffres blancs sur fond noir. Contraste visuel propice à la lecture.

LISIBILITE JUSQU'À 180 METRES!



INFORMATIONS TECHNIQUES


● Dimensions



Diamètre 57.5 cm

● Energie

- 1 AA 1,5V (fournie)
- Consommation moyenne: 0,21 mA



● Matériaux

- Cadran: plastique
- Protection du cadran: verre

● Référence

400094568

” Parfaitement adaptée aux grandes surfaces : open-spaces, entrepôts, salles de réunion.



p143

Pendules

UNILUX



RECEPTION

portemanteaux et patères



p145

Portemanteaux

UNILUX

ACCESS

FONCTIONNEL

Un produit robuste à un prix attractif

ACCESS est un portemanteau en acier doux de 175 cm. Il est équipé de 6 patères arrondies en décalage pour faciliter la suspension de vos vêtements.

L'ACCESS est un accessoire essentiel et sobre qui s'intègre facilement dans tout le lieu de travail et les réceptions.

DESIGN

Des vêtements protégés

Les patères emmanchées de forme arrondies du portemanteau rassurent. Elles ont été spécialement conçues pour éviter que les vêtements ne se déforment.

Disponible en 2 couleurs: noir et blanc/Hêtre

LES + PRODUITS

Simplicité et stabilité

ACCESS est rapide et facile à assembler en 4 MINS sans outillage.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Fonctions

- 6 patères
- Porte-parapluie

● Matériaux

- Fût: métal avec peinture Epoxy
- Patères: plastique
- Support patères : metal avec peinture Epoxy
- PP et égouttoir: metal avec peinture Epoxy

● Références

- 400095391 Noir
- 400095392 Blanc/Hêtre

” *Premier prix pour les fonctions essentielles.*



p147

Portemanteaux

UNILUX

FLORA

/ FONCTIONNEL

Conception ergonomique

Le portemanteau FLORA est équipé de 3 à 6 patères robustes assurant un maintien parfait des vêtements. Sa tête tournante permet d'accéder facilement aux manteaux, même lorsqu'il est placé dans l'angle d'une pièce.

/ DESIGN

Une patère bien pensée

La patère du FLORA a été conçue pour ne pas déformer le vêtement qu'elle supporte, grâce à une forme galbée et douce. Un trou sur le dessus permet d'y accrocher un cintre. 2 crochets de chaque côté de la patère peuvent accueillir écharpe, foulard, dragonne de parapluie, etc... Disponible en 2 coloris: noir et gris métal.

/ LES + PRODUIT

Il est équipé d'un porte-parapluie réglable en hauteur et d'un grand bac égouttoir.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Fonctions

- 6 patères
- Tête tournante
- Porte-parapluie ajustable en hauteur

● Matériaux

- Acier, peinture époxy
- Polypropylène

● Références

- 100340711 Noir (x6)
- 100340712 Gris métal (x6)
- 100340710 Noir (x3)



p149

Portemanteaux

UNILUX

BOUQUET

FONCTIONNEL

Capacité d'accueil optimale

Le portemanteau BOUQUET est équipé de 6 patères fixées en quinconce sur un fût en acier haute qualité de 3,5 cm de diamètre: pas de chevauchement des vêtements. Un socle lesté de 4 kg assure la stabilité de la structure, et permet au BOUQUET d'être placé à proximité de zones de passage, sans danger.

DESIGN

Des patères protectrices

Les patères en bois du BOUQUET sont de forme large, arrondies pour favoriser le maintien des vêtements, sans les déformer.

LES + PRODUIT

La touche UNILUX


BOUQUET est équipé d'un porte-parapluie en acier pouvant accueillir jusqu'à 8 parapluies, et d'un égouttoir.



ASSEMBLAGE FACILE EN 4 MINS

INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Fonctions

- 6 patères
- Porte-parapluie

● Matériaux

- Fût: Acier, peinture époxy
- Patères en acier et bois véritable

● Références

- 400069048 Gris métal/hêtre
- 400079772 Gris métal/bordeaux
- 400079775 Gris métal/vert



RoHS

” *Classique et robuste, il s'intègre à tout type de bureau.*



p151

Portemanteaux

UNILUX

ACCUEIL

FONCTIONNEL

Un produit robuste et pratique

Le portemanteau ACCUEIL constitué d'un fût en acier doux d'une hauteur totale de 175 cm. Il est équipé de 8 patères rondes, décalées pour faciliter l'accrochage. Sa tête tournante permet de le positionner dans l'angle d'un bureau ou contre un mur tout en assurant l'accès aux vêtements.

DESIGN

Des vêtements protégés

Ses patères arrondies rassurent et donnent à l'ACCUEIL ce look si familier qui en fait son succès. Elles ont été spécialement conçues pour éviter que les vêtements ne se déforment. Elles sont équipées de rebords antiglisse. Monobloc et renforcées, elles sont très robustes et ne se désolidarisent pas.

LES + PRODUITS

Les indispensables

ACCUEIL est équipé d'un porte-parapluie réglable en hauteur, capacité = 9 parapluies en simultané et d'un grand égouttoir.

Un socle lesté (6kg) assure la stabilité du produit, quelqu'en soit la charge.



ASSEMBLAGE RAPIDE EN 4 MINS

● Dimensions



● Fonctions

- Tête tournante
- 8 patères
- Porte-parapluie

● Matériaux

- Fût: Acier peinture époxy
- Patères : Nylon, ABS, Polypropylène
- PP et égouttoir en Polypropylène

● Références

- 100340694 Noir
- 100340698 Gris métal
- 100340696 Blanc
- 400017761 Vert
- 400095390 Bleu
- 400095219 Violet
- 100340701 Noir/hêtre
- 100340700 Noir/merisier
- 100340704 Gris métal/hêtre
- 100340703 Gris métal/merisier
- 100340697 Chrome

” *Portemanteau parfait pour les collectivités et les bureaux de type open-space avec de nouveaux coloris.*



p153

Portemanteaux

nouveau

nouveau

UNILUX

HAKEA

/ FONCTIONNEL

Serious reception capacity

Le portemanteau HAKEA est équipé de 12 patères rondes. Sa tête tournante facilite l'accès aux vêtements même lorsqu'il est positionné dans l'angle d'un bureau. Une finition chrome préserve ce produit de la corrosion.

/ DESIGN

Des vêtements protégés

Le nouveau design des patères en forme de lamelles demi-sphérique empêche les vêtements de glisser et assure un parfait maintien des manteaux. HAKEA est constitué d'un fût en acier chrome d'une hauteur totale de 176cm.

/ LES + PRODUIT

Les indispensables


HAKEA est équipé d'un porte-parapluie et d'un grand égouttoir permettant de faire sécher simultanément 6 parapluies. Son socle lesté et doté de patins de protection assure la stabilité du portemanteau, quelqu'en soit la charge.



ASSEMBLAGE RAPIDE EN 4 MINS

INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Fonctions

- 12 patères
- Revolving head
- Porte-parapluie

● Matériaux

- Fût: Acier chrome
- Patères: élastomère souple
- Support patères : metal avec peinture Epoxy
- PP et égouttoir: metal avec peinture Epoxy

● Référence

400095393

” *Un portemanteau grande capacité,
idéal pour les openspace.*



p155

Portemanteaux

UNILUX

CYPRES

FONCTIONNEL

Capacité d'accueil élevée

Le portemanteau CYPRES est équipé de 8 patères triples fixées sur un fût en acier haut qualité : capacité d'accueil maximale de 24 vêtements. Sa tête tournante permet de positionner ce porte-manteaux dans l'angle d'un bureau ou contre un mur tout en facilitant l'accès aux manteaux.

DESIGN

Des patères design et protectrices

La forme des patères triples du CYPRES ont été conçues pour préserver l'intégrité des vêtements qu'elles supportent. Conçues en aluminium recyclable, elles contribuent au design novateur du produit grâce à leur ligne pure et dynamique. CYPRES existe avec un fût gris métal ou noir.

LES + PRODUIT

La touche UNILUX

CYPRES est équipé d'un porte-parapluie réglable en hauteur et d'une capacité de 6 pièces. Un égouttoir étanche vient parfaire l'ensemble. Son socle lesté de 6 kg assure la stabilité de la structure.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Fonctions

- 24 patères
- Tête tournante
- Porte-parapluie

● Matériaux

- Fût: Acier, peinture époxy
- Patères en aluminium recyclable
- PP et égouttoir: polypropylène

● Références

- 100340639 Noir
- 100340640 Gris métal

” *Allie grande capacité d'accueil et design contemporain. Finition haute qualité.*

FOCUS GAMME: patères magnétiques



FOCUS GAMME: Patères à visser



p157

Portemanteaux

UNILUX

FIL Magnétique

/ FONCTIONNELLE

Installée en quelques secondes

Les patères FIL Magnétiques se fixent à tout support métallique (mur, armoire, ...) grâce à leur aimant ferro-nickel et ne nécessitent aucune opération de perçage : déplacement à volonté.

/ DESIGN

Patère protectrice

Les patères de FIL Magnétiques sont robustes et très esthétiques. Leur forme arrondie a été étudiée pour respecter les vêtements qu'elles supportent.

Zéro déformation ! Lignes intemporelles et universelles.

Déclinée en 5 coloris différents.

/ LES + PRODUIT

Portance optimale

Conception en ABS et Cicolac brillant permettent à ce produit de supporter jusqu'à 12kg de charge.



Made in France

INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Fonctions

- Magnétique
- Poids maxi. 12 Kg

● Matériaux

- ABS
- Cicolac brillant

● Références

- 100340762 Noir
- 100340769 Gris
- 100340767 Blanc
- 400095454 Bleu
- 400095455 Vert

” *Supporte jusqu'à 12kg de charge
en respectant les habits.*
INCONTOURNABLE !



FIL

/ FONCTIONNELLE

Grande capacité de charge

Les patères doubles de la gamme FIL ont été conçues et sont fabriquées en France en ABS et Cicolac brillant permettent à ces produits de supporter jusqu'à 50kg de charge.

/ DESIGN

2 patères double accroche

Les patères de FIL sont doubles, robustes et très esthétiques. Leur forme arrondie a été étudiée pour respecter les vêtements qu'elles supportent.

Zéro déformation ! Lignes intemporelles et universelles.

Déclinée en 3 tailles et 5 coloris différents.

/ LES + PRODUIT

Kit de montage

La patère FIL est livrée avec son kit de montage contenant vis et chevilles pour une fixation aisée sur des surfaces de toutes natures.



Made in France

INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Fonctions

- Fixation par vis (fournies)
- Poids maxi. 50 Kg

● Matériaux

- ABS
- Cicolac brillant

● Références

- 100340652 Noir 1 double
- 100340659 Gris 1 double
- 100340657 Blanc 1 double
- 400095395 Bleu 1 double
- 400095397 Vert 1 double
- 100340662 Noir 2 double
- 100340669 Gris 2 double
- 100340667 Blanc 2 double
- 400095398 Bleu 2 double
- 400095399 Vert 2 double
- 100340674 Noir 3 double
- 100340681 Gris 3 double
- 100340679 Blanc 3 double
- 400095450 Bleu 3 double
- 400095451 Vert 3 double

” *Un Best Seller ! Convient aussi bien aux collectivités qu’aux bureaux individuels. S’installe également à la maison.*



p161

Patères

UNILUX

FIL Multiple

FONCTIONNELLE

Spécialement conçue pour les collectivités

Enfilade de 6 patères doubles capable de recevoir jusqu'à 50kg de charge. Grâce au système développé par UNILUX, les patères FIL Multiple permettent d'être juxtaposées à l'infinie selon les besoins. Idéal pour les collectivités (vestiaires, écoles, etc...). Embouts de finition fournis.

DESIGN

2 patères double accroche

Les patères FIL Multiple sont doubles, robustes et très esthétiques. Leur forme arrondie a été étudiée pour respecter les vêtements qu'elles supportent.

Déclinée en 5 couleurs différentes.

LES + PRODUIT

Système antivol


Anti-vandalisme : les patères FIL Multiple dispose d'un bouchon cache tête de vis garantissant une totale inviolabilité.



Made in France

INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Fonctions


- Vis de fixation
- Poids maxl. 50 Kg

● Matériaux

- ABS
- Cicolac brillant

● Références

- 100340685 Noir
- 100340692 Gris
- 100340690 Blanc
- 400095452 Bleu
- 400095453 Vert



p163

Patères



Jusqu'à 50kg de charge.

Emboîtement par clips. Développées pour les collectivités.



UNILUX

HAKEA Patères

DESIGN

Des vêtements protégés

Le nouveau design des patères en forme de lamelles demi-sphérique empêche les vêtements de glisser et assure un parfait maintien des habits sans les déformer.

FONCTIONNELLE


Grande capacité de charge

HAKEA patères est une gamme de patères doubles déclinées en trois tailles différentes (x2, x3 et x5 patères).



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Fonctions

- Patères double accroche


● Matériaux

- Patères: plastique
- Support patères : métal avec peinture Epoxy

● Références

- 400095645 Gris métal 2 double
- 400095646 Gris métal 3 double
- 400095647 Gris métal 5 double

” *Une gamme robuste et pratique
à usage individuel ou collectif.*



p165

Patères

UNILUX

STEELY Magnétique

FONCTIONNELLE

Une pose sans contrainte

La patère STEELY Magnétique se fixe à tout support métallique (mur, armoire, ...). Elle ne nécessite aucune opération de perçage et peut être déplacée à volonté. Fabriquée en France dans un acier d'épaisseur 4mm.

DESIGN

Patère protectrice

STEELY Magnétique est équipée d'un embout plastique et arrondi qui respecte les vêtements qu'elle accueille. Fabriqué en caoutchouc, cette protection est également antidérapante.

LES + PRODUIT

Adhérence maximale

Grâce à son aimant très puissant, la patère STEELY Magnétique peut recevoir jusqu'à 12kg de charge sans que celle-ci ne glisse ou ne tombe.



Made in France

INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Fonctions

- Poids maxi. 12 Kg

● Matériaux

- Embout PVC
- Acier

● Référence

100340733 Noir
100340734 Gris métal
400064647 Blanc
400064648 Violet
400064646 Vert

” *Se fixe sur toutes les parois métalliques lisses.
Accueille jusqu'à 12kg de charges.*



p167

Patères

UNILUX

STEELY

/ FONCTIONNELLE

Grande capacité de charge

La patère STEELY est conçue dans un acier de 4mm d'épaisseur : très robuste, elle peut supporter jusqu'à 50 kg de vêtements : veste, manteau, blousons en cuir, etc...

/ DESIGN

Double patère protectrice

Grâce à sa double terminaison, STEELY peut accueillir deux vêtements simultanément. Munie d'embouts protecteurs et antidérapants, elle respecte le vêtement et évite sa chute.

Forme contemporaine et élancée de conception française.

Déclinée 5 coloris.

/ LES + PRODUIT

Kit de montage

La patère STEELY est livrée avec son kit de montage contenant vis et chevilles pour une fixation aisée sur des surfaces de toutes natures.

Supporte jusqu'à 50 kg.



Made in France

INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Fonctions

- Poids maxi. 50 Kg

● Matériaux

- Embout PVC
- Acier

● Références

100340731 Noir
100340732 Gris métal
400064681 Blanc
400064682 Violet
400064680 Vert

” *STEELY peut accueillir jusqu'à 50kg de vêtements!. Fabrication française.*



p169

Patères

UNILUX

CYPRES Magnétique

/ FONCTIONNELLE

Une installation sans contrainte

La patère CYPRES Magnétique se fixe à tout support métallique (mur, armoire, ...) Elle ne nécessite aucune opération de perçage et peut être déplacée à volonté.

Fabriquée en France en aluminium recyclable.

/ DESIGN

Une patère triple accroche

La forme des patères triples CYPRES ont été conçues pour préserver l'intégrité des vêtements qu'elles supportent. Lignes pures et dynamiques, idéales pour l'équipement de bureaux tendances.

/ LES + PRODUIT


Une adhérence maximale

Grâce à son aimant très puissant muni d'un patin antiglisse, la patère CYPRES magnétique peut recevoir jusqu'à 12kg de charge sans que celle-ci ne tombe. Surface de réception protégée.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Fonctions

- Patère 3 points d'accroches
- Fixation aimantée

● Matériaux

- Aluminium recyclable
- Acier avec peinture Epoxy

● Références

- 100340802 1 patère
- 100340803 2 patères

CYPRES Patères

/ FONCTIONNELLE

Grande capacité de charge

La patère CYPRES est triple et peut supporter jusqu'à 50 kg de vêtements : veste, manteau, blousons en cuir, etc...

Fabriquée en France en aluminium recyclable et disponible en version x2, x4, x6

/ DESIGN


Une patère triple accroche

Les patères triples CYPRES ont été conçues pour préserver l'intégrité des vêtements qu'elles supportent. Lignes pures et dynamiques, idéales pour l'équipement des bureaux les plus modernes.

/ LES + PRODUIT

Kit de montage

La patère CYPRES est livrée avec son kit de montage contenant vis et chevilles pour une fixation aisée sur des surfaces de toutes natures.



p171

Patères

● Dimensions

- 2 patères : H 15 x L 20 x D 9 cm
- 4 patères : H 15 x L 45 x D 9 cm
- 6 patères : H 15 x L 69 x D 9 cm

● Fonctions

- Patères triple accroches
- Fixation par vis

● Matériaux

- Aluminium recyclable
- Acier avec peinture Epoxy

● Références

- 100340804 2 patères
- 100340805 4 patères
- 100340808 6 patères

EXTEND

/ VESTIAIRE ECONOMIQUE

Excellent rapport qualité / prix

Ce vestiaire est le premier prix de la gamme de portants UNILUX.

Il répond parfaitement aux attentes du marché : montage et manipulation aisées, adaptable selon les besoins de stockage.

Le tout pour un petit prix!.

/ LES + PRODUIT

Réglable


EXTEND permet à l'utilisateur un montage et une manipulation d'une très grande simplicité.

Il bénéficie d'une barre d'accroche télescopique et réglable en hauteur.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Fonctions

- Roulettes orientables
- Réglable en hauteur et largeur

● Matériaux

- ABS
- Aluminium

● Référence

400074533 Noir

” *Un excellent rapport qualité / prix et de vrais atouts pour l'utilisateur.*

Cintres: KLASSIK
Ref: 100340719



Cintres: LOCKY
Ref: 100340718



Cintres: VESTA
Ref: 100340725



Cintres: WOODY
Ref: 100340720



GROOM

/ECONOMIQUE

Excellent rapport Qualité/Prix

Le vestiaire GROOM est le premier prix de la gamme de portants UNILUX. Conçu par notre Service Développement, il répond aux attentes principales du marché, à savoir :

- grande capacité de charge
- montage et manipulation aisée
- robustesse et élégance

Le tout pour un prix doux !

/DESIGN

Classique and solide

Constitué de tubes d'acier de Ø 2,5cm, ce portant solide et maniable est capable de supporter jusqu'à 40 cintres, classiques ou prisonniers. GROOM est équipé de roulettes pivotantes, permettant au produit d'être déplacé à la main sans effort.

/LES + PRODUIT

Galerie inférieure

GROOM dispose d'une galerie inférieure de 40cm de large, indispensable pour recevoir sacs, parapluies, casques de moto. Sa structure principale composée de 7 pièces est très facile à monter.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Fonctions

- Roulettes orientables haute qualité
- Galerie inférieure 40 cm de large, pratique pour poser sacs, casques...
- Charge maxi: 40 cintres

● Matériaux

- ABS
- Acier chromé

● Référence

400050647 Chrome

” *Un rapport Qualité-Prix imbattable.
Solidité et design, pratique en
toutes occasions.*

Cintres: KLASSIK
Ref: 100340719




Cintres: VESTA
Ref: 100340725



Cintres: LOCKY
Ref: 100340718



Cintres: WOODY
Ref: 100340720



FOLDY

/ FONCTIONNEL

Optimisez votre espace !

Le vestiaire pliant FOLDY se déploie en quelques secondes sans effort pour un usage immédiat. Son système de pliage permet au produit d'être stocké sans encombrement : une fois replié, ce vestiaire n'occupe que 10 x 49cm de surface au sol et peut être rangé dans un placard, un local technique ou discrètement contre un mur.

/ DESIGN

Des lignes fines

Constitué de tubes d'acier de \varnothing 2,5cm (\varnothing 1,25cm pour la barre supérieure), ce portant robuste à l'allure légère est capable de supporter jusqu'à 40 cintres, classiques ou prisonniers. FOLDY est équipé de roulettes pivotantes, permettant au produit d'être déplacé à la main sans effort.

/ LES + PRODUIT

Livré monté

FOLDY est livré déjà monté pour un usage immédiat, dans un carton protecteur optimisant la palettisation et le stockage en entrepôt. Pas d'opérations d'assemblage longues et fastidieuses.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Fonctions

- Monté sur roulettes pivotantes
- Se plie et se déplie sans effort
- Charge maxi: 40 cintres

● Matériaux

- ABS
- Acier avec peinture Epoxy

● Référence

400050665 Gris métal



” *Se plie pour un rangement et un stockage optimisé.*

Cintres: KLASSIK
Ref: 100340719



Cintres: VESTA
Ref: 100340725



Cintres: LOCKY
Ref: 100340718



Cintres: WOODY
Ref: 100340720



p177

Vestiaires

UNILUX

MEETING

FONCTIONNEL

Grande capacité de charge

Le vestiaire MEETING est doté d'une barre transversale de Ø2,5cm et de 150cm de longueur pouvant supporter sans risque 70 cintres, de type classiques ou anti-vol.

Grâce à ses quatre roulettes pivotantes, dont deux équipées de freins, ce portant se déplace sans effort de son aire de stockage vers une salle de réception, un lieu de réunion ou un hall d'accueil.

DESIGN

Une allure résolument moderne

MEETING séduit par ses lignes élancées et très actuelles. Conçue dans un acier haute qualité, sa barre chromée garantit le bon coulissement des cintres qu'elle supporte – longue durée de vie.

LES + PRODUIT

Galerie de portage

Le MEETING est équipée d'une solide galerie supérieure, réalisée en acier, qui accueillera porte-documents, casques et autres accessoires. Livré en kit, il se monte en quelques instants: pas besoin d'outils ou de notions de bricolage avancées!



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Fonctions

- Roulettes pivotantes
- Galerie supérieure
- Charge maxi: 70 cintres

● Matériaux

- ABS
- Acier
- Aluminium recyclable

● Référence

100340714 Gris métal



” *Un vestiaire solide pour une utilisation ponctuelle ou quotidienne.*

Cintres: KLASSIK
Ref: 100340719



Cintres: VESTA
Ref: 100340725



Cintres: LOCKY
Ref: 100340718



Cintres: WOODY
Ref: 100340720



p179

Vestiaires

UNILUX



REPOSE-PIEDS



p181

Repose-pieds

UNILUX

UPDOWN

BENEFIQUE POUR LA SANTE

Ergonomique et intuitif

Il y a de plus en plus de bureau réglable en hauteur sur le marché (40% de la part de marché) et de plus la Médecine du Travail recommande de bouger tous les 30 MINS pour un bien-être au bureau. C'est la raison pour laquelle UNILUX décide de créer une nouvelle génération de repose-pieds. UPDOWN peut être utilisé:

- en position assise et debout
- améliore la circulation et réduit la fatigue
- exercices dynamiques lors de votre pause déjeuner

DESIGN

Lignes dynamiques

Avec son design dynamique et moderne, UPDOWN crée une rupture dans la famille des repose-pieds. En plus ce dernier est léger et facilement transportable partout (salle de repos, réception, bureau, ...) grâce à sa poignée ergonomique.

LES + PRODUITS

Patins anti-dérapant

Son plateau est équipé d'une surface d'appui en matière antidérapante qui maintient les pieds en place tout naturellement. Des patins situés en dessous de la structure assurent sa stabilité du produit une fois posé au sol, quel que soit le revêtement de la pièce.



IDEAL POUR LES BUREAUX
REGLABLE EN HAUTEUR

INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Bénéfices médicaux



● Matériaux

- PP
- Silicone

● Référence

400095456

Made in France

” *Une nouvelle génération de repose-pieds.*



p183

Repose-pieds

UNILUX

CHRYSALIS

ERGONOMIQUE

Apporte du bien-être au quotidien

L'usage quotidien du repose-pieds CHRYSALIS évite les douleurs musculaires et la fatigue dorsale liées à une mauvaise posture du corps. Son usage assure une assise ergonomique qui favorise la circulation sanguine. Conçu en collaboration avec des ergonomes et la Médecine du Travail.

FONCTIONNEL

Réglable à volonté

CHRYSALIS est réglable en inclinaison (10°, 15°, 20°) grâce à ses pieds crantés amovibles. Le réglage simplissime permet à ce repose-pieds de s'adapter à la morphologie de son utilisateur. Son plateau est équipé d'une surface d'appui en matière antidérapante qui maintient les pieds en place tout naturellement. Des patins situés en dessous de la structure assurent sa stabilité du produit une fois posé au sol, quel que soit le revêtement de la pièce. Montage en quelques secondes sans outil.

Agréé Immeuble de Grande Hauteur et Etablissement Recevant du Public.

Made in France

INFORMATIONS TECHNIQUES

- 3 positions possibles



- Dimensions
L 42 x l 32 cm

- Matériaux
- ABS
- PVC

- Référence
100340820



NYMPHEA

ERGONOMIQUE

Prévient des troubles musculo-squelettiques:

L'usage quotidien du repose-pieds NYMPHEA évite les douleurs musculaires et dorsales liées à une mauvaise posture du corps. Conçu en partenariat avec la Médecine du Travail, il permet de mettre les angles des articulations des membres inférieurs en position de confort et défatigue toute la partie inférieure du corps.

FONCTIONNEL

S'adapte à toutes les morphologies

NYMPHEA est réglable en inclinaison (0 à 20°) et en hauteur (8 à 20cm) grâce à son système d'axe. Le réglage simplissime permet à ce repose-pieds de s'adapter à toutes les morphologies. Son mouvement de bascule assure une bonne circulation sanguine. Son plateau est équipé d'une surface d'appui en matière antidérapante qui maintient les pieds en place tout naturellement. Des patins situés en dessous de la structure assurent sa stabilité du produit une fois posé au sol, quel que soit le revêtement de la pièce.

Agréé Immeuble de Grande Hauteur et Etablissement Recevant du Public.

Made in France

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Réglable



- Dimensions
L 42 x l 32 cm

- Matériaux
- ABS
- PVC

- Référence
100340822



p185

Repose-pieds

ORIGIN

ERGONOMIQUE

Apporte du bien-être au quotidien

L'usage quotidien du repose-pieds ORIGIN évite les douleurs musculaires et la fatigue dorsale. Le repose-pieds ORIGIN a été conçu conformément à la norme ISO 9241-5 relative aux besoins ergonomiques au poste de travail informatique.

FONCTIONNEL

Un usage instinctif

Réglable en hauteur (9 à 13,5 cm) et en inclinaison (10°, 15°, 20°), ORIGIN s'adapte à la morphologie de son utilisateur grâce à un système de molette.

Sa surface anti-allergénique constituée de demi-sphères assure un massage relaxant de la voûte plantaire.

Tapis amovible pour un lavage aisé.

PRODUIT ECO-FRIENDLY

Un achat responsable

Grâce à sa structure en ABS recyclable le repose-pieds ORIGIN (issu de la gamme ORIGIN) contribue à diminuer votre impact environnemental.



Made in France

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Réglable



Réglable en inclinaison (10°, 15°, 20°)

- Dimensions
L 49.5 x l 36.5 cm

- Matériaux
- ABS recyclable

- Référence
100340819

CONFORT Massant

ERGONOMIQUE

Le repose-pieds CONFORT Massant est l'accessoire indispensable lorsque l'on reste de longues heures assis à son poste de travail, il permet d'avoir une position ergonomique qui apporte confort et bien-être:

- Les pieds sont bien posés au sol quelque soit sa taille
- Les jambes sont légèrement surélevées ce qui soulage des points de pression = moins de fatigue musculaire des jambes et moins de fatigue dorsale
- L'angle des chevilles et des genoux est idéal = confort assuré tout au long de la journée


Bénéfices:

- Favorise la circulation sanguine
- Augmente la productivité
- TMS* diminués = moins d'absentéisme

FACILE D'ENTRETIEN

La surface du repose-pieds CONFORT Massant est composée de demi-sphères en PVC souple qui permettent à l'utilisateur de se masser la voute plantaire : relaxation et bien-être assuré.

Le tapis amovible est antiallergique : entretien facilité et meilleure hygiène. Ses patins antidérapants assurent l'immobilité du produit une fois posé au sol, quel que soit le revêtement de la pièce.




Made in France

p187

Repose-pieds

INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Matériaux

- ABS
- PVC

● Référence

100340817

CHOCOLATE

ERGONOMIQUE

Prévient des troubles musculo-squelettiques

L'usage quotidien du repose-pieds CHOCOLATE évite les douleurs musculaires et dorsales liées à une mauvaise posture. Conçu en partenariat avec la Médecine du Travail, il permet de mettre les angles des articulations des membres inférieurs en position de confort et défatigue toute la partie inférieure du corps.

FONCTIONNEL

S'adapte à toutes les morphologies

CHOCOLATE est réglable en inclinaison (0 à 25°) et en hauteur (10 à 16cm) grâce à son système d'axe en pas de vis. Le réglage s'effectue avec les pieds sans effort et permet à ce repose-pieds de s'adapter à toutes les morphologies.

MOUVEMENTS

Bascule pour une liberté totale des pieds

CHOCOLATE permet un mouvement de bascule qui assure une bonne circulation sanguine. Son plateau est équipé d'une surface grenelée antidérapante qui maintient les pieds en place tout naturellement. Des patins situés en dessous de la structure assurent sa stabilité du produit une fois posé au sol, quelque soit le revêtement de la pièce.



Made in France

INFORMATIONS TECHNIQUES

● Réglable



En inclinaison :
de 0 à 25°



En hauteur
de 10 à 16 cm

● Matériaux

- PP
- PVC

● Référence

1000340816

” *Un repose-pieds ergonomique.*



p189

Repose-pieds



ACCESSOIRES DE BUREAU



p191

Accessoires
de bureau

UNILUX

ERGODESK

ERGONOMIQUE

Bénéfices sur la santé

La médecine du Travail préconise de changer de positions toutes les 30 MINS. UNILUX propose ERGODESK un bureau réglable en hauteur permettant:

- De réduire la fatigue
- De limiter les maux de dos
- De diminuer les tensions cervicales

DYNAMISEZ VOTRE ESPACE DE TRAVAIL

DESIGN

Un produit intuitif et sécurisé

Vous pouvez utiliser ERGODESK en position assise ou en position debout. Vous pouvez changer rapidement et facilement de position en 3 secondes et avoir différentes hauteurs.

- mini 15 cm à 48 cm maxi de hauteur

Structure mécanique et toutes les pièces d'assistance mécanique sont cachées.

LES + PRODUIT

Un prix compétitif sur le marché

Le prix est inférieur à un bureau électronique ou mécanique et vous n'avez pas besoin de remplacer le bureau actuel.

Livré assemblé.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Norme environnementale européenne pour le bois et pièces de peinture.



● Matériaux

- Acier
- Bois peint

● Référence

400095492

” *Dynamisez votre espace de travail.*



p193

Accessoires
de bureau

UNILUX

STUDY

DESIGN

Moderne et élégant

STUDY est un accessoire de bureau simple et élégamment conçu. Après une longue journée de travail, faites simplement glisser votre clavier dans l'espace désigné sous l'étagère et stockez vos clés, stylos sur le dessus. Il peut également être utilisé comme support d'ordinateur portable avec une bonne dissipation de la chaleur.

ERGONOMIQUE

Bénéfices santé

STUDY vous permettra de réhausser en hauteur la position de votre écran afin d'adapter une posture ergonomique qui réduira considérablement:

- la fatigue
- les maux de dos et
- les tensions cervicales

CHARGEUR USB

Le + produit

STUDY est équipé de 4 ports USB pour charger des smartphones, des tablettes, ou enceintes nomades.

Câble USB non inclus.



BIEN-ETRE AU BUREAU

INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Bénéfices santé



● Materials

- ABS
- Metal
- Aluminium

● Reference

400095491

” *Un support moniteur élégant et design à utiliser tous les jours.*



p195

Accessoires
de bureau

UNILUX

LOLA

/ SKYPE MEETING

Performant et convivial

LOLA est équipé de haut-parleurs 2x3W efficaces pour un son de haute qualité. Avec la fonction bluetooth et handfree, LOLA est parfaite pour réaliser des réunions SPYPE dans votre bureau ou en salle de réunion (portée du micro environ 1 mètre), ou écouter de la musique entre collègues.

Temps d'écoute : 5 heures

Temps de charge : 2 heures

/ DESIGN

Produit nomade

Design moderne et encombrement compact, ce produit s'adaptera sur toutes les surfaces de bureaux.

Distance de transmission : 10m

/ CHARGEUR USB

Le + produit

LOLA est équipée d'un port USB pour recharger d'autres appareils type smartphones ou tablettes.

Disponible en 1 coloris: blanc



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Fonctions

- Enceinte Bluetooth
- Chargeur USB
- Temps d'écoute : 5 heures
- Temps de chargement : 2 heures
- Puissance : 3W+ 3W
- S/N : 80db

● Matériaux

- ABS

● Référence

400095448 Blanc

” *Idéal pour les réunions SKYPE
et conférences téléphoniques.*



p197

Accessoires
de bureau

UNILUX

LALY

SKYPE MEETING

Performant et convivial

LALY est équipée de haut-parleurs 3W+3W efficaces pour un son de haute qualité. Avec la fonction bluetooth et handfree, LALY est parfaite pour réaliser des réunions SPYPE dans votre bureau ou en salle de réunion (portée du micro environ 1 mètre), ou d'écouter de la musique avec ses collègues.

Temps d'écoute: 3-4 heures
Temps de charge: 4-5 heures

DESIGN

Sobriété des lignes

Produit au design moderne et compact, ce produit s'adaptera sur toutes les surfaces de bureaux.
Distance de transmission : 10m
Disponibleen 1 coloris: Noir

CHARGEUR INDUCTION SANS FIL

Le + produit

LALY est équipé Chargeur de téléphone sans fil (compatible avec tous les smartphones *).

* Si votre smartphone n'est pas équipé d'une option de recharge sans fil, ajoutez simplement un boîtier de charge.



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Fonctions

- Enceinte Bluetooth
- Chargement induction
- Temps d'écoute : 3-4 heures
- Temps de chargement : 4-5 heures
- Puissance : 3W+ 3W
- S/N : 80db
- Affichage heure digitale

● Matériaux

- ABS

● Référence

400095693

” *Idéal pour les réunions SKYPE
et conférences téléphoniques.*



p199

Accessoires
de bureau

UNILUX

R'PURE

SYSTÈME D'IONISATION

Performant et silencieux

L'air intérieur de votre bureau abrite des particules potentiellement nocives: polluants, poussières, germes, moisissures, pollen, etc.. Elles sont invisibles à l'oeil nu mais sont connues pour aggraver des allergies, propager des virus et créer des odeurs. Le purificateur d'air UNILUX, avec son système de ionisation (plus performant que le système traditionnel filtre HEPA et ventilateur), élimine 99.9% des particules nocives de l'air pour que vous puissiez profiter d'un air pur et d'un bureau plus sain.
Ventilation silencieuse <50db

ERGONOMIQUE

Bénéfices pour la santé

Le dioxyde de carbone (CO2) est une composante de l'atmosphère terrestre. Bien que le dioxyde de carbone soit invisible et inodore, une teneur accrue en CO2 (> 1000 ppm de concentration en CO2) dans l'air intérieur mène à la fatigue, une diminution de la concentration et augmente l'absentéisme. Afin de minimiser ces impacts négatifs sur votre organisme, il est recommandé d'utiliser le purificateur d'air R'PURE qui convient pour un espace de travail individuel (environ 15m2).



INFORMATIONS TECHNIQUES

● Dimensions



● Fonctions

- Système d'ionisation
- ON/OFF
- S/N: <50db
- Surface traitée 15m2

● Matériaux

- ABS

● Référence

400095490

” *Un air pur pour un bureau sain.*



Bacteria on the wheel and button

Dust and on the outlet of the air conditioner

Residual Smoke

Formaldehyde and Benzene rebound from the cushion or other interior

Flames

Gas from the engine

**PM2,5 Purification Rated 99%:
Smoke Purification Rated 99%**

p201

Accessoires
de bureau

UNILUX

Sommaire:

LAMPES	Coloris	SAP no.	Puissance (Watts)	Lumen	Lm/W*	Durée de vie	T° Couleur	IRC	Garantie	Classe énergétique	EAN code	Page
SOL	Noir	400077402	4	500	100	20000 h	3000 K	> 80	2 ans	A+	3595560012794	p 39
	Blanc	400077404									3595560012800	
	Rouge	400077406									3595560012824	
	Bleu	400077405									3595560012817	
FLEXIO 2	Noir	400093687	5W E14	400	90	50000 h	3000 K	> 80	2 ans	A+	3595560014750	p 41
	Gris métal	400093692									3595560014781	
	Bleu	400093695									3595560015392	
	Vert	400093694									3595560014941	
LUCY	Noir	400093640	5	500	100	50000 h	3200 K	> 80	2 ans	A+	3595560014705	p 37
	Blanc	400093614					4500 K 5200 K				3595560014675	
SUCCESS 66	Noir	400093600	SANS AMPOULE						2 ans		3595560016485	p 43
	Blanc	400093578	3595560016570									
SUCCESS 80	Noir	400093579	SANS AMPOULE						2 ans		3595560016485	p 45
	Blanc	400093610	3595560016570									
SUCCESS 105	Noir	400093996	11	1000	90	30000 h	3000 K	> 80	2 ans	A+	3595560012855	site internet
TERRA	Gris métal	400077409	5	500	100	40000 h	3500 K	> 80	2 ans	A+	3595560012855	p 47
RUMBALED	Noir	400093720	4	380	100	50000 h	4000 K	> 80	2 ans	A+	3595560015443	p 49
MAMBOLED	Noir	400033683	5,6	460	109	40000 h	3050 K	> 80	2 ans	A+	3595560005796	p 51
	Gris métal	400033684									3595560005802	
JACK	Noir	400077430	6	600	100	20000 h	2900 K 3500 K 4000 K	> 80	2 ans	A+	3595560012862	p 35
ROMY	Blanc	400077408	11	1000	100	20000 h	3050 K	> 80	2 ans	A+	3595560012848	p 55
	Chrome	400077407									3595560012831	
EASY	Noir	400093833	5	500	100	50000 h	3500 K	> 80	2 ans	A+	3595560015580	p 53
	Blanc	400093834									3595560015634	
AMBIANCE	Lumi blanc	400050643	23	1450	63	10000 h	3500 K	> 80	2 ans	A	3595560008957	p 57
	Lumi vert	400050646									3595560009060	
	Lumi orange	400050644									3595560008964	
	Lumi rouge	400050645									3595560009015	
URBAN 2.0	Noir	400093963	8	700	100	50000 h	3500 K	> 80	2 ans	A+	3595560017782	p 61
	Blanc	400093964									3595560018413	
	Violet	400093966									3595560018437	
	Vert	400093967									3595560018611	
CRISTAL	Gris métal	400064642	2x5	900	90	50000 h	3000 K	> 80	2 ans	A+	3595560011551	p 59
JOKERLED 2.0	Noir	400064432	6	650	108	40000 h	2900 K	92	2 ans	A++	3595560011353	p 63
	Gris métal	400064434									3595560011377	
	Blanc	400064437									3595560011407	
	Lilas	400064436									3595560011384	
	Vert	400064435									3595560011391	
	Bleu	400064438									3595560011377	
SWINGO LED	Noir	400093838	8	700	100	50000 h	3000 K	> 80	2 ans	A+	3595560016485	p 65
	Blanc	400093839									3595560016570	
TERTIO LED	Noir	400093969	8	700	100	50000 h	3500 K	> 80	2 ans	A+	3595560019151	p 71
ULVA	Gris métal/noir	400012753	8	400	93	20000 h	4900 K	> 80	2 ans	A+	3595560000128	site internet
NAO	Noir	100340400	4	360	100	40000 h	3100 K	> 80	2 ans	A+	3595560015566	site internet
SPHERE	Noir	100340451	6	650	108	40000 h	2900 K	> 80	2 ans	A+	3595560014842	site internet
DOMINO	Noir/merisier	100340184	35	900	26	4000 h	2900 K	> 80	2 ans	B	3595560002689	site internet
JOKER	Noir	100340174	35	900	26	4000 h	2900 K	> 80	2 ans	B	3595560002672	site internet
	Gris métal	100340176									3595560004799	site internet

new
2018

new
2018

new
2018

Sommaire:

LAMPES	Coloris	SAP no.	Puissance (Watts)	Lumen	Lm/W*	Durée de vie	T° Couleur	IRC	Garantie	Classe énergétique	EAN code	Page
JAZZ	Gris métal	400093836	11	1000	90	50000 h	3000 K 4000 K 5000 K	> 80	2 ans	A+	3595560016327	p 33 new 2018
SUCCESS 80 LED	Chrome	400092123	11	1000	90	30000 h	3000 K	> 80	2 ans	A+	3595560011568	p 69
DISC	Gris métal/noir	100340421	5.5	590	90	40000 h	2900 K	> 80	2 ans	A++	3595560014859	p 67
ILLUSIO	Noir	400036264	6.5	602	93	40000 h	3100 K	> 80	2 ans	A+	3595560006519	p 73
BRIO 2.0	Noir	400093669	8	700	100	50000 h	3500 K	> 80	2 ans	A+	3595560014736	p 75 new 2018
EOLE	Noir	400095733	8	700	100	50000 h	3500 K	> 80	2 ans	A+	3595560026531	p 77
FOLIA	Noir	400020346	5.6	520	93	40000 h	3000 K	> 80	2 ans	A+	3595560002856	p 79
	Gris métal/blanc	100340438									3595560016174	
ODY	Metal grey	400095777	8	800	100	50000 h	3500 K	> 80	2 ans	A+	3595560026555	p 81 new 2018
ERGOLIGHT	Noir	100340991	5,6	520	93	40000 h	3000 K	> 80	2 ans	A+	3595560021062	p 83
SENZA 2	Gris métal	400092054	5	500	100	50000 h	3000 K à 6500K	> 80	2 ans	A+	3595560014286	p 31
SENSATION	Noir	100340449	4.3	420	98	40000 h	3000 K	> 80	2 ans	A+	3595560015573	p 85
	Noir	100340443									3595560014866	
INFINITY	Gris métal	100340448	5.6	520	93	40000 h	3000 K	> 80	2 ans	A+	3595560015108	p 87
	Blanc	100340445									3595560015078	
	Noir	400016681									3595560002238	
MAGIC	Noir	400016681	5.6	520	93	40000 h	3000 K	> 80	2 ans	A+	3595560002238	p 89
	i-LIGHT	Noir	400093835	5	400	100	50000 h	2700 K à 5000 K	> 80	2 ans	A+	3595560015672
	Gris métal	400095547	3595560026005									
DUO LED	Noir	400093984	2x5	500	100	50000 h	3500 K	> 80	2 ans	A+	3595560020874	p 91
MINI ZOOM	Blanc	100340264	12	850	71	8000 h	6400 K	> 80	2 ans	A	3595560008315	p 95
ZOOM	Blanc	100340267	22	1800	82	8000 h	6400 K	> 80	2 ans	A	3595560006861	p 97
INCLINEA	Acier brossé	400032358	11W E27	1100	NC	50000 h	2700 K	> 80	2 ans	A+	3595560009022	p 93

LAMPADAIRES	Coloris	SAP no.	Puissance (Watts)	Lumen	Lm/W*	Durée de vie	T° Couleur	IRC	Garantie	Classe énergétique	EAN code	Page
VARIAGLASS	Noir	400090472	22	2200	100	40000 h	3000 K	> 80	2 ans	A+	3595560014088	p 99
	Gris métal	400090473									3595560014095	
VARIALUX	Noir	400090467	22	2200	100	40000 h	3000 K	> 80	2 ans	A+	3595560014040	p 101
	Gris métal	400090468									3595560014057	
	Noir articulé	400090469									3595560014064	
	Gris métal articulé	400090471									3595560014071	
DELY	Noir	400050389	30	3000	130	40000 h	3000 K	> 80	2 ans	A+	3595560008612	p 103
	Gris métal	400094197									3595560021154	
	Chrome	400069146									3595560012053	
DELY articulé	Noir	400070582	30	3000	130	40000 h	3000 K	> 80	2 ans	A+	3595560010905	p 105
	Gris métal	400094198									3595560021529	
CIRCOLUX	Noir/mérisier	400094194	30	3000	130	40000 h	3000 K	> 80	2 ans	A+	3595560020973	p 109
LIXUS	Gris métal	400079771	50	5000	100	40000 h	4000 K	> 80	2 ans	A+	3595560011155	p 111
ZELUX	Gris métal	400100711	40	3800	130	40000 h	3000 K	> 80	2 ans	A+	3595560027002	p 113 new 2018
INCLINEA	Acier brossé	400032380	11W E27	1100	NC	50000 h	3000 K	> 80	2 ans	A+	3595560005529	p 107
FIRST	Noir	100340557	230	5060	22	2000 h	2900 K	> 80	2 ans	C	3595560007240	site internet
	Gris métal	100340559	230	5060	22	2000 h	2900 K	> 80	2 ans	C	3595560006595	site internet
FIRST articulated	Noir	100340570	230	5060	22	2000 h	2900 K	> 80	2 ans	C	3595560003426	site internet
CRISTALIA	Noir	100340573	230	5060	22	2000 h	2900 K	> 80	2 ans	C	3595560006601	site internet
EVIDENCE	Gris métal	400064641	2x55	2x4800	87	10000 h	3000 K	> 80	2 ans	A+	3595560011544	site internet

Sommaire:

new
2018

PENDULES	Coloris	SAP no.	Trotteuse	Autres Fonctions	Distance de lisibilité	Garantie	EAN code	Page
ARIA	Gris métal	400094280	Non	Système Quartz	25 m	2 ans	3595560022366	p 117
WAVE	Noir	400094561	Oui	Technologie Radio-pilotée	35 m	2 ans	3595560024186	p 123
	Blanc	400094563					3595560024711	
	Gris métal	400094562					3595560024445	
	Noir	400094564					3595560024919	
MAXI WAVE	Gris métal	400094565	Oui	Technologie Radio-pilotée	150 m	2 ans	3595560024940	p 125
OUTDOOR	Gris métal	400094566	Oui	Silencieuse Technologie Radio-pilotée Étanche	100 m	2 ans	3595560025053	p 137
POP	Noir	400094281	Oui	Système Quartz Silencieuse	30 m	2 ans	3595560022496	p 119
	Blanc	400094282					3595560022618	
	Gris métal	400094283					3595560022656	
	Vert	400094284					3595560022663	
	Violet	400094285					3595560022854	
	Bleu	400094560					3595560024070	
MAXI POP	Noir	400094487	Oui	Système Quartz Silencieuse	150 m	2 ans	3595560023905	p 121
	Gris métal	400094488					3595560023936	
ATTRACTION	Gris métal	400094404	Oui	Système Quartz Silencieuse Aimantée	22 m	2 ans	3595560023318	p 127
MAGNET	Gris métal	400094406	Oui	Système Quartz Aimantée	30 m	2 ans	3595560023714	p 129
ON TIME	Noir	400094567	Oui	Système Quartz Affichage 4 zones	30 m	2 ans	3595560025114	p 135
INSTINCT	Gris métal	100340853	Oui	DST technologie Dateur numérique	35 m	2 ans	3595560007929	p 131
TEMPUS	Gris métal	400094592	Oui	Affichage température	35 m	2 ans	3595560025282	p 133
MOON	Gris métal	400094569	Oui	Système Quartz Rétro-éclairage	100 m	2 ans	3595560025220	p 139
BALTIC	Bois	400094591	Oui	Système Quartz Silencieuse	35 m	2 ans	3595560025251	p 141
MEGA	Noir	400094568	Oui	Système Quartz	180 m	2 ans	3595560025183	p 143

Sommaire:

PORTE-MANTEAUX	Coloris	SAP no.				Garantie	EAN code	Page
ACCESS	Noir	400095391	6	6	Non	2 ans	3595560025398	p 147
	Blanc/hêtre	400095392					3595560025411	
FLORA	Noir	100340710	3	6	Oui	2 ans	3595560015740	p 149
	Noir	100340711	6				3595560015757	
	Gris métal	100340712					3595560015825	
BOUQUET	Gris métal/bois	400069048	6	9	Oui	2 ans	3595560011933	p 151
	Gris métal/bordeaux	400079772					3595560012992	
	Gris métal/vert	400079775					3595560013005	
ACCUEIL	Gris métal	100340698	8	9	Oui	2 ans	3595560008872	p 153
	Noir	100340694					35955 60008827	
	Violet	400095219					3595560024803	
	Blanc	100340696					3595560008858	
	Vert	400017761					3595560002627	
	Bleu	400095390					3595560025374	
	Chrome	100340697					3595560008865	
	Gris métal/hêtre	100340704					3595560008858	
	Gris métal/merisier	100340703					3595560002627	
	Noir/hêtre	100340701					3595560025374	
Noir/merisier	100340700	3595560008865						
HAKEA	Noir/chrome	400095393	12	6	Oui	2 ans	3595560025435	p 155
ADVANTAGE	Noir	100340648	6	3	Oui	2 ans	7359556000697	site internet
	Bleu	100340644					3595560006939	
TWISTER	Noir	100340625	8	8	Oui	2 ans	3595560012459	site internet
BILLARD	Noir	100340643	10	9	Oui	2 ans	3595560009282	site internet
SPIRIT	Gris métal	100340626	6	0	Non	2 ans	3595560007196	site internet
CYPRES	Gris métal/aluminium	100340640	24	6	Oui	2 ans	3595560009800	p 157
	Noir/aluminium	100340639					3595560009794	
EXTEND	Chrome	400074533	40	0	Non	2 ans	3595560012459	p 173
GROOM	Chrome	400050647	40	0	Non	2 ans	359556000919	p 175
FOLDY	Gris métal	400050665	40	0	Non	2 ans	3595560009350	p 177
MEETING	Chrome	100340714	70	0	Non	2 ans	3595560007974	p 179

new
2018

ACCESSOIRES	SAP no.	EAN code	Page
UMBRELLA-STAND ACCUEIL ULX BLACK	100340825	3595560001675	site internet
UNI LONDON UMBRELLA STAND	100340828	3595560006649	site internet
COAT-HANGERS KLASSIK ULX	100340719	3595560005024	p 173/p179
COAT-HANGERS LOCKY ULX	100340718	3595560005017	p 173/p179
COAT-HANGERS VESTA ULX	100340725	3595560008223	p 173/p179
COAT-HANGERS WOODY ULX	100340720	3595560006496	p 173/p179

Sommaire:

PATERES	Coloris	SAP no.	Nombre de patères	Charge maxi.	Garantie	EAN code	Page
FIL	Noir	100340652	1 x 2	50 kg	2 ans	3595560001293	p 161
	Bleu	400095395				3595560025459	
	Vert	400095397				3595560025480	
	Blanc	100340657				3595560001347	
	Gris	100340659				3595560009640	
	Noir	100340662	2 x 2			3595560001385	
	Bleu	400095398				3595560001361	
	Vert	400095399				3595560001415	
	Blanc	100340667				3595560001439	
	Gris	100340669				3595560009657	
	Noir	100340674	3 x 2			3595560001460	
	Bleu	400095450				3595560025572	
	Vert	400095451				3595560025602	
	Blanc	100340679				3595560001491	
	Gris	100340681				3595560009664	
FIL MULTIPLE	Noir	100340685	6 x 2	50 kg	2 ans	3595560001521	p 163
	Bleu	400095452				3595560025633	
	Vert	400095453				3595560025657	
	Blanc	100340690				3595560001576	
	Gris	100340692				3595560016082	
FIL magnetic	Noir	100340762	1	12 kg	2 ans	3595560004430	p 159
	Bleu	400095454				3595560025671	
	Vert	400095455				3595560025701	
	Blanc	100340767				3595560004461	
	Gris	100340769				3595560009671	
HAKEA	Gris métal	400095645	2 x 2	40 kg	2 ans	3595560026241	p 165
	Gris métal	400095646	3 x 2			3595560026258	
	Gris métal	400095647	5 x 2			3595560026265	
STEELY magnetic	Noir	100340733	1	12 kg	2 ans	3595560004874	p 167
	Gris métal	100340734				3595560004881	
	Blanc	400064647				3595560011605	
	Lilas	400064648				3595560011612	
	Vert	400064646				3595560011599	
STEELY	Noir	100340731	1	50 kg	2 ans	3595560004850	p 169
	Gris métal	100340732				3595560004867	
	Blanc	400064681				3595560011636	
	Lilas	400064682				3595560011643	
	Vert	400064680				3595560011629	
CYPRES magnetic	Noir/gris métal	100340802	1 x 3	12 kg	2 ans	3595560009565	p 170
	Noir/gris métal	100340803	2 x 3			3595560009572	
CYPRES	Noir/gris métal	100340804	2 x 3	50 kg	2 ans	3595560009589	p 171
	Noir/gris métal	100340805	4 x 3			3595560009879	
	Noir/gris métal	100340808	6 x 3			3595560009886	
TRIO magnetic	Noir	100340775	1 x 3	12 kg	2 ans	3595560008643	site internet
FIL ORIGIN	Noir	100340740	1	NC	2 ans	3595560010189	site internet
	Noir	100340749	2			3595560010196	
	Noir	100340755	3			3595560010202	

new
2018

Sommaire :

REPOSE-PIEDS	Coloris	SAP no.	Dimensions	Autres Fonctions	Garantie	EAN code	Page
UPDOWN	Noir	400095456	45cmx32cmx7cm	Intuitif et ergonomique Utilisé en position assise ou debout avec bureau de hauteur réglable. Recommandé par la Médecine du Travail.	10 ans	3595560025732	p 183
CHYSALYS	Noir	100340820	42cmx32cmx9cm	Hauteur et inclinaison (10°, 15°, 20°) réglable. Il permet un réglage individuel selon la morphologie de l'utilisateur.	10 ans	3595560009817	p 184
NYPHEAS	Noir	100340822	42cmx32cm	Conception ergonomique développée en association avec la Médecine du Travail. L'utilisation d'un repose-pieds évite les crampes et la fatigue des jambes.	10 ans	3595560009824	p 185
CONFORT MASSANT	Noir	100340817	45cmx30cmx12cm	Surface supérieure en demi-sphères de PVC qui exercent un véritable massage relaxant. L'utilisation d'un repose-pieds évite les crampes et la fatigue des jambes.	10 ans	3595560001194	p 187
ORIGIN	noir	100340819	49,5cmx36,5cmx9cm	Hauteur et inclinaison (10°, 15°, 20°) réglable. Il permet un réglage individuel selon la morphologie de l'utilisateur.	10 ans	3595560010219	p 186
CHOCOLATE	Gris	100340816	45cmx32cm	Conception ergonomique développée en association avec la Médecine du Travail. Réglage facile et rapide avec les pieds: système de rotation!	10 ans	3595560015931	p 189
SUPPORT COPIE A4 ULX BRAS ARTICULE	Gris clair	100340832	24cmx32cm amL80cm	Évite la douleur cervicale. Idéal pour les bureaux encombrés.	10 ans	3595560001736	site internet

new
2018

ACCESSOIRES DE BUREAUX	Coloris	SAP no.	Dimensions	Autres Fonctions	Warranty	EAN code	Page
ERGGOESK	Noir	400095492	82cmx72cmx20cm	Intuitif et ergonomique Utilisé en position assise ou debout avec repose pieds UPDOWN	2 ans	3595560025879	p 193
STUDY	Blanc/aluminium	400095491	65cmx17cmx5cm	Élégant moderne Réduit la fatigue, les maux de dos et les tensions cervicales 4 chargeurs USB	2 ans	3595560025848	p 195
LOLA	Blanc	400095448	7cmx17cm	Connection Bluetooth Parfait pour les réunions SKYPE Double haut-parleurs 2x3 W Chargeur USB	2 ans	3595560025756	p 197
LALY	Noir	400095693	5cmx15cm	Connection Bluetooth Parfait pour les réunions SKYPE Double haut-parleurs 2x3 W Chargeur induction sans fil	2 ans	3595560025600	p 199
R'PURE	blanc/noir	400095490	19cmx15cmx5cm	Système d'ionisation Performant et silencieux Suppression des particules nocives et de carbone CO2	2 ans	3595560025817	p 201

new
2018new
2018new
2018new
2018new
2018

Sommaire:

AMPOULES ET SPOTS LED	SAP no.	Puissance (Watts)	Lumen	Culot	Durée de vie	Quantité de mercure (MG)	T° Couleur	Classe énergétique
AMP LED A60 E27 9,5W 810LM 2800K MM	400031698	9.5	810	E27	15000 h	0	2700 K	A+
AMP LED E14 6W 470LM BALL DEPOLIE OS	400063931	6	470	E14	15000h	0	2700K	A+
AMP LED E27 5W 470LM SPHERIQUE CLAIRE OS	400063934	5	470	E27	15000h	0	2700K	A+
AMP LED E14 4W 250LM FLAMME SY	400063759	4	250	E14	25000h	0	2700K	A+
AMP LED E27 5W 300° 640LM FILAMENT SY	400063930	5	640	E27	15000h	0	2700K	A+
AMP LED E14 2.5W 250LM FLAMME FILAM. SY	400063758	2.5	250	E14	6000h	0	2700K	A+
AMP ULX 11W E27 LED SPHERE	400072610	11	1150	E27	30000h	0	3000K	A+
AMP ULX LED 5W E14 SPHERE	400094195	5	450	E14	30000h	22	3000K	A+
AMP ULX LED 5W E14 FLAMME DIM	400094196	5	400	E14	15000h	0	3000K	A+
SPOT LED GU10 4.5W GU10 PAR16 365LM GE	400063935	4.5	365	GU10	15000h	0	3000K	A+
SPOT LED GU5.3 5.5W 36° 345LM SY	400063936	4.5	470	E27	25000 h	0	3000 K	A+

AMPOULES FLUORESCENTES	SAP no.	Puissance (Watts)	Lumen	Culot	Durée de vie	Quantité de mercure (MG)	T° Couleur	Classe énergétique
AMP FLUO 12W E27 SPIRALE GE	100340010	12	700	E27	8000 h	2	5700 K	A
AMP FLUO 15W E27 3 TUBES COURBES GE	100340012	15	850	E27	6000 h	NC	2700 K	A
AMP FLUO ECO 230V 20W E27 MM	100340014	20	1152	E27	1000h	NC	2700K	A
AMP FLUO 11W E27 SPHERIQUE SY	100340008	11	660	E27	10000 h	4.5	2700 K	A
AMP FLUO 23W E27 SPIRALE GE	100340018	23	1450	E27	10000 h	4.5	2700 K	A
AMP FLUO ULX 9W E14 SPIRALE	100340006	9	450	E14	6000 h	NC	3000 K	A
AMP FLUO ULX 12W E27 SPIRALE	400015907	12	600	E27	8000h	2.2	2700K	A
AMP FLUO ULX 20W E27 SPIRALE	400015908	20	1204	E27	8000h	2.2	2700K	A

Sommaire:

TUBES FLUORESCENTS	SAP no.	Puissance (Watts)	Lumen	Culot	Durée de vie	Quantité de mercure (MG)	T° Couleur	Classe énergétique
TUBE FLUO 55W 2G11 4 BROCHES OS	100340044	55	4800	2G11	8000 h	2.6	3000 K	A
TUBE FLUO 11W G23 2 BROCHES GE	100340031	11	900	G23	8000 h	1.3	3000 K	A
TUBE FLUO COMP 13W G24D1 2 DBL TD GE	100340959	13	900	G24d1	10000 h	NC	3000 K	A
TUBE FLUO 9W 2G7 GE	400014823	9	600	2G7	10000 h	NC	3000 K	A
TUBE FLUO 11W 2G7 4 BROCHES GE	400014824	11	900	2G7	10000 h	1.4	3000 K	A
TUBE FLUO HR 18W G13 LONG 59 CM SY	100340037	18	1350	G13	20000 h	3.3	4000 K	A
TUBE FLUO HR 36W G13 LONG 120 CM SY	100340042	36	3350	G13	20000 h	3.3	4000 K	A
TUBE FLUO HR 58W G13 LONG 150 CM SY	100340045	58	5200	G13	20000 h	3.3	4000 K	A
CIRCLINE FLUO ULX 12W G10Q PR MINIZOOM	100340022	12	850	G10Q	8000 h	NC	3000 K	A
CIRCLINE FLUO ULX 22W G10Q PR ZOOM	100340023	22	1800	G10Q	8000 h	NC	6000 K	A
CIRCLINE FLUO ULX 65W G10Q	100340026	62	4800	G10Q	10000 h	NC	4000 K	A
STARTER ULX FLUO 4 A 80 W OS	100340000							

AMPOULES, TUBES, SPOTS HALOGENES	SAP no.	Puissance (Watts)	Lumen	Culot	Durée de vie	Quantité de mercure (MG)	T° Couleur	Classe énergétique
AMP HALOGENE 50W GY6.35 SY	100340982	50	860	GY6.35	2000 h	0	2800 K	C
AMP HAL BASSE PRESSION 35W GY6.35 OS	100340056	35	900	GY6.35	4000 h	0	3000 K	B
SPOT DICHR HAL 50W GU5.3 D50, 38° GE	100340065	50	450cd	GU5.3	2000 h	0	2900 K	C
AMP HALOGENE HE 33W G9 OS	100340986	33	460	G9	2000 h	0	2700 K	C
TUBE HALOGENE HE 200W R7s LG 114 GE	100340086	200	4000	R7s	1000 h	0	3000 K	C
TUBE HALOGENE HE 330W R7s LG 114 GE	100340090	330	7000	R7s	1000 h	0	3000 K	C



HAMELIN
www.my-unilux.com

UNILUX